





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
206/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
206/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
206/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
206/D

206/D

A xix. K

No. 546 (Caesars Aurelianus 1529)
formerly bound with this but now
separated



2 ans

Memor. de livres Inventoriés
 Approuvés a Mons.^r de Virois, & Mirou
 Zujoue, & de nours. & au logis des. Lora de la
 Cour de la melle. Saint. aux Mirou
 & de son trouz manques aux q^ui s'entendent

1. *Varia Claudij Galeni in folio*
2. *Gaudij Galeni*
3. *Dictionarium Graecum in numeris locis, in folio*
4. *Upponi Luro Eux Homeri Vissa liber i & ii.*
5. *Upponi Institutiones in Linguam Graecam*
6. *Clarissimi viri de Ludouici a Cauilla*
7. *Galloni pergameni de Naturalibus facultatibz.*
8. *Biblia m. Exempla.*
9. *Gaudij Galloni pergameni de ratione curandi
 Inuerga rei modica seu enumeratio.*
10. *Compendio tractatu.*
11. *Upponi. & fiviu a la main /.*

55450 (1)

ALEXANDRI TRAL-
LIANI, PRAECELLENTIS MEDICI, DE

SINGVLARVM CORPORIS PARTIVM

AB HOMINIS CORONIDE AD IMVM VSQVE CAL-

caneum vitij, ægritudinibus, & iniurijs, libri
ad unguem facti V,

PER ALBANVM TORINVM VITODVRENSEM

RECENS LATINITATE DONATI.

Sequentia Cæli Aureliani et Oribasi Sardiani opera



Basileæ

Didier

Chirurgus

BASILEAE EXCVDEBAT HEN-

RICVS PETRVS (1529)

Scit Didier, chirurgus maior

1736

a 2 ri




REVERENDISSIMO
IN CHRISTO PATRI AC DOMINO,
DOMINO CONRADO A THVNGEN

ANTISTITI HERBIPOLITANO,

ILLVSTRISSIMOQVE DVCI FRANCIAE

Orientalis, domino & patri onosuo AL

BANVS TORINVS S.



VNC demum ingens quædam spes affulget, REVEREN-
DISSIME IN CHRISTO PATER, ATQVE
IDEM DVX ILLVSTRISIME, Apollinem suas
sorores, iam diutule ludibrio habitas, vindicare omnino insti-
tuisse, arcum nanque tendit, & collimat, nescio quos. Siqui-
dem C. T. constituit harum vindicem, ac plane Herculem.
Abs quo omnes Musarum mystæ, aduersus grunnientes gryllos, bonarum ar-
tium pernicies, brachij potentis opem implorant, & impetrant. Qui ad tristes
camenas ira respicis, ut earum quoscunque synceros cultores, & literatos o-
mneis, quos animaduertes egregiam eruditionem cum integritate morum
copulasse, obuijs, ut aiunt, ulnis suscipias, & munificè admodum non uictu tan-
tum, stipendioq; alas, uerum etiam amplissimis muneribus, splendoreq; illu-
stres, & undecunque *οὐκ ἐλαττωμένοι* inuites, atque accersas. Pro-
pterea nimirum, quod censeas, modis omnibus maiorem esse literarum uim,
quàm uulgò existimant, neque esse religionis ornamentum aliud splendidius, &
ciuilem rerum statum prorsus è litteris pendere: Quin etiam sine illis religio-
nes non posse subsistere, nec ciuitates teneri, neque gubernari. Quare linguas
præcidi oportuit sycophantis ijs, qui hactenus pro insita stoliditate, uel priua-
tim frigidam aquam suffundentes uel publicè pro cōcionibus à literarum stu-
dijs imperitam plebem dehortati, effecèr(c) (proh dolor & pudor) ut non Gy-
mnasia modò studiorum frequentia, per totam passim Germaniam, hodie
frigeant, & collabantur scholæ: uerum religionē quoque ipsam labefactatam
reddiderunt. Nuncquum eorum quidam Temesseum genium imminere
olfacientes, *παλινοδίου*, nescio Herce an ex animo omnes, incipiūt: nihil agunt,
stultitiæ & factis suis premia digna ferunt, notam scilicet uanitatis & incon-
stantiæ, uela uertere, funemq; reducere pro arbitrio dicuntur, breuiter ipsi Ce-
scum habitāt, sed & sacra interim prophanis, & salū cælo miscēt. Proinde ue-
hemēter metuo ne admissa penitus Barbarie pestum eat religio, & omnis erudi-
tionis, honestatisq; panolethria inuehatur. Perge igitur clarissime Antistes,
perge, obsecro, ut cœpisti, animo pulcherriimum dei munus literas defendere
& rabiofulos illos Andabatas qui petulantissima lingua eas fodicare & insecta

ri non uerentur, proscribere. Qui pro eis in tam uasta rei literariae clade signū
 ē regali specula extulisti iam olim, ad quod complures, non serui ad Pileum uo-
 cati, nec proletarij modo stipem accepturi, sed uel primæ classis procures inger-
 nui suo ære militaturi, turmatim aduolantes nomina dare contendunt. Ecce
 enim, ut antesignani, aut primipilares impeterriti, eruditissimi & modestissi-
 mi uiri **M AVRITIUS HVTTENVS & DANIEL STIBARVS**,
 Duo Patriæ columina & ornamenta speciosissima. (Qui præter quàm q̃ sunt
 eruditionis cōsumatæ, nullam non uirtutem magnopere exercent, laudibus
 adprobatisq̃ doctrinæ tuæ testimonijs non cessant, **R. P. T.** sapius ex-
 tollere, nomenq̃ tuum, alioqui cantatissimum in hos mundi fines propagare)
 Nec non & **T H E S E V S** ille tuus fidelissimus. **N.** utriusque
 indefatigabili studio ad illustrandas cultiores literas, præsertim diuinas ardēs,
 ipse doctissimus & incomparabilis, huic signo ceu trabali clauo affixi omni per-
 de, & animo plusquam heptaboëo cum huiusmodi portentis cōgredi accincti
 sunt. Dece enim exemplum capientes illi, tanti existimant doctrinam, ut nihil
 ei antefendam censeant. Paratus itidem ad hoc uniuersus Ecclesiæ tuæ Ca-
 nonicorum chorus laudatissimus, omniumq̃ disciplinarum genere præditus,
 iam non toti Germaniæ solum, sed etiam Italiæ, Galliæq̃, in quarum Acade-
 mijs pleriq̃ militarūt, ingenijq̃ cultum strenuē capesserunt, notissimus. Vnde
 uel cæco apparere puto uerissimam eam esse Græcorum, quæ cessit in pro-
 uerbiū, sententiā *ὁ καλὸς ἀγὼν ἐμποιεῖ τὸ καλὸν ἐπιδαι*. Solent enim ple-
 runque homines uitam principis æmulari. Hi sanē, te duce præsul genero-
 sissimē & ducum citra controuersiam præcipuum decus, cum illorum præfu-
 dijs, quos tu præmijs (ut diximus) excitas, liberalitate foues, & in altum deni-
 que promoues, illos scarabeos, brutissimósque homines, uel citra puluerem,
 (tergiuerant enim,) ad Phasim usque aut ultimas, ut aiunt, Gades, extru-
 dent atq̃ proculcabunt. Res profecto non supplicatione modo, sed triumpho
 digna, haud minus certē quàm si Turcam, aut alios quoscūq̃ infestissimos ho-
 stes in ditionis tuæ fines, instructissimis copijs irrumpētes, in fugam egisses,
 fudisses & conscidisses. Cæterum non institui ad præsens uirtutē tanti Herois
 omnium seculorum memoria, & cælesti prædicatione dignissimi, præconia
 commemorare, neque quicquam superstitiosius de gentilitio illo stemmate
 tuo, deq̃ generis tui clarissimi antiquitate argutari quod est, ut sapientiæ pro-
 fessores sentiunt, de adumbratis uirtutum argumentis, & magna ex parte falla-
 cibus, quorum & si **T. P.** accepta sit apud suos quum longissimam generis
 serim præferas, laudem præcipuam, adeo tamen inde non putat pendendū,
 ut ne inchoatam quidem sibi ueram nobilitatem persuaदेat, nisi omne genus
 uirtutum & eruditionis Colophonem (ut ita loquar) imponat. Quarum re-
 rū admiratiōe, ita sum in amorē **C. T.** inflamatus, ut si eum, quē erga omnes
 doctos habes fauorē, in me quoq̃ non doctum, sed doctrinæ studiosum per-
 trahere queam, Sublimiferiā sydera uertice, Parthico igiur more, (quorum
 regem

sine muneribus adit nemo) P. T. generosissime præful compellabo. Trallia-
 nium itaque medicum præstantissimum à nobis Latio iure donatum integri-
 tati tuæ clarissimæ offero & consecro. Vbi mihi eos placandi prouincia sumen-
 da est, qui occinere solent, recte proditum ab eruditissimis uiris in muneribus
 exhibēdis illud in primis esse spectandū, ut per accommodata sint, quæ proferimus
 munuscula, ne absolum fieri, uel quod Græci dicūt *ἐν φακῇ μύρου* possit obijci.
 Dicet autem hic fortassis quispiam, quid hoc argumentum ad episcoquum, Du-
 cemq; modis omnibus principem, quod cōgruentius munus erat *σκατοφαγῶν*
κλινικῶν? Primum minime absurdum esse puto, si quicquid honestū est, Princi-
 pibus dedecetur: Nedom si rem nulli non mortalium necessariam offeras: Ver-
 bi causa, Volumē morbi profligādī rationibus exquisitissimis refertū. Cuius
 beneficio terribimus ille hostis, quem græci *νόσος* adpellant, possit expelli, &
ἔγχει amissa recuperari atq; tueri, qua certè ut diuina benignitas nihil homi-
 ni largita est, neque utilius, neque iucundius, quod à Græcis eleganti senariolo
 decantatum est: *οὐκ ἐστὶ θύγεις κρείττον οὐδὲν ἐν βίῳ*, Ita morbo nihil dedit, uel uul-
 gō teste, calamitosius, Pyrrhus rex Epirotarum bellicosissimus, quū crebras
 funderet ad deos preces, sacra faceret, & uaria suspenderet spolia, non uictoriā,
 non ampliorem regij nominis splendorem, non opes, non gloriā, sed ut dij mor-
 bos arcerent, semper precatus est: nihil deesse homini ratus, si morbis careat.
 Quin & Christus ipse immortalitatis author & unicus uindex, mortale quidē
 corpus assumpsit, sed tamen nullis morbis obnoxiiū, crucem, mortemq; ipsam
 non horruit, morbos horruit. Quid a mabo pulchrius, quàm pro nostro uirili
 in hac re principem nostrum æmulari. Apostolos quoque nullibi ægorasse le-
 gimus, cæcos uerò & interfectos: quomodocūq; hoc illis contigerit, non qua-
 ro, certè præstabant mortalibus eam felicitatem non imperiti medici. Quæ
 igitur non uiderer mihi facere congruentissimè, si excellentissimo principi, ex-
 cellentissimum adscribam medicum. Cuius quippe corporis præter naturam
 habitus, ut est multis præsertim literatis summa calamitas, ita eius incolumi-
 tas innumeros tuetur. Ad hæc, ut in omnium ferè monarcharum aulis semper
 exactè doctos, p̄spectæq; fidei medicos, qui curam agāt regij corporis cōspici-
 mus; Ita & aulam tuā ornamētis omnibus, alioqui ornatissimā, nō nisi eruditio-
 ne multoq; rerum usu peritissimis, præter exactum ingenium, artificibus non
 solum patere, sed in summo honore haberi (conscia nimirum illius pulcherrimi
 elogij, quo Homerus uates medicos nobilitauit, Iliados Vndecimo: Vnū me-
 dicum pluris habēdum, quàm cæterorum hominum permultos) indoctos uerò
 arceri, accipio. Post hæc disciplinarum omnium præcipui authores liquiaissi-
 mē iam olim ex præscriptiōe uetustæ cōsuetudinis, docuere, quod uis argumen-
 tum aptissimè consecrari summis quum principibus, tum episcopis, quos & si
 nunquam lecturos, propter negotiorum fluctus, quibus undiq; tundunt, con-
 staret, ea tamen inde satis ampla prouenit commoditas, quod inclyti illorum
 nominis præfatione lucubrationibus scriptorum fauoris plurimum concilia-

tur, Vt enim, quē admodum haud in scitē tradidit Plinius, quādam ob hoc ipsum summo habentem prætio, quod sint templis dicata: Ita & principum uirorum (ē quorum albo tu primus occurristi,) titulus in frontispicio uoluminis præfixus studiosorum affectibus opus commendabit. Est sanē hoc maximē, in quo uiligatorum plena sunt omnia, seculo quorundam, potissimum eorum, ut Plinianis utar uerbis, qui uerā laudis expertes sunt, erga recens editas lucubrations tanta morositas tamq̃ audax mordacitas, ut prius damnent ac respuant, quā legerint: frustratur itaq̃ & qui scripsit sperato fructu, & lector utilitate sua. Prohibebit illud saltem clarissimi nominis tui inscriptio, ne quis priusquam degustarit, fastidiat. Quāquam & alioqui quorundam Episcoporum ac principum erga medicos gratia ardensq̃ fauor facit ne ἀπρόσδιόνυσον facere credam, si quis medicum antistiti, Ducique, uita & salute dignissimo, mittat. Quandoquidem & amplissimum uirum GVLIELMVM PELISSERIVM episcopum Megalonensem, eiusdem ordinis hominum decus præcipuum, & nouimus & uidimus. (suscipit enim perhumaniter & prolixissime eruditos & eruditōis studiosos omnes, peculiari tamē magis affectu one Germanos,) quum Mompeffuli patriæ operam dare mus, quicquid in tantis negotiorum undis datur ocli, id in præclaris medicorū scriptis libenter consumere, & naturæ scrutinio totum incumbere: Cuius opus de piscibus summo desiderio expectamus. Pari etiā modo affectum scimus Reuerēdissimū præsulem Basiliens. PHILIPPVM à Gundaltzheim, cui dedicationem nostram similem minime ingratam fuisse sensimus. Quin etiā inclytum Archiepiscopum Iuuanensem, Cardinalem, illustrissimumq̃ principem MATHAEVM, mihi scipserunt homines minime uani, Aeginetam, quem ipsi superiore anno dedicaui, frequenter habere in manibus. Cuius utique consecrationem iucundam ei fuisse clamitant, τὰ ἀπερίστια δῶρα auri & argenti, quæ ad me cum elegantissima, & mihi amplissimam spem præbente epistola misit. Hæc quum ipse mecum, & tuū istum animū in literas reputarem uirtutesq̃ innumeras contemplerer, secunda ualitudine dignissimum tantum herosa putauī. Atq̃ ob ea quidem non mihi uisus sum incongruum munus, quod ægritudines (quas DEVS OPT. Max. procul, perpetuoq̃ à tam charo capite auertat precamur.) ingruentes abigat, T. R. D. deferre. Minus apta donant, qui gemmas raras, qui feroces caballos, qui canes uenatorios, qui aulæa barbara largiuntur. Puto autem me haud inanem operam sumpturum, si T. C. paucis depingam & commendem authorem, qui tuis auspicijs, ductūq̃ felicissimo publicū apud Latīnos indispiscetur nomen. Hc est ALEXANDER Medicus clarissimus, Patria Tralliensis. Est uerò Trallis urbs Lydiæ celebris, quam Cicero in oratione pro L. Flacco, grauem, locupletem & ornata ciuitatem dicit. De qua ita tradit Sthephanus: Τράλλις πόλις λυδίας πρὸς τῷ μέανδρῳ ποταμῷ ἢ πρότερον λεγόμενῃ ἀνθείᾳ, διὰ τὸ πολλὰ ἀνθὺ ἐκεῖ πεφυκέναι, ἐκαλεῖτο καὶ ἐρυνναὶ, τὸ ἐθνικὸν τραμινός. Tulit illa plures summæ ueritatis, doctrinæq̃ uiros, neq̃ unquā

unquā adeo Leues Tralliani, atque cæteri Græci fuere. Proinde maiorem fi-
 dem hic noster quoque Trallianus in morborum amuletis meretur. Et si ex ea
 dem urbe, (ueluti in quoque eximia fertilitatis agro, inter exquisitissimum tri-
 ticum degener zizania prouenit,) impudens ille Thessalus, Methodicæ prin-
 ceptis, qui artē sex mensibus pollicitus est, fuerit oriundus. Sed ualeat ille. No-
 ster ille ab ineunte, ut ita dicam, iuuentute, sapientiæ fuit adeo studiosus, ut
 adultus σοφιστὴν appellationē obtinuerit, & priusquam nomen hoc inuidiosum
 foret. Quum medicinæ studeret, & factiua iam operā daret, semp̄ indefesso
 quodam cognoscendæ medicæ materiæ studio, permultos mundi tractus (quæ
 res impendio iuuat medicū) peragrauit, Græciam uidelicet uniuersam, Tu-
 sciam, Galliam, & Hispaniam, & cætera orbis loca pleraq; quorū ipse passim
 meminit. Neque eum unquā uel à colonis, quemadmodum subinde ingenuæ
 fatei, uel ab aniculis discere piguit. Condidit in arte medica περὶ τῶν χειρουργου-
 μένων uolumina aliquot: De affectibus oculorum libros treis. De uitijis ac mor-
 bis κατὰ τὸ μέρος ἐκ κεφαλῆς εἰς πᾶσις libros quatuor, & κατὰ γένη unum, quos ipsi
 diræ necessitatis ergo, & amicorū instigationibus impulsū ad prelorū momen-
 ta quā fieri potuit sedulo succisuiis horis ἀντοσχεδίας latinis fecimus. Quos
 T. R. D. excellentissime heros, consecramus, eiusq; patrocínio cōcredimus.
 Nam si tuo calculo fuerint adprobati, in portu nauigabunt, & præsentes pluri-
 bus tulerint superbas. Verum T. C. Chonrade Franciæ Orientalis dux clarissi-
 me, det cælestis ille princeps eam animæ & corporis ualitudinē, quæ nulla ma-
 nu medica indigeat, eaq; semp̄ uelle & conari quæ sunt optima, idemq; cona-
 tus tuos pulchrè secūdet, præsertim eum quo rem literariā, rerum humanarū
 prora accuppim, strenuè tueri, illustrare & fouere, laboras. Ea se pedibus tuis
 aduoluit supplex, numenq; tuū aduersus rudem inscitiā tetramq; barbariē im-
 plorat, ut ab iniuria scilicet indignitateq; uindicei. Porrhò certissimā in spē uo-
 cor, fore ut magistratus ciuitatū Germaniæ idem hoc pro uiribus conentur,
 Siquidē Prudentis. SENATVS noster Basilien. ingens & scelerū & calamī-
 tatum agmen inscitiā secū trahere persuasus. γυμνάσιον omnibus ornamentis red-
 didit nulli secundū, nempe trilingue, & κυκλοπαίδεια absolutū, & arduis deniq;
 p̄fessionibus mirè ornatū, qbus singl'is magno cerē sumptu p̄fessores, ingenio,
 linguis, & eruditione, ad miraculū usq; ex cultos præfecit, qui certatim ex ipsis
 fontibus purissimos latices sua in facultate quisq; exhibere possunt & assolēt.
 Et sumptus ille adeo Magistratū non deterret, ut iā totus in hoc sit, qui p̄ stu-
 diosis quoq; stipēdia instituantur è publico. Erit nimirū hic ad paria designāda
 calcar et regula cæteris Germaniæ urbibus: Vnde tātum animorū consensum
 spero futurū, ut pariter omnes, deo præcipue, & nobis deinde seruientes, utran-
 que cælestis & terrestris regni felicitatē possidere queamus. Vale præsul &
 dux illustris. Basileæ Calendis Martijs. An. salutis x x x i i i.

ELENCHVS SIVE IN
DEX BREVIS EORVM, QVAE CA
PITIBVS SINGVLIS TOTO HOC
OPERE CONTINENTVR.

CAPITA LIBRI PRIMI.

D E duabus Arcarum generibus & earum curatione.	Ca. I.
Super depilatione & eius curatione.	Ca. II.
Quo fluentes capilli fluere desistant, & furfures, squamularum in- star, inter pilos non surgant.	Ca. III.
Quæ capillos, ut citius crescant promoucant suppetiæ.	Ca. IIII.
Capillis denigrandis.	Ca. V.
Qui nam canis nigredo inducatur.	Ca. VI.
Quibus remedijs capilli fului flauo colore tingi possint.	Ca. VII.
Quomodo atrum capillitium flauum reddas.	Ca. VIII.
Quo pacto capillis colorem auro similem inducere possis.	Ca. IX.
Quæ capillitium candidum reddant.	Ca. X.
De porrigine & eius curatione.	Ca. XI.
Aduersus pediculos & lendes quæ phthiriam Græci uocēt remedia.	Ca. XII.
De psyracijs & Exanthematis capite obortis & eorū curatione.	Ca. XIII.
Paruorum capitū huiusmodi & ruforum, curatio.	Ca. XIII.
De manantibus capite huiusmodi, quas Græci Ἀχῶρας dicunt, & eorū cura- tione.	Ca. XV.
De capitis dolore quem κεφαλαλγία Græci adpellant, & eius ex quacūq; caus- sa, curatione.	Ca. XVI.
De Cephalæa & ex quacūq; causa eius, curatione.	Ca. XVII.
De Hemicrania & eius ex quacūq; occasione, cura.	Ca. XVII.
De mentis uacillatione, phrenetide, & eius curatione.	Ca. XIX.
De ueterno quem lethargum Græci nominant.	Ca. XX.
De morbo sacro comitiali & eius curatione.	Ca. XXI.
De mentis alienatione citra febrim, quæ melancholiam uocant.	Ca. XXII.
De morbis uitijsq; luminū & eorū causis & remedijs.	Ca. XXXIII.
De aurium morbis, uitijs & curationibus.	Ca. XXIII.
Ad aurium iniurias ruina illatas, puta rupturas & oppressiones.	Ca. XXV.
De sonoribus ac sibilis aurium intra se ipsas quos Græci Ichos & syrismos no- minant.	Ca. XXVI.
De auribus sordibus scatentibus curandis.	Ca. XXVII.
Ad ea quæ in aurem inciderunt, & trahenda.	Ca. XXVIII.
	Aduersus

Aduersus aurium uermes.	Ca. XXIX.
De aurium doloribus ex de stillatione, catarrhōe.	Ca. XXX.
De sanguinis profluuiū ex auribus.	Ca. XXXI.
De surditate & graui auditu.	Ca. XXXII.
Ad surda stros & surdos.	Ca. XXXIII.
De abcessibus secundum aut post auris, quæ Græci parotides dicuntur.	
Caput XXXIII.	
De narium morbis & curationibus.	Ca. XXXV.
De Hæmorrhagia narium & eius curatione.	Ca. XXXVI.
Aduersus narium graues cetores.	Ca. XXXVII.
De uitijs quæ uultui accidunt.	Ca. XXXVIII.
De dentium dolore & curatione.	Ca. XXXIX.
De dentibus luxatis & corrhosis gingiuisq; comefis.	Ca. XL.
De angina faucium morbo.	Ca. XLI.

CAPITA LIBRI SECUNDI.

De morbo costali pleuritidē & eius curatione.	Ca. I.
De fluore alui pleureticorum.	Ca. II.
De lateris sine febre langoribus curationeq; eius.	Ca. III.
De tussi causisq; eius.	Ca. IIII.
De tussi materiali.	Ca. V.
De hæmoptoica afflictione, hoc est reiectione sanguinis.	Ca. VI.

CAPITA LIBRI TERTII.

De stomachi affectionibus & symptomatis, quæ cardiaca à quibusdā appellan- lantur.	Ca. I.
De appetentia canina uentriculi, & eius curatione ex quacunq; causā proue- niat.	Ca. II.
De esuritione intollerabili quā Græci Bulimian & Bulismon adpellāt.	Ca. III.
De anorexia, hoc est, inappetentia & eius uarijs causis, cura q; eius.	Ca. IIII.
De siti tantū non inextinguibili quæq; eius causæ.	Ca. V.
De stomachi inflatione ex atrabile, eiusq; multiplici curatione.	Ca. VI.
De cardiaco morbo causis & medicaminibus.	Ca. VII.
De nausea & uomitu, quibus potissimū ex causis curantur.	Ca. VIII.
De inflammationibus stomachi & ad commodatis ei rei remedijs.	Ca. IX.
De uiscerum duricie & curatione.	Ca. X.
De acidia eructatione & cura.	Ca. XI.
De amarulentia oris.	Ca. XII.
De his qui humido sunt stomacho.	Ca. XIII.
De cholera, unde adueniat.	Ca. XIV.
De iocinoris adfectionibus uarijs & quibuscunq; in partibus eius sint.	Ca. XV.
Quomodo cognosci possit iecur inflammatum esse.	Ca. XVI.
De scirrhomatis iocinoris, quæ sint adhibenda.	Ca. XVII.
De	

De iocinoris imbecillitate & hepatica dysenteria.	Ca. XVIII.
De uentris fluxu & curatione Philemonis.	Ca. XIX.
De fluore dysenterico & curatione eius.	Ca. XX.
De dysenteria, id est intestinorum torminibus ex philomeno.	Ca. XXI.
De celiaca uentriculi affectione, quam alui quoque fluor comitatur ex monu- mentis philomeni.	Ca. XXII.
De Tenesmo intestinorum morbo.	Ca. XXIII.
De lienis affectibus & curatione ex monumentis Philagrii.	Ca. XXIII.
De inflatione lienis & curatione eius.	Ca. XXV.
De inflammationibus lienis & curatione eius.	Ca. XXVI.
De scirrho lienis & eius curatione.	Ca. XXVII.
Galleni de lienis scirrhosis pariter & flatulentis uitij sententia.	Ca. XXVIII.
De tussis ex liene affecto.	Ca. XXIX.
De aqua inter cutem, id est, hydropico morbo & eius curatione.	Ca. XXX.
De aqua hydropice ascite & tympanite uocata.	Ca. XXXI.
De hydropici morbi cum febre coniuncti curatione.	Ca. XXXII.
De morbi regio quem & arquatū dicunt.	Ca. XXXIII.
De renum morbis & curationibus, atque adeo de calculo.	Ca. XXXIII.
De renum inflammatione & causa, & curatione.	Ca. XXXV.
De meientibus pus.	Ca. XXXVI.
De stillicidio uesicæ stranguriæ.	Ca. XXXVII.
De difficultate mingendi, quam Græci dysuriam uocant.	Ca. XXXVIII.
De calculo uesicæ & eius curatione.	Ca. XXXIX.
De scabie uesicæ.	Ca. XL.
De urinae profluvio diabetice.	Ca. XLI.
De incontinentia genituræ & libidinis infomnijs.	Ca. XLII.
De priapismo.	Ca. XLIII.
De plenioris intestini morbo quem colicum dicunt.	Ca. XLIII.
De plenioris intestini dolore ex flatulentis spiritibus pignato.	Ca. XLV.
De plenioris intestini dolore ex obturatione duri stercoreis proueniente, & eius curatione.	Ca. XLVI.
De plenioris intestini dolore ex bile proueniente.	Ca. XLVII.
De coli doloribus ex inflatione natis.	Ca. XLVIII.

CAPITA LIBRI QVARTI.

De miserabili pedum dolore, quam Podagram Græce uocant, quo sub mor- bo omnium omnes articularum dolores comprehendi possunt.	Ca. I.
De podagra frigida è Pituita proueniente.	Ca. II.
De podagra è sanguine nata & eius curatione.	Ca. III.
De lapidosis articularum duricijs è phisue.	Ca. III.

CAPITA LIBRI QVINTI.

De febre Diaria, Ephemeræ & eius curatione.	Ca. I.
	De

A L B. T O R I N O I N T E R P R E T E.

De febribus quæ in humorum putredine accenduntur, & primitus de Continua.	Cap. II.
De phlegmone erysipelatoſa, hoc eſt, inflammatione quæ cum ignita rubedine tumorem habet, à quibusdam Ignis ſacer uocatur.	Ca. III.
De febre ardente, & Eryſipelacea inflammatione cum eadē copulata.	Ca. IIII.
De Syncopa quæ febres comitatur.	Cap. V.
De Cholericæ affectione, quæ interdum febrientes inuadit.	Ca. VI.
Super defatigationibus & ſyncopes morborum ſymptomatis, quæ ſimiles ſunt affectiones deliquio.	Ca. VII.
Ad eas, quæ ex uterî uitio animo deficiunt.	Ca. VIII.
Adeos qui ſtomachi uitio uiribus & animo deſtituuntur.	Ca. IX.
Eorum qui ex ſtomacho æſtuantur, curatio.	Ca. X.
Eorum qui ad frigidum ſtomachum defectiones referunt.	Ca. XI.
De his qui ex prauo ſucco mordicationem in ſtomacho patiuntur.	Ca. XII.
Si ex pituita in ſtomacho collecta id mali proueniat, curatio.	Ca. XIII.
Eorum qui præ calore huiusmodi angustijs corripiuntur.	Ca. XIII.
Eorum qui propter phlegmonem deliquium incurrunt, curatio.	Ca. XV.
Eorum qui ariditati, uel inanitioni ſyncopā acceptā referūt, curatio.	Ca. XVI.
Si ex obturatione id mali corripiat, curatio.	Ca. XVII.
De exanimatis angoribus deliquioq; è uulnerum plaga, uel ſaniei profluuioprognatis.	Ca. XVIII.
Si quis ex morore, laticitiæue, aut dolore deliquium incurrat, cura.	Ca. XIX.
Ad eos qui ex tenuis, aut craſſi inteſtini dolore excruciatî deficiunt.	Ca. XX.
Eorum qui deiectis uiribus animo delinquunt, curatio.	Ca. XXI.
De febre hectica & maraſmode.	Ca. XXII.
De maraſmode ex ſyncopa proueniente, & eius cura.	Ca. XXIII.
De abſoluta febre maraſmode.	Ca. XXIII.
Pro febrientibus Lexipyreti, epithema, adſpergines, quas Embrochiaſiam omnes Græcè uocant, emplaſtra & cerotæ, quæ referuntur ad Martyrium Medicum authorem.	Cap. XXV.

ELEN-

CHVS SIVE SYLLABVS

DIGNARVM RERVM COGNI

tu, quæ in hoc toto uolamine

continentur, ut uel citra

incommodum, quod cō

cupiuerit quis, con

sequatur.

A



Abcessus periculosi	179.	Aloës	59.
Absynthium 10 4. 224. 239.		Alienatio mentis	45.
Absynthij succus	154.	Aluiductio	137.
Absynthij usus	37.	Aluum deſcientia	212.
Abcessuū qui aures occu-		Aloë unde hepatici uocetur	143.
pant curatio	78.	Alui uariæ fluxiones	180.
Abcessus in renibus signa	248.	Alueariam sordes	153.
Acacia rufa	194.	Aluus q̄modo clystere subducēda	142.
Acetum	222.	Aluus	187.
Acerba inimica pectori	110.	Alimenta in splenis morbis	213.
Acidus ructus	157.	Alchehengi	250.
Acidi ructus ex calida causa curatio	310.	Amaritudo oris	157.
Acorus	226.	Ambliopia	66.
Achores capitis hulcera quomodo cu-		Ambrosia cerotum	89.
rentur	12.	Amazonon pastillus	155.
Acris destillatio quomodo curanda	117.	Amentia futura signa	27.
ἀκρότης	110.	Amylum	254.
ἀκρωα	206.	Amygdala & piſtaria	37.
ἀκρότισμα	1. 8.	Amigdalæ	73.
ἀκρίβη	317.	Amigdalæ amaræ	3. & 244.
Adiantus	248.	Amithonis malagma	221.
Aegilopas curatio	71.	ἀμφιμέριον	314.
ἀιμορροΐδες	315.	ἀνάστασις	321.
Agresta	190.	ἀνέτηκα	216.
Aluga	269.	Angina faucium morbus	100.
Alica	217.	Anginæ curatio	100.
Allium	131. & 158.	Anginæ laborantibus diligēter sanguis	105.
Alui fluorpleureticorum	111.	mittendus	106.
ἀλιξ	71. & 183.	Anginæ quæ sint foris admouēda	100.
Alui sedimina	185.	Anginæ quatuor species	100.
Aluus quomodo deſcienda in morbo		ἀνταγγραπισμός	38.
lateralī	112.	Aneti usus	38.
Aurugo	237.	Anisum	208. & 226. & 241.
ἀμοσολικί	171.	Antiades	101. & 241.
Aluminis usus	224.	ἀναθυμίασις quid sit	40.
Alui purgatio prolixior	230.	ἀνόδινον	28. & 243.
Aluum deducētia in comitiali	38.	Anodyna caute danda	29.
Aluminis usus	90.	Anodyna contra podagram	299.
Alopetia	1.	Anodynum ad dentes	96.
		Anserum uentriculi	161.
		Anserum extima partes	245.
		Anseris seuum	77.
		Antidotum podagricis toto anno exhi-	
		bendum	303.
		Antidota contra toſos	297.
		Antidota sæpius iterare malum	236.
		Antidotum Trachij philosophi	287.
		Antidotum pilonium	265.
		Antidota ad podagram frigidam	286.
		b Antidorum	

INDEX

Antidotum amazonon	155.	Asbesps	24.
Antidotum Marcellinum	265.	Astacus	245.
Antidota hebetudinē inducētia	268.	Ascori Græci uterulum dicunt	228.
Anorexia	137.	Askitis	228.
Appetentia canina stomachi	134.	Asparagi decoctum	245.
Api decoctio	173.	Asplenon	217.
Api propinatio	235.	Athanasia hepatica	168.
Api radix	244.	Atrebilarius ægrotus	33.
Apion	242.	Atrabilis in liene	210.
Apium saxatile	209.	Atropia	237.
Apes crematz	7.	Atrabilis color	2.
Apozema	297.	Aues non saginat	200.
Apolozarius epithema	167.	Aues quæ meliores	36.
Appetitionis caninæ ex frigidityate pro-	134.	Aurium sanguinis profluuium	82.
uenientis curatio.	80.	Auenæ cremor	112.
Apollinaris herba	251.	Aureus capillorum color	9.
Apostemata renum	38.	Aurium uermes	81.
Apophlegmatismi	37.	Aurium sonitus curatio	80.
Apozemata in comitialibus sumēda	56.	Auditus grauis	87.
Aprocrustica collyria	200.	Aurium cruciatus	125.
Apocritica	321.	Aurium inflammatarum curatio	75.
Aqua tepida uomitio nem conceitat	245.	Aurium dolores ex destillatione	82.
Aqua calida	124.	Aurium murmura	115.
Aquæ calidæ usus	137. & 309.	Auribus forde scantentibus curandis	81.
Aquæ calidæ potio	316.	medelæ	74.
Aqua frigida nocet pectori quod infla-	228.	Aurium phlegmone	80.
mationem habet ignitam	229.	Aurium sibili	83.
Aquæ intercutem tres species	111.	Aurium surditas	74.
Aquæ intercutem curatio	321.	Aurium dolores ex frigore	77.
Aqua non nutrit	9.	Auribus exulceratis medicamen	81.
Aqua mulsa cit uomitum	67.	Auri quæ incidunt quomodo extrahen-	72.
Aqua capillos denigrans	125. & 213.	da	72.
Aquilæ fel	1.	Aurium obturatio	72.
Aqua mulsa	66.	Aurium morbi	72.
Arearum genera duo	172.	Auribus quomodo iniijciatur mede-	226.
Aridum collyrium	86.	la 76.	226.
Aristolochia macra	90.	Auricula muris	92. & 198.
Ariobarzanum emplastrum	155.	Auripigmentum	87.
Argenti spuma	51. & 130.	Axungia porcina	286.
Arcenthides	92.		
Armenius lapis	201.		
Aspēnikon	126.		
Arnoglosson	137.		
Arnoglossi succus	239.		
Arquat us morbus			
Arquati curatio ex Galeno			
Asbes. p calcem non restinctam uocāt			
Græci			
Asclepij malagma			
Asarus			

B

Baccæ iuniperi	155.
Bailon	139.
Balani	197.
Balænsior	107.
Balnea	4. & 185.
Balnea sulphurea	219.
Balnei usus	118.
Balnea	

IN TRALLIANVM.

Balnea sicca	239.	Calculi notæ	252.
Balnea quæ expédiant	31.	Cardiaci curatio	147.
Balnea hydropicorum	236. & 237. & 277.	Calida intemperies caninam appetenti	
Balneum aquæ dulcis	504.	am excitat	134.
Balneum potum & cibum præcedat	35.	Calidior qualitas exuperans uehemen-	
Balneum quomodo in lethargo adhi-		tiores dolores capitis excitat	13.
beat	3.	Calida aqua quando corpus perfunden-	
Balnea quæ coli doloribus cōgruūt	259.	dum piscinam quando ingrediendum	
Balneum post euacuationem	248.	fit	49.
Balnea ad phlegmonem coli	272.	Canopicum collyrium	65.
Balnea pro podagra pituitosa	390.	Canapis syluestris semen	256.
Βάρτος	82.	Calida gignunt calculum aliquando	
Bellaria tragemata ue	124. & 235.	folio	244.
Bellaria colicis apta	258.	Καρχυμία	307.
Bechicon	117.	Καρχυμῶν corpus	61.
Betonica	209. & 253.	Calidæ intemperiei uesticæ curatio	250.
Besafa	102.	Calor solis causa capitis doloris	13.
Bilis caussa arquat morbi	238.	Calidus cibus	237.
Bilis atræ euacuatio	51.	Calidæ intemperiei curatio	14.
Bilis ex plenitudine proueniens	16.	Καρχυμῶν	211.
Bilis mordax melancholiæ caussa	47.	Calculos cōminuentia	253.
Biliosus humor quomodo tractandus		Canities quomodo nigra fiat	8.
folio	180.	Calidum hepar quomodo curetur	177.
Bilis Hemicraniam faciens	25.	Capitis dolentis ex iecoris malo reme-	
Bilis flaua in cerebro phrenetidis caussa		dia	14.
folio	27.	Capitis doloris ex solis æstu curatio	13.
Biliosa phlegmone	210.	Capitis dolor propter aluum astrictam	
Bilei humoris curatio	109.	folio	23.
Bilis caput infestans	16.	Capitis hulcera	11.
Bilis gignens parotides	89.	Capitis dolor ex male affecto uentricu-	
Bilioli fluoris curatio	180.	lo	16.
Bilis oculos infestans	59.	Capitis dolores ex æstu	13.
Bilis si cephalæam facit quid agendum		Capitis crinisue deformitas	1.
folio	21.	Caput aliquando caussa est spurij san-	
Biliosus humor	158.	guinis	128.
Βιάρτος	305.	Capiti quomodo robur inducendum	
Boni lactis notæ	35.	folio	52.
Βορβορυμῶς	228.	Capparum radix	227.
Bouis stercus	142.	Caput mittit humores pulmoni	115.
Brassica ter elixa	249.	Capitis dolorum caussa	12.
Bulimia quid sit, undè que sit	136.	Capitis uarij dolores	12.
		Capitis doloris ex prauo temperamen-	
		to remedia	23.
C		Capillum album reddentia	16.
Czra cretica	222.	Capitis dolor ex ictu aut uulnere	18.
Calculos in renibus quæ possint	252.	Capitulum cardui	242.
Calidæ intemperiei in diaria febre cura-		Capitis dolor ex intemperie ortus	13.
tio	108.	Capillos iuuans unguentum	7.
Calcularis morbus	252.	Capilli combustiōe amisso quo restau-	
Cacochimia laborans euacuandus	129.	rentur	7.
Caninum stercus album	240.	Capillos gignens pastillos	7.
		b 2 Capillorū	

INDEX

Calculi quomodo in uesica gignantur folio 240.	204.	Cataplasmata	242.
Capillorum fuluus color	9.	Cataplasma aduersus sitim	142.
Capilli quaratione nigri reddantur	8.	Cataplasmata ad iecur	177.
Capillos multiplicans & promouens folio 7.	285.	Cataplasma <i>διὰ λήπτου</i>	296.
Calidior lien	204.	Cataplasma ad podagram frigidam folio	285.
Capræ sigillum	130.	Cataplasma pilulæ & globuli dicuntur folio	285.
Caprinum stercus	222.	Cataplasma sunt quæ integra decorbiteri tur, non diluta	285.
Calculus	240.	Cataplasma basilicum	288.
Candidum capillum facientia	10.	Cataplasma utilissimum	90.
Capitis dolor ex ebrietate	17.	Cataplasma purgantia	17.
Capitis obstructio quomodo deprehen datur	20.	Cataplasma bechica	120.
Calida intemperies tussis caussa	114.	Cataplasma ad intestina	196.
Carnes difficiliore in melancholiz mor bo uitandæ	46.	Cataplasma chalaistica	301.
Caluorum auxilium	7.	Cataplasma	268. & 259.
Carnium esus hydropicorum	234.	Cataplasma Tralliani	260.
<i>καρπύων</i> unde dicta	146.	Cataplasma ad male affectum iecur fo lio	177.
Cardiacus morbus	146.	Cataplasma in podagra probatissima folio	301.
Cardui semen	135.	Cataplasma in sacra morbo deglutienda folio	37.
Carnes lcutiores	245.	Catharticon	215.
Carnes nephreticis aptæ	36.	Chalaistica	291.
Carnes quæ meliores	133.	Cataplasmatibus quando utendum fo lio	214.
Cardiaca adfectio	42.	Cathartica pocula	215.
Caprini cornu usus	44.	Catharticum purgandi uim habens fo lio	138.
Capitis purgatorium	43.	Caruncula in urina	248.
Canis stercoris usus in comitiali mor bo	134.	Catharticum in comiciali ualentissimū folio	38.
Canina appetentia stomachi	308.	Catarrhos aures quando adficit	82.
Carbunculus	253.	Cathartica in pleuride	112.
Capræ lac	37.	Causarum cognitio magna medicinæ pais	2.
Carnes suillæ	198.	Causidux species	317.
Calx uiua	299.	<i>καύσος</i>	305. & 306.
Cassei præparatio in medendis tosis folio	132.	<i>καρποζέλας</i>	120.
Contra podagram anodyna	299.	Cedrinus liquor	78.
Cassei usus	44.	Centaurium	226.
Casseus in comitialibus morbis fugien dus	188.	<i>κερταύριον τὸ μικρὸν</i>	209.
Cassei confectura	261.	<i>κεφαλαία</i> quid sit	19.
Castoreum	255.	Ceparum succus	73.
Castaneæ	151.	Cephalalgia quid sit	12.
Cataplasmata diaphoresin facientia folio 106.	230.	Cephalæ ex inflammatione capitis fo lio	20.
Castanearum usus	200.	Cephalalgia malagma	19.
Cataplasma ad hypofarcam	182.	Cephalæ	
Cataplasma ex palmulis			
Cataplasma ad rhematicam dysenteriam			

IN TRALLIANVM.

Cephalæa flatulenta	20.	Cibariorum auersionem curantia	319.
Cephalæa caussa	19.	Cibus lieni nocens	211.
Cephalæa curatio	20.	Cibum fastidientes quomodo curandi	
Cephalæa caussa calor	20.	sint	137.
Cephalalgia uaria uaria remedia	16.	Ciclas	180.
Cera rubea	153.	Cicutæ semen	249.
Cerata nothecticis	336.	Cincinalis herba	220.
Cerota	166.	Circulares febres	313.
Ceratum	247.	Climata	303.
Cerota diaphoretica	789.	Clymax antidotum	32.
Cerota ex thapsia	123.	Clysteres uarij	108.
Cerota dolorem mitigans	303.	Clyster ad conuouulum	162.
Cerota in morbi extremo inctem=		Clysteres	197 & 261.
to adhibenda	303.	Cocta medicanda	246.
Cerota admitandæ uirtutis	303.	Coagulum leporis	240.
Cerotum emolliens	153.	Coeliaca uentriculi affectio	199.
Cerota	201.	Coeliacus inueteratus	202.
Cerota lenitiua doloris egregia	303.	Collyria uaria oculorū	56.
Cerotum zopiricum	89.	Coli uaria ex caussa cruciatus	167
Cerota ad uarios morbos calidiōres	14.	& inde.	
Cerota ex farina fabuli	280.	Colica passio	257.
Cerota ad phlegmonem coli	272.	Coli langor ex bile	168.
Cerotum ad stanguriam	252.	Colicis quomodo gallum instruas ad	
Cerotum ambrosia	89.	purgandum	168.
Cerota Galleni	152.	Colici abstineant à carne	258.
Cerotum confortans	153.	Colicæ aggritudinis signa	257.
Ceston	209.	Colicis quomodo ciedus uomitus	266.
Chalastica catapotia	301.	Colicis expediunt sinapismi	266.
Chamomilla	242.	Colicus morbus	257.
Chamepitys	177.	Colicis qui pisces, quæ, carnes, poma,	
Caracteres sanant colicos	275.	placentæ & bellaria competant	770
Chimetta	282.	Colicis competunt exercitia	266.
Chole	158.	Colicis quæ balnea expediant	270.
Cholerica quæ uocentur	158.	Colicis conducunt dropacissimi	266.
Cholera ex plenitate	157.	Colicorum ex bile uictus	169.
Cholera	151 & 321.	Colocynthidis putamen	239.
Cholagogen quid sit	47.	Coli doloribus medentia	264.
Cholera	158.	Colicos quibus cathartici purgare cō-	
Cholerica affectio quæ interdum febr-		ueniat	271.
entes inuadit	321.	Colicorum dolores & nephreticorum	
Cholerici sto machi curatio	160.	sunt persimiles.	241.
Cholera curatio	159.	Columba	258.
Cholera parua curatio	162.	Colores sanguinis uarij	122.
Cholera ex uicio humorum	159.	Colicos alligata iuuant	273.
Cholera conducens antidotum	146.	Columbinum ius	140.
Choledochos	138.	Collyria demulcentia oculorum dolo-	
Chrisma ad hemicraniam	25.	res	55.
Chronica affectio	61.	Coli dolores ex inflammatione & in-	
Chus	143.	consensione	271.
Cicada	243.	Collyrium dia pompholygos	60
Cibatus scirrhis splenosis	219.	Cochlion medicamentum	92.

b 3 Colly

I N T R A L L I A N V M

Dentiū dolor	95.	Diagridij usus	144.
Dentes tollendi ratio facilis & quomodo fiat	98.	diospoliticon	208.
Dentes non dolent	95.	Diphrygis	92.
Dentiū cruciatus	195.	Dyspnœa	113.
Dentiū doloris curatio	95.	Diuretica	326.
Dentes luxati	98.	Dolorū curatio	72.
Dentifritiū	99.	Dolores mollientia	126.
Dentes commoti quomodo curandi	103.	dolores capitis	22.
folio	293.	De pituita	319.
Depilatoria	121.	De fomentis	325.
Diabrosis	314.	Deliquiū	325.
Diaria febris	307.	De syncopa	326.
Diaria febris ex laboribus ortæ curatio	311.	De obturatione	326.
nes	88.	De ligaturis	326.
Diaria febris	167.	Dolor	326.
Dia zymis	286.	Deiectæ uires	327.
Dia meliloton	276.	Diaria febris	328.
Dia coralliu	208.	De potu aquæ	330.
Dia rhodon	90.	De senio	331.
Dia spermation	298.	De lacte	334.
Dia chylon	160.	Dandū lac	334.
Dia alchias	208.	Duracina	336.
Dia moron	86.	De pomis	336.
Dia calaminthis	102.	Dactyli	301.
Dia struthiu	76.	De podagra	301.
Dia carion	86.	De oxycrato	302.
Dia cydonur	57.	De anodynis	303.
Dia meliloton	186.	De topicis	303.
Dia rhodon collyrium	255.	De lenitiis	304.
Diatrium	306.	Dolorem mitigans	304.
Diabeticis uitanda	289.	De febre	304.
Dia stole	254.	Diaria	305.
Diaphoresis	254.	De melel	309.
Diabetes	252.	Diaria	311.
Diarrhoza	108.	Danda diaphoretica	311.
Diaphaga	86.	De piscibus	312.
Diaphragma	223.	De cerotis	304.
Diaphoresis euaporatio dicitur & eius opus	177.	De febribus	313.
Diospoliticon	250.	De candido colore	314.
Diagridiū	183.	Decoloratus	316.
Diagridiū	250.	De sanguine	316.
Difentericonum nutritus & uictus ratio	183.	De uictu	308.
Diaria febris ex nimio ardore curatio	307.	Delirium	318.
nes.	306.	De arterijs	319.
Diaria febris	306.	Digestio	320.
Diaria febris indices	306.	De sudore	321.
Diaria febris caussa	306.	De stomacho	324.
Diaphragma infantis caussa	27.	Dactyli	324.
		Donducens balneum	324.
		De siti	27.
		De semine lini	268.

b 4 Dropacismi

I N D E X

Dropacismi colicorum	266.	Empneumatosis	169.
Dropacismos	266.	Endiua	226.
Dropax	202.	Enema dia chylon	202.
Durities emolliens medicamentum &		Enemata	213 & 197.
sanans	234.	Enema praestans	197.
Duracina persica	136.	Enteron	79.
Dysfodia	94.	Enula campana	244.
Dysentericus uentris & intestinorum		Eorum qui nimia euacuatione uiribus	
fluor	185.	destituti sunt curatio	313.
Dysenteria inflammata	186.	Eorum qui ex calore deficiunt curatio	315.
Dysentericos quos Graeci uocent me-		nes	94.
dici	143.	Ephelis	306.
Dysenteria hepatica	171.	Ephemerides	34.
Dysentericorum alimenta & omnis		Epilepsia unde dicta	41.
uictus	180.	Epilepsia inueterata	233.
Dysentericæ rhematicæ uariæ curatio		Epiploon	
nes	185.	Ephimera ex praua alimentorum dige-	
Dysuria	251.	stione	308.
Dyuretica	247.	Epicaumata	36.
		epithema euodes	139.
		Epithema ex oianthe	282.
	230.	Epithemata ad stomachum fluoribus	
	249.	Epithemata ad stomachum	143.
	245.	tentatum	
	136.	Epithemata lieni conferentia & quod	
	261.	adhibenda	217.
	272.	Epithema ad caput	22.
	271 & fo.	Epithema ad stomachum	160.
		Epithema ad infirmum uentriculum fo-	
		lio	143.
	119.	Epithema dialecticū	232.
	164.	Epithema Tralliani	217.
	65.	Epithemata	261.
	183.	Epithema ex aniso	261.
		Enemata	261.
	177.	Epithemata dia meliloton	153.
	281.	Epithema ad dolorem stomachi quo-	
	89.	modo adhibendū	154.
	89.	Epithema ad inflammationes & usus	
	86.	eius	166.
	87.	Ephimera	306.
	39.	Equina cauda	243.
	88.	Erinon	84.
	126.	Erisipelas	316.
	19.	Erinū ciclaminiū	22.
	93.	Erinum ad caput	22.
	221.	Eruca	241.
	306.	Eruca semē	144.
	94.	Erisipelatosæ aurium inflammationis	
	115.	curatio	75.

ἐρύσιμη

I N T R A L L I A N V M

Frigida

INDEX

Hymores

I N T R A L L I A N V M

Humores quomodo discernantur	11.	Inflammationis lienis curatio	211.
Humores crassi quomodo attenuandi.		Inflammationis aurium curatio	75.
folio 21.		Inflammationis iocinoris curatio	164.
Humorum acrimonia molestat caput		Intestinum rectum	187.
folio 21.		Inflamatio biliosa lienis	216.
Humorum densitas tinnitus aurium caus.		Inflationis lienis curatio	208.
sa	30.	Intemperies tussis causa	113.
Humores in capitis malis	11.	Inflamatio renum	244.
Hydrelum magis quam oleum hume.		Intestinorum uitium, quod cholera no.	
ctat	307.	minatur	158.
Hydrops ex frigore	229.	Intestinorum lubricitas	254.
Hydropici morbi notæ	218.	Intestina lauantiæ	198.
Hydropici quando tussi uexentur	219.	Intestinum medium	185.
Hydropicorum uictus	234.	Intestinum pleniùs	257.
Hydrogarum	367.	Intestinorum torminum curatio	186.
Hydrocollyrium	68.	Intestinorum fluxus curatio	181.
Hypotirion	225. & 233.	Insaniæ curatio	28.
Hypofaræ curatio	219.	Insani curati historia	286.
Hypostasis urinæ	248.	Intinctus	183.
Hyrcinum seuum	198.	Intyba	255.
Hyslopi usus	32.	Intyborum succus	246.
Hysitia	157.	Intinctus ad uentriculum frigidum	
Hytria quid sit ususq; eius	123. & 253.	folio 155.	
Humores glutinosi cibo fastidium pari		Inueterati morbi curatio	186.
unt	138.	Inuolucrum maius	216.
		ινωλυκρ	248.
I		Iriion	252.
Icterus morbus	238.	ιωχρπία	251.
Icteri morbi signa	238.	Iuria	123.
Ictericorum uictus	239.	Iuncus odoratus	232.
Iecur calidius	172.		
Iecoris humidioris signa	173.	L	
Iecoris gibbosa pars	163.	Abrusæ flos	213.
Iecoris scirrhosa affectiones	169.	Lac asininum	253.
Iecoraria dysenteria	189.	Lac diacochleon	180.
Iecoris uaria remedia	177.	Lac quomodo præbendum	188.
Iecur obturatum	165.	Lactis usus in sanguinis reiectione	
Iecur male habens capiti dolorem non		folio 132.	
nunquam infert	14.	Lactis bonitas	35.
Iecur caprinum præsens remedium in		Lactis potio	131.
Colica	274.	Lactis recenter mulcti usus	1240.
Ignaua uita	257.	Lachryma papaueris	117.
Ignis facer	115.	Lactucæ semen	141.
ιωχρ	314.	Ladanum ad defluua capilli	6.
Iocinoris affectus	163.	Laminea hypostasis	248.
Iocinoris sima pars	163.	Lana oleo delibuta	166.
Iocinoris insensibilis durities	232.	Lactucæ semen	256.
Iocinororum curatio	143.	Lana oleo imbuta	181.
Iliorum distensiones	221.	Lanaria herba	87.
Inflamatio renum	246.	Lana succida	213.
Inflammationes unde oriantur	163.	Lanitium	203.
Inflammationibus apta remedia	166.	Lapis ex pulmone tussi eiectus	116.
		Lapidem	

INDEX

Lapidem in uesica confringens	243.	Littorales lapilli in fac dimissi	180.
Lapillus hirundinis	42.	Litoris in facie curatio	99.
Lapillus hematites	129.	Localia ad podagram sanguineam	295.
Lapidosæ articulorum duricies	296.	Locellorum muliebriū affectiones	154.
Lapidis armenici usus	130.	Lotij folliculus	251.
Lateralis dolor	107.	Lotium	241.
Lateris dolores sine febre	111.	Lotij pus	248.
Lauri bacce	170.	Lotium substillum	250.
Lauri folia	106.	Longanon	187.
Lauacra dulcis aquæ	259.	Lumbricus miræ magnitudinis	137.
Lauacra quid faciant	236.	Lupinorum farina	226.
Lac muliebre	77.	Lusciosis medendis collyria	67.
Lauacra quæ podagricis competât	279.	M	
Leguminum potio: a	124.	Maior morbus quis dicatur	34.
Legumenta	235.	Maiorana	261.
Legumina	190. & 258.	Mala adstringentia	336.
Lenticula bis cocta	183.	Mala Punica	77.
Lentiginum curatio	95.	Mala cotonea	144.
Lepra	185.	Malagma incidendi uiribus præditum	
λεπτομέρη	261.	folio 153.	
λεπτομέρη	89.	Malagma ad capitis dolorem	19.
λεπτομέρη	317.	Malagma polyarchion	153.
Lethargo laborantis historia	33.	μαλακτικά	86.
Lethargi curatio	32.	Malicorium	198.
Lethargus unde	179.	Malum terræ	225.
Lethargus cuiusmodi morbus sit	32.	μανία unde oriatur	28.
λευκόμελη	64.	Mania à bile proueniens	46.
Lien quomodo indurescat	215.	Marasmus consumatus	336.
Lienis inflammationes	209.	Marina thuris	79.
Lienosorum ceratum	217.	Marasimodes ex syncope proueniens, cu	
Lienem roborans potio	221.	ratio	335.
Lien frigidior	203.	Marcellinorum antidotum	165.
Lienis scirrhi curatio	218.	Marcelli pastillus	198.
Lienis inflati curatio	223.	Maridanus	303.
Lienis affectus	203.	Martiaton	155.
Lien aridior iusto	204.	Malua agrestis	152.
Lini semen	249.	Meatus hydropicorum aperiendi	235.
Lienis scirrhi ex re sunt	210.	Meliacum collyrium	57.
Lauantia	197.	Medici lapidis uires	274.
Lienis inflatio	208.	Mælicorum temeritas	195.
Lienis humidi curatio	205.	Medicamentum διαχυθῆν	247.
λεντερία	254.	Medicamenta συντετα	213.
Ligatio extremorum fluxus reprimi		Medicamentū δι' οπῶρων	142.
folio 321.		Medicamēta alia duris, alia mollioribus	
Ligaturæ physica pro Colicis	273.	corporibus apta	160.
Limana colyria	62.	Medicamentum dia searon	111.
λιθαργυρο	77.	Medicamenta ad melancholiam	47.
λιθος αρμενικ	51.	Medici imperiti	197.
λιθιας	240.	Medicamenta uaria, quibus comitialis	43.
		morbis curatur	
		Mela	

IN TRALLIANVM.

Mela	246.	Myrrha	117.
Melancholia	45.	Myracopon	155.
Medicus mali causam scrutari debet		Myrobalanus	226.
folio	121.	Myri	91.
Melancholia	46.	Mystrirum bechicum	118.
Melancholia signa	45.	Myxor radix	256.
Melancholia notæ	49.	N	
Melancholia species	45.	Narcæ	303.
Melanch. uariæ persuasiones	50.	Narcotica	266.
Melancholia præsidia	50.	Narcotica quando danda	28.
Melancholicorum uictus rationes quæ aptæ	48.	Narcotica	54.
Melanthion	108.	Nardinum oleum	74.
Melancholia incensa	47.	Nardinum collyriū	64.
Meliceraton	321.	Narium morbi	91.
Meliceraton	52.	Nariū graues foetores	94.
Melanthion	178.	Nariū hæmorrhagia	93.
Melli uinū incorporatū	52.	Nausea	148.
Menta	140.	Nauseæ curatio	149.
Menta arida	264.	Nepica	101.
Mentis alienatio	26.	Nephelia	63.
Menstruum	35.	Nephritidis notæ	241.
Miconium	193.	Nephritidis curatio	241.
Meloponos	211.	Nephreticorum potiones	243.
Meningx	27.	Nephreticorum remedium	146.
Meliceraton	177.	Nephreticis quæ fomenta adhibenda sint	243.
Mercurialis	267.	Nephreticorum uictus	245.
Metallica quomodo in aceto leuiganda folio	222.	Nigella	223.
Mesenterion	185.	Nigredo crinis	8.
Methodus Galeni	223.	Nitrum leuigatum	185.
Methodice medendum	26.	Nitrum	215.
Modus frictionis	320.	Nitrū	208.
Moly	103.	Nomæ aurū	78.
Monemeroti collyriū	58.	Nothon	317.
Morbi celsæ curatio	200.	Nux Basilica	265.
Morbis principio est occurrendum folio	2.	Nuces ponticæ	25.
Morbus costalis	107.	Nutrimenta hæmopticorum & quō sint adhibenda	123.
Morbus regius	237.	Nutrimenta non facilis corruptionis folio	162.
Morbus comitialis	34.	Nutricatus angina	106.
Mnaseus	201.	Nutricū lac	35.
Mnasei emplastrum	86.	Nymphæa	256. & 241.
Mucilaginis adparatus	90.	O	
Mulæ utilitas	109.	O Bstructiones expedientia	5.
Mulsi uires	62.	Oculorū dolores	55.
Mulsa	106.	Oculorum morbus ex sanguine proueniens	54.
Muria	199.	Oculorū phlegmones	54.
Murmura aurū	115.	Oculorū morbi	53.
Myos ota	226.	Oculi staphyloma	70.
Myrrhaticum collyriū	57.	c oculo	

INDEX

Oculorū lippitudo	62.	Ozæna	92.
Oculorū exulcerationes	62.		
Oculorū obturatio	61.	P	
Oculorum caliginis causa & curatio	65.	Pædicos morbus	34.
nes	168	Pachochyma	21.
Qdoriferū epithema	52.	Palmula	255.
œnomeli	197.	Palustres uolucres	53.
Oleū rosarum	206.	Panis hydropicis aptior	234
Oleū ex cotoneis	252.	Papaueris lachryma	117.
Oleū sycioniū	242.	Panicea	244.
Oleū chamæmelinū	138.	Panis bonitas	367
Okuz conditæ	251.	Panis maceratus	25.
Olera	91.	Panis colica laborantibus aptissimus fo	257.
Orobos	272.	lio	200
Omelisis	317.	Panis fumo coctus	109
Omphacion	309.	Papauerū capita	119
Omphacomel	282.	Papauerū capita	253.
Omotribes	101.	Papaueris lachryma	56.
Omphacion	141.	Paragolcum	100
Omphax	256.	Parachme	126.
Onirogmos	79.	Paragorica	26.
Opion	193.	Paraphrenitis	100.
Opiatis quō utendū	1.	Parasynanche	104.
Ophiafis	113.	Paristhmia	85.
Ophthalmia	151.	Parotidū curatio	84.
Otros	157.	Parotides	91.
Oris amarulentia	258.	Parotides pituitosæ	85
Origanus	251.	Parotidū generatio	91.
Origani radices	183.	Parotidū uictus	87.
Oriza	198.	Parotidū curatio	279.
Orizæ succus	284.	Partes balnei	248.
Orodis	22.	Pastillus dia phisalidos	78.
Orbiculus anodynus	170.	Pastillus dia castorii	193
Oribasis	170.	Pastillus dia balaustion	194.
Os sanguinem spuētium quibus col=	178.	Pastillus dia pityas	227.
luendum sit	245.	Pastillus crocodes	196
Ostreæ	245.	Pastillus dia opiu	194.
Ostracoderma	192.	Pastillus dia spermaton	73.
Oua	141.	Pastillus	38.
Oui albor	74.	Pastilli pituitam diffecantes & quomo	38.
Oui albugo	123.	do	201
Ouorum lutea	249.	Pastillus contra affectum coeliacorum	226.
Ouum tepidum	312.	folio	178.
Oxymel	30	Pastillorū usus	44
Oxymel	313.	Pectori uires restaurans epithema ap	59.
Oxymelite non semper utendū & quo	312.	tum	214.
modo	150. & 323. &	Pedicularis herba	245.
Oxymelitis uirtus	284.	Pellariū collyriū	154.
Oxymeli	140	Pemmata	281.
Oxymel luliani		Pentaphylli radices	
Oxygala		Peripneumoniz dolores	
		Perdicias	
		Perdices	

IN TRALLIANVM

Perdices	2583.	Pituitæ forma	67.
Peritonæon	23.	Pituita colicæ passionis causâ & curati	
Perfica duracina	136	ones	257.
Perfica mala	167	Pituita lethargi causâ	32.
Petroselinū	208.	Pituita candida	228.
Peucedanus	226.	Pituita gignens parotides	91
phrice	315.	Pineî nuclei	253.
Phrenitis	26.	Picra	273.
Phaseli	378.	Picra	38.
Philagrij epithema	152.	Pilulæ aduersus reiectionem sanguinis	
Philagrius medicus	203.	folio	127.
Philomenus medicus	186	Pilulæ	2.
Philonis coliriū	26	Piperū generā	223.
Philoniū	244.	pipiones	258.
Philonij confectura	240.	pisces	258.
Philoniō antidotū	265.	pisces qui optimi	36.
Physica ligatura	42.	Pisces squamosi	91.
Philemonia curatio	176.	Pistacia	255.
Phlegmonē	247.	Pituita tenax	169.
Phlebotomia	231.	Pterigia	66.
Phlebotomiam in febribus procrastina		Plantaginis semen	202.
re fonticū	316.	Placentæ	48
Phlegmones	28.	Placomata pro colicis	27.
Phlegmone coli	272	Platocymionon	262.
Phlegmones lienis curationes	29	Plantago	170
Phlegmone erysipelatoſa	316.	Plantaginis succus	126.
Phœnicobalanus	226.	Pleuras	112.
Phlon	44.	Pleuritidis notæ	107
Phœniceū emplastrū	281.	Pleuritis	107.
Phos	66	Pleuritidis curatio	18.
Phreneticorum uictus rationes adcom		Pleuriticorū edulia	110.
modatē	30.	Pleuriticorum fluor	111.
Phrenitis	27.	Plenitas humorum causâ doloris renū	
Phrenitidis causâ	27.	folio	246.
Picis species	233.	Plenitas	61.
Picea humilis	177.	Pleuriticis mulsâ prodest	109.
Picra	150 & 230.	Plethora	244.
Pilorum amissorum uariæ causâ diuer		Plethoricon	272.
sa remedia	4.	Plethora	307.
Pilulæ hieræ	52.	Plethoricū corpus	61.
Piper	208.	Pocula quæ licnosis conueniant	ma
Piper	144.	gis	22.
Piper candidū	244.	Pocula	264.
Pituita	44.	Podagra	274
Pipiones	91.	Podagra ex sanguine	294.
Pityriasis	253.	Podagræ remediū	38.
Pira	246	Podagræ remediū	301.
Pisces qui commodi hæmoptoicis fo		Podagra frigida	28.
Pisces qui hydropicis magis conueni		Podagræ quæ adplicanda	180.
ant	23.	Podagræ curatio	277
Pituita nauseam faciens	150.	Podagræ uictus	277.

INDEX

Polenta	182.	Prophylacticū præsidium aduersus facrum	
Poligonum	192.	morbū tutissimū	36
Poliponos	211.	Pillion	77. & 90
Polypus	97	Parmica	83.
Polypodium	1.	Ptisane confectio	191.
Polydeucon	57.	Ptisane succus	248.
Polychriton	74	Ptisana	48.
Polypii curandi	91.	Ptisane liquores	215.
Poma	336.	Pubis scrotum	210.
Polypodium	212	Pulegium	147. & 258.
Poma	245.	Puluis ad sistendum sanguinem bonus	
Pompholyx	66.	Puluis absynthij	231.
Pori	296.	Puluis dyphrigis	92.
Porrū agreste	17.	puluis Seueriani	66.
Potus hæmopticoꝝ	124.	Pulmo per tussim eiecit lapidem	116.
Porri elixi	258	Pulmo occupatus inflammatione	115.
Porri succus	125.	Pulmonis fractura	121.
Porrigo cutis quid sit & quomodo curatur		Pulmonis uasis fractis medendum folio	
Porriginis causa	10.	lio	131.
Porrigo	253.	lio	92.
Portulacæ succus	125.	Ptisane succus	205.
Portulacæ semen	142.	Punici flos	181.
Portulacæ succus	247	Punici cortex	181.
Porcorum adeps	247.	Punicorum nuclei	174.
Potio Iacobi	300.	Purgationes melancholicorum quæ aptæ	50
Potio dia nardon	243.	Purgatiões quæ oporteat præcedere folio	
Potiones medendis coeliacis	201	Purgantia cum acredine	271.
Potio ad dysentericos	167.	Purgationes cum hiera	238
Potiones ex hermodactilis folio 300,	299 &	Purgandi medicamenta	48.
Potio quæ simul atq; sumpta fuerit doctores profligit	302.	Purgatorium capitis	44.
Potiones in hepatis morbis quomodo eis utendū		Pus meientes	248.
Potus phreneticorum	165.	Pyrias uocant balnea sicca	239.
Potiones ad hepar	30.	Pyxides uentosæ	267
Potiones	177.	Phyma	115.
Potio Theodosij	214		
Potiones medicæ	301.	Q uadrupedum caro	174.
Potiones ad hypofarcam	135.	Qualenam et quomodo uinum sit ministrandū	320
Potio de coronopide	230	Quæ edita crassos humores gignant folio	
Prælion	302.	lio	823.
Priapismus	17.	Quæ in potionibus sint obseruanda folio	
Proegumena	256.	lio	287.
Profluuiū urinæ	59.	Quibus deprehendere febrem possis folio	
Proca tarticæ	254	Quibus in hectica uinum ministrandū sit	335.
Propomata	306.	Quinquefoliū	242
Propoma	259.	Quum pituita syncopam inducit	335.
Propolis	235		
Propolis	232.		
	298.		

IN TRALLIANVM

Quum calor ingens syncopam facit fo	Remediũ pudendi	338.
lio	325. Remedium inflationis uentris egreium	
Quum calor phlegmone syncopam fa	folio	338.
cit	325. Refrigerium prastantissimum contra	
Quæ aerem infrigident	333. febriũ ardores	340.
Quod inter diariam & hecticam discri	Refrigerium contra febres	Oribasij
men sit	328. Refrigerans febrim epithema	340
Quæ uitanda sint, diabeticis quæ non fo	Refrigerandi medicaminum rationes	
lio	255. Restaurare depopulatam carnem possi	
Quæ sint inditia hecticæ febris & cura	bile	337.
tio	329. Remediũ aquæ frigidæ	331.
Quibus notis dignoscere possis hecti	Reficiendi gratia aqua frigida est præ	
cam	329. benda	330.
Quomodo contiuua febris differat ab	Remedia ad hecticam	330
hectica	329. Reiectionis sanguinis curationes, fo	
Quo curanda hectica	lio	122.
Quando expediat aquam dare frigi	Renũ dolores	244
am	330. Renũ morbi	240.
Quibus non competat potus aquæ	331. Renum phlegmones suppuratæ curati	
R	onẽs	248
R adix pontica	125. Renum doloribus opem fert aqua cali	
Raphani cortex	3. da	245.
Raphani radices	251. Renũ inflammatio	244.
Regius morbus	157. Renum dolor	244.
Regij morbi cura	238. Renũ loca adflicta quomodo deprehẽ	
Refrigorium	333. da8	248
Refrigeratio aeris	333. folio	248.
Refrigerans cerotum	332. Renum scirrhus	247
Remedia lex pyretri	337. Rectũ intestinũ	199.
Remedia in forma emplastri & epithe	Renũ hucera	244.
matĩs	3. 7. Rhefina tosta	233.
Remedia epithematĩs	337. Rheuma uentris	179.
Remedia in forma emplastri contra fer	Re reutricis facultatis lasæ curationes	
uores	338. folio	136.
Remedia febriũ	338. Renũ dolores	154.
Remedia salutaria contra febres in for	Rifus in melancholia	46.
ma	338. Rhexis	121.
Remedia ex alica & oxylapatho aduer	Rhigos	315.
fus calores febriles in forma embrochæ	Rhyas	71.
folio	338. Rhygmochasmus	126.
Remedium lulij contra febres bonum	Remedia aduersus febrim	332.
folio	339. Rhofaceũ	340.
Remedia refrigerantia febres uaria fo	Rosmarinũ	3.
lio	34. 337. 338. 339. Rhofaceũ oleũ	242.
Remediũ refrigerans	340. Rhofarũ usus	158.
Remedia imbecillarum uiriũ refocillās	Rofarũ flos	212.
folio	339. Rosaceũ	231.
Refrigeratio febriũ	339. Ruta filuestris	100.
Remedia febriũ & phlegmones in pu	Rumicis semen	250
dendĩs	338. Rosæ competunt febribus	338.
	c 3	Ruræ

INDEX

Ruta agrestis semen
Ruta fatiua
Rubi elixatio
Ruta
Ruta syluestris
Rutæ semen
Rubia
Rutaceū oleū

S

Sabinum oleū
Sacer ignis
Sacer ignis
Seger morbus
Sacro morbo correptus iuuenis, hysto
ria
Saceri morbi curatio
Sacro morbo correpti
Saceri morbi uomitus
Salicis aqua
Salicū usus
Salsamenta
Sal armoniacum
Salis flos
Salsugo
Salis usus
Sambucus
Sanguinis missio
Sanguinis detractio
Sanguis inutilis
Sanguis hircinus
Sanguinis missio
Sanguis ex naribus
Sanguinis sputū
Sandarach eon
Sanguinis reiectio
Sanguinis color
Sanguinis detractio
Sanguinis missio
Sanguis hircinus
Sanguinis sputū quid significet fo
lio
Sanguis oculorū morbi causa & cura
tio
Sanguinem reiicientes
Sanguinem sistentia
Sanguinis missio
Sanguis cucurbitulis extrahendus quō
sit
Sanguis phlegmones causa
Sanguis mittendus
Sanguinem sistens puluis

231. Sanguis ex aure 79
71. Sanguis fluens 121.
195. Saxatile apiū 351.
208. Sanguinis reiectio 127.
244. Sanguinis detractio 42.
256. Sanguinis missio 46
240. Sarcophagia 36.
74. Saxifragia 253.
Secundæ mensæ 175.
262. Seleuci regis tingendis crinibus medica
316. mentum 8.
317. Semen alterci albi 244.
34. Seminū usus 215.
Semen ciceris 245.
140. Semitertiana 315.
42. Serici descriptio 89
44. Sentiū ex morbo 335.
39. Sentiū ex morbo 337.
207. Septitransuersi inflammatio & eius cura
26 tiones 332.
255. Sertula campana 86.
103. Serosus humor in stomacho 151.
207. Sertula campana 111.
199. Sericon 89.
171. Sertula campana 151.
330. Seuum porcinū 211.
108. Scaphe 318.
219. Scammoniū preparatū 277.
246. Scirrhus hepatis 165.
253. Scirrhus lienis 214.
148. Scirrhus 213.
132. Scirrhī cura 87.
196. Si dolor ex mœrore 327.
14. Sitis 140.
121. Sitis causæ 14.
212. Sinapismos 266
219. Sinapismi colicorū 268
122. Silignites 257
243. Synapi 138
Sidia 295.
121. Sitos 157
Simam hepatis partem quæ purgent fo
lio 170.
131. Similitudo 529.
24. Si inflammatio in iccore quid agendum
14 folio 333
Sidion 171.
26. Signa hecticæ 329.
109. Signa marasmi 329.
32. Siligineus panis 257.
24. Sitim sedantia 141.
Scolo

I N T R A L L I A N V M

Scelopendria	226.	stomachus calidus	143.
Scelopendria	217.	stomachi calidi cura	143
Scybala	263	stomachi inflammatio	151.
Scammoniū preparatū	341.	stomachi conuulsio	34.
Simplex rosaceū	338.	stomachus cibum non continens quō	143.
Smectica collyria	64.	curetur	143.
Spica nardi semen	164.	stomachus humidus	158.
Spiritus uitalis	365.	stomachi ardor	141.
Splenis calidi curatio	205	stramen lidium	333.
Spiritus flatuosi	154	stranguria	250
Splenem pituita infestans	210	stranguria ex gelida causa & eius cu	
Splenis affectiones	203.	ratione	25.
Splenis obturatio	169.	struthion	87.
Splenis pocula	226.	stiptica	256.
Spleneticū epithema	222.	succus mororum	101.
Spongiacū collyriū	56.	sugillata	94.
Spodion	78.	suilla axungia	227.
Spuma argenti	90.	sus	57.
Sputū sanguinis	121.	suilla carnes	37.
Sputū	107.	suppuratio	115.
Spodion	65.	suppurationis in pectore signa & eius	
Splenis frigidi curatio	205.	cura	115.
Solidæ partes febre laborantes	329.	sulphur uiuū	117.
Solaris herba	164.	suppositoria	197.
Somnus	32.	surdastri	84.
Solani radix	43.	surdi	84.
Squama æris	198.	surdorū causa	84.
Squama ferri	227.	sphæria	291.
Squamosi pisces	91.	sphæria	95.
Staphilomata	70.	sincope ex pituita	325.
Staphida agria	44.	sincope ex utero	323.
Stercus bouillū	142.	syncopa ex stomacho	323.
Stercus lupi	273.	syncopæ cura	323.
Stimmi	58.	syncopa ex frigido	324.
Stibi	58.	syncopæ ex calore	325.
Stillicidiū urinæ causa	250.	syncopæ ex phlegmone	325.
Stillicidiū	250.	syncopa	324.
Stomachus	133.	syncopa ex arido	326.
Stomachi symptomata	133.	syncopa ex fame	326.
Stomachi inflatio	143.	syncopes ex fame cura	326.
Stomachi malagma	153.	syncopa ex plenitate & eius curatio	
Stomachi dolors	153.	folio	319.
Stomachi medicamen	153.	syncopa ex deiectionis uiribus & quæ cu	
Stomachi durities	153.	ratio	327.
Stomachus ardens	317.	syncopæ ex bile uictus & quomodo cu	
Sitix	267.	randa	322.
Stomachi inflatio	142.	syncopæ indices	319.
Stomachi bilis	142.	syncopes ex obturatione curationes fo	
Stomachi phlegmone	152.	syncope ex tenui humore	322.
Stomachus comitialis morbi aliquan		syncope	319.
do causa	39.	syncopes cura	319.
		c 4	synanche

INDEX

Synanche	100.	Triticæ farina	76.
Sirismi aurinm	80	Tripanis	219.
Sistole	36.	Trixago	227.
Sytix	267.	Tritxon	3146
Tabis species	237.	Trochiscus dia coralliu	13.
Temulentia	17.	Trochiscus	80.
Tenesmi signa	202.	Transmutata in marasmoden hectica fe.	
Tenesmus	202.	bre	351.
Tenesmi curatio	203	Tumor podagricus	292.
Tenuis intestini dolore deficientis cur		Tumores minuentia	227.
atio	327.	Tussis lienosorū	227.
Tephron collyriū	58.	Tussis ex materia	114.
Terra asteris	125.	Tussis curanda	116.
Terra sigillata	130.	Tussis curatio	96.
Terra samia	125.	Tussis ex sicca aut humida causa proue	
Testiculigallorum	43.	niens	114.
Testaceæ cutis animalia	176.	Tussis ex fluore capitis prouenientis cu	
Testudines marina	245.	ratio	114.
Tetra pharmacon	19.	Tussis ex frigido	114.
Tetrapharmacon basilicon	75.	Tussis curatio	194.
Teucisticō collyriū	58.	Tussis ex crassis humoribus curatio	114.
Teodoricū collyriū	68.	tussis differentia	113.
Theophilū collyriū	58.	tussis curanda	119.
Theriaca	130.	thimbra	289.
Theriaca quō exhibenda in collica pass		tympanitis	228.
ione	265.	typicæ	305.
Theriaca	265.		
Theriaca	244	V	
Thermæ	131.	Vacuandum quomodo corpus in	
Thermæ	259.	pleuritide sit	108.
Thermæ quibus profint & quibus ob		Vapor in aures hauriendus	76.
stot	27.	Vasorū fractio	121.
Thermæ	136.	Vbi fames cessat frictio	32.
Tithymallon	284	Vena media	164.
Tinia	38.	Venarum ora aperta	122.
Tiniarum capitis curatio	12.	Vena secunda	62.
Tofi	297.	Venerem stimulantia	256.
Toriotica potio	179.	Venus nocet	131.
Topica ad podagram	288.	Venere abstinere debet nutritrix & quare	
Tormina	196.	folio	35.
Torminosi floris notæ	185.	Vermes aurū	81.
Torminū curatio	183.	Ventosa	267.
Topica	303.	Venter imbecillus	334.
Tormina curantia	198.	Ventriculi remediū	146.
Tragemata	27.	Ventris fluxus	179.
Trachoma	68.	Ventris inflammatio	331.
Ttrachomaticū	67.	Venarū calor	331.
Trachematicon	678	Ventris inflatio	335.
Trallianus scripsit de chirurgia opus		Veratrū albū	41.
Traginata	57.	Vertigo	38.
threptice	37.	Verbenaca	227.
Tri	245.	Ventriculus	38.
		Vex	

IN RALLIANVM.

Verbena recta	9	Vomitus curatio	149.
Veterni curatio	32	Vomitus unde	148.
Veternus morbus	37	Vomitus	241.
Vesicæ ulcera	249	Vomitus quibus mouendus	137.
Vesicæ scabies	253.	Vomitus quō mouendus sit in sacro	
Vesicaria	25.	morbo	59.
Vesicago	25.	Vomitus mouendus	41.
Vesicæ calculus	252	Vomitus hemicranicis utilis	24.
Vesicæ calculorum curationes uariæ fo		Vomitus ante cibū	59.
lio	253.	Veloces pulsus	329.
Vesicæ dolores	249.	Viscerū regiones perungendæ sunt fo	
Viētus ratio in febre hectica & quomo		lio	332.
do utendū	333.	Vmbilicus terræ	226.
Viētus caluorū	5.	Vnctiones ad stomachū	155.
Viētus febricitantiū	318.	Vnctiones quid faciant	31.
Viētus ratio in colica	257.	Vnde dicatur hectica	318.
Viētus aquæ inter cutē laborantiū	243.	Vngentū ex ephorbio	290.
Viētus ratio diligens habenda	30.	Vngentū ad hemicraniam	26.
Viētus ratio in sacro morbo adhibenda		Vngenta diaphoretica	291.
folio	36.	Vngentū lixostoriū	241.
Viētus pituitosorum	325.	Vngento similis cerota	332.
Viētus ratio	1.	Vngenta lexi perita	337. & 338.
Veneris capillus	6.	Vngenta siue cerota febrim calores	339. & 340.
Viētus mania	48.	placantia	
Viētus melancholia	48.	Vngentū rosaceū	340.
Viētus rationes stomachi bile pleni fo		Vraniū collyriū	63.
lio	39.	Vrinam proliciens	143.
Viētus colicæ	257.	Vrinæ profluuij curatio	254.
Vigilia	109.	Vrina colicorū	241.
Vigilia præter naturam portendūt am		Vrinæ difficultas	251.
entiam	27.	Vrinæ profluuiū	254.
Vinum	251.	Vrina cum pure	248.
Vino fit collyriū	68.	Vriteres	250.
Vinum in sacro morbo quando fugien		Vriticæ semen	213.
dum	40.	Vfus balnearū	334.
Vinū quando eligendū	31.	Vfus lexi pyretorū.	337.
Vinū hydropicum	235.	Vfus emplastri ex piperibus omnibus	
Viribus destituti	337.	folio	341.
Virtus uitalis	327.	Vfus embrocharū in febre	332.
Virtus animalis	328.	Vt senū ad iuuentutem reuocari non	
Viscerum duricies	156.	potest, ita & marasmus nequit perfecte	
Viscerū curatio	156.	curari	337.
Vitia oculorū	53.	Vulnus ex plaga	327.
Vitis albæ radix	103.	Vua oculi	70.
Vitex	226.	Vua passa	178.
Viticis semen	256	Vultus uitia	94.
Volucres	184.	Vux	14.
Volucres	147.	Vux acerbæ	204.
Volucres quæ in hydropo conueniant		Vux succus competit febrientibus fo	
folio	234.	Vuarum usus	339.
Voluulus	26.	Vuarum utilitas	104.
		Vux	

INDEX

Vuuz
Vuuz acerbæ
Vuuz succus
Vuuz aminia

X

Xerocollyriū
Xerocollyrium puluis
Xerocollyria alia


Y

Ydrocele
Ydrocollution
Ydrogon

14. Ydropa uocant aquam intercutem fo.
204. lio 228.
339. Ydrorhofatum 162.
10. Ygia 117.
Ypelata 211.
66. Ypopia 94.
66. Yposarca 228.
66. Ypopyas 63.
Yfiua 60.
298. Z
66. Zopyrum cerotum 89
303. Zotice 327

FINIS

3.
8.
2.
7.
11.
4.
8.
3.
0.
.
39
7



ALEXANDRI TRALI-

ANI, PER EXCELLENTIS PHILOSOPHIAE MEDICI

DE SINGVLARVM CORPORIS PARTIVM AB HOMINIS

coronide, ad imum usq; calcaneum, uitijs, ægritudinibus, &

iniurijs Liber Primus, Albano Torino Vito-

durensi interprete.



X rogatu tuo, ne flagitijs dicam mi Cosma, eam
medicinæ partem quam Græci *φαρμακευτικὴν* nuncu-
pant, adgredimur, sparsim hanc, quæ ab eadem
gente *διατριπικὴ* uocatur intercalantes, eò quòd nō
minima artis pars in ea sita sit, & quòd citra con-
trouersiam non eadem uictus ratio lauguentibus
hominibus; qua sanī nutricantur, imò non eadem
in cunctis sine discrimine corporis affectionibus cō-
ferunt. Et certè à priscis sapientiæ professoribus
Medica ars in hoc comperta quæ sita q; est, quòd nō idem cibus ægris quī sanis
prodesse uidebatur. Sed his in præsentia ualere iussis, rei statim manū admoue-
re instituiamus. A summa itaq; humani capitis coronide, ne dicā à capillis ipsis au-
spicabimur. Ac deinceps per singulas ferè corporis partes usq; ad imā pedis plan-
tam, extremosq; unguiculos, uitia, iniurias, ægritudinesq; ingruentes hoc ordi-
ne persequar. Principio quid malī, deinde quid id creet, mox quibus notis depre-
hendatur. Postremò quibus medicaminum præsidijs subueniendum sit, idone-
um, ut dixi, nutricatum subinde inferens, expediam.

De duobus Arearum generibus

Caput I.



Arearum in capite duo genera, Alopecia uidelicet & Ophia-
sis, iuxta capillorum defluxu ingruūt. Siquidem usu non raro
uenit, ut defectione aliqua, si non casaries omnis, magna saltē
ex parte decidua, glabreta inducat, capitisq; habitum præter
naturam foedissimo formæ dehonestamento inficiat. Quod *Ophia-
sis.*
uitij quidem genus *ὀφίασις* Græci à serpentis forma (cuius sub-
similem quandam lituris & maculis squamarum instar, summa cute imaginem
præferre uidetur) nuncupant. Alopetiasis uerò, quod idem pathos est psiloti *Alopetiasis.*
cum id est pilos decutiens affectio, præterquam quòd caput deglabrat hulce-
ribus quoq; sæpenumero perhorrendis, & solo intuitu nauseam spectatori proli-
cientibus id ipsum impetere conspicitur. Cuius uitij deformitas, quoniam ulce-
rum quibus uulpes frequenter infestantur speciei plurimum accedit Alopeciae
appellationem sortita est. ἄλωπις etenim Græcis uulpeculam significat. Inde
morbum hunc *ἀλωπικίαν*, quasi uulpinam affectionem dici autumant.

A Causa

ALEXAN. TRALLIANI LIBER I.

Causa Arearum.

Consurgit porrhò utiq; areæ genus potissimum ex pituita calore inflam-
mata, & salforis qualitate plusculum imbuta. Trahit item originem è bi-
li rubea, nonnūquam etiā atra. Consideranda est itaq; primitus ægritudinis
caussa, morbus item accuratè discutiendus, deinde quā primum occasione oc-
currendo remedijs subueniēdum. Ex notis igitur, quæ mox subiiciam, solers fa-
cile malī causam olfaciet. Est autem potior ferme medicinx pars ad causarū
agnitionem, iudiciorumq; noticiā reuocanda.

Note ex quibus Aream inducens humor deprehenditur.

Cæterum è cōfūsā succi prauitate incapite cōsistente, Areæ proueniāt, exti-
ma cutis, capilla mentiue color haud obscurè quidem arguit. Flaua enim
hoc est citrina, luteiq; coloris summa capitis pellicula, flauā redundare bilem in-
sinuat. Pulla uerò ac fusca cutis, atræ bilis exuperatiā subesse ostendit. Candi-
da postremò, adq; candorē uergens suprema cuticula, pituitæ nimietati uitii
adscribendum declarat. Hæc sanè exacta perpenſione ante omnia cōtemplari ex-
pedit, quò humore officium faciente deprehēso, ad hoc factis liceat opicula-
mentis succurrere.

Curatio Arearum.

Subueniendum autem hisce malis ad hunc modum cenſeo. Quod si sum-
ma cutis rubeo fuerit colore infecta, ætasq; temporis item oportunitas
& corporis uires nihil obstiterint, sanguinē in primis detrahitō. Deinde succum
infestantem hiera exhaurire, seu pilulis quæ interioris colocynthidis farcti un-
cia una, aloës hepaticæ, scammonij præparati, quod uulgo Diagridiō uocant
singulorum uncij duabus, liquoris absynthij uncia una, constant, expurgare cō-
uenit. Conteruntur autem singillatim omnia, mixtaq; simul malorū cotiniorū
succe excipiuntur, & in cataporia, quas uulguſ à rotunditate pilulas uocat, erui
instar rediguntur. Quorum una datione exhibentur septena aut nouena, aut un-
dena. Veliſi grandioris ætatis fuerit patiens, quindena: Conferūt etenim cunctis
qui Area infestantur, huius farinæ globuli. Vbi uerò cutis citrinum colorem
præfert, siue rufum, biliosum humorem euacuandi potestate præditum medi-
camē, qd Græci χαλκωγον, quasi Latine dicas fellagium adpellāt, porrigito. Sin
atra summæ cutis superficies conspiciatur, quod atram bilem expellat medica-
mentum exhibeto. Quādoquidem si uitium humorum (quam κακοχυμία Græ-
ci nuncupant) fuerit exile, satis auxiliij sola capitis expurgatio, ac topica subsidia
præsti terint. Quod si diutino iam tempore durauerit affectio, longè uehemen-
tioribus remedijs subueniēdum iudico. Sin principijs, priusquā mala per lon-
gas cōualuere moras obstiteris, præsidia simpliciora & mitiora curationi suffe-
cerint. Cæterum quoniā inmixtæ, mixtæq; Arearū uitio suppetiæ occurrunt
ab inmixtis sumendum est exordium, quorū si facultates quæpiam non latue-
rint, composita pro suo quisq; arbitrio medicamenta facile constituet.

simplicia

Veniēt occurrere morbo.

Capilli defluuia (quas alopecias uocant) Halcyonium crematum, oleo ueteri, uel sumptio ex lucerna exceptum, capitiq; illitum, mirifice emendat. Cuius equidem rei periculum ut saepenumero in pluribus, ita potissimum in his qui non adeo diu huius uicio obnoxij fuere, feliciter fecimus. Halcyoneo in hac re harundinis calami uel cortices combustaq; radices bonitate nihil concedunt. Utilitatis non minus in his Arearum generibus, amygdala amara tosta conferunt. Albuci praeterea (quod Graeci ἀσφόδελον uocant) radices, & abrotanum comparem omnino admixto aceto efficaciam obtinet. Salutare insuper auxilium praestant baccæ caprinæ (quos Graeci σπυγάθους proprie uocant) ungulaq; caprillæ crematae, si aceto trita illineantur. Quin & rosmarinum, quam λιβανύσινα eadem gens adpellat multis diebus cum aceto maceratum, alopeciae succurrit. Multo uero uchemētius, longeq; praesentius idem facit, quum per multos aliquot dies sub sole conteritur. Benefacit etiam uerbenaca egregie cum aceto friata & illita. Ceterum ne quem fugiat, locum qui afficitur nequaquam esse illiniendum ullo unguine, nisi iam ante nitro probe lotum, cumq; lintheolo faberrime tersum. Thus porro hocum pari muscerdæ quantitate, aceto exceptum, Areas atq; glabreta ocyus capillamento obducit. Praestat autem nitro prius, ut dixi, lauare, & ad ruborem usq; cutis perfricare. Vel corticem raphani melle solutum: Corticulus cepearum, pariter cum cepis tritis concisas Areas illinito, capillos enim halcyonio citius prolicere possunt. Cinis ad hæc erinacei, liquida pice adiecta, si moq; capri alopecijs medetur illico, prouocatq; capillos. illitus. Ad eundem usum Erinaceorum quoq; marinorum testas crematas, adipe quantum ad comprehendendum eas excipito. & locum affectum nitro (quemadmodum iam antea dixi) elotum perungito. Prodest pari modo cinis ranarum pice liquida exceptus, & arearum generibus inunctus. At si diutino iam tempore uitium hoc perennauerit, & altius egerit radices, pyrethrum felle uituli tritum, emplastrumq; instar adhibitu, impendio conducit. Fimo item felis aceto bene subacto, capitiq; illito capillorum defluuijs succurritur. Iuglandes deinde pariter et auellanæ nuges (quarum has Persicas, illas regias adpellant) solidæ crematæ, oleo friatæ, capitiq; raso illitæ, comarum defluuia explent. Haecenus mediocria: Efficaciora sunt, Tharsia, Adarce oleo laurino cōtrita. Euphorbij postremo oleo subacti atq; inuncti beneficio, cōplures saepe numero cum Alopecia tum Ophiasia ad unguem iudicati & ad pristinam omnino sanitatem reuersi sunt.

Composita aduersus capitis Areas remedia.

Cuncta quæ ex simplicibus uel trisq; Arearum generibus medendis accommodata, componi medicamenta possunt, à priscis medicinarum professoribus celebrata, recensere superuacaneum est. Horum proinde duntaxat mentionem cum delectu faciemus, quæ partim à nobis, partim à familiaribus nostris Pæconiarum artis non uulgaribus sanè artificibus explorata tenemus. E quorum classe primum constat ex adipis ursinæ, adarces uniuscuiusq; pondo unciam unius, muscerdæ de-

A 2 narium

nariūm pondo trium, picis liquidæ denariū pondo duūm. Olei in lucerna cremati
 selquidenario. Quibus pariter cōfufis, caput pilis antē nouacula denudatū, locos
 q̄ infectos potissimū illinito, atq; id quidē nō sine magna admiratiōe, capillorū
 defluuijs etiā inueteratis præsentissimē subuenit. Aliud: Aeris cremati sul-
 phuris ignē non experti (quod ἀτρυγος Græci uocant) hastulæ regiæ cuiuslibet
 denariūm pondo duū. Contere cum luteis ouorū, capiteq; prius fricato, utere.

Aliud: Habet aceti acerrimi, alleij, olei rosati, cuiusq; unciam pondo unius,
 quo si fricatū antea cum panno laneo locū pungas, mira quadā efficacīa opera-
 bitur. Aliud admiratiōe dignū: Accipe cineris ranarū combustarū uncīæ pon-
 do trium, muscerdæ uncīæ pondo duū, picis liquidæ uncīæ pondo unius, cedrini
 liquoris quantū ad ea cōprehendenda satis est. Hoc sanē medicamentū defluui-
 is capillorū (quas alopecias uocant) diuturnis & inueteratis eximīe medetur.

Aliud: Piperis, firmi ouilli exiccati, nasturtij syluestris, seminis cruce, uniuscu-
 iusq; denariū pondo quatuor, ueratri albi denariū pondo trium, muscerdæ de-
 narij pondo unius, felle taurino, uel hircino uel porcino excipiuntur, & cætero-
 rum modo illiniuntur.

Super depilatione

Caput II.



Lusculis sanē nominibus capitis pili defluunt. Siquidem ex siccita-
 te & humoris, cuius pili beneficio quū oriuntur, tum aluntur penu-
 ria, quibusdā sapius extenuantur primū, deinde excidunt. Alios ob-
 structi meatus glabros efficiūt. Nōnullos meatuū laxatio seu rari-
 tas depiles reddit. Quandoq; propter uim purgatoriā ruunt, nonnunq; prauire
 ducentes succi glabreta inducunt.

Fluentium capillorum curatio.

Quoniam aut exuarijs & differētibus causis eiuscemodi glabreta consurgūt
 pilisq; decidui, Myconios, ut aiunt, caluos efficiūt, non una saltem curandi
 ratione succurrendum, uerū multifariā singulis singula ac peculiaria quædā me-
 dicamentorū dedicata sunt auxilia. Quo circa si capillorū defluuiū ariditati
 magnæq; succorū inopiæ adscribatur, uel nutrimenti pilorū consumptiōi: Tum
 utiq; caput subinde lauandū, affectus affatim humectantibus cibarijs, boniq; suc-
 ci, concoctioni nihil renitentibus, ab omni salugine & acrimonia alienis, educan-
 dus est. Tantū porrhō abest ut uinū sic habentibus concedamus, ut eo acriter in-
 terdicamus. Venerē uitabūt cane peius & angue. Duæ balnei species ita affectis
 cōceduntur, Aëreū uidelicet & Soliū neq; admodum intensi calorīs, sed tempe-
 ratū. Sumāt à balneo edulia moderatē calfactoria, oleo pariter & aqua perfun-
 dant affatim. Caput uerō à lotiōe inter balneandū, neq; sapone, neq; nitro perfri-
 cent. Hæc accurate & mordicus etiā obseruāda sunt ante omnia. Quod si aut me-
 atū aut uiarū obstructio nulla sit neq; raritate, neq; humorū uapore existente
 capillitū auolat, tū res ipsa minimē, neq; frigorigica, neq; obturationē inducētia
 medicaminū adminicula efflagitat. Qua de causa dapes acremēto & meatus
 ualidē referandī uiribus præditæ offerantur, Cuius farinae sunt, cruce, cardamo-
 mum

murr, porri, cape & allium, Nam hæc omnia & singula obturatos meatus & cōnuentes, pulchrè & utiliter aperiunt. His uerò qui propter laxos & raros meatus glabriores redduntur, contrarijs omnino medicamentorum opitulamentis, *Si ex uarijs meatus glabres*
 conlupātibus nempe & frigoris subuenire necessum est. Exhibeant itaq; magna cōmoditate intyba, Lactuca, Malua, oua mollia, panis filigineus in aqua calida uel gelida infusus, Melones, cucumeres, pisces durioris carnis, & carnes suillæ recenter mactatæ. Cauendum uerò ne ex his quicquā pinguedinis accipiant. Vescantur itaq; solidis carnibus, & pedibus bouinis, iure pectinum & conchiliorum, quæ hyfira Græcè uocatur. Vinū ergo ut dixi circuncidendum potissimè per antiquū. Et quod ad balneū attinet, ubi se in hoc lauerint priusquā aquam ingrediantur, gelida caput ad infrigidandum perfundant, & solium denuo inscensuri, aqua de canali labente caput diutile mundato. Vngatur insuper caput Iudicorum oleo rosaceo, aut myrteo. Hac profectò sola intentione sæpius curant capillorum defluuia, adeo ut capilli prouocati repullulent & syluescant. Quod si meatus cutis cōnuent, densioresq; reddantur, eiusq; rei gracia pili emergere nequeat, Tunc quæ poros laxandi & rarefaciendi potentiā habent, usus & necessitas expostulat, præcipuè brumali tempore, & laborante gelidis admodū regionibus degente, uel si temperamentū eius fuerit frigidius, siue natura pituitosus. Medicamēta igit̃ discutiendi & rarefaciendi facultate prædita (quæ admodum iam mihi dictū) administrare expedit, neq; eadem duntaxat, uerū ea quæ crines gignere, cutem raram efficere, seu robur inducere, seu pedetentim summā cute in condensare possunt, admiscere. Cæterum quod capilli melius enutriantur, suppetiæ facultati attractici, quæ ἐλκτικὴ Græcè uocat, ferēdæ sunt propter calorem. Neq; retinendi interim potentiā, cui καθεκτικὴ nomē est, negligere oportet, ad cutē restringendā. Plurima quippe medicamentorū auxilia simplicia, *Simplicia potestatis compositæ.*
 testatē sortita sunt composita. E quorū numero sunt, Ladanū, oleum lentiscinū oleum ex crudis & nondum maturis oliuis, quod Omphacinum nuncupant, & myrteum. Enim uerò quæ meatus laxandi, rarefaciendiq; uiribus obtinent ferē habentur innumera. In quorū classe etiam numerantur: Cinis ranarum, capæ, halyoniū, ferulago (quæ θάλασση Græci nomināt) euphorbium, sinapi, & id genus alia complura, ex quibus omnibus aut singulis unguine facto depiles illinendi sunt. Efficaciora namque remedia capillos contrahunt & confirmant, In efficaciora saltem extendunt. Quod si capillorum defluuium uehementiorem capitis purgationem redundantes exhauriendo humores sequatur, ceu à morbis quandoq; usu uenire conspiciamus, aliam planè medicamentorum opem nullam, dempta inculcata & exquisita uictus ratione, adhibere debemus, quo sanguineus humor (cuius beneficio partibus instauratis pili pro sua striga rescantur) affatim alatur. Hæc tibi probè, ut decet perspecta iam sunt, ad unam quamque eiuscemodi affectionem medicamentorum præsidia, quæ maximè expediunt, innumerato habere competit. Vt enim generis facultatisq; diuersæ, ita & quàm plurima, quibus capillis defluentibus succurritur, tradita sunt

ab autoribus remedia. Quapropter nos de officio nostro, ea quæ ex usu esse nō dubitamus, quæq; partim spectata à nobis sunt, partim à clarissimis, magnaq; nobis necessitudine cōiunctis medicinæ professoribus accepimus, summa fide, & cum scēnōre cōmunicābimus. Ex his medicaminibus compositis quæ Galenus ad meatuū laxationem, cutisue obturationem probauit, id quod ex Ladanō constat, ad hunc modum constituitur.

Confectura ex Ladano.

Ladanum principiō in uino macerato, deinde eliquatum conterito, oleum myrteum, uinūq; in quo infusum & subactū fuit pedetentim admiscendo, quo ad mellis induat crassitudinē. Quo cum caput uel illorum, uel ablutum perungatur. Satius autem fuerit si capillum quoq; Veneris quod Græci *πρωτοχρῶν*, quidam *ἀδανθῶν* cognominant, quispiā admisceat. Est uerō dimidia Ladani pars cum integra olei myrtini parte cōfundenda, quo caput illitum pilorū defluuia explet. Cæterum Brumalibus horis, & temperamēto capitis natura frigido existente, calfactoriæ facultatis nonnihil necessario ad mouendum arbitror, admixtis interim quibusdam laxandipotentiā præditis medicamentorū subsidijs Cuius farinae censent Nardinum uel Cyperinū oleum, aut aliud id genus quod extenuandi, bonūue odorem conciliandi uireis obtineat, Orcitunicæ itaq; (quæ Græci *ὀρεμόννη* appellant) flos oleo subactus & illitus, non crinium modò defluuium explet, sed capillamentum etiā nigrum conciliat.

Eiusdem generis aliud:

Cristam gallinaciam (quæ Græcis *περιστέων ὀφθαλμοί*, id est uerberinata recta uocatur) aridam pariter cum radicibus suis friato, puluerēq; contritū quā subtilissimè attaminato oleum ad mellis usq; crassitudinem admisceto, & caput illipito. Cæterum hoc medicamentū in uas æneum reponere, & ubi res postulat, oleo adiecto usui adhibere. Plerimumq; em̄ in ea re momenti habere experiētia comprobatum est.

Quo fluentes capilli fluere desistant, & furfures squamularum instar inter pilos non surgant, Caput III.



Apillis prætereā fluentibus quò nō decidant amplius, & ne furfures inter illos proueniant, hoc medio succurritur, Atramētī sutorij, abynthij, baccæ iuniperi singulorū pondo denariūm triūm, cinnamolis herbæ (quam Græci *ἀδανθῶν* dicunt) Myrti satiuæ nigræ, Gallæ Asiaticæ uniuscuiusq; denariūm pondo sex, leuigato & oleo sex dierū spacio macerato, deinde ubi colaueris, utere.

Aliud quo pilorum defluuiū, caluiā òue subuenire possumus.

Accipe adipis ursinæ, capilli Veneris crematæ, Ladani, olei lentiscini, uini myrteī æquale pondus. Cæterum Ladanum dictis liquoribus donec mellis spissitudinem induerit friatum, illinito. Porrhò ad listendum capillorum defluuium & ad aliorum generationem, eorumq; quæ ad huc supersunt obseruationem

tionem bene facit, si apes crematæ oleo exceptæ pilis illiniantur. Cauendum tamen est sumopere ne uultus hoc unguine inficiatur.

Eiusdem facultatis aliud:

Nigellam (quod Græci *μελανθιον* appellant, alij Gith) cōburito, aqua q̄ subactam inungito, Cuius usus ad pilorum quoq; prolicionem probatur, siue capillo, siue barbæ, imprimis autem si supercilijs adhibeas.

Aliud quo his qui calui ab sq; capillorum defluuiō redduntur, succurritur.

Accipe Ladani uncias duas, artemisiæ uncias treis, superciliij terræ (quod adianton uocant) ferulaginis, pinguitudinis ursi, cuiuslibet unciam unam, olei myrtei uncias duas, uini Italici heminas treis, Arida quidē conterito, adipe uerō ursinā liquefacito, colato, atq; cum oleo uinoq; omnibus permixtis utere,

Aliud capillos combustionē amissos restaurans.

Cnicī folia cremato, & cum aqua calida cataplasmatismō inducito, sub ^{† Alias finge} tus tamen oleo antea circumlinito.

Aliud quod atem astringit, & uberem capillorum inducit syluam, pilosq; promouens.

Constat id ex Ladani uncijis quatuor, artemisiæ uncijis duabus, adianti, cassiæ, adipis ursinæ, uniuscuiusq; uncia una, Olei myrtini, uiniq; singulorū quantū ad ea accipiēda opus est. Promouet deniq; capillos, si à capitis lōtiōe hoc ungēto utare, quod habet olei Cyperini uncias duas, nardini uncias quinq; uini uncias treis, quibus pariter omnibus confusis & rudicula agitatīs, usui in hanc rem Myconijs, ut ita dicam, caluis adhibe.

Que capillos ut citius crescant, promoucant suppetia

Caput IIII.

Capillorū incremētum miris admodum modis illud unguentū pro uocat, quod habet Stibij contusi denariū pondo nouē, Stibij Italici tantundem, ossium dactylorū crematorū denariū pondo quatuor, lithobotridi, id est lapidis spongiōsi instar pumicis, olei myrtei, uniuscuiusq; denariū pondo duū, folij in aqua fluitātis (quod malabathron appellat) denariū pondo totidem, olei nardini uncia pondo unius, unguenti modo miscntur, & adhibentur.

Aliud unguentum promouendis capillis admirandæ potestatis.

Habet styracis, Ladani, Sordis apum quæ ex aluearibus legunt (*μερόπολη* Græci uocant) mastiches, capilli Veneris polytrichi ūe seu adianti, hoc est herbæ cīcinnalis, cuiuslibet unciam unam, olei non mali uncias duas.

Pastillus (quem Trochiscum Græcè dicunt) gignendi capillos uireis continens.

Accipe styracis, guttæ amoniaci, Ladani singulorū uncias quatuor, cassiæ unciam unā, myrrhæ uncias quatuor, uel ut alij putant uncia unam, rosarum aridarū unguibus demptis libram unā. Arida quidē tundito, & cum styrace in uino diebus septem macerato, in p̄pila friato, puluerem inserito, & ita in pastillos redigito, & in umbra deniq; siccato. Vbi uerō res ipsa postulat, usui adhibeto. Rotulis hīscē uino & oleo myrteo adiectis, caput pilis nouacula, uel alioqui sublatiscute tenus maxime circumlinito.

Capillis denigrandis

Caput V.



Vmmis non raro flagitijs amici, atque adeo primates, potentes ac reges præcipui, capillorum à nobis nigrorem contendunt, nonnunquam flauum etiam candidumque eorundem colorem efflagitant. Consentaneum igitur, ne dicam necessarium fuerit huic rei quoque mentione aliquā facere. Meo quidem consilio, hi quibus natura caput gelidæ temperaturæ est, à multa eiusmodi rerum unctiōe abstinebunt, styptica quippe omnia hæc, austeram item & astringentē facultatē obtinent. Proinde commodissimum fuerit aliquid eorū quæ extenuādī potestati habent, & medicoriter paulatimque calfaciant, his quæ capillos nigrore inficiunt, adijcere, quoniam altius ac penitus descendunt, præsertim quæ nigredinē inducunt: quæ propter si quæ medicā calfaciēdi vim possident admisceas, periculi longē minus inferent. Administrat autem utiliter medicamentum quarto quoque aut quinto die, quādo quidem singulis diebus eiusmodi medicamēto uti, ingens non raro discrimē infert. Sæpius etenim à capite in subiectas partes distillatiōibus, quos catarrhos dicunt, capiunt, aut partim circa pulmones, pulmonisue inflammatiōe, quæ *επι ρευματι* Græcis uocatur, aut morbo comitiali, tentantur, uel attoniti quod est, Apoplectici fiunt, & inde supremū diem obeuntes migrant ad dominum. Ne igitur eiusmodi mala incurrant, crebra fugienda est illinitio.

Qui nam Canis nigredo inducatur

Caput VI.



Ani præterea nigrore tinguntur, adhibito hoc spectatæ utilitatis medicamento, quod accipit Gallæ Asiæ, acaciæ, squamæ ferri, atramentī sutorij, aluminis uniuscuiusque partē æqualem, diei spacio, in pueri impubis & nodum cum mulieribus cōgredi habilis, lotio macerata: Quibus permixtis, si capillitium perungatur, & per triduum capiti lintheo superinducto cōuinciat, nigro colore tingitur. Aliud haud difficulter cōparabile: Accipe nucū uiridium cum corticibus uncias treis, ilicis uncias septē, uini nigri xestas treis, uel ut alijs placet, denarios treis, omnia simul usque ad tertium as elixato, reliquias colato, Olei myrtini adijcito sextarium unum. Vtere diebus singulis. Nam id non tam capillos conseruat, quàm nigros etiam reddit.

Aliud magnæ efficacis, quo usus perhibetur Seleucus rex.

Vini nigri ueteris cotylam unā, ramenti plumbi uncias duas in uase plumbeo diebus quindecim macerato, deinde olei heminā unā ad minimum, duasue adijcito & utitor. Conducit uero hoc medicamentum potissimè maribus.

Aliud satis eximie uirtutis:

Gallas Asiaticas elixas oleo liquato, & cataplasmatīs instar capiti noctemque diemque superinducto. Deinde surgentem grabato aqua gelida probe lauto, magnificè enim confert. Verum si deinceps super alijs coloribus conciliandis sermonē instituerimus, minimè, ut reor, absurdum fuerit, siquidem non a tro sunt homines sæpe capillamēto cōtenti, sed fuluo quoque flauoque colore cæsariem tingi contendunt, imò medicum quandoque nolentem, uolentem potentiores uiri ad id genus colorem inducendum impellunt.

A. G. 12

Aqua capillis nigrorem conālians.

Habet gallæ sextarium unum, rhou excoriariæ, myrtorum nigrorum, foliorum, cyperi singulorum denarios geminos, cinnaræ manipulum unum, aquæ putealis sextarios duodecim, quæ diebus aliquot multis antè macerata, coquantur ad tertias, postea inungantur. Mox capite deterfo, & crinibus exiccatis, cretæ Cymoliæ oxybapho, & calcis aqua nō extinctæ, (Græci ἀσβεστον uocant) parimēnura infice. Hæc uerò omnia in betarū coctarum cremore dissoluta, illinito. Posterius operimenti gratia betæ folia superinducito, temporisq; tractu sufficienti intercalato, in balneo abluito.

Quibus remedijs capilli fuluo, flauoq; colore tingi possint

Caput VII.

Quisquis cæsiariem rufo, giluoq; colore fucare cōtendit, myrrhæ & salis floris singulorum accipiat partem unā, quibus accuratè friatis, & mellis spissitudine inducta, caput iam ante abstersum illiniat, hæc rere diemq; nocteq; suat, deinde abluat & expurget. Aliud: Lupini amari crudi aqua subacti, & capillitio illiti idē efficiūt. Aliud: Nigellæ, spumæ argenti, cuiusq; denariū pondo quatuor, calcis aqua nō extinctæ, denariū pondos sex, aqua cōterito, mellisq; crassitudine conficiēs, caput perunge, & betæ insuper folijs elixis biduū aut triduū opercularū, elixatiōe eiusdē herbæ lauato.

Quomodo atrum capillitium flauum reddas.

Caput VIII.

Nigro quoq; si capillamento luteum ac flauum colorē inducere fert animus, fecem uini, strigmentūq; balnei accipito, & cerotæ crassitudine inducta, capillitio illinito. Aliud ad idem: Cyperi folijs in struthij succo maceratis, eo iure dilutōe utendum.

Quo pacto capillis colorem auro similem inducere possis

Caput IX.

Auri instar colorem efficiunt, Aluminis denariū pondo sex, sandarachæ tantundem, croci denariū pondo duū, Thapsi qua tinctores utuntur (quā Latini herbam rubeā dicunt) denariū pondos octo, Lixiuij primæ guttæ sextariū pondo quatuor, ad hunc modū cōmixti: Lixiuuium cum rubiæ tinctorū contusa, ad dimidij usq; cōsumptionem decoquito, & in expresso cremore alumē cum sandaracha & croco dissolue, uasi uitreo repone, atq; cū res postulat, capiti terfo ca taplasmatismore illinito. Vbi uerò fuerit imbibitum, caput scænogræci, & hordei & cymini tepido decocto abluet, iniiciens etiā saponis quantum satis sit. Aliud impendio utile: Habet Rhu erythri, hoc est rubētis, rosæ uel rubeæ xestam unā, Gallarū uncias sex, celi driæ uncias duas, rubiæ uncias duas, capilli Veneris fasciculos duos, absynthij fasciculum unū, lupinorum pelle exutorū maceratorū uel cyathos duos, omnia in uase uitreo excipiuntur cū aquæ sextarijs sex. Macerantur aut in uase integris diebus nouē, bis interdium mouētur. Quum uti uolueris, quantū res exigit accipito, in quod spongiā intingens capillos perfrica, finitoq; liquores imbibit. Vbi uerò aruerit, sapone calida aqua liquata abluet. Aliud: Facce uini combusta, & oleo balanino excepta, capilli inungantur.

Que

Quæ capillitium candidum reddant Caput X.



Erbaſci candidi flore cremato, inq̃ aceto irrigato, capillos ut candore t̃ngantur, illinito. Aliud: Seminis uerbaſci denariũ pondo duũ, aluminis corticis raphanorũ uniuſcuſque denarij pondo unius, contunde, taurinumq̃ glutinum quatuor denariorũ pondere adm̃ſceto, deinde quum opus eſt utere.

De Porrigine Caput XI.



Orrigo (quæ Græcis *πυρρίαις*, id eſt fuiſuratio adpellatur) eſt (ut uno uerbo expediã) uelut tenuium & fuiſuracearum quæ in capitis inter capillos ac reliqui corporis ſumma cute, nulla relicta exulceratione confertim ſurgunt, ſpontanea decidentia. Eſt autem huic malo ex ſimilitudine à Græcis nomen inditũ, *πύρρα* hoc eſt furfures, ſiue *πυρρίαις* quod eſt fuiſuratio. Neq̃ caput tantũ, ſed & aliæ partes eo malo tentant̃.

Cauſſæ Porriginis.

Profiſcitur autem id malum ſubeuntibus in caput uitioſo quoſiam corporis humore, pituitæ ſalfa, aut biliſo aut melancholico ſanguine, uel ex ſanguine deniq̃ ipſo, ad caput delato, aut aliam quancunq̃ impetit partem.

Curatio Porriginis.

Quod ſi aliqua fuerit corporis redundatio, tum quemadmodum in omnibus in uniuerſum morbis expedit, euacuato prius uniuerſo, ceu diximus corpore topicis utendum eſt præſidijs. Sin nihil in hominis corpore ſuperuacuum ſit, quod uel ſanguinis detractiõne, uel aliorum humorũ euacuationem efflagitet, topica cõfeſtim adhibenda ſunt, uel quæ à præſcis Pæoniæ artiſtæ profeſſoribus, uel quæ à nobis reperta habent̃, remedia. Cretã proinde Cimoliam aquam aceratã ſucco betæ confundito, & Furfurationi illinito, & tantisper dum aruerit adhærere permittito, deinde loco abluto, thure cum uino & oleo ſoluto denuo perungito. Poſtremo herbam pituitariam quam Græci *σαφίρα ἀργύρα*, id eſt ſylueſtrem paſſam uuam, Latini Taminiã uuam & pedicularẽ herbam adpellant, oleo eliquatam illinito. Aliud ualde conducens: Nitri fecis crematã (quam Græcorũ medici *σφικληρ* uocauẽre) myrobaſanorũ cuiuslibet libræ pondo unius, ſtaphidagrĩæ libræ pondo unius & dimidiæ uino diſſue & caput abſterge. Quod ſi quis humidiorẽ pityriã ſi infeſtẽ, ſaſſugine, quem Græci *ἀλμυρ*. Rhomani uero muriam dicunt, lauato, uel lupinorum decocto, In hoc quippe præſentaneum eſſe præſidium ſæpenumero ſum expertus.

Aduerſus pediculos et lendines quam phthetrian Græci uocant remedia Caput XII



Bigendis pediculis ac lendibus, quod uitium Latini pediculationẽ dicunt, cõducit mirificẽ, ſi locum circũlinis unguento ex Nitri, ſandaraches, herbæ pedicularis ſingulorũ uncia una, & myrteo oleo cõcinato. Aliud: Adfligit prætereã pediculos et lendes, unguentũ accipiẽs herbæ pedicularis uncias duas ſandaraches uncia unã oleo & aceto contritas, quo corpus uniuerſum perungatur. Terra aſteris & nitri idem omnino cũ oleo præſtat illita. Lupinorũ inſup decoctũ pediculatiõis medetur et cidrinus liquor, et baccarũ lauri elixatio, ſiue expreſſus earum ſuccus.

D

De psyracijs & exanthematis capite obortis.

Caput XIII

Psydracia pustulæ sunt exiguae altiores, phlyctenis quidē assimiles sed paulò duriores, candore languido, & acuminatæ, ex quibus qđ exprimitur liquidum est: Quæ sub cutis summa quidē superficie erumpunt, & ex vthuxa uerò (hoc est eruptiones pituitæ aut papulæ) summæ cutis exulcerationes sunt rubicundæ & salebrosæ, compares omnino eis quæ ex urtica aut sudore oriuntur pustulis.

Curatio psyraciorum & exanthematum.

Vtrisque pariter malis, hisce quæ subordinantur medicamentorum subsidij pulchrè succurrit. Spumæ argenti sumito denarios treis, cerussæ denarios quattuor, aluminis denarios duos, foliorum rutæ uiridis tantundem, aceti & olei myrtei quantum satis est, & non tam psyracijs quàm papulis ipsis illinito. Cæterum ad humidiora id genus uitia, & impetiginosa potissimè confert. Aliud: Spumæ argenti, cerussæ cuiuslibet sesquiunciam, sulphuris ignem non experti denarij pondo unius, cerota myrtea excipe, & hulculculis hisce impetentibus utere. Aliud: Rutæ & alumē melle eliquata, detonso prius capiti illinito.

Paruorum capitis hulcerum & rufforum curatio.

Caput XIII.

Apitum exiguis hulculculis, multorum generum, rufo colore tinctis, pusillis admodū papillis quas tineas dicūt similibus, è quibus aquosi sanguinis humores, (quos Græci *ἰχθῆρας*, Itali tabes nomināt) profluunt, detonsis prius capitis crinibus, nō tam aqua gelida, quàm nitro eadem parte lota, sulphure ignem non experto cum lotio hominis dissoluto, succurre. Aliud: Nigellam quoq; Græcis *μυλὰν θύον* uulgò Githa dpellatā, hisce si cum acri aceto capiti inungas, hulculculis remedio esse compertum est.

De manantibus capite hulceribus, quas Achoras Græci nuncupant.

Caput XV.

Et preterea quædam in capitis cute affectio, tenuissimis foraminibus cutem perforans, unde glutinosus cruor excernitur quem *ἰχθῆρας* Græci nuncupant, inde eidem quoq; affectui ab eadem gentē *ἰχθῆρας* nomen inditum est. Romanorum alij manantia capitis hulcera, alij tabem & capitis sordes indigitant. Cæterum id quod excernit nunc bilis, nūc pituita, quandoq; & atræ bilis faciem præfert. Officiū itaq; fuerit medici principio non affectionē ipsam tantūmodo (cui manum admouere conatur) statim olfacere, sed eiusdem quoq; proprietatem innumerato habere, & inde quānam malo occurrendum sit colligere, ac tum deniq; manū medicam adhibere.

Quibus indicij humores officium facientes deprehendantur.

Biliosus proinde humor si quando redundat, tenuis admodum ac subtilis substantiæ existit, & colore fel ipsum præferre uidetur. Quod si à tenuitate tantum absit, ut crassus & glutinosus compareat, pituitæ salis, auream mediocritatem superantē *ἰχθῆρας* adscribe. Sin horum nihil promiscarit, loci uerò unde humor manat duritia & scyrrho infestentur, itaq; adstringatur cutis ut uel ne tantillū quidem, uel ægerrimè profluat, attriblaris humori *ἰχθῆρας* acceptū referre

referre conuenit. Causæ præterea procatarticae quæque antecesserunt, sine accurata contemplatione prætereundæ non sunt. Præuū quoque laborantis temperamentum, ætas item, pariter & gustus humorem infestantem produunt. Nā si id quod effluit gustui amarum sit, humorem biliosum exuperare portendit: Si falsedinem sapore præferat, pituitosum: Si acorem & acetosum saporem exerat, atrabilis humorem uitij causam insinuat. Quin & tactu, humoris qualitatē licet adunguem deprehendere. Quoniam si locus affectus multo calidior tactui compareat biliosum, humorem, Si frigidior, pituitā. Non adeo frigidus atrabilem significat.

Curatio manantium capite hulerum.

Aχῶρες capitis eandē sanē quā Alopetia curationē habent. Nam ubi corpus prauis fuerit succis quasi saburratū, id antea uniuersum euacuare expedit. Deinde rupta omni mora topica adhibenda sunt medicamentorum præsidia. Sciendū præterea quod manantibus hisce capitis huleribus, figura et aspectu simile quoddā hulus est sola ab his quātitate discrepans quod fauū prisci Rhomani, *unpiou* nuncupauerūt Græci, quod cōtinuis foraminibus terebratū, mellis crassitudine humor inde haud aliter atque ex apiū fauis excernitur. Αχῶρες enim tenuissimis foraminibus uisum propemodū effugientibus, nihil humoris continent. Hactenus de tineis (sic enim Latinorū quidam Achores uocant) satis memoratum arbitror. Si quidem ea quæ in capite de Areis recensuimus, huic quoque malo, mea quidem sententiā, subuenire abundē possunt. Cæterum quoniam plures ac diuersæ sunt huius affectionis occasiones medicamentorū etiam habentur aliqua efficaciora, nonnulla uerò debiliora, & minus efficacia. Alia digerēdi & euaporandi, alia expellendi & reiiciendi, alia mixtas denique uircis obtinent. Illud uerò peculiare ac præcipuū est medendis achoribus remedium: Constans ex argenti spumæ uncijis duabus & dimidia, calcis aqua nō extinctæ denariū pondo quindécim, aceti cotyla una, olei myrtei uncijis quatuor. Eliquis aridis cū aceto exacte, superfusoque deinde quantum satis esse uidetur oleo, utere.

De Capitis dolore quem Cephalalgiam Græci adpellant Caput XVI.



Ephalalgia id est capitis dolor alterius sæpe malisymptomata quidē ac comes est. Cæterum per se quoque caput plerisque dolorum partibus c ausis oneratur. Si quidem quandoque ex sola praua corporis temperatura, quandoque ex immodica humorum copia, nōnunquam ex utraque causa emergūt, atque, ut paucis perstringā, uel ex primitiua et foris accedente (quā *προκαταρτικὴ* Græci adpellant) causa uel antecedente quæ *πρὸ* *γινώσκων* ab eadem gente dicitur, ingruit. Quoniam autem Cephalalgia complures & uariæ sunt causæ, & differentes eiusdem partis dolorum species, peculiaribus singulis medicaminū præsidijis, necessario succurrendum est. Neque ignorandum quod semper longē grauioribus capitis cruciatus ex qualitatibus præpotētibz, præsertim uerò calidiore scaturiunt. Quæ ariditatem uerò capitis dolores comitantur

mitantur, non adeò uolenti sunt. Vda nanq; qualitas per se humectando nullū omnino dolorem suscitāt, nisi cū æstu siue gelu aut humorū plenitate, acrimoniaue coniuncta sit humiditas. Quoties enim plenitas pariter & humores confluit, tensionibus & adstrictione dolores pariunt, si densi imprimis autera si pituitosi extiterint. Ab eo igitur capitis dolorū curationes scribendi uicio, quod ad procatartica causam refert originem, sumamus exordium.

Dolorum capitis ex immodico solis æstu notæ.

Notæ dolorum capitis, qui ex nimio solis æstu oboriuntur, uel cæcis sunt per spicuas. In prima nāq; statim accessione cutis calidior tactui, aridiorq; apparet. Modico rubore aut rubeo prorsus colore oculi suffunduntur. Delectantur aqua gelida siue potui ministres, siue capiti inspargas, neq; dolores modò indelentiuntur, sed præsentissimū etiam hoc agentes sentiunt auxilium.

Curatio doloris capitis ex ardore solis.

Quod frigorifica quidem medicamentorū subsidia capiti immodico solis æstu inflammato summa cōmoditate adplicentur, lippis iam & tonforibus liquet. Quin & eiusdem qualitatis tenuium partiū remedia utiliter adhibentur. Verbicausa, Oleum, atq; id quidem maximè, rosarum, Cui si acetū parum adijciat quis, longè maiorem, & penitius penetrandū uirē inducet. Quod si multò uehementiore feruore caput accendatur, ea quæ maiorem refrigerandū uim obtinent adhibere conuenit, Cuius farinae sunt, succus semperuiui, uel serpylli, uel herbae Apollinaris (quod *ὑποκύαμος* Græci dicunt) uel Solani strychniue aut cucurbitæ, aut rosarum, aut lactucæ syluestris, cichorii, quæ Seris dicitur, intybi acetosi, uel cotonea, uel id genus alia quæ refrigerandū uirē obtinent. Cæterum à narcoticis hoc est stuporem inducentibus & nimia facultate astrictoria præditis summopere tanquam ab inimicis cauendum est. Cuius generis sunt, oleum de mandragora, confectio de papauere quod *ῥιζὴ καυδία* dicitur, liquor papauerinus, nisi uigiliæ non tollerandæ urgeant. Et si quando eiusmodi quidpiam illiniatur, magna adhibita cautione agendum est. Deinde tempestiuè detrahitō, potissimum his quorum caput reliquis corporis partibus humoribus saburratur, & caput grauedine infestatur. Accidit etenim subinde caput calore refertum habentibus ut caluariæ cucurbitulæ instar ex inferioribus locis in se ipsum humores adtrahat. Quo circa qui ex feruore & astrictione pariter capitis dolore afficiuntur, frigorifica nimis remedia uitent. Neq; ultra chamæmelinum oleum (quod illi iure expedit potissimū recente) quicquam medicaminis expetant. Quod si id fuerit antiquius, olei rosati pars una ad olei chamæmeli parteis geminas admiscenda est.

Curatio doloris capitis ex calida intemperie oborti.

Quod si ex nimia caloris intemperie cephalalgia nascitur, cerota frigida, oleo rosaceo & cera, pauloq; aceto constante necessario illinienda est. Adhibendus præterea liquor uitruginis, quæ per dīciada Græci dicunt, aut portulacæ

B tulacæ

referre conuenit. Causæ præterea procatarticae quæque antecesserunt, sine accurata contemplatione prætereundæ non sunt. Præuū quoque laborantis temperamentum, ætas item, pariter & gustus humorem infestantem produunt. Nam si id quod effluit gustui amarum sit, humorem biliosum exuperare portendit: Si salsedinem sapore præferat, pituitosum: Sin acorem & acetosum saporem exerat, atrabilis humorem uitij causam insinuat. Quin & tactu, humoris qualitatē licet adunguem deprehendere. Quoniam si locus affectus multo calidior tactui compareat biliosum, humorem, Si frigidior, pituitā. Non adeo frigidus atrabilem significat.

Curatio manantium capite hūlorum.

Aχῶς capitis eandē sanē quā Alopetia curationē habent. Nam ubi corpus prauis fuerit succis quasi saburratū, id antea uniuersum euacuare expedit. Deinde rupta omni mora topica adhibenda sunt medicamentorum præsidia. Sciendū præterea quod manantibus hisce capitis hūleribus, figura et aspectu simile quoddā hūcus est sola ab his quātitate discrepans quod fauū prisci Rhomani, *κερπύς* nuncupauerūt Græci, quod cōtinuis foraminibus terebratū, mellis crassitudine humor inde haud aliter atque ex apiū fauis excernitur. Αχῶς enim tenuissimis foraminibus uisum propemodū effugientibus, nihil humoris continet. Hactenus de tineis (sic enim Latinorū quidam Achores uocant) satis memoratum arbitror. Siquidem ea quæ in capite de Areis recensuimus, huic quoque malo, mea quidem sententia, subuenire abundē possunt. Cæterum quoniam plures ac diuersæ sunt huius affectionis occasiones medicamentorū etiā habentur aliqua efficaciora, nonnulla uerō debiliora, & minus efficacia. Alia digerendi & euaporandi, alia expellendi & reiiciendi, alia mixtas denique uircis obtinent. Illud uerō peculiare ac præcipuū est in edendis achoribus remedium: Constans ex argenti spumæ uncijis duabus & dimidia, calcis aqua nō extinctæ denariū pondo quindecim, aceti cotyla una, olei myrti uncijis quatuor. Eliquatis aridis cum aceto exacte, superfusoque deinde quantum satis esse uidetur oleo, utere.

De Capitis dolore quem Cephalalgiam Græci adpellant Caput XVI.



Ephalalgia id est capitis dolor alterius sæpe malisymptoma quidē ac comes est. Cæterum per se quoque caput plerisque dolorum partibus causis oneratur. Siquidem quandoque ex sola praua corporis temperatura, quandoque ex immodica humorum copia, nonnunquam ex utraque causa emergit, atque, ut paucis perstringā, uel ex primitiua et foris accedente (quā *προκαταρτική* Græci adpellant) causa uel antecedente quæ *πρὸ γένεως* ab eadem gente dicitur, ingruit. Quoniam autem Cephalalgia complures & uariæ sunt causæ, & differentes eiusdem partis dolorum species, peculiaribus singulis medicaminū præsidijis, necessario succurrendum est. Neque ignorandum quod semper longē grauioribus capitis cruciatus ex qualitatibus præpotētibz, præsertim uerō calidiore scaturiunt. Quæ ariditate uerō capitis dolores comitantur

mitantur, non adeò uolenti sunt. Vda nanq; qualitas per se humectando nullū omnino dolorem suscitāt, nisi cū aestu siue gelu aut humorū plenitate, acrimoniaue coniuncta sit humiditas. Quoties enim plenitas pariter & humores confluit, tensionibus & adstrictione dolores pariunt, si densi imprimis autem si pituitosi extiterint. Ab eo igitur capitis dolorū curationes scribendi uicio, quod ad procatartica causam refert originem, sumamus exordium.

Dolorum capitis ex immodico solis aestu notæ.

Notæ dolorum capitis, qui ex nimio solis aestu oboriuntur, uel cæcis sunt per spicuas. In prima namq; statim accessione cutis calidior tactui, aridiorq; apparet. Modico rubore aut rubeo prorsus colore oculi suffunduntur. Delectantur aqua gelida siue potui ministres, siue capiti inspargas, neq; dolores modo indelentiuntur, sed præsentissimū etiam hoc agentes sentiunt auxilium.

Curatio doloris capitis ex ardore solis.

Quod frigorifica quidem medicamentorū subsidia capiti immodico solis aestu inflammato summa cōmoditate adplicentur, lippis iam & tonsoribus liquet. Quin & eiusdem qualitatis tenuium partium remedia utiliter adhibentur. Verbi causa, Oleum, atq; id quidem maxime, rosarum, Cui si acetū parum adijciat quis, longè maiorem, & penitus penetrandi uiribus induet. Quod si multo uehementiore feruore caput accendatur, ea quæ maiorem refrigerandi uim obtinent adhibere conuenit, Cuius farinae sunt, succus semperuiui, uel serpylli, uel herbae Apollinaris (quod *ἰσχυράριον* Græci dicunt) uel Solani strychniue aut cucurbitæ, aut rosarum, aut lactucæ syluestris, cichorii, quæ Seris dicitur, intybi acetosi, uel cotonea, uel id genus alia quæ refrigerandi uiribus obtinent. Cæterum à narcoticis hoc est stuporem inducentibus & nimia facultate astrictoria præditis summo opere tanquam ab inimicis cauendum est. Cuius generis sunt, oleum de mandragora, confectio de papauere quod *ῥα καὶ ῥαίον* dicitur, liquor papauerinus, nisi uigiliæ non tollerandæ urgeant. Et si quando eiusmodi quidpiam illiniatur, magna adhibita cautione agendum est. Deinde tempestiuè detrachito, potissimum his quorum caput reliquis corporis partibus humoribus saburratur, & caput grauedine infestatur. Accidit etenim subinde caput calore refertum habentibus ut caluarix cucurbitulæ instar ex inferioribus locis in se ipsum humores adtrahat. Quo circa qui ex feruore & adstrictione pariter capitis dolore afficiuntur, frigorifica nimis remedia uitent. Neq; ultra chamæmelinum oleum (quod illi iure expedit potissimū recente) quicquam medicaminis expectant. Quod si id fuerit antiquius, olei rosati pars una ad olei chamæmeli partes geminas admiscenda est.

Curatio doloris capitis ex calida intemperie oborti.

Quod si ex nimia caloris intemperie cephalalgia nascitur, cerota frigida, Oleo rosaceo & cera, pauloq; aceto constante necessario illinienda est. Adhibendus prætereà liquor uitræginis, quæ perdicia Græci dicunt, aut por

B tulacæ

tulacæ succus, uel alia nonnulla ex his quæ iam memorata sunt herbis. Cæterum ceram antea gelida unda lotam esse conuenit, ubi eliquata fuerit, neque semel modò lauare satis est, uerum bis aqua mutanda est, inq; gelidam denique immittenda. Quibus sedulò peractis, oleum rosarum paulatim cum cera eliquata admisceto, aquam pedetentim aspergendo, redige in cerotam. Sumantur autem ceræ uncia una, olei rosarum uncia tres, aquæ quantū satis est, acetiparum. Ad hunc uerò modum paratam cerotam, in prætenuem pannum illinito, & capiti uniuerso, maximè aut temporibus superinducito. Vbi uerò usus hoc medicamentum postulat, derafo prius capillitio adhibeto & identitè renouato, nam si diutius quàm par sit immoretur, efficaciam suam amittit. Conducit autem hæc eadem cerota ignitis cum inflammatione rubedinibus, quæ Græci ἐρυθρίματα dicunt, febribus, hecticis, & ardentibus, nec non feruoribus uentrem infestantibus, à principio statim, priusq; unum diem perdurant adhibita. Impingito autem emplastri modo linteolo, capitiq; omni, detonsis capillis, ut diximus, præsertim uerò temporibus imposito, sæpiusq; mutato, & recentem cerotā frigidam conficito. Simul etenim atq; à capitis ardore incaluerit, & diutius perennarit, plus nocuenti quàm auxiliij adferet. Hæc curatio ratione diligenter adhibita praua intemperies accersita facile profligitur. Temperamentumq; illud inculpatum ceu postliminio regreditur.

Calidæ intemperiei, & diutini doloris capitis curatio.

Quod si cephalalgia ex temperatura calidiore prognata, uel medicis incuria uel laborantis inobedientia diutino iam tēpore perennarit, neq; quicq; supioribus remedijs studiosè adhibitis, proficiatur, necessariū fuerit efficaciora medicamentorū aggredi præsidia, è quorū numero habet pastillus eiusmodi (cōmo dissimè em̃ diuturnis & inueteratis capitis doloribus, quæ calidā distemperaturam excipiūt, subuenit, Croci, atramēti sutorij singulorū denariū pondo decē, aluminis scissi denariū pondo septēdecim, myri hæ denariū pōdo quatuor, olei crudi, hoc est ex oliuīs immaturis denariū pondo duū, chalcididos, cōmeos uniuscuiusq; denariū pondo triū in uino austero sufficiente exacta cura collyrij instar excipiunt, & in orbiculos quos τροχίσκος dicūt, redigunt. Quibus ubi res postulat cum posca eliquatis in calida capitis afflictione utere. Quod si diutinæ quoq; uigiliæ his accedant, tum opij nonnihil enumeratis adijcito. Quod si feruorē capitis uehementiorem & incendiosum subesse senseris, frigorificarum, quarum iam pridem meminimus, herbarum liquores amisce. Et hoc modo utrisq; quum calidæ intemperiei, tum uigiliarum iniurijs iuxta succurres.

De his qui ex uehementi iocinoris calore, capitis dolore infestantur.

Adnitiū iocinoris colorem si (ut sæpe numero cōtingit) dolores capitis originem referunt, multò uehementioribus sanè cruciatibus laborantē affligi propter uapores eiusdē uisceris caput petentes, consentaniū est. Quibus hac curatione succurres, si foris oleo citoniorum uel rosarū uel hydræleo (hoc est oleo cū aqua diluto) uel cerota iam pridem descripta caput perungas. Intra uerò in

in corpus cibaria quæ uehementes refrigerandi uireis obtinēt, & concoctioni obstinatè resistunt frequenter exhibeas. Cæterum ita affecti hora secunda aut cetera tertia pane uescant, in aqua calida macerato, quod uapores è iocinore exhalantes ad superiores capitis particulas, dolores inferendo prohibeantur. Vel mala sumant unâ cum cibarijs cognomento Medica quæ & citrea dicuntur, uel malum, uel aliud quodcunq; refrigeradi uim obtinens pomû. Potus esto aqua gelida, præcipuè si frigidam potare consueuerint, largius inde bibant. Si uerò in solens hæc potio sit, in media mensa duabus ferculis intercalatis, frigidam hauriant, uel per totam mensam κραμα hoc est uinum, multa aqua dilutum bibant. Interdum sobrias nymphas temulento deo non admixto (ut sic dicam) ingurgitent. Atq; ut semel omnia complectar, eiusmodi uictus ratio uniuersis hoc pacto capite affectis congruit. Conducit eadem pariter his qui calido sunt uentre, aut sto macho, si ueliente.

De ijs qui ex praua iocinoris temperatura gelida, capitis doloribus affliguntur.

Contrario planè modo afficiuntur, qui gelidæ iocinoris intemperiei capitis dolores debent. Quoniâ tangentibus caput nullus persentiscitur calor faciei, lumina neq; rubent, neq; uel modicè ad ruborem uergunt: aspectus nulla ariditas, sed contra suburgido pallore deformantur. Ita quidem ut, si te aliqui morbus lateat nihil mali ex uultu sano simili deprehendas. Vbi id genus notæ compauerint, frigidæ distemperaturæ capitis dolores ascribendos putato. Cæterum euidencia quæ forinsecus adueniunt, & quæ morbum præcedunt, indicia (quorum illa Græcè *περικαταξίκα*, hæc *επιγνώμια* dicuntur) perspicuè explicabimus.

Mala intemperiei frigidæ medela.

Prauam temperaturam plusiustò frigidam, calorifica medicamentorum subsidia emendant. Sed est & intemperaturæ quantitas consideranda, species icè atq; earum uirtus. Rutaceo itaq; oleo nonnunq; uel laurino, uel irino, uel nardino, aut balsami deniq; succo caput illiniendum est. Potissimum si quum crassiora tum uiscida magis fuerint: quæ dolores gignunt redundantia retrimenta. Frontem præterea & tempora capitis Cyphi medicamento, & quibuscunq; ex pipere & euphorbio cōcinnatis illiniētis perūgito, plurima quippe diuersiq; generis à scriptoribus tradita sunt. Vinum præterea tenuiū partiū tantum abest ut noceat, ut etiam plurimū conducatur, sicuti & aliud quiduis extenuandi, ea faciendiq; potestate præditum. Quicquid em̄ uel modicè humores crassos subtiliat & calfacit impendit prodest. Gestatio quoque in equo, & calidum balneum remedio sunt Capitis item ἀποφλεγματισμοι congruunt. Sunt aut *Αποφλεγματισμοι*, ea remedia quæ in ore retenta uel cōmanducata uel linguæ subdita noxios humores, qui in capite concreuerint, per os ducunt & expurgant. Vbi uerò ex temporis diuturnitate radices altius egerit affectio, raphano ciendus est uomitus. In quibus uerò eius modi temperamentū citra plenitatem cōsistit, id genus medicamentorum auxilijs subuenire necessarium non est. Quo circa si diutinis affectionibus

16 ALEXAN. TRALLIANI LIBER I.

fectionibus mediam manum adhibere consilium sit, isto pastillo utere, qui continet piperis candidi denarios duos, croco magnatis tantundē, euphorbij recentis denarios octo, simi palumbini sesquidenariū, aceti acerrimi quantū ad comprehendendum ea opus est. Partem afflictam prius confectā & ita cafactam hoc medicamine illinito, & presentissimum senties opitulamentum. Quod si laborantis corpus tenerū admodum natura ac delicatius fuerit, medicaminis uiridis, perexigui admixtione amyli, lactisq; humani tantisper dum liquefiat mitigandæ & relaxandæ sunt. Sin efficacius illud reddere placuerit, absynthij liquoris parū adijcito & in aqua eliquato.

De dolore capitis ex malo affectu uentriculo.

Non semper primogenio proprioq; affectu caput ē dolore laborat, sed per consensumq; nonnunq; uentriculo scilicet aliæ corporis parte præter naturam habete, afficitur. Sæpe etenim numero stomacho male affecto, uel uaporibus uitiolis uel ipsis quoque humoribus ad caput inde exhalantibus, uel alio quopiam uiscere per compatiendi rationem, doloribus impetitur. Quin & spiritu conflati uapores flatusq; per se capitis sauos dolores procreant. In eius Cephalalgiae curatione, particulæ primario affectu laboranti succurrendum.

Cephalalgia ē bili prognata medela.

Proinde si ad plenitatem cruciatus capitis originem referant si ea in uenis contineatur, sanguis, secta uena, debet detrahi. Quum uero saui eiusdem partis dolores bilis saburra proueniūt, cholagogis (hoc est bile exhauriendi potestate præditis) medicamentorum præsidij superuacanea euacuanda sunt. Verū ne illud quoq; absurdē & citra rationem moliat, corpus uel infusione est antea uel cibis & lauacris temperatis, & unctionibus uel acopis deniq; pluribus humectandum. Humor namq; officium facescens dicta ratione dispositus, coctus, & tanq; subactus ac domitus, minori negotio ab euacuante medicamento profligitur & exhauritur. Quod si humor extensissimi caloris fuerit, cum aloës exigua portione, uel absynthio, uel succo rosarum uel hydromelite, id est, aqua mellis mulsoue scammonium exhibeto. Vbi autem bilis redundantia huiusce doloris parens nō sit, sed hic humor tunicis stomachi seu uentris sese insinuant, quasi inspōgiam summopere uitanda est scammonia, & quæcunq; uehementem expurgandi uim habent medicamenta. Porrigere autem absynthij *ἀπσινθίου*, quod decoctum sonat, uel aloën Solam uel Amaram picram Græcè dicunt, præsertim si crassis ac uiscidis humoribus bilis in uentriculo cōmixta cernit. Frontē adhæc pastillo Crocato, & Trigono uel id genus alijs pungere expedit.

Cephalalgia ex crassis humoribus, & frigidis orta medela.

Vbi uero tenaces ac uiscidi humores in capite seu uentriculo cum mulati & in spiritū resoluti capitis laborem quā in *κεφαλαλγία* uocant Græci inducunt. His quæ efficacē extenuandi, subtrahendiq; uires obtinent, uel in dapibus, uel in medicamentis subueniendū arbitror. Cuius farinae utiq; censentur, acetū mullum, quod *ῥέυμα* Græci dicunt, apijq; decoctum, aut hyssopi misceri

miseri expedit, uel asperginibus quæ Græcè ἐμροχαιματα adpellantur, utendum. Significant autem hæ uoces Græcis omnia quæ fronti, temporibus & alijs breuiter quibuscunq; locis fouendi, disijciendi, cōpescendi, reprimendiq; gratia inspergunt. Ventriculus prætereà ungentis quæ roborandi & calfaciendi potentiā habent inungatur, puta oleo nardino uel glaucinino, uel marciaton. Quod si ingens humorum redundantia tunicas occuparit, non topicis modò remedijs forinsecus, sed purgatorio quoq; medicamine materiā infestantem egregiè extenuante & pituitam exhauriēte succurrendū. Cuius classis oxymel Iulianum est. Idem prærogatiuam quandam bonitatis eximiam incipitis & uentriculi gelidis & humidis succis ægritudinibus obtinet, imò quoniam præcipuum toti humano corpori subsidium præstare creditur, nō tam utile, quàm necessariū censetur. Vel profectò purgadi facultate prædita ex colocynthide, id est, cucurbitula catapotia. Competit autem ita affectis nō unā modò, sed geminæ aut ternæ purgationes. Crassi etenim & tenaces succi repentinæ ac subitæ purgationi confestim obtemperant: pedetentim uerò & itentidem purgando digesti & eliquati, facilius purgatorijs medicamentorum opibus morem gerere possunt.

Cephalalgia comitis februm medela.

Febrientes insuper grauissimè capitis doloribus differunt, ubi acurata sanè perpenzione considerandū, decretorius ne dies sit, annò, ex confesso dies iudicatorij. Eo namq; die quo decretorium, siue crisis sit (hoc est, morbus iudicium de se præstat atq; ostendit, quid facturus sit, quomodo languentē tractaturus) hi quibus sanguenē naribus manat, pariter & uomituri solenni consuetudine capite laborāt, quocirca his nulla omnino remedia molliēda sunt. Nā si q̄p̄ adhiberis curationē, plus damni q̄p̄ emolumētū intuleris. Oportet itaq; eiūsm odi langori à principio statim in febris summa intensiōe, capitis dolore grauiter & enixè infestāte, placātibus remedijs succurrere. Prospiciendū interim tamen est capiti, rosarum oleo, quo nonnuncq; caput, uel aspergere uel aliās mafacere solum expedit. Quandoq; cū rosaceo liquor aliquis herbarū frigoris carū admiscendus est. Verbi gratia serpylli seu hederæ, seu rosarū, aut sedi quod αἰθωρ Græci semper uiuum nuncupant. Quin etiā interdum oleo rosarum, chamæmeli, papaueris item & hederæ decoctum confundentes, languentis caput, si uigilijs infestē, irrigamus. Vel alijs etiā somnificis non tā frontē quā uersum saepe capitulū perungimus. Illinīt prætereà sæpius haud inutillē frōti succus lactucæ, uel pastillus τριγώνος uel pastillus ροδάκτου, hoc est croceus eliquatus. Atq; ut semel dicam, simplicia cuncta leniendi, placandi q; & refrigerandi uiribus prædita, somnum conciliantibus ammixta hic locum habent.

Cephalalgia quæ temulentiam succedit: Curatio.

Citra, ut ita dicā, puluerē sanitatī pristinæ restituētis, cui ex ebrietate caput doloribus infestat, modò abstinentiæ præceptis diligēter obtēperet. Operæ enī pretiū fuerit, simul atq; laborē temulentia comitē olfeceris, primitis uinū interdicerē. Quæ algētis naturæ sunt, & uapores ex alto ad caput exhalātes reprimēdi potestātē habent, exhibere. Cuius generis est Rhodinū qd

B 3 est

est oleū rosarū, quū p̄se, tū aceto, tū succo hederæ, tū brassicæ adiecto. Ea nanq̃
nō tā arefaciendi quā affectionē eiusmodi domādi potestate triūphant. Quā ob
causam brassicæ folia in aqua calida prius macerata infusæue capiti modò im-
posita aut circūligata capitis dolorē ex ebrietate unā cū causā egregiē discutiūt
& profligunt. Quin & deuoranda pari utilitate est brassica elixa. Lentis in super-
ius pro cibo sumptum ita affectis opem confert præsentissimā, præsertim hu-
mido uentre præditis. Profunt non minus mala Punica, & eorundem acini, si an-
tecibum, primæue mensa sumant. Mala item & apia pira & aquæ potus benefa-
ciunt. Cæterū quibus imbecillus est uentriculus, uini parū conceditur, præci-
puè candidum: neq̃ enim ullam inde grauitatē incurrunt. Eius farinæ censetur:

† Guidinum

Vinum † Lentiscinū & Sabinum, & id genus alia, modò ex his nullum exhibeāt
annosum & antiquū. Repercutiendi crūuim habent, & uapores cient, caputq̃
implent. Panis porro aqua madidatus saluberrimū est cibarium. Huc pertinet
etiam Alica, oua trementia seu mollia, columborum & pullorum alæ siue axillæ
gallinaceorū testes & eiusdem alicis uentriculi, atq̃, ut semel omnia complectar
omnes quibus uescunt dapes inculpati succi & uētriculo perutiles sunt. & quæ
nō modò uapores nō excitent, sed præsentēs quoq̃ arceāt ac deprimāt. Sed præ-
sentaneū fuerit auxiliū, aqua tepida uomitū à principio statim temulentiæ ciere.

De Cephalalgia ex icthi, aliæue id genus iniuria proueniente.

N Ascitur sæpe (ceu inconfesso est) capitis dolor, quem cephalalgiam uo-
cant, ex icthi plagaq̃, uel ex eorundem inflatiōe tumori simili exerce-
tia caput occupante. Quam ob rem ipsa utiq̃ medicamentorū præsi-
dia medicus exacta cura & diligentia summa, adhibeat. Lauguenti etenim disci-
men quoq̃ è medio nōnunq̃ humores confluentes tollunt. Quum igit sola ob-
oritur inflammatio, quæ phlegmone dicit̃, & in summa duntaxat cute consistit
neq̃ per alia quoq̃ loca serpit, nihil sanè pericli est, malumq̃ hoc absq̃ negotio
discedet, restituetq̃ incolumitati facile laborās, quantū uis maximè doleat. Sin
secus, & plagæ noxa adeò uehemens sit, ut per cōsensum membrana, quæ extrin-
secus caluariā, à ueteribus testam adpellatā, uelat pariter afficiat̃. Interdum etiā
is pāniculus, qui neruis & arterijs constans cerebrū ambit, à Græcorū medicis
καρυγξ, à Romanis uulgò Pīa mater adpellatus, adprimē fonticū est. Connulsi-
ones nāq̃ creberrimæ, delyriaq̃, mentisue alienatiōes succedunt, unde grauissi-
mi dolores coniectandi sunt. Si quando plagā feruor excipit, sanguinis detrahi-
one statim ab initio succurrendum est. Hæc etenim non tam phlogosin, hoc est,
inensationem discutit, quàm humorū fluxus per antispasim abscindit. Postquā
omnia quæ redundant adamussim euacuauimus, tum deniq̃ spectatis medica-
mentorū adminiculis localibus cōfestim subuenire, capiti usq̃ p̄spicientes, cona-
bimur. Et madefactis oleo dulci uelleribus caput coopiri expedit, ne princeps ner-
uorū in rigore incidat, in quē usum p̄bant etiā embrochæ. A uino insup̃ à primor-
dio statim carnibus itē & oibus, uno uerbo solidioribus esculētis, præsertim si fe-
bris comiteſ, abstinendū est. Pīsanæ uerò cremor maxie febrētibus, luteaq̃ o-
uorū

uorū, ius maluæ elixæ, lactuca, intyba & cucurbitæ sunt exhibendæ. Si uigilia q̄q̄
ifestat, capiti oleū chamæmelinū uel rofaceū infundet. Nō raro utraq̄ simul plus
minus pro inflātionis quātitate & ægritudinis intēperie, & ætatis qualitate
pmixtis cōpari modo utere. Qd̄ si his ritē pactis pus aut ichores etiā dum ex hul
cere defluerint, p̄sistente interim inflātionē, præsens erit remediū melcū ro
sarū oleo, & emplastrū quod à quatuor rebus quibus constituit nomen habet τ
εραφάριμακον. Habet id pareis portiones, caræ, picis, resinæ, seu i taurini aut uituli
ni. Neq̄ admittendū est pituitā exhauriēs ἀποφλεγµακόν adpellatū. Commendat̄
autē in primis emplastrum Ammonis, quod non tam inductu quā inpositu
salubritatem pulchrē conciliat. Hactenus de curatione phlegmones uulneris,
cæterū de capite saucio ex plaga aliās suo loco satis huic rei dedicatis uolumini
bus, quæ τριτὸν χειρουργικὸν ἐν τῷ inscribuntur, memoratum est.

Tralliani opus
de Chirurgia.

Ad Cephalalgia Malagma.

Caræ denariū pondo septem, olei amygdalini uncia tres, resinæ uncia una
æruginis rasilis, cretæ Cimoliæ, chalcitidis cuiusq̄ denariū pondo q̄tuor
pumicis denariū pondo trium, æris cremati, squamæ stomomatis singulorū de
narij pondo unius. Si id aut durius uidebit̄, oleo amygdalino per molliendū est.

De Cephalæa Caput XVII.

In genere dolorum capitis κεφαλαία est, immanissima eiusdē partis
ad afflictio, quoniam pluribus intēssimis cruciatibus eandē subinde
impetit, uexat & exagitat, adeo quidem ut oculorum quoq̄ radices
dolore tententur acuto. Est autem ex diuturnorum malorum nu
mero ex minutis quibusdam leuibusq̄ causis oborta concitatio.

Causæ Cephalææ.

Gignitur enī cephalæa ex meri nonnunq̄ potu leuiusculo & implentibus ca
put quibusdā odoramētis. Verbi causa: Styracis & thuris Nec defunt q̄
à lucis claritate adeo offendunt, ut in Cimmerijs, quod aiūt tenebris magis de
gere malint, q̄ in clara luce uersari. Consurgit eadem affectio frequēter ex inflā
tione diuturna in caluæ membranæ ac cerebri pelliculis quas μῆνιγες Græcē
dicunt, nata, uel ex obturatōe, uel ex crudorum ac pinguiū humorum saburra
Est quando ad ingentem humorū qui in alto fixi profundius hærent, acrimoniā
Cephalæa suam referant originē. Fitq̄ sæpenumero idem malum in imbecillio
ribus & longis capitis doloribus ex calore mediā temperaturā nimīū exuperan
te. & ob id ad paroxysmū ciendū ppenso. Quandoq̄ uero calor ad se forinsecus à
partibus internis humores cucurbitulæ instar trahit. Exacta itaq̄ hic ceu in ali
is quoq̄ infirmitatibus scrutatiōe mali uenanda & perscrutanda est occasio af
fectiōisq̄ rimada diligēter est parens. Verbi causa, plenitasne an phlegmōe ca
pitis membranā occupante, an obstructio, aut succorū prauorū acrimonia, ni
miusue calor. Quibus ad amissim perspectis diutino affectu minori negotio, fa
ctis ad hoc medicamentorum subsidijs datur succurrere.

Epilogus caus
sarum.

B 4 Note

Note quibus dolores capitis ex obstructione deprehenduntur.

Quum igitur laborans grauitatem quandam, pondusq; capitis cum dolore sentit undique, inconfesso est, non prauum temperamentum modò aut uapores aliquos, uerùm humorum saburrâ ex obturatione natam subesse. Quo circa ut id quispiâ ad unguem deprehendar, nō capitis tantum temperaturam ac dispositionem innumerato ex memoratis indicijis in quauis affectuum consideratione, habeat, sed uniuerſi etiā corporis naturam necesse est, ut tiosisue humoribus refertum an non, quæq; futura sunt, neque adhuc liquent omnia iudicio sunt præuidenda tuo.

Note cephalæe ex inflammatione capitis.

Quando pulsatorius dolor caput infestat, ad eiusdem partis inflammationē cephalæam, hoc est permanentem capitis affectionem esse referendam euidentissimè declarat.

Note cephalæe flatulentæ.

Quando laborans è dolore capitis tensionem circa grauitatem ac pulsum perſentiscit, haud dubiè cephalææ parens turgentis spiritus flatulentia potius fuerit quàm humorum aliquis.

Note cephalæe ex humorum acrimonia natæ.

Quod si autem horum nihil infestat, & uellicatio tantum urget, biliosi humoris acrimoniā eiusmodi laborem facessere in propatulo est.

Note cephalæe ex calida intemperie capitis.

Si uerò nulla ex memoratis hætenus, quæ possit cephalæam parere notis appareat, Caloris tamen sensus capiti non desit, certè ad naturā calidioris intemperiei malum referendū esse arbitror, & si iudicia quæ antecessere eiusdem qualitatis extiterint, multò magis prauæ tēperaturæ calidiori, capitis dolorē adscribe, à qua ex locis inferioribus ad superiora redundantes succi cucurbitulæ modò trahunt, & subarrato ita humoribus capite dolores concitant. Indicia eius sunt plerunq; horror calidus, mentis alienatio, dolor intollerabilis & oculorū caligo.

Cephalææ Curatio.

Vbi uerò iam cephalææ indicia deprehenderimus, quæ res postulat in permanentibus capitis ægrimonijs medicamento rum suppetias dispicere expedit. Nam si ex uniuerſi corporis humorū plenitudo oriatur, eiusmodi morbus, Principiò statim euacuatione succurrendum, siue per sanguinis uena secta detractionem, siue per purgandi uim obtinens medicamentum. Si uerò plenitudo & succorum redundantia non corpus uniuerſum occuparit, sed mali occasio soli potius capiti inesse conspiciatur natura referto, & iam ex humoribus accersitis & retentis æger miserè crucietur, hunc neq; sanguinis per uenā missionem neq; purgatorio medicamine curandum cenſeo. Cæterum locus modo affectus exacta præcedentium caussarum contemplatione discutiendus est, & quum inibi humores gelidi contineri aut calidiores aduenticij, uel ex capitis debilitate ibidem impacti

impacti, uidebuntur, irrigationibus (quas *ἐμπεριχάς* Græci adpellant) aptè succurritur. Fomentis præterea quæ ex althea seu oleo, uel herbis non adeò calorificis sed roborandi facultate præditis aqua elixis, constituunt. Cuius quidem generis & potestatis est oleum ex immaturis & acerbis olivis & earundem folijs expressum (quod Græci *ὀμφρακίνου* & *ὀμφρακίνου* dicunt) colligitur. Præstantissimū fuerit si adiciatur hederæ corymbi seu pampini, uel scerpillum uel mentha uiridis. Progressu uerò temporis calidioris naturæ simplicia sunt adplicanda, puto Silymbriū, seu pulegium, siue lauri folia, siue nepeta, quæ uocāt Græci *καλαμίνθη*. Talibus itaq; & id genus alijs in admodū gelida intemperie, præsertim brumali tempore, & uiscidis ac tenacibus succis & crassis humoribus capiti impactis, His etenim adhibitis contumaces & fixius hærentes succi, satis superq; concoquunt aut dissipantur, & capiti robur interim inditur, ita quidem ut deinceps ualitudini restitutū humores ingruētes queat eijcere, & à se prorsus pfligere. Plerūq; enim uerò pars alia altera caloris plus cōtinet, quā attractiōi nō sufficit, ob debilitatem uerò dum plus suscipit quā attrahat, fartum redditur, & saburra. Hæc utique curatione gelidis humoribus caput implentibus & dolorem inferentibus strenuè utendum.

oleum Omphacinum.

Cephalæe Calido bile, humoreq; prognate curatio.

Si contra calidis humoribus & biliosis caput infestetur, adspersionibus quæ Sembrochæ Græcè dicunt, ex oleo rosarū temperato, & papaueris, rosarūq; aqua decocta elixatione subueniendum censeo. Adhibenda interim ijs sunt quæ digerendi quantulamcūq; potentiā obtineant. Verbi gratia, hederæ folia, uel sepilli, uel anthemidis quæ uulgò chamæmillam uocāt, uel eiusdem herbæ oleum. Lauacro præterea tepido lauandi sunt. Caput uerò cum succo ptisanæ uel aqua deluteis ouorū tepida lauetur. Feruens etenim aqua seu admodum calida, nihil de luteis ouorū tepida lauetur. Feruens etenim aqua seu admodum calida, nihil opis, hic loci tulerit, sed nō tam per se maiorem dolorē conciliat, quā causam quoq; eius promouet. Vbi autē ardor ille feruens remissus, ne dicam sublatus, fuerit, lauandum nō est, uerū mellis nonnihil cum ouorū croceis miscendum. Quoniam calida simul omnia cito habentibus sunt aliena & hostilia, siue sinegmata fuerint, siue quibus pituita exhauritur apophlegmatismi. Humectionibus enim & lauacris succurrere debemus, quibus sanè opibus bilis egregiè per halitum dissipatur & discutitur, aridarū enim aut calidorum usus ne tantillum quidem conducit. Crassior nanque & auctior his cytius redditur, quā digeratur. Cæterum qui crassis humoribus nec adeò calidis adficiuntur, hi meo concilio non confestim quæ discutiendi, & per spiritum dissipandi uim habent aggrediantur. Temperatis enim uerò prius illinitionibus, & lauacris potius materia placanda est, tum deniq; his præmissis, ad eas quæ efficacioribus discutiendi & exenuandi uiribus præditæ sunt medicamentorū suppetias ueniendū arbitror. Cuius classis sunt quæ ex nitro & sapone cōtexunt. Remittēte autē affectiōe caput in fricandū est, et in balneo maxime lincolis crudis detergendū, de raso prius capillatio.

Si pingues humores.

tio. Vtendū item sternuramentis. Oportet autē dicta medicamentorū præsidia quoniā simplicia ab initio statim usurpare, deinde efficaciora aggredi. Quod porro eiusmodi minore negotio ab huius rei studioso reperiant medicaminū compositiones, quæ ad hunc modum se habent, diligenter subnectam.

Erinum ad purgandum caput.

Erinum medicamentum est, quod caput purgat per naris. Accipit autē in hoc casu utile Erinum Nigellæ (quod Græci *μελάνη*, *ep* dicunt, Arabes Gith) unicam unā, aloës denarij pondo unius, Salis Armoniaci, elaterij uniuscuiusq; denariū pondo quatuor. Quæ oleo cucumerino, seu irino, seu Cypertino excipiuntur omnia, & ad ceroti redigunt crassitudinem. Sponitur autē in pyxide cornea donec res ipsa eius usum exposculet. Tum naribus in ternē illitis, laborantē spiritum attrahere expedit. Conducit autē hoc Erinū non curandæ cephalææ modō, sed & Ophthalmiæ, hoc est lippitudinē arcendæ, & Comitiali morbo oppressis magnificē. Tenaces enī humores & crassos non tam capitis quā cerebri strenuissimē exhaurit. Spectatum est non semel. Est præterea aliud ad huc Irinum huic bonitate nihil concedens.

Erinum Cyclamininum.

Habet radicis umbilici terræ aridæ uncia unā, nītri coccinei rosei uel coloris & aridæ quincuncē. Verū si nītri loco liquorē fructus cucumerū quod *ἐλατίνη* *ep* uocatur, injicias, præstantius medicamentū reddes. Vfus autē eius ita habet: Redactis illis in puluerem naribus flatu per harundinē seu fistulam quandā insere, & ubi inserueris spiritum attrahere sorbentis exemplo præcipe, sursum ac deorsum capite sapius uoluto, humores in ore collectos expuet. Hæc sanē purgatio omni uacat molestia, neq; superiore inferior est.

Epithema siue ærotum, Paffillusq; indolorius contra dolorem capitis.

Vt præterea in cephalæa, hoc est diuturna capitis affectiōe epithematis & illinitionibus, quæ laxandi, & humores dissolviendi potestate habeant, cōuenit. E quorū classe principatū facile tenet, id quod ipsi sæpenumero usu & experientia probauimus. Constat id quidem ex olei irini, herbæ statariæ peucedaniue castorij cuiuslibet denario uno, baccarū lauri denarijs duobus, Virgultorū rutæ uncia dimidiata. Excipiuntur autē oleo rosaceo quo cum rediguntur in cerotum. Deinde quū opus est, de raso capiti uniuerso imponit. Quod si exacerbatio quæ *παροξυσμός* dicunt adeo uehemens superuenerit, ut nequeat languens tollerare dolorem, Vtere, quo usi sumus ipsi felicissimē isto pastillo, qui dolorem lenit & instaurandi uim obtinet.

Orbitalus anodynus.

Accipe succi herbæ statariæ uncias duas, succi papauerini denarios duos, anisi, alterci, croci, myrrhæ, scāmoniæ, singulorū denarios duos, aceti quantum satis est: redige in pastillos, & in cruciatibus intensissimis aceto aut posca resolu

tos

tos, capiti ex crassis & uiscosis humoribus & flatuosis spiritibus affecto, illinito.

Cephaleæ ex prauo temperamento medela.

Quod si capitis ille dolor, originē ex calida intemperie trahat, eisdem sanē medicaminum auxilijs, quibus eidem malo ex bile prognato succurri docuimus (excepta sanguinis per uenam detractiōe & medicamine purgatorio) subueniendum est. Si propter aluum duram & astrictam uellicetur caput, rupta omni mora uentrem eduljs laxum reddere, & ea quæ pedetentim inani resolent offerre eis, congruit, cuius farinæ quidem innumerabilia fermē existūt præcipuum tamen eorū quæ salinē editur est officiū. Proinde quum tenaces & crassi humores aluū astringūt, Administrabis in ouo aut ptisana confectionis huius quæ constituit ex salis Ammoniaci denariū pondo duū, piperis, euphorbij singulorū denarij pondo unius. Porrige autē laboranti in ouo seu ptisana diobulos ternos siue quaternos. Vbi autē humor infestans pituitosus nō sit, purgāte medicamēto quod bilem exhauriat utere. Cuiusmodi est quod accipit Salis communis frixi uncia semissem, piperis denariū pondo duū, scāmonia denarij pondo unius. Offeras autē ceu proximū in ouo seu ptisana denariū uuū, uel grāmata quatuor, uel si uidetur mystrū unū. Absq; enī molestia, uentrē deducit siue emollit. Nos hoc medicamine, & quod euphorbio constat, ut confident, ita prosperē semp usumus. Si cōtrā ppter alui lubricitatē ac diarrhā corpus reddat aridiū, & inde ex siccitate caput doloribus tentet, ciborū ac potionū medicaminibus manibus, pedibusq; moliamur constrictionē. Sin deniq; uigilia & anxietates accuræ huiusce affectiōis parētes existant, soporifera cōtinuō offerre oportet remedia. Modis quippe omnibus danda est opera ut cuncta laborantiū symptomata mitigātibus rebus leniant, quō promptius salubritate possint restitui.

De Hemicrania Caput XVIII.

It sæpenuero ut uideatur quibusdam altera tantū capitis pars dolore tentari, auspicante à calua quod *ἡμικράνιον* Græci uocant, unde *ἡμικρανία* siue *ἡμιεγκεφάλια* eadem gens malū hoc indigitat. Vtraq; etenim illa uox testat accranei alterutrum dimidium indicat. Latini quoq; medici mutuato nomine pariter Hemicraniam & Heterocraniam sinistra, dextraue capitis parte infestata adpellant.

Causse Hemicraniæ.

Oritur autē ea capitis doloris species, quādo superuacaneū aliquod retrimētum (cui *ἡμιεγκεφάλια* Græcē nomen est) sese in alterā cranei partē insinuat, aut humor in spiritū resolutus alterutrā testæ portionē exagitat. nōnunq; ex solo malo temperamento, sæpius ex consensu aliarū corporis partiū ægrotantiū.

Hemicraniæ medela.

Quod si absq; ullo humore superfluenti, & citra materiā, sinistra, dextrāue cranei pars maleaffici, dispicienda est curatio, solisq; localibus utendum est medicamentorum præsijs. Si contra humorum saburra eiusmodi

capitis

capitis molestias infert. Perpendendum summo studio, & omnis mouendus est lapis, quò deprehendamus, quis nam humorum nimium ad auctus redundet. Liquidò nanq; constat quod citra controuersiam idem exhaustus est. Si quidem ubi sanguen iustum plus satis modum excefferit, sectione uenæ consulendū est. Sin alius quispiam humorum nimietate, capitis partem infestet, purgandi uireis sortito medicamine confestim euacuandum censeo.

Hemicranie ex uentriulo orientis curatio.

Plerunq; per consensum, & non proprio affectu capitis altera pars doloribus impetitur, puta ex afflictione uentriculi debilitate quadam officio suo non fungentis, uel humore aliquo correpti. Verbi causa bile seu pituita unde coque di facultas præpeditur. Oportet autem & hic loci diligenter perpendere, quæ nam sit huius quoq; rei culpa, num calor an frigus medium temperamentum plusq; conueniat excedens. Nam si gelida intemperies malo huic occasionem præbeat, remedijs cerè quæ roborandi, calfaciendiq; potentiam iuxta habeant opitulandum ocysimè est. Si contraria intemperatura causam inuexerit, contrarijs etiam medicamentorum auxilijs, puta quæ algentis sunt naturæ, & temperandi uim obtineant, subueniendum.

Hemicranie ex gelido succo uentriculum occupante orientis, curatio.

Quum ergo gelidus humor uentriulo impactus hemicraniam inducit, ab initio confestim aspergines ex uino, oleo nardino, glaucino styrace & mastiche uentriulo irrorentur uel adhibeant. Probatur etiā inde Epithema, uel polyarthion, uel philagrion. Quin & unguentum cognomento Martiathon uti lissimum est, flatus uentriulo obortos discutiens. Edulia autem ita habentibus exhibeantur calfaciendi, humores extenuandi, uentriculum restaurandi facultate iuxta prædita. Conducit autem his quamplurimum aqueum humorem prolificens atq; educeus medicamentum ὀδὸν γὰρ Græcis, tamquam Aquagium Latine dicas appellatum, si anisum fuerit illi immixtum. Oxytel quoq; plurimum æmolumentum confert, si cum porris elixis offeratur. Mala item cotonea cum pipere & gingibere condita. Decoctum insuper hyssopi, anisi, apij & dauci potui datum eximiè succurrit. Ex olerum uerò generibus potissimè profunt, brassica caulisue, rapa, asparagus syluestris, quem ἑλεσιον, quòd uliginosis locis nascitur, adpellant, beta cum sinapi & cappari. Alliu quoq; dolores sæpe numero proficit, quemadmodum salsamenta & trichatara, quos Græci τριχάρια nominant.

De hemicraniorum uomitione, purgatorio medicamine et catapotijs.

Vomitibus præterea hemicranicis à cibo succurrit, & purgatoriam facultatē obtinens medicamentum in catapotia, non sine colocynthide & euphorbio redactum. Cuius descriptio est huiusmodi: Aloës hepaticæ denariū unum cum dimidio, euphorbij tantundem, colocynthidis fæcti interioris, scammonie singulorum unciam unam, bdellij sesquiunciam, commeos unciam unam,

nitri

nitri Alexandrini uncia unam & dimidia, corticis ueratri nigri uncia unam, exci-
pe succo brassicæ, uel mali Persici, seu Rhodomelite, id est, melle rosaceo, &
redige in globulos quæ κατὰ κράτος dicunt. Offer de glubendum sesquidenarium
dosi una. Cæterum habenda est etiam cautio, ne subita & semel fiat pur-
gatio, sed pederentim paulatim exhibendo potionē, atq; ita tandem multis uici-
bus ad absolutā puenire oportet dationē. Instaurat etenim hoc remediū instar anti-
doti, purgatq; citra molestiā, nō summos obiter humores, sed eos ex alto quoq;
& ipsis radicibus exhaurit. Quod si quis debite riteq; utat, non hemicrania mo-
do, sed cunctis, ut breuiter dicā diutinis doloribus. Vertigini itē, quā σκορομία ap-
pōt Græci, morboq; comitiali, arthritidi, podagra, & coxendici, succurrit. Quo-
niā hac potiōe tenaces, uiscosi, crassiq; humores, cum uētriculo tum alijs quibus-
cūq; corporis partibus negotiū facientes cū euacuatiōe emendant, & ægros in
culpata ualitudine inderestitui consentaneum est.

Hemicranie bile orientis Curatio.

Quum bilis hemicraniā parit, principē bonitatis locum obtinet panis aqua
calida maceratus ante quæcunque alia remedia oblati. Maluæ item
lactucæq; esus mirifice cōmendatur: Et ut summatim perstringā, omnia esculē-
ta humidæ & temperatæ naturæ expediunt. Et eiusdem temperamēti ex aqua
dulci lauacra, & id genus cætera. Postremò hierapicra (id est sacra amara) & dia-
gridio & alia eiusmodi quæ bilē purgadi uiribus prædita sunt, uti cōgruit. Quis
quis aut pulchrè & scitè humorem infestantē euacuare studuerit, nimiū calori-
fica medicamēta uitet cane peius & angue. Forinsecus quoq; cōpari modo un-
gēta haud admodum calentis naturæ sunt applicanda. Breuiter tota, quā de dolo-
re capitis præscripsimus, curatio hīc est amplectenda: ipso namq; genere eadem
affectiōes sunt, nisi quod cephalæa diuturnior, & intēstioribus infestat doloribus
Cæterū ut citra quod aiūt puluerē, quisq; singulis dolorū causis quæ expediunt
& quodammodo ad has facta sunt medicamentorū reperiāt subsidia, descriptio-
nes quasdam eius generis tanq; ob oculos deinceps ponam.

Chrisma, id est unguentum, topicum Hemicranie competens.

Sumito euphorbij, castorij uniuscuiusq; denariū unum, eliquato in aqua, au-
riq; eius partis qua dolor infestat inferre: Balneū petere mandato perfrice-
tur moderatè, ac tum deniq; auribus medicamē, ut diximus, infunde, mox lauet
de more solenni ægrotus. Est uerò præsentissimi illud auxiliū, à me sæpenu-
mero spectatum & exploratum, remediū. Præstantissimum etiam hoc
præsidium exhibet, quod conficitur ex euphorbij uncia dimidia, atramenti
scriptorij denarijs quatuor, myrrhæ troglodyticæ denarijs tribus, croci, fecis
olei crocini, quod κροκόνημα adpellant singulorum denarijs duobus, piperis
candidi denarijs tribus, aceti quantum opus est: Emolliantur hæc omnia pro-
bè, donec mellis induant spissitudinem: Deinde laborantis caput, à medio su-
percilio auspicans, ad ipsa usque tempora illinito, præcipuè ubi locus uacat ca-
pillis

C

pillis

pillis, uel ijs ipsis etiam inibi derasis, atq; dum quieuerit eundem locū iterum atq; iterum perungito. Adhibendum est autem hoc *χρῆμα* matutino tempore, quo plus opis ferat ante balneū. Cauere aut summo opere oportet ne inter ungendum quidpiam ungenti destillet in oculū, id quod spongia probè efficit si oculo adhibita, defluentē unctionem identidem detergat. Post balneū denuo parī modo unctionē repetat, neq; desinat tantisper dum salubritatē recuperet. Vbi uerò sanitati fuerit iam restitutus, utatur eodē per interualla praesidio ne in eandem affectionē recidat. Dicto sanè medicamine nullū reperias efficacius neq; salubrius aliud, curādis chronicis & intensissimis doloribus. Contra moderatos uerò & mitiores cruciatus sequens usurpandū est crebrò remediū, quod habet olei sabinī librā unam, cæterā uncias tres euphorbiū unciam unam; Vt ere illinendo dimidiatam frontem unā cum eiusdem partis, nempe dolentis tēpore musculofo sub balneum, Cōducit aut illud hispotissimum qui frigida intemperie hemicrania uexantur. Sunt uerò adhuc innumera fermē à priscis quidē medicīnæ professoribus tradita, cæterū memorata sufficiunt, quæ profectò à plurimis sunt prodita & multorum suffragijs usūq; & experientia sapius comprobata.

Hemicranie è bilioso humore natae Curatio.

Qui heterocranīa, hoc est dextrā sinistrā ue cranei partis dolores ad bilem tranq; ad fontem referunt, eorum sanè partī affectæ pastillum crocodeā adpellatum illinire conuenit & orbiculum Trigonum, quin & terram Aegyptiā cā impendiō enim prodest. Cæterū ubi hæc usui accommodare re postulante statueris, acetū & oleū rosarū, & chamæmelinū, aut aliū quempīā liquorē demulcentē adijciens illinito. Quibus utendū est utiq; methodicē, & Hippocraticē hoc est, duce ratione & ab Hippocratis medendi modo nihil abhorrente.

Vnguen medendæ Hemicranie utilissimum.

Aridarum baccarum lauri portiones duas, thuris portionem unam contundito & per cribrum traicito, deinde aqua eliquato & crebrius illinito. Aliud: Piper & commi cū oui albore liquefacito & linimenti modo impingito. Aliud: Fecis olei crocini, aloës hepaticæ singulorum unciam dimidiam, gallæ Asianæ non perforatæ denarium pondo duūm aceto sufficienti excipe.

De Mentis uacillatione, Phrenitidēue

Caput XIX.

Somniū Pæoniæ artis professorū cōsensu phrenitis ex grauissimarū & maxime exitialiū affectionū cēsu existit, haud absurdū me facturū puto, si quonā pacto in ea cerebrū afficiat, cuiusmodi eius portio laesione acceperit, & iustā deniq; eiusdē mali curationē pressius indicē. Explicabimus itaq; liquidissimē quæ sit uera *φρενitis*, (quoniā etiā nota est quæ *παρεφρενitis* dicit) & quibus ex fōribus emergat, quoq; pacto noticiā dephendī, aut q̄modo deniq; ingruat. Pleriq; nāq; ueteres medici in notitia ipsius toto, ut aiūt, caelo aberrauerūt, adeo quidē ut delyrātes & mēte obiter captos phrenitide correptos autumarint. Quū multò inter se discrimine dirimant *φρενitis* & *παρεφρενitis*, hoc est uera amentia & mentis alienatio.

Causa

Causa Phrenitidis.

Trahit igitur phrenitis originem ex bilis flauæ copia cerebrum occupante, & phlegmonen inibi cum incensa febre constituyente, uel in membrana cerebrum uelante, cui *μηνιγξ* nomen est. Priusquam itaq; bilis cerebrum petat, & sese inibi insinuat & impacta iam obturet, minimè gentiù phrenitis, sed paraphrenitis & paraphrosyne, quod est delirium nuncupanda est, quæ per interualla quidem aliarum febrium, more paroxysmum habet. Accidit aut plerumq; per summos accipitium & acutarum febrium uigores, non primogenio cerebri affectu. Hoc autè discrimine dirimunt. Peculiare paraphrenitidi est atq; proprium, quod febris perpetua non est sed pausam habet, leuato enim accessionis impetu mens redit. Phrenitis aut est quæ continua febris cum demetia esse incipit. Est uero non unius speciei febris, sed diuersæ ac multipharæ. Verum quando phrenitis ex acuta bile oritur, blandior ac mitior est, quum ex flaua bili uehementior & immanior, & grauiore comitatur febre, nascitur interdum & ex bile adusta phrenitis, cæteris uiolentior & perniciosior, quæ magis omni modo caret, quæ ea quæ originè ad flauam bilem refert, adeo quidè sauius ut hominem feruore & exustione facile perimat.

*Disidium inter
phrenitidē &
delirium.*

Note futura Amentia & presentis.

Quando iam pro foribus existit Amentia, infestat & perturbat plerumq; peruigillum, & somnia turbulenta, cum mentis perturbatione, ita quidè ut itentidè cōsurgant & exiliant. non sine nescio quibus uanis imaginibus, quibus mēs addicta, sese monstrum quiddam simile uidere autumat, prophetas agere nonnumquam contendunt, quandoq; minantur familiaribus, uerba quædam aliena effundunt, & fando ordine nullo, edunt sine mēte sonum, neq; enim uerba neq; sensus coherent, solito magis morosi atq; immaniores furibundiq; cernuntur. Spiritus grandis cum spissitudine trahitur ex imo pectore. Percussus arteriarum tactui apparet paruus ac durus. In occipitio circa eam partem, quam *ινωπε* adpellant malè afficiunt. Quando iam morbus acrior redditur & proximè iam instat phrenitis, oculis sunt distortis siue distensis, formidulosi, madentibus sanguinolenti, lipipientibus & cauis. Lacrymas non ex utrisq; sed ex altero tantum emittunt. Quum uero iam iam urget & tanq; manu ipsa iam corripit phrenitis, floccos ex stragulis ac stratis euellunt, stipulas legunt, neq; interrogantibus certi quidpiā respondere possunt. Lingua comitatur salebrosa, febrisq; aridior: cerebroq; ipso & inde emergentibus neruis exiccatis non raro tremuli redduntur & penitus insensiles adeo ut excitati uel omnino non, uel ægerrimè obtemperent. Hoc pacto ut dixi afficiunt Phrenetici, dictaq; & id genus alia comitantur indicia eos qui germana corripiunt phrenitide, & quos non per cōsensum sed propria afflictione cerebri demetia inuadit. Neq; sane quidpiā aliud mali infestat eum qui uera phrenitide tentat. Proinde qui ex septi transuersione (quod Græcè *διαφραγμῶς* adpellat) phlegmone, eam affectionem ori autumat, tam ut qui maximè hallucinant. Cæterum ubi diaphragma phlegmonen contraxerit *παρὰφρενιτιδα* seu *παρὰφρεσόν* inauis. hoc est, alienationem mentis nothā & insaniam inducit: adeo ut uerā demetiam fermè referat. Si quando flauæ bilis pituita confundit, phrenitis quidè adpellat, quoniam corpus nigilix exerceant. Cæterum uera phrenitis non est, sed insania notha.

C 2 Nothæ

Note Phrenitidis indicia.

Cæterum ex ipsis qui superueniunt casibus (quæ Græci *συμψηματα* dicunt) permixtis, Dementiâ ad permixtionem humorum originem referre depræhendes. Quandoquidē peruigilio excruciantur, idque sine discrimine, & ad se redeunt, deinde denuo furor urget. Mox alto somno irrepente, opprimunt sopore, cæterum cum impetu magno & animi summo tumultu expergiscuntur. Rogati à familiaribus turbata mente respondet, aliena & uana intra uerba insaniētes pferunt.

Longe Phrenitidis futura indicia.

Neque telateat quod eiusmodi magna ex parte accidere consueuerunt, si quæ longa futura est insania. Quum ipsa magis magisque deiciant uires, aded cōfusæ cernunt notæ, ut aliud quoddam insanix genus esse oriatur suspicio, quum tamen non sit. Principio statim mentis quædam turba comite *μανία* oritur. Deinde bilis ascendens cerebrum perturbat, Mox hecticis febribus affine quidpiam accidit uniuerso cerebello, atque in cōfusos & furiosos sermones prorumpunt, & decubentes ob magnam uirum debilitatem neque uerba facere, neque in grabato cubantis habitum præ angore seruare possunt, neque consurgunt fortiter, neque p̄siliunt. Manus, sursum deorsum & hinc inde iactando, ita quidem ut causæ ignarus illos uenari quippiam arbitretur, & si quæ eminet, carperet. Nonnulli uiribus prostratis, ne palpebras quidem attollunt, tamen abest, ut ipsa aperiant lumina, uel si quæ humore infestante palpebras diduxerint, confestim obserant. Hactenus de notis quæ uirtute imbecilla sese exerunt. Neque, ut dixi, aliud est demetriæ genus, sed id quod testatur arteriarum percussus, uirum debilitas, quum paruus, durusque & arctus sit uniuersus, potissimum uero & magis aded qui diutina phrenitide correpti sunt. Huiusmodi ergo sunt indicia quæ insaniētes arguunt. Nunc quibus medicaminum præsidij succurrendum sit oportune, summo studio adiungam.

Phrenitidis, id est, ueræ insanix, curatio.

Principio si per uireis ægrilicebit, nec quicquam aliud obstitit, sine mora sanguis mitti debet, quum non est salubrius aliud, neque præsentius subsidium. Verum si id per ægrum non liceat, quod plerumque contingit, nam manu medicis porrigere detrectat, Vena mediæ frontis recta incidenda est. Efficiet id autem appositum si colum rite constringatur, ut uena eius partis tensa præmineat. Ipse quidem hoc pacto serio insaniētem uindicauimus, quem sanè asperioribus coercitiōibus aliquot multi & robusti familiares detinebant, & quasi onerauerant, quo eam frontis uenam aperireliceret. Ita enim erat percitus, ut cuncta quæ furiosi designare consueuerunt, cum impetu perpetraret. Deinde interposito tempore denuo uenam secauimus, sanguinis tantum detrahentes, quantum res ipsa exigere uidebatur, atque ad hunc quidem modum breui admodum hominem pristinae sanitati restituiimus, adhibitis interim rite alijs quoque in id efficacibus remedijs. Atqui hoc quidem perpetuo fieri expedit, in his qui uiolentius se gerunt, quæ ut detur brachij uenam scalpello incidere. Cæterum post sanguinis missionem topicus usus sum medicamentorum auxilijs & primitus oxyrhodino caput perfudi, à quo compescere & repræ

reprimere humorum uapores ad cerebrum exhalantes, & rebur non tam cerebro
 quā uniuerso capiti inderetur, & calore extincto humorē infestantē non attrahe-
 ret, unde maiore saburrā accumulatur & repletur. Prospiciendum etiā de aceto
 quod placādi & somnium inuocandū uim obtineat. Verū ante omnia quinta
 semper aceti portio esto. Et si in uiolētiore exacerbatione nonnihil hederæ, ni-
 græ uel serpylli quartā portionem abiecto aceto miscuerim. Quū uerō magis
 magisq̃ iucreuerit affectio, & uigiliæ urgent, magisq̃ desipiunt, efficaciora ad
 habere oportet remedia, caput copiosiore oxyrhodino pfunde, aqua in qua her-
 bæ aliquæ decoctæ sint, uerbicausa chamæmilon, papauer, serpyllū, hederā pa-
 riter cum oxyrhodini unguine, fouere. Odoramenta insuper & linimenta adhi-
 bere, uigiliās abigere, somnū accersere q̃d præcipuum est necessariū sub languen-
 tibus auxilium, quo pleriq̃ sanescunt. Quum uerō his ritē peractis, nihil egres-
 uigiliæq̃ etiamdum perturbant, neq̃ cessat delirium insanitū, exhibendū est,
 ad omnia efficacissimū, & si q̃d aliud præsentissimum præsidium, quod à papa-
 uere nigro nomen sortitum est Diacodium. Neq̃ enim uero uigilijs id tantum,
 uerū ipsi etia febribus succurrit, & reliquias feruidi capitis extinguit. Verū
 si ob immodicum laborem præceps periculum non sit, cunctanter offerendum
 est *διὰ τὸ πικρὸν καὶ δριμύ* Præsertim si delirium duntaxat & non ueram phrenitim infe-
 stare offeceris. Quod est si pituita bili mixtā mali fontē deprehenderis, q̃ pa-
 raphrenitim, hoc est notham (ut uulgo loquuntur) phrenim uocari quidē do-
 cuimus. Tum enī manibus pedibusq̃ fugiendū est *διὰ τὸ καὶ δριμύ*, pariter & q̃d uis
 aliud somnificum & indolorium quod *ἀνὰ δριμύ* dicunt medicamentum. Si ager
 uiribus tantū non omnibus planē destitutus, uidebitur potiones narcoticæ hoc
 est quæ torporem inducunt & soporiferæ admittendæ non sunt. Non enī leuis
 quædam noxa has comitatur, sed quandoq̃ interitus. Porro multum refert in
 quo quis loco degat, attendendum itaq̃ & sedulo contemplandū quo in domicilio
 ægrotus decumbat. Cuius aērē utiq̃ oportet esse neq̃ crassum, neq̃ affatim fla-
 tulentū aut uaporosum, neq̃ admodū frigidum ut constipet, neq̃ adeo calidus
 ut caput tentet, sed mediū horum utrinq̃ redactus, quod gelidus spiritus tempe-
 rie reddatur & relaxetur. Esto autem aēr in quo continentur, lucidus magis q̃
 obscurus. Quin ne intimi quidem necessarij subinde, neq̃ alia hominum frequē-
 tia crebrius insanientem inuisant. Nam mortaliū frequentia, aërem crassorem
 reddunt, udam exhalando animam. Officiunt etiam affectus animi, proinde ni-
 hil quod in cœstetiam inferat, aut bilem creat commitendum est. Agitare seu io-
 sentius lædit, lenta uerō agitatio ita ut culcitra non moueatur conceditur. Vix
 enī quicq̃ adeo irritare & uexare solet languentes atq̃ quietis perturbatio &
 impedimentū, in paribus præterea inferioribus, præcipue si conuella: ut ægro-
 tus, frictio leni utendum ac lenta. Coxendices iussuper ac pedes asperioribus co-
 ercitionibus ac ligaculis uincire conuenit: quoniam hæc materiā infestantē ex
 superioribus partibus auellunt & ad infernas detrahunt conuulsionesq̃ demul-
 cent. Fouere loca inferiora à frictione saluberrimū est. Atq̃ ita ligaminibus hæc

loca impediant, ut materiā contineāt. Cæterum hæc paroxysmū præcedāt nec-
cessarium est. Expediunt etiā ita affectis cucurbitulæ præsertim ante exacer-
bationē adhiberi, quò per partem diuersam, materiā ad superiora tendentem
auertat. Conducunt parī modò epithemata, neq; supra modum califica,
neq; admodū frigorifica, sed temperata. Visceribus em̄ immodicè calida plu-
rimum malicōciliant. Vnde extemplo caput tentat ac replēt. Cuius rei quoq;
gratia præcordia ualde fouere superuacū est, potissimè in febre intenta, & in
corpore succis caput petētibus referto. Satis est igit, si uiscera semine tantum
modo lini in hydræleo elixō & iure chamæmelino tepido perungas, seu madesca-
cias. Solatur enim illud flagrantia & distenta, pulcherrimè.

Quibus cibarijs utendum sit phreneticis.

INter cætera medicamentorū præsidia, dapium quoq; conferentium catalo-
gum pertexere, non est (ut ipse quidē arbitror) superuacū. Pleriq; enim ui-
ctum præscribētes quid agant, pro dolor, nō intelligunt. Salubria quippe an-
insalutaria & officiāt potius q̄ pro sint quæ offerūt nō obseruāt, ne dicam igno-
rant. Principio itaq; ptisanæ cremorē probe elixum offerre conuenit. Quod si
is ad patatum ægrotantis nō faciat, integras hordei granas citra ullum condi-
mentū ad edendū porrigere. Apomelitis (uocāt autem ita Græci ex ablutis aqua
fauis cremorē) parū, uel dulcoris & illectationis gratiā nulli nō nihil adiciēs,
uel aquæ rosarū, cæterū aqua mulsa quod ὀψύλλιον Græci uocant, & quod uis
aliud quod uini loco potui datur, poculentū, puto hydromalū tanq̄ hostile fugi-
endum est; mel consimiliter ipsum sine additamento, & acetum mulsum, quod
Græci dicunt ὀξύμελι. Quod si ne ita quidē nec ptisanæ succus seorsim arrideat
(quoniā nō pauci uel ad nomen ptisanæ naueant) eis auenæ liquorē si ad ma-
num sit uel cicerū dare expedit. Quod si sorbitiunculas omnis fastidiant, panē
aqua calida madidatū ac maceratū præbeto. Nā in eo quoq; efficax est auxili-
um. Neq; em̄ hic minus quā præscripti cremores (mea quidem sententiā) opi-
tulari. Holeribus potissimè uesci utile est, in tybo uidelicet & malua elixis.
Quandoq; non ualde, sed obiter modò decoctis, si intenta febre & magna sit
premanē & uigiliæ infestent, plusculum enim auxilij tulerint. Multo uerò plus
emolumētū adferūt brassicæ caules elixi, & coliculi laetueæ, Melonesq; & cucu-
meris carnes, siue intestina quos pepones nomināt. Quā primū autē conco-
ctionē olfeceris, pisces quoq; squamosi, quos aspratiles uulgo dicunt, & inculpa-
ti succi, & pectines offerēdi sunt. Opem non uulgare phreneticis adferūt Mala
Persica, Duracina, carasa, mala Mala Punica, quas Græci ῥόζα cognominant,
Rhomani Granata. Cæterū hæc non nisi gustentur, & ne quid nimis.

Que poculenta phreneticis competant.

Potus ita affectorū aqua esto calida, quæ nō semel ubertim auariter ingur-
gitanda, sed identidē partius exhibeāt, neq; em̄ sitibūdī admodū sunt, ut po-
tum uehementer affectent, & nihil opis ex multa semel potatione sentiunt. Ge-
lida autem aqua quoniā parū frugi, omnino uitanda est, quandoq; si in ter-
na aliqua

na aliqua fugerit phlegmone, uel in uisceribus & quacūq; parte præceps ac grā de discrimē inuehit. Et si in præsentia auxiliij quiddā ac solatiij adferret dolorē sedare uidentur, diræ tñ ac pñiciōssimæ deinde succedūt febres, ita quidē ut delirium maxie adaugeat, & ut uno uerbo expediā, cuncta uertat in deterius. Præstat itaq; multis nominibus calidæ q̃ gelidæ aquæ usus. Neq; clam me est hydræcū a quibusdā sum opere cōmendari, & ob id potui exhiberi, propterea quod partes superiores bile affectas uideat egregie latis arefacere. Atq; hoc pacto una opera ardores leniuntur, extorum tensiones & inflammationes laxantur, bilisq; demū quum per aluum, tum per uomitionē affatim exhauritur.

Balnea que expediant.

Lauacra & unctiones necessario ob exiccationē contractam, adhibenda sunt neq; enim affectionis quātitas tantum, quantū ipsa nocet ariditas pariter & uigiliæ immodicæ. Neq; febrientibus etiam ipsis obest lauacrum modō tepidum sit, non cum igne aëcum, pyriateriumue aut calidum solium. Proinde nō possunt non hallucinari atq; falli quotquot Medici in hac febre constitutos lauare, nescio qua religione deterriti, dubitant: siquidem quū uigiliæ infestant, neq; admittitur usus lauacri, cruciatus longē uehemētiōres ingruunt, & persistit usq; delirium, quo circa lauandum ut dixi, est eō quod hoc medio inculcata inducitur temperatura, mentis alienatio profligitur unā cum febre. Indulgendum atq; adeo etiam offerendum balnei tempore uinum est, præcipuē his quos molestant uigiliæ, cum neq; uires satis robustæ sunt, & febris nō magna sed lenior modō excruciat, & concoctionis notæ apparent in lotio. Adhuc uerō ut rectius ita & minus cunctanter uinum exhibendum est his, qui sani hoc bibere consueuerunt & uentriculum natura imbecillum ac frigidum sortiti sunt, quibus sanē multo, ut dixi rectius ac tempestiuius uinum datur, pariter & paraphrosyne correptis, modō ne quid nimis & intra modum. Conducit id autem uel his nominibus maxime quod cordis inde agitatio, & furiosum peruigilium, cumq; uigilans in quietem & probam mentis dispositionem cū habundantis somni conciliatione uertitur, cerebrum acuit, corpus alit, nisi hypochondria, quæ alijs præcordia, alijs ilia uertunt phlegmone ardenti uel alioquin nimio calore fuerint obfessa.

Quin & si uiribus destitui uideantur, multo confidentius, & minore cum periculo dari uinum potest, Si non plus damni quā emolumentū inde speret medicus. Nam si uires ceu postliminio reuertantur, & profligetur affectio, tum nihil intentatum relinquere expedit, uariaq; ratione ægritudini succurrere.

Quod si autem sumptu uino phreniticus lethargus inducatur, medici officium fuerit diligenter prospicere, ne deinceps uinum exhibitum noxam augeat. Perpendere itaque & acurate inter se affectionem prauam & uinipotationem conferre conuenit, ne alibi noxæ alicuius medicus sit occasio.

C 4 De

De ueterno quem Lethargum Græci nominant

Caput

XX.



Lex pugnabilis penè dormiēdi necessitas haut aliter atq; phrenitis nascit̃, eiusdē em̃ loci, cerebri inq; noxa quādā est, sed materiā habet phrenitico contrariā, pituitā scilicet, humore frigidū & humidū, cerebri irrigantē, & in somnū nolens uolens impellentē, cū tanta oīm rerū obliuioe ut uerbis nulla suppedite materia. Iacet aut̃ ueterno affectus tanq; truncus, oculis clausis & ut breuiter perstringā, tā grauimentis stupore percussus, ut cerebri humore ac frigore oblitū esse omnino uel oculis captis appareat. Si pituita sola deliquerit, lethargiā uerā introducit. Nothā uerō pituitā cū bile mixta in capite putrescente. Sunt aut̃ ea symptomata quoq; mixta sic, ut aeger sopore modō opprimat̃, modō expugnatus uigilijs infestet̃, quādoq; mentis alienatiōe. Vtriusq; em̃ interdū simul corripunt̃. Oculos serāt, manus nō continent̃, & gestū omnino eorū qui stipulas legunt & floccos euellere studēt exprimunt. Quoscuq; uerō nō adeo pfundus sopor, ac ualidus torpor inuadit, ad uociferatiōē quorundā oculos quādoq; aperiūt, & denuo recludūt. Qui aut̃ magna inbecillitate & summa afflictioe tentant̃, excitari nō possunt, quantū uis ingenti uociferatiōe nomē inclames. Hylam inclames, neq; efficit̃ ut uel cōnuēat palpebris. Arteriarū percussus rarus est ac breuis siue obscurus, ægerrimēq; apparēs. Ex dictis itaq; indicijs cuiq; artis gnaro datur morbum deprehendere. Quibus autem remedijs ita affectis succurrendum sit, deinceps recensere conuenit.

Lethargi Curatio.

In ueterni curatiōe acuratissima consideratiōe omnē lapidē mouendū, & quācūq; priscorū calculis adprobata posterisq; tradita sunt sanctissimē obseruandū cēleo. Vireis puto ægotatis, habitū itē & id genus aliā, ætatē uidelicet & regionē & tempus, & consuetudinē, qbus adamussim contēplatis, si horū quæ memorata sunt nihil obistere uidebit̃, sanguinē detrahēre principio statim expedit. Cæterū laborātis robur imprimis ppendēdum iudico. Localibus deinde utendū est medicaminū auxilijs. Vniuersamq; curationē capiti applicare oportet, quod uaporesq; eō deferunt, prōptius supprimant̃. Danda est insuper opera, ut humores inibi coacti concoquant̃, incendant̃, & dissipent̃. Proficit aut̃ ad reprimendum præcipuē oxyrhodinū. Capiti nāq; roboris plurimū indit̃. Vtilissimū aut̃ fuerit in morbi statū primordijs hæc fieri, ne uaporis reliq; q; copiam ascendente & negotiū faciente tanta prōptitudine susciperet. Quā aut̃ humor q; cerebri obsedit pituitosus ac gelidus est, quæ humorē extenuādi potestātē habet, oxyrhodino cōmiscenda sunt. Verbi causa, Pina stellū castorium, pulegiū, nepitha, & thymus. Maximeq; pficit̃ ad excitandū hominē frōti unctioe admotū castoriū, uel capilli humani cremati & cū aceto liquefacti, parī modo illiti. Est em̃ hoc insita quādā naturæ aptitudine huic morbo factū antipharmacū. Qd̃ si nihil his pficitur, pfi sitq; affectio, & laborās nō expugnabit̃, quæ p sternutamenta euomūt & cieāt naris adhibēda sunt, cuius farinae censeat struthiū, adiecto castorio, seu pipere, euphorbiōe aut epithymo. Flatu aut̃ naribus illud indatur, cōgruit. Aliud penna illiniendū est, neq; tñ crebrius, p sternuntur em̃ & suffocant̃ uires eorū & longē magis

magis caput repletur. Accō modissima aut est coxendicum frequens multaq; frictio, & quæ cum oleo sycionio cucumerinōue perficitur, acetōue scillitico illinitio. Scilla quandoq; sola, aut sinapi cum aceto trita cataplasmatīs more coxendicibus imposita ad excitandum hominē lethaliter etiā soporis grauitate oppressum satis est. Quod si morbus ualde perniciosus & atrox admodum extiterit, aut diuturnus, caput radendum & cum castorio illiniendum est. Quin & castorium ipsum potui dare expedit, & ante accessionis unā horā potissimum, extenuandi enim & gelidum calfaciendi, marcescentēq; & maximē molestantem in corpore pituitam arefaciendi uim obtinet. Noui equidem nōnullos miserrimē hoc torpore impeditos, uno hoc medicamine sanitati restitutos, longē uerō maiorem habet aceto mulso admixto efficacitima. Quod si ager corpore prauis succis infarto fuerit, mixta cū hoc scāmonea præparata potissimū, uel aliud qd dam aluū deiiciendi uirtute præditum cum castorio exhibendum est. Satis aut fuerit si castorei duobus scrupulis, dimidiatā diagridi (sic em̄ scāmoneium præparatū uulgo nominant) scrupulum adieceris, aut plus, minusq; pro uiribus cuiusq;. Neq; auxilia modō quæ humores extenuādī, sed quæ nutriendi quoq; uim habent offerre debemus, exempli gratia, amygdalorū cremorē cum exiguo melle elixum. Haud mediocriter adiuuat etiā succus ptisanæ cū porrorū comis, uel apij radicibus: Hyssopo item si febris iuncta nō adsit. Nam si febris uiolenter infestet, hyssopus elixatiōi admiscendus non est, sed radices modō, ut diximus apij & oxymel simplex, qui à ptisanæ succo uel pariter cum ptisanæ succo sumendus. Commodissima quoq; existit mica panis esui cū apomelite uel aqua mulsa exhibita. Hydromalum aut (quæ est ex aqua & malomelite confectio) aut Gnidium uel aliquod aliud uinū crudo adhuc morbo non debet offerri. Vbi aut concoqui morbus uidebitur, lauacris uiuōq; quā minimo uti superuacuū non est præsertim post sanguinis per uenā detractionem, uel totius corporis mediocrē expurgatiōē, præter quā si plethora, hoc est humorū redundātia, quam nos plenitudinē uocamus, infestet. Balneo em̄ succorum, quæ cutē obsedit, plenitas melius discutit, quā cathartico medicamine. Cæterū in eiusmodi affectione lauacrū tepidū tantūmodo cōpetit. Cognouimus ipsi quēpiam, qui lethargo tāgra uiter laborabat ut morbū oīno nō agnosceret, neq; se leuari sentiret. Is post duo de uiginti ægritudinis suæ dies balneū ingressus, tm̄ sensit auxiliū, ut à somno statim expersgisceret, alios attentē acciperet, & ipse uerba expeditē faceret, familiares omnes agnosces. Proinde si uireis cōcedere uident in balneo lauandi sunt lethargici. Si uerō uireis adeo deiectas cōspexeris, ut ager neq; laborē, neq; æstū balnei terre possit, domi in solio aquæ tātisper calidæ ut laborās sustinere queat, lauare ipsum cōuenit. Cauendū aut est ne caput ægrotātis aqua perfundat. Nā id si factū fuerit tm̄ abest ut tantillū opis sentiat, ut lōgē maioribus cruciatibus infestet. q̄ si calidū nunq; uidisset. Fiat itaq; domi semel atq; iterū in solio ut diximus lauacrū. Deinde in morbi discessiōē ingrediat balneū & indubitātē de solēni sua cōsuetudine lauet. Cæterū rarēter admodū id fiat si ægro grauiā incubant symptomata, sic qdē, ut interdū humi decidāt. In oī etem̄ curatiōe nihil nimis sic

Historia.

ri expedit. Sciendū etem est q̄ eiusmodi casus priorē capitis partē frōtem scilicet occupant, & eius uirtutis sensatio grauius offendit. Contingunt etiā ex immodicis doloribus, dissipatis animalibus spiritibus & incisis in commissuris, cauernisue huiusmodi symptōmata, & cū meningis claudīt meatus, Occupat etiā caluā commissuras, conclusa potissimē cerebri cauitate. Caterū in præsens non est oportu nū cuiusq; singillatim curatiōis modum tradere: Dicemus autem & aliās quoq; suo loco ubi ex confesso fracturarum fiet mentio.

De Morbo sacro, Comitialiue Caput XXI.



ἐπιληψία.

Sacer morbus

Vel ab affectio
nis magnitudi
nemaiora quip
perculgo sacra
dicuntur, unde
Maior à Rhō.
nuncupatur.

Comitialis morbus ex diuturnorū morborū classe est, cuius curatio summo eger studio atq; sollicitudine non parua. Nam si principio nō discutiatur, per omnē uitā comitat. Est uerō capitis affectio accē rebri ubi princeps omnīū sensuū Intellectus continet conuellit aut uniuersum hominis corpus. Qnōd aut capitis sit affectio, indeliquet, q̄ oculi q̄ dem suo officio nō fungunt neq; intelligūt quiq; afflicti, euanciscit itaq; memoria, quin ut semel dicā, omnes sensus exulant. Vnde ἐπιληψία nomē obtinuit, q̄ sen sum capitis atq; mentē pariter adprehendat. Appellat etiā à quibusdā ἐγὼν ὑσος id est sacra affectio, eō q̄ in capite nascat, quod sacrum atq; templum est partis animæ. Nec desunt qui ἡράκλειος νόσος id est Herculanū morbum nominent, uel ppter immēsos labores, uel q̄ quē admodum Hercules inuictus, sic ea quoq; nulla ferme medicorū ope superabilis sit affectio. Quidā παῖδος hoc est puerile affecti onē, aliq; alio quopīā nomine indigītāt. Veruntamē singula recensere in præsens superuacuum est. In rem potius esse duco, ea quæ ad tanti mali curationē spectant, ut meam quoq; fidem (recepimus enim) liberem, commemorare

Causæ morbi Comitialis.

Ignitur aut hic morbus Comitialis triphariā, aut em̄ primogenio affectu, caput duntaxat, afficit, uel per cōsensum (quā συµπαθεία Græci dicūt) oris uentriculi (q̄ stomachus uocat) malē affecti uel certē ex aliarū corporis partiū prauē habentium suppeditatione.

Note fontis Epilepsios.

Affectus pcdi
cus.

Quod si Comitialis proficiat ex ostio uentriculi stomachoue, eiusmodi comitantē indicia creberrimā, n̄stat stomachū cōuulsio, tremor itē & uellitatio. Excitat aut potissimū comitialis affectiōis accessio iuxta uel nimia cibi saturitate, uel inedia. Si uerō ad aliquā corporis partē malē affectā capitis hæc referat affectio, Haud obscure quidē ab eadē parte sentiunt morbum oriri, & paulatim caput petere ita, ut accessionē futurā prædicent. Accidit porrō hic morbus præcipuē pueris & recens admodū in lucē aditis, maximē uerō humidiores temperamētō præditis, quā ob causam παῖδος, id est Infantilis passio, seu puerorū morbus à plerisq; nominatur. Sinaut ex primario capitis affectu oriat morbus Hercules uel cæco hæc signa adpareāt, capitis & adiacentiū particularū grauitas, caligo oculorum cum grauedine & uertigine. Interdum ex intensissimo capitis dolore datur huic ægritudini occasio. Et ex hac quoq; causā infantes infestantē epilepsia potissimē.

Comitialis

Comitialis morbi Cura.

Quoniam hic morbus infantes potius quam adultos & senes corripit, ab eorum ætate curationis auspiciū sumere conuenit. Si admodum puer ac infans à cunabulis statim Sacro morbo impedit, nullo planè medicamentorū præsidio subuenire studebimus progressu namq; temporis, sola ætatis mutatiōe & caloris naturalis incrementō sua sponte magna ex parte hic morbus quiescit. Sufficit enim solus ad humoris quo caput & eius cauernæ infartuntur consumptio nē calor. Sed quod ad nostram opem ac sollicitudinem attinet, Nutricis qua utuntur lac, pro nostra uirili emendandum est, & quicquid superfluitatis inest in ordinem redigendum. Est autem lac omnium deterrimum & maxime uiosum, crassum, & caseosum, liquidius & serosum, gustanti insuaue tetricus odor. Corrigitur autem eius malitia hoc modo: Si iusto, ut dixi, crassius sit, ad liquidū, crassiusq; medium perducitur, & succi inculpati redditur, si nutritrix laboribus mediocribus de more nutricum præcipue ante cibum exerceatur, & alimentis bonum succum facientibus utatur. Præstat etiam uomitu pituitam ejicere, id quod cum oxymelite optimè perficitur. Quod si liquidum appareat, ac serosum & nimis acre, lac rursus ad mediū liquidū crassiusq; reducat. Id quod tū pulchre fiet, si nutritrix multos labores fugiat, carnibus porcinis alatur, & sorbitiōibus, sapam potet cum uino dulci, mammas cum omni thoraci perfricet. Nam si plus iusto fuerit crassum, rebus quibusdā alijs adhibitis tenuius reddat. Verbi causa, sceniculo, anetho, amylo, origano, eruca, ruta, hyssopo, porro, scandice, satireia, thymo & balsamēto ueteri. Sed uiridibus illis oibus est utendum, & recetibus adhuc Arida namq; maiorē habet acrimoniā & uehementius q̄ conueniat mensiū meatus referat, unde locelli fluant sanguine, quod nihil alienius potest lactēti puero accidere. Quoniam menstruo sanguine exuenis erūpente, Lac ipsum necessariō deficit quē admodum copiosius in mamillas, mēstruis deficiētibus, colligit. Cuius rei gratia à re Venerea abstinendū est, ei quacūq; lac præbebit, à uiri namq; consuetudine lac odoris gratiā in deterius mutat, & liquidius efficitur, & mēstrua eliciunt. Quin si fortē concipiat longē perniciosissimū est puello lactenti: Qua propter oportet nutrici uterū gestanti puellum minimè cōmittere, & ad aliā quā iudicio, delectuq; pareat, & cui fac inculpatū sit festinare. Cognoscit autē lac bonū quatuor nominibus, puta colore, & constitutiōe, substantiueā odoratu & gustu. Siquidē quod optimū lac est, id uisui candidū cū nullo liuore, gustati suauē, olfactuq; fragrans, nō tetrici odoris apparebit. Constitutiōe uerō, neq; liquidū, neq; crassum & caseosum. Nā eiusmodi lac in mamillis collectū puellorū neruosum mox cōstringit & obturat. Quo circa mulieri lac præbenti infantulo, uinū modicē liquidū & lymphidum est offerendū. Hoc modo, nutrice, quæ neq; grauida neq; lacte malo prædita, neque aliquo morbo affecta sit, selecta, recens natus, & adhuc fugens alendus est Nutrix uerō primum ualido exercitio, mox autē medio cri manuum agitatione exerceatur, deinde cibum capiat. Neq; crebris identidem utatur balneis, & ubi lauare consilium fuerit, Balneum semper cibum ac potum præcedat. Neq; uini præcipue lymphidi potio balneum illico sequatur

Note boni lactis.

nihil

Ritus frictiois

nihil em alienius, magisque pestiferum est. Corporis item unctio & frictio usque cibum excipiat. Exercitatio enim quaelibet a cibo, non nutribus solum, sed cunctis etiam mortalibus plus officit, quam proficit. Vi de & Hippocrates inquit: Labor cibum praecedat. Frictionis autem ratio haec sit. Primum a brachijs auspicandum est, secundo ad pectus & ventrem descendendum, tertio ad coxendices. Esto autem frictio semper ualida ut inde contrahatur aliquis calor. Postremo partibus inducto iam robore, caput quoque pari frictione aggrediatur. Periculum enim est ingens, ne cuncta in eam partem rapiantur, si frictio eius praecedat. Ceterum post exercitationes & frictiones uitandus est aliquandiu aer gelidus, donec uidelicet calor ac spiritus pedetentim, paulatimque euaporent. Deinde ad ea quae ex longo tempore consueta sunt, redeat, & alimentis uiscatur conferentibus, panemque probe fermentato & egregie cocto, potissimum in fornace. Accipiat autem panis non plus quam unciam unam seu duas, praesertim si puellus cui lac praebetur temperamento fuerit atribulario seu bilioso, unam cum in percalida aqua macerato coriandro, quod comestum, humores qui ad caput deferuntur arcet, id quod summum ac praecipuum contra hunc morbum esse censetur praesidium, & ut Graeci uocant, *φλακτικό*, hoc est, praeseruatium morbique praecautio, & sanitatis tutela.

Victus.

Panis.

Holera quae competant.

Aues.

Carnes.

Ex holeribus commendatur beta, imprimis autem si calida esui exhibeatur. Rapum item cum porris permixtum conducibile est. Condimenta uero quibus nutrices utantur, olei parum, & salem parca manu aspersum habeant. Ex uolucris autem altilibus quidem Gallinae, feris autem & agrestibus phasianum non saginati utiles sunt. Ex anseribus uero conducuntur alae, collum, caput, pedes. Et alites breuiter omnes, exceptis palustribus & uliginosis undosisque locis degentibus, qui utique fugiendi sunt. Ius etiam potum officit. Quod si cruditas, aut inflatio, aut ex spiritibus qui in uentre continentur tensio adsit, nouem uel undecim grana piperis, uel parum anysi admiscenda sunt. Sarcophagiam omnem improbo, & certe praestat omnino carnes non attingere, suillam potissimum & bubulam. Ceterum oblectationis gratia his qui earum desiderio tenentur concedimus carnes sed non obesas. Conuenit autem ita habentibus *ἀπὸ ζυμα* potius quam *ζυμα* sumptum. Caro sinapi obiter intingenda, quin etiam ita quoque nonnunquam interdicenda est. Daucum insuper & cepae nullo modo mea quidem sententia manducanda sunt. Fugendum est praeterea smyrnium, quoniam caput tentat ac percutit. Vitandum canepius & angue est apium, quoniam naturae suae aptitudine nocet Comitiali morbo correptis.

Pisces qui conueniant.

Ex piscibus offerri itaque utiliter possunt, Soleae, mureulae, turdi, scorpiones, & scauri. Crassi uero succi ac pingues maritimi quoque. Verbi causa, scombridae & pelamidae, tanquam inutiles uitandi sunt: efficiunt etenim plurimum, quoniam pinguitudine & terreo humore corpus onerant. Qui in fluuijs perennibus degunt

pro/

prohibendi non sunt, præsertim saxatiles: Sed *μυρὸν ἄγαν*, frequens enim eorum-
dem quoque usus lædit. Præstat autem illos cum aceto mulso & exiguo pipere cō-
ditos sumere, siquidem condimentum eiusmodi, cum pinguitudinem tum om-
ne simul nocumentum tollit. Cochleæ porrhò ne per somnium quidem, ut
aiunt, admittendæ sunt, eò quòd argenti sint naturæ & pinguetudine præ alijs
madent, crassosque relinquunt in corpore succos. Echini esum per interuallum
admittere alienum nō est. Peculiare enim quiddam obtinet quo alium muneris
sui admonere, uentriculum iuuare, lotiumque ciere, potest. Sumendus tamen est
ex calido quoque potu, Verbi gratia, absinthite, siue cōdito. Ita sanè quicquid
nocumenti complectitur omnino exiit. Carnes quidem omne genus, sed in
primis uillas minimè gentium unquam morbo Comitiali implicito donec pro-
bè curatus ac sanitati omnino restitutus sit, concedendas moneo. Pari quoque
modo interdicens sunt legumina, præcipuè lenticulæ. Vbi autem omnino ci-
ceribus aut halica uelci deliderio tenentur, extenuandi uel præditum quidpiā ad-
miscere conuenit, puta piper aut pulegium, quòd legumenti emendat & profligat
etiam succorum crassitudinem. Pomorum abstinentia in Comitiali affec-
tione summopere cōmendatur. Si quando autem eiusmodi fructus manduca-
re affectarint, non nisi parum & obiter, neque in prima, sed in secunda mensa de-
bent: ita quippe haud malè sumentē afficient. Cauendum est etiam, modis omni-
bus à bellarijs quæ Græci *καρυὴν* uocāt, nempe nucibus & palmulis seu dacty-
lis. Vuæ uerò & Pistacia in cibarijs secundæ mensæ illiberalius conceduntur, *Amigdalæ & Pistacia.*
& præsertim quæ facultatem aliquam astringendi possident. Porrhò Amygda-
lorum & pistaciorum nucleī, quæ à cocis myropolis præparantur: quoniam pi-
uitosum humorē utcumque expurgant, uitandi non sunt. Cæterum si morbum
consyderes solum profectò manibus pedibusque fugiendi, siquidem eorum usu
caput tentatur & impletur, potissimè si fuerint non recentes. Atqui propter sto-
machum cui sanè perquam utiles sunt, & strenuas concoctrici potentiæ suppeci-
as conferunt, non fuerit neque alienum neque absurdum illos intra modum epilep-
ticis offerre. Potionibus in summa rarenter utendum. Neque aliam quàm
quæ ex absynthio conficitur probo. Absynthium enim uero non uentriculo tan-
tum seu stomacho ipsi robur indit, sed crassos etiam humores infestantes extenuat,
& quicquid in eo superuacanei retrimenti retentum offenderit, probè exhau-
rit. Hactenus de ratione uictus quæ equidem puellis & sacro morbo impeditis
præscribendam censeo.

Apozemata & ampotia, id est elixationes & globuli, in Comitilibus deglutienda.

Medicamentorum præsidia in Maiore, ut uocant, morbo ad hunc modum
sunt offerenda. Vbi huic morbo obnoxius mane exporrectus membra su-
stulerit grabato, & aluum deiecerit, decoctum extenuatoria uel præditum incun-
ctanter miscere congruit. In hyeme igitur extenuandi uireis obtinens decoctum
quod hyssopum contineat elixū potui dato, succurrit enim ualentissimè, & ple-
D riq;

rique hoc uno subinde apozemate à Comitiali morbo probè uindicatì, pristinæ ualitudini restituti sunt: siquidem quoscunque uiscidos & tenaces, uel densos aut crassos humores attenuandi, & ex stomacho, acpectore euacuandi potentiam obtinet. Aliud enim per lotiū, aliud per aluum euacuat egregiè. Dabis itaque dictā elixationē, uel cum sola aqua decoctā uel cū oxymelite, puta in hyeme & maximè in Auctumno, Nam æstate rarerè exhibere eam conuenit. Crebrius autem multò offerendum est, ut diximus, anetum. Quod si Atrebilarius fuerit laborans, decocto adiiciendum est epithymū, quod ob id quidem consulo, quoniam atrabilem epithymus strenuè exhaurit.

De his quibus aluus deducendus est in Comitiali.

Micra.

Quod si autem puer eius ætatis fuerit, quæ purgationi sit idonea, cathartico medicamine pituita & atrabilem educere efficaci, purgandum est, quos sanè humores plerique uno ore Hieram extrahere iactitant. Caterum in hoc morbo & ætate iuuenili non habet locum satis cōmodum. Iuuenum etenim ærati hicæ calor est nimis uehemens. Adultis nanque & mediæ ætatis ac robustis, melancholicisq; oportune exhibetur hieræ portio. Præstat uerò iuuenum humores epithymo non multo cum *πίκρα* hoc est, Amara incidere & euacuare, & ita Theodorico, deinde antidoto expurgandū. Nam id uniuersum simul corpus pulchrè expurgat. Caterum non simplex id administrabis, sed alijs adiectis, ad hunc modum: Accipe Theodorici scrupulos quatuor, interioris facti colocynthidis puluerizati grana duodecim uel sedecim, uel plus, scammoni præparati obulos quatuor, uel diobulos duos cum siliqua uel amplius, pro uiribus laborantis, ne uiolenta sit aut ignaua purgatio. Noui equidem quàm plurimos qui sumpto hoc medicamine purgatorio pristinæ sanitati ad unguem restituti sunt. Si per hæc morbus finitus non fuerit, & prauū etiam dum succi in corpore regnarint, natæ à nobis exhibendæ sunt pillulæ, quibus sanè in hac affectione ualentius non cōperi catharticū. Est autē descriptio earū huiusmodi: Excipe succo brassicæ, aloës, colocynthidos, scammoni, bdellij, corticis ueratri nigri, cōmeos, singulorum uncia dimidiam, euphorbij uncia unam, nitri uncia dimidiam, redige in globulos quæ Græci dicunt Catapotia. Dosis est, scrupuli tres seu quatuor pro ægri robore. Grandioribus uerò nō dubites porrigere interdū denarios duos. Neq; si plus etiā exhibueris, delinques, quoniam nulla noxa sectat: nā citra periculum & omnem molestiam hoc medicamentū euacuat. Neq; me Heracle Comitiali solum morbo obnoxij, uerū uertigine etiam (quam *σκοτεινία* uocant Græci) & Arthritide & Podagra oppressis succurrit.

De Apophlegmatismis, hoc est pituitam ex capite detrahentibus uel per os, uel per nares.

Quod autem crassorum ac tenacium & spissorum humorū in capite reliquæ per palatū exhauriantur, præmissa purgatiōe uniuersali, adplicandi sunt etiā apophlegmatismi. Proritant itaq; strenuissimè pastylli ex hyssopo, pulegio aut pipere cōcinnati, si in ore mandentur. Longè autem ualentius eam prouinciam absoluit *ἀνταρρηκτικός* (sic enim uocant quando liquore aliquo in ore retento crebra

crebra reuocatiōe gargareoncolluit, atq; ita per superna humor detrahūt qui hyssopo constituit. Item qui pulegio cōstet & organo pauco. ficubus aridiscarnicisue septe aut nouē ad tertias decoctis. Exhibeto aut in cypho defruticoclearia elixationis huius duo ante cibū. Cauendū interim est maximē, ne post eiusmodi apophlegmatismū laborans lauet, plurimum enim nocebitlauacrum.

De Vomitu.

Postq; caput eiuscemodi purgatiōibus iam probēnoxijis humoribus exoneratū conspicis, uniuersi etiā corporis moles uomitiōibus utiliter exagitat quoniā uomitus succos intestantes in corpore singulis diebus cōgregatos eicit, & ne deinceps coaceruent, prohibet. Qui sanē quanq; ante cibum profuit quidē haud uulgariter, longē tamen plus emolumentū post sumpta cibaria confert. Ad huc uerō multo utilissimus est, qui radiculis citatur, aut escis obelis suauibus & fermentosis, quādoq; drymyphagijs & temulentia deniq; accersitur. Hoc pacto ut dictū est succurrendū puto cūctis sine discrimine morbo comitiali oppressis.

De Comitiali à stomacho proueniente.

Quando sacer morbus à malè affecto stomacho originē trahere uidet accuratissimē attendendum fuerit, quis nam in eo humorū redundet atq; negotiū tantū facessat. Nam sibi libi adscribendum censeas, non tam absynthij herba, quā Hieræ Amaræ (quæ *ωμπερ* Græcè adpellatur) potione, biliosi humoris generationem inibi pro uirili expugnes. Panis quoque aqua calida maceratus, siue ut uulgo loquuntur, infusus. prima hora affatim, secunda uerō aut tertia minus, in hoc loco cōstitutis offerendus est. Atq; ut summam perstringam. Quicumq; stomachum aliquo humore, maximē flaua bile grauatum habent, caputq; inde tentatur, saburramq; concipit, his nutritus omnis necessariō temperatus ab acrimonia, pinguitudineq; uacans, & ab olco saleq; multo alienior, præscribendus est. Sic igitur bile infestante agendum. Si uerō argentis naturæ humor, nempe pituitosus, in uentriculo congestus, caput afficiat, & inde quum morbus Herculanus, tum conuulsio oriatur, non plusq; par sit calorificis, & robur inducētibus subueniēdum censeo. Aspergines itaq; (sic *Embroche*. em quæcunq; humida & liquida corpori inspergātur adpello) principio statim stomacho sunt adplicandæ. Altero aut seu tertio mense, oleum Glaucinū, & absynthite styrace & mastiche admixtis, hoc munus subeant. siquidē rigor grandiore, his adhibitis calore solatur, & plus roboris partibus imbecillis inducit, & coctrix deniq; facultas inde suppetias minimē ficulneas concipit. Qua profectō re in singulis, ut semel dicam, ægritudinibus nedum in Comitialibus nihil inuenire potest neq; præstantius neq; salubrius.

De Comitiali ab aliquo corporis parte nata.

Cæterum quando maiorē hunc morbū liquidō constat, neq; à stomacho neq; à capite originem suam, trahere ab alijs ne locis seu partibus proueniat, fixis oculis contemplandum est. Quibusdam em à pollice, alijs à timiat, D 2 bñs

bñs, alijs ab alia corporis parte, cui id fortè fortuna accidit, hunc morbum sepe
 oriri, deinde sentiēte ægro ad cerebrū usq; ascendere, conspiciamus. Quod si eius
 modi quiddam in aliquo mēbro depræhenderis, adhibenda est primaria disposi-
Historia. tione affectæ parti curatio. Nouimus ipsi; & hisce oculis conspeximus quempiā
 iuuenē Comitiali morbo correptū, qui liqui de sentiebat & indicabat affectionē
 tantam à pollice ortū contrahere, à quo in accessionis principio dicebat quasi fri-
 gidam quandam aurā oriri, & ad cerebrū usq; ascendere. Quo circa sumpsimus
 curatiōis exordiū à medicamētō pituitā & atrā bilem exhaustiēte, & ab his quos
 supra descripsimus globulis, Paribus primitiua adflictiōe impeditis, quæ extra-
 hendi, attenuādī & locū calfaciendi potestate obtinēt adplicuimus, quò per cutē
 sudore & humectatiōe ex ipsa parte affecta euidēs, & ampla fieret euacuatio.
 Quibus actis, morbus finitus, & ualitudini exactæ restitutus est iuuenis. Cæte-
 rū præsentaneū illud (quod te latere nolim) quod adhibui præfidiū, est herba aly-
 pias, quā aliq; Chamæleā, uulgo Mezeriō uocant. Faciunt idem sanē id genus etiā
 quædam alia, sed nulla tam præsentī efficacīa t̃p; hæc herbula. Sequuti sunt autē
 dictam curationē citatæ uomitiōes & apophlegmatismi. Iussimus insuper exer-
 citationes in palæstra & gestationes, præsertim ante cibum subinde fieri. Hanc
 porrhò prætulimus gestationem quæ non tam pedibus, quā equo perficeretur,
 semper à blandiore incipiendo, & pedetentim ac paulatim ad ualentiores siue ue-
 hementiores (quorū illos Græci *ὀρέους*, hos uerò *σφοδρῶς* adpellant, deuenien-
 do. Esto autē exercitiū & gestatiōis modus creber anhelitus. Simul em̃ atq; spiri-
 tus creber aut frequēs reddit, mittenda est gestatio. Exercitatiōes, lauacrū aquæ
 dulcis necessario comitatur, neque adeò frequens sed semel modò atq; iterum in
 septimana, idq; ieiuno adhuc corpore potius quàm cibo sumpto. Aër prætereā
 ita quidem uitandus ne diutius in eo hoc morbo correptus desideat. Quin & sto-
 machum ipsum pariter & coxendices cum urneola plurima aqua calida perfun-
 das, cæterum caput urceolo calidæ permulæ nolī obruere. Et cum multa fricti-
 one corpus uniuersum oleo liberaliter quidem, caput uerò modicè illinito.
 Quod si quando in solium descendit, heque caput identidem immergat, neq; lar-
 ga aqua madefaciāt, uerū semel atq; iterum seu tertio adsummū. Postea pisci-
 nam nata balūe petat, peruso prius capite non multa aqua, qua utiq; parte fa-
 scijs ac syndonibus crudis ac rudibus inuoluta ita quidem descendat, ne omnis
 uapores excitatos in serapiat ac suscipiat. Aspergat autē uultum quisq; ita affe-
 ctus subinde suum, manibus hausta aqua. A balneo uerò abstīnēdum esse à uīno
 potissimè non lymphato, admoneo. In Comitiali nanq; morbo merum mani-
 bus pedibusq; fugiendum est. Cauenda etiā Venus. Ad hunc quidem mo-
 dum atque ordinem Epilepsiæ esto curatio, uictusq; ratio, non puerorum mo-
 dō, sed & mediæ ætatis, atq; grandæuorum.

De

De Comitiali diuturno.

Quod si ἐπιληψία diu iam pennarit, & altius radicibus actis a leō cōtuma-
citer curationi renitat ut mitiora medicamentorum praesidia despiciat
ad ualētiora confugiendū est. Adhibendū est itaq; medicamentū uiolēti
ore extenuādi, attrahendi, restaurādi, & uniuersam deniq; affectio
nē extirpādi potestate praeditū Cuius farinae qdem est qd' ex ueratro candido ad
hūc modū componit purgandū uim obtinēs. Accipe baccas lauri mundatas pon-
do denariūm duos, & obulos quatuor, piper candidum pondo denariūm trium
alypiada pondo denarios duos cum totidem grā matris, euphorbij, ueratrici can- ^{† Aliis octo.}
didi singulorū denarios pondo octo, singula cōtunde & per cribrum traice & at-
ramina. Exhibe aut hanc confecturā in decocto, quae integra colocynthide confi-
citur hoc modo: Colocynthida totam excuato & intus diligenter & exactē re-
purgato, ne quid uel seminis uel lanuginis relinquatur, mox defruto sappāue im-
pleto, deinde super cineres calidos per uniuersam noctē ponito, atq; ita tum po-
tius sic habentibus praebeto. Inde me Heracle praesentaneū praesidium expectat,
uomitionē nanq; eximie cōcitāt, & tenaces crassosq; humores strenuē euacuat.
Quo circa nausea infestāte uomitus sorbitiōe multū perexigui, p̄mouendus est.
Vbi uerō ita nihil proficit, pennas oleo madidas ori, uomitus accensendi gratia
inlerito, & aqua mulsa multo liberalius potionato, ita cū citra discrimē sumitur
uonitoriū. A purgante aut medicanī me panis exigua portūnculam cenomelite
(id est uino mulso) maceratā offerre cōuenit. Abstinentum praeterea fuerit à bal-
neo per diem unū atq; alterū. Illud uerō scitu praecipue dignū est, ueratrū candi-
dū nō esse superiori cathartico permiscendū in his quorū uentriculus imbecillus
est & ualde sensibilis, sed eius loco ater helleborus inferat. Ita nanq; sumptum con-
ducit plusculum, & citra molestiam expurgans & uomitionē minimē dirā con-
citans. Ceterū nos saepe numero haud sanē infelicitē hierā permultis solam die-
bus aliquot exhibuimus. Lapidem item Armenium. Erat aut nobis eius lapidis
solennis datio denarius unus. & reddit me semper uoti compotē. Vno uerbo:
nō reperies praesentius diutini Comitialis amuletū luto (seu lapide dicere malis)
Armenio. Nouimus enī uerō cōplures qui nihil aliud faciētes, q̄ quod Armeni-
co cathartico uterent, salui euaserūt. Neq; ipse solus sed & alij quoq; (scio) p̄-
multi eius rei periculū fecēre. Vbi uerō sumus post purgantibus antidotis, rebus
inlauratibus & humores infestantes extenuantibus. Cuius sanē ordinis est Her- ^{Hermoclymax}
moclymax compositio. Sed quoniam haec innumeris speciebus constat, & inuen-
tu difficilis est, simplex parabile & facile obuim, ualentissimūq; & praesentissi-
mū subsidij est usurpandum, puta Pyrethri radicē contritā, & per cribrum angu-
stius traiectā, cumq; melle in ecligmatīs formā redactam. Cuius dosis est my-
strum unū nō continua serie usq; ad dies undecim. Hoc sanē compertū est semp
praesentissimum in hoc morbo praesidium. Haecenus de morbo Comitiali, ea,
quae nos & intimi nostri Apollineae artis professores, atq; adeo ueteres medici
explorati sunt.

D

;

Flad.

Physicæ ligaturæ quarum usus est in Comitialibus.

Siquidem plerique physicis ligaminibus adeo delectantur, ut ea circumferant, & in hoc morbo subinde utantur (quoniañ sanè, mea quoque sententia, plurimùm ea momenti conferunt) operæ præciùm me facturum putavi, si ea quoque silentio non præterirè. Verùm super his duntaxat, quorum cōmoditas mihi re ipsa liquidò constaret, uel quæ ab alijs nō semel explorata, Comitialibus suppetias ferre præfentes persuasum esset, mentionē facerem. Archigenis itaque præceptum in Galeni uolumine de medicamentorum compositione κατὰ γέννησιν ita habet: In sacro morbo post corporis agitationē parteis singulas uincire expedit, haud aliter atque in circularibus febriliū paroxysmis, horrore & frigore infestantibus uniuersū corporis artus oleo perfundunt & illiniunt, membraque distorta manibus in ordinem redigentes, & mediocriter subigimus oculos quietem cōciliantes. Mox inde uenabrachiali aut supra manū incisa sanguinē detrahimus. Interposita igitur quiete, quantus quantus est ægrotus, largo oleo non admodū calido illiniendus est, caputque pannis calfaciendum. Quod si ab in soporē delatiōe, quæ κατὰ ποσὴν Græcis nuncupatur, trahat originem, positum in syndone aut alio panno cōmoueri præcipito. Postremò si quancunq; uidebitur membri languentis partē ferro secaueris & sanguine excepto, laborantis, qui cōcidit, os oblinies, confestim à paroxysmo liberatus confurget.

Qui Comitialis morbus deprehendatur atq; discernatur.

Quod si Herculeōne quis morbo correptus sit, uel an adhibita curatiōe uindicatus, certò scire laboras, pelle caprina languentē operi, & aqua marina asperge, si eo morbo infestus conciderit illico: Vel caput eius lauato: Vel naribus suffitum ex cornu caprillo adhibe: Vel Gagaten lapidem igni admotū naribus adpica, conciderit propediem: Vel Myrrhæ parum naribus infere, & si ad unguē curatus non sit, cadet ex templò. Appollinius facile inquit cōpertum est, mendicamne manū admissurus sit an non, Comitiali oppressus. Nam ubi conciderit, Thymum naribus supposito, & sanè si ἀναληψία, quæ Comitialis est species, fuerit, medicaminibus maximè idoneis restituetur sin minus, neutiquā curari poterit. Prætereà sub epilepticorū lingua, uirides quædam & perexiguæ uenulæ cōspiciuntur, Maioris morbi haud obscuri iudices. Theodorus porrhò capite quinquagesimo octauo, tradit: Si Sacro morbo correptus ceciderit, & quispiam de pollicibus pedum eius sanguinem detractum labijsque & fronti illiniat, confestim exacerbatione immunis surget. Apollo uerò sanguinem ipsum in potione exhibendum adserit. Vinum aut ut inimicū fugiendum est perpetuò. Habetur aut ea de re admiratione dignū apud Xenocratem: In pullis inquit hirundinum incisus reperiuntur calculi duo, rufus uidelicet, & candidus, quorum hic maiore morbo correptū si conciderit uel adpositū saltē subleuat, ille uerò in pelle alligatus succurrit. Cæterum eiusmodi lapillos hirundo parens, pullo prima uo ac principiare perhibetur, id quod à solis ἀντρομκοῖς, id est corporum incisoribus obserua-

tum

am diligentissime haecenus conspiciamus.

Aliud eiusdem facultatis.

Chamæleontem in oleo tātisper dum oleum pingui udinis animantis atta-
hat elixato, ossa q̄ decoctæ feræ à cane separatis in locum opacū & soli mi-
nimè expositū in pyxide deponere. Inde, ubi quis Comitiali correptus humi cōci-
derit, pronū locato, & dorsum eius nervosis partibus ad primū usq; spondylum
perungito, & consurget ab accessione liber properè. Quod si id septies feceris,
prorsus à morbo vindicabitur. A carnibus, pariter & coitu ut docuimus abstinē-
dum. Illi nitones usurpandæ. Mustellæ porrhò iecur den praefelle, si cum aquæ
hemina dimidia laboransumpserit ieiunus triduū, restituetur. Fulix quoq;
avis cremata & potui data Epilepticis, Archigenis & aliorum testimonio suc-
currit. Aliud: Canis, diebus quatuordecim inclusi, nec alijs, quàm solis ossi-
bus pasti, candidum stercus combustum quinq; dierum spacio, singulis nempe
colearia duo potui dato. Quū in Tuscia degerè, agrestis quidam homo affirma-
bat se puerū suū Comitiali morbo impeditū cum in rure concidisset, sola ruta syl-
uestri (quæ ad manū erat) cōtrita & naribus admota, à paroxysmo liberasse, id
quod sæpius non à me solum, sed ab alijs quoq; cōprobatum est, neq; unq; mea
spe frustratus sum quoties adhibui. Summū igit & admiratione dignū ita affe-
ctis præsidium ducito. Aliud, ex Theodori Muscienī capite quinquagesimo
octauo de promptū, contra epilepsiam: Habet uuæ Taminæ (quæ Græcis
φύλαξ appellatur) uncia unam, castorei uncia dimidia, succi peucedani, pyre-
thri uniuscuiusque denariū pondo duū. Vuam Taminam prius contun-
dito, & in uescam ovīs aut capræ lotio etiā dum refecto, uel quantum fortè
infit, immittito, aridamq; factā tundito, & per cribrum traicito, deinde alijs cō-
fundet, & in aqua mulla ægroto potui pro uirtutis ratione dato.

Aliud suspiciendæ opis quod Chirteso cuidam colona acceptum refiro:

Vescam apri sylvestris unā cum lotio in altum suspēdito donec aruerit, inde
ad fabuli quantitatem, nouem diebus in oxymelite potui dato. Aliud
quod didicimus in Gallia: Sumat hoc morbo correptus in lacte & aqua so-
brius aridos gallinacii testes per dies quinq; à uino usq; abstinens. Aliud:
Interfecto singulari conflictu uiro, pannum sanguine imbutum tolle & in cinē-
rem combustum septem diebus laboranti cum mero misceto, & sanitati cura-
tus restituetur. Huius rei periculum plurimi quidem, sed maximè milites fece-
runt. Orpheus præterea inquit Solani radix luna decrescente collecta, contusa,
potuiq; exhibita, prima quidem die potio una, altero binæ, tertio quaternæ, &
ita deinceps per quidecim dies semper conduplicata ex æquo dationē præroga-
tiuam hic habet, atque à plerisq; summis effert laudibus. Porrhò quum in
Hispania essem aliquandiu uersatus, morbi Comitialis efficacissimum amule-
tum illud obseruaui, Asini ungulam testamue crematam & in puluerem pro-
bè redactam & attaminatam in pyxide deponito, atq; ubi res usum postula-
bit.

D. 4. hic

bit, denarium inde unum cum aquæ hemina potui præbeto: cæterum priusquã id medicamento offeras, sauinæ herbæ eliquatæ uncia semissem, in aquæ hemina bis, sudo cædo, genio per biduum cibis defraudato, potandũ exhibe. Sin uerò dies ferenus non sit, uerum utrumq; nubilosus, transactis aliquot dieculis asini ungulam, ut diximus, potui dato. Verum antequam memoratorũ quicquã administrem, caput affecti per triduum, hoc pharmaco purgabis.

Purgatorium capitis.

Pedicularẽ herbam (quẽ Græci *σαπιδὰ ἀγρία* uocant) uncia pondo dimidia, pyrethrum denariũ pondo duum, salis harenarij quem ammoniacũ dicunt, denarij pondo unius conuassato, & in puluerẽ redigito, deinde dentibus mandere iubeto, & humorẽ detrahare finito, mirũ q̃ efficax hoc sit præfidium.

Antigonis & Stanosmodi alligatio.

Alligabat epileptico Antigonẽ, perinde atq; Asclepiades, curandi gratia quidpiã, uerbi causa, phlon quod est aurũ purũ putũ brachio, atq; ita Comitiale abigebat. Stanosmodus uerò Medicus tradit Comitialibus prodessẽ coralliũ, pconiamq; & solani radicẽ luna decrescẽte collectã, quæ singula syndone aut carne scino inuoluta, colloq; suspensa, quã diu gestantur, Comitialis non corrĩpit.

Quæ uitanda sacro morbo correptis.

Nunc de his quæ in Comitialibus fugere expediat memorandũ est, id quod summũ momentũ habet ad præseruandũ. Cruditas itaq; imprimis ceu grande incõmodum uitanda est. Proinde si qua cruditatis & prauæ decoctionis fuerit suspitio, paucis admodũ ferculis æger, donec cõfecerit, contentus sit. Mala namq; concoctio onerat & bilem concitat. Abstinentũ etiã à uino statim, ut prædiximus, à balneo, præcipuẽ, mero uetusto item, & horno uel admodũ nouo, ac musto, austero & adstringente. Caseo insuper, & lacte, & quodcũq; in lacte constituitur. Fugienda sunt pariter & graueolentia cuncta, & quæ infœdis locis diutinẽ perennauerint. Odorati præterea uaporis & incensi confectiões (quæ Græci dicunt *θυμιαύματα*) immodicẽ fragrantẽs officiunt. Ex æditiore item loco creber p̃spectus. Fugiant uestiũ nimia molem, capitis collectiõnẽ, in sole, balneoq; & circa uiuentẽ focum diuinã moram. Eadẽ corporis pars neq; aqua calida diutius, neq; à cibo confestim ac potu uel quibuscũq; ferculis ante concoctionẽ lauãda est, quoniã exacerbationẽ affectionis hæc, præsertim si flaua bile stomachus infestẽ, concitant. Atq; ut summatim dicã, nutritatus admodũ temperatus ita habetibus cõgruit, uitando semp quæ pituitam pariunt, & amplectẽdo, quæ eundẽ humorẽ extenuandi, calfaciendi, bilem uel reprimendi, fremendiq; potestãtẽ obtinẽt. Quæ si quis ad unguẽ obseruauerit, nullo sanẽ præsentiore medicamentorũ egebit præfidio, neq; tormẽtis maxime ancipitibus (nihil em̃ aliud facientes cuncti salui euadent). Sunt etenim qui artenas includere, caluariam ossaue alia perforare, uel ferramẽto tonsorio iniuri sũnunt, quæ profectò plus supplicij quàm auxilij patienti conferunt.

Demetrius

De mentis alienatione àtra fibrim, quam Melancholia
uulgo uocant, Caput XXII.



Esipientiæ præterea genus est sine febre, id quoniam ex atra bile
prouenit. ἀπὸ τῆς μελαίνης χολῆς Melancholiæ nomen obinet. Ne-
que tamen ex una semper causa, simpliciq; humore hoc malum
proficiscitur, uerum per multis, quarum alia in aliam subinde tran-
sit & cōmutatur. Proinde neq; paribus ita affecti infestantur symptōmatis, ne-
que eisdem omnes imaginibus tenent & phantasiis. Alij nanq; perpetuo risu
Democritū agunt, & porrecta fronte imaginationibus uisionū obruuntur. Alij
quēadmodum phrenetici insaniūt: alij præ luctu ingenti, summaq; mœsticia ne-
gry quidam mustitant: Quidam honores suos ac glorias iactant: Nonnulli tan-
q̃ numine afflati uaticinant futura, quos ἰνδαικόνς Græci uocant. Sunt qui
mortis desyderio teneantur, & hanc imprecentur. Nec desunt qui eiusdem mœ-
tu miserè torqueant. Alios per circuitū statis quibusdā temporibus eius mali ac-
cessio iuuadit, aliqui uerò perpetuò sine interuallo affligunt. Neq; secundū mo-
dò pluriphasias symptōmatū agitatōes, differētes hic morbus habet species, sed
ex loco etiā affecto, aliam atq; aliā sortit̃ speciei nomenclaturā. Adficiē em̃ qñq;
cerebrū per se primario affectu, nōnunq; per cōsensum singulariū corporis par-
tium, interdum solo uentre & præcordijs malè afflicti, quā tertiam Melancho-
liæ speciei, flatuosam ac turgidā Hyppochondriacāq; cognominant. Apollineæ
igit̃ artis dextri p̃fessoris munus est, melancholiæ (p̃inde atq; aliorū morborū)
causas & discrimina innumerato habere, locū item propriè affectū, accessiones
molestias ipsius morbi, pariter & symptōmatū ad unguē callere. Quo circa oc-
casionēs ac notas eorum adamussim & accuratè discutiamus, rimemur & ex-
plicemus, sine quibus non licet occurrere morbo. Quoniam ut ille ait:

Non intellecti nulla est curatio morbi.

Contrà præsentissima curatio, si quā primū ægritudinis causæ renitatur
qua sublata, quum morbus, tum symptōma facile præciditur.

Indicia Melancholiæ.

In signorum consyderatione ægri imprimis temperatura perpendenda est.
Neq; sanè fugit nos, natura hirsutos, fusco corporis colore præditos, & gra-
cilentos hac mentis alienatione, quæ melancholia uocatur, promptius corripi;
quā glabri, candidi & obesi. Procliuus etiā hoc malo tentantur, qui sur-
sum uersum subinde aguntur, mediæ ætatis homines, quiq; uictum tenuem &
exquisitum usurpant, stomachantur facile, & angustum, quod aiunt, gestant an-
nulum, & in mœsticia deniq; degunt. Sciscitandum est, in super solennis ne eua-
cuatio aliqua corporis, in maribus qdem hæmorrhoidū, in fœminis uerò men-
sum purgatio remoretur, & an præter solitum ponderositas uniuersum cor-
pus molester. Contemplandus etiā laborantis uultus est. Nam si is rubor
re suffundatur, & uenæ refertæ turgere uideantur: iam ex sanguinis redun-
dantia

*Tres Melan-
choliæ species*

dantia uapores ad caput deferri, indubitatum reputa. Quod si per circuitum modò phantasiis impetantur, adeò ut temporis nonnunquã intercapedine solita & necessaria sua strenuè satis, subeant munia, ad exhalationem (quam *ἐξπνοή* Græci dicunt) sanguinei humoris, cerebrum infestantis, ortum referri, eam desipientiæ speciem, magis suspicandum est. Et cerebro affecto flagrant & rubore tinguntur lumina. Quando autem in ea affectione constitutis cum risu imaginationes, quas *φαντασία*, Græci nuncupant, accidunt, humorem officium facientem haud magnopere uitiosum, neq; acredine neq; uellitatione præditum, uerùm multitudine duntaxat infestare, ducito.

Melancholice curatio.

PRoinde si melancholiã redundâtis sanguinei humoris uaporibus acceptã esse (ut dictum est) referendam olfeceris, & phantasiã à solo spiritu animali agitato cõmoueri, caue alia curatiõis ratione, excepta sanguinis detractiõe, cõferenti loco sine mora utare: nocet enim in hac affectione constitutis non parùm quæuis procrastinatio. Nam si omiſsa sanguinis missione, mali causa diutius perseuerauerit, constitutio nẽ cerebri cum affectionis dilatione alterat. Quod si cerebri se specubus atrabilis insinuauerit, atq; ob id affectiõis causa radicibus suis altius actis, contumaciter hæreat, tunc si iusta curatio, essentia cerebri alteratione nõ expectet, nihil delinquit, imò si cõfestim adhibeat, facilius & multò ocyus euadent. Nutricatus itaq; inculpati succi & breuiter cibi omnes temperati in primis cõueniunt. Vitare oportet carnes, maxime bubulas, atq; ceruinæ, atq; ut stricte referam, quæcunq; sanguinẽ & atram bilem pariunt. Ceterũ ad eorundem humorũ euacuatione, rupta omni dilatiõe confugiendũ est, hic quidem, quẽadmodum in alijs quoque morbis, pro ægri uiribus sanguinẽ detrahendo: Plerunq; enim tempestiua & una uice multa sanguinis ablatio, exhalationes caput petẽtes eruncat. At si quid copiosam semel detractiõe prohibeat, tum non semel modò, sed iterũ atq; iterum quoties res postulare uidebit, pe detẽtim paulatimq; detrahito. Quod si neq; per ætatẽ, neq; robur ægroti sanguinem brachij uena auferri licuerit, molienda est sanguinis e naribus, seu manibus pedibus, seu tibijs, aut pollice manus diminutio, præsertim mulieribus quoniam menses proritat eiusmodi detractio. Quare quũ uenæ brachij fuerint abditæ, memoratis partibus eas aperi. In hac itaq; affectione sanguinis detractio nõ tam utilis est quã necessaria, quoniam omnes corporis partes cerebro cõmunicant, teste Hippocrate pleno ore affirmante: Vnã in corpore esse colligantiã & consensum unũ. Quod est una corporis particula malè affecta, reliquas omnes per consensum affici. Quod si autem non exhalationes modò aut uapores cerebrũ infestant, uerũ sanguineus humor eidẽ insinuatus id ipsum obturãs, extẽplo omni metu deposito frontis uenã incidito. Deinde uniuersã corporis inanitione præmissa, ad topica medicamentorũ præsidia confugere opportunũ est. Nam si cõtã localibus ante totius corporis euacuationem utãre auxilijs, carnificem potius quã Medicum præstabis, materiam enim morbi

morbi ad affectum locum trahendo plus noxiæ quàm opis inferes. Eiusmodi sanè melancholicæ affectioni adhibenda est curatio, si ad solam sanguinei humoris plenitatem seu redundantiam referat originem, morboq; indurato, nulla exerat se euident alteratio.

Si Melancholia & Mania è bile proueniat.

Quod si in atram bilem, mordax & acer ac biliosus humor ex adustione & mala temperie migrarit, quanq; sanguinis uideat afflictio, non tamè cum risu imaginationes, quas *φαντασίας* Græci dicunt, ingruunt, sed per circuitum cōtra grauissimis & Maniæ paribus impetunt paroxysmis. Quo circa principiis illico obstandū est: Nam si diuturnitate radices altius egerit in deterius mutata morbi natura, nullis medicamentorū præsidijs neq; emendari, neq; uinci aut extirpari poterit: uerū perseuerat sui semp̄ similis, & ceu postliminio semper per interualla regredit. Neq; cū Mania quicq; aliud est, quā *μελαγχολία* intensa, nisi quod illa affecti quicquid in mentē uenit perpetrant, & quicquid in buccum uenit effutiant.

Notæ melancholiæ ex acri & mordaci bile aut sanguine prouenientis.

Deprehendes portū Melancholiæ malum, neq; ex sanguinei, neq; ex biliosi humoris uaporibus, ad cerebrum delatis, prognatā, sed utriusq; potius bilis acrimonia & mordacitate cerebrum occupante, quoniam facillimè, ut docuimus, ita affecti stomachantur, ac furiunt. Quod si qui affligitur temperamentum sortitus sit natura calidum, & aridum, uirilisq; ac mediæ fuerit ætatis, & nutritu admodum calorifico, & acriore uictitarit, quin & aer ipse calidior, aridiorq; est, tum liquidò biliosum humorem in atram bilem alteratum, constat. Semper quippe facile humores permutant, & alius ex alio qualitatē promptè accipit. Cōmutantur itaq; biliosi humores diutina genij defraudatione, ieiunioue, ferculorum acrium, & salforum frequēti usu, longaq; ac multa sollicitudine. Sanguinem uerò pariunt crebra uini ingurgitatio, pluri mi alimenti epulæ, balnea intēpestiua, è quibus utiq; in duobus singulis humorum nascitur accumulatio, proinde ex utrisq; humorū quoq; proueniūt symptomata: siquidem interdum risu, nunc sæuis affluunt uerbis, efferuntur quidam & agitantur hinc inde, & rursum placantur, deinde haud aliter atq; morbus, qui ex interuallo, (quem typicum dicunt) ingruit, exacerbationes reuertuntur. Vbi enim cerebrum humore refertum, aut hoc exoneratum seu diminutum fuerit, plerunq; uel remissio uel accessio confit.

Melancholiæ ex humorum acre bilie curatio.

Quoniam igitur ad memoratorū indicū significationes referendam affectionem putaueris, uel ad quamcūq; bilem, sanguini in uenis cōmixtam, officientem humorē euestigio exhauri, sanguinē ante omnia auferendo, mox cōferenti medicamentis purgare. Cæterū esculentis prius humectantibus & temperatis (concoctionis gratia) exhibitis, bilem placiendi & expurgandi uiribus præditū (quod *χολεγωγόν* Græci quasi bilagiū uocant) præbeto, ita namq; biliosus humo

humor è cerebro euellitur, & purganti medicamento, præparata iam & quasi cocta materia, minore negotio, obtemperat. Veluti è diuerso medicaminum quæ extenuandi, & calfaciendi uim obtinent, auxilia, oblati itidem ad eandem prouinciam, alimentis idoneis, conferunt, quibus gelidi & crassi, tenacesq; humores euacuandi sunt, haud difficulter enim hoc modo expelluntur. Quibus uero biliosus sanguis mali occasionem dat, ijs humidior (ceu mihi iam pridem dictum est) & temperata uictus ratio congruit, deinde medicamentum purgatoria facultate præditum, Pica nempe adiecta scammonio. Sunt autem picæ denarii duo, scammonij uero obuli quatuor, seu plus minusue pro robore languentis. Quod si qui laborat potionem horruerit, in globulos, quæ κατάρκεια dicunt, undecim redigito & deglutendum ministrato. Quod si ne id quidem hac ualitudine correptus possit, in mollium ouorum luteis celato, atq; in cocleari iniectio. Hoc enim modo ad sumendum infirmus facile inducitur. Quibus ritè peractis ad se redire plerumq; incipiunt. Lapsis uero diebus aliquot à purgatione, denuo rationem uictus ægrotum humectantem præscribit, lauacrum maximè & quietem, ac denuo, parum per copiosiore dosi, purganti medicamine humores cucuato. Hæc sanè probatur in Melancholia è sanguine bilioso nimium calfacto & exusto proueniens curatio. Cæterum si quis antidotis calorificis uel eiusdem qualitatibus purgationibus præsertim hiera ita habentibus subuenire molitur, ad maiorem, quam κακία Græci uocant, redigat insaniam, furias, & exanthescentiam, quoniam inde aridiores & aciores redduntur. Præstat igitur simplicium purgandi (ceu prodimus) uim habentium remediōrum usus, à quibus ne utiquam inflammantur, & si quando fortè incenduntur nimium, humectantibus escis facile in mediam temperiem reducuntur.

Victus ratio quum in Mania tum in Melancholia seruanda.

Norum est plerisque nos bene multos sola ferimè uictus ratione (paucis addidum aliorum medicaminum subsidijs admotis) ab hoc affectu uindicasse.

Ptisana. Esto autem, ut paucis expediam, nutritatus eiusmodi, Ptisana pariter cum granulis suis, quum aliàs tum maximè in matutino, hora ortus Solis secunda præsentit utilitate exhibetur. In prandio autem pisces squammosi & asperi, pulli non solum lucifres siue gallinæ & aliæ breuiter non palustres uolucres, peccines & echini.

Holera. Ex holeribus sumatur, Lactuca, intybum & malua, reliqua ad unum omnia præsertim brassica & syluestria cuncta uitanda sunt holera. Ex fructibus prepones, cucumeres, uua dulces & ne infinita persequar, utq; summatim perstringam mala non acerba, neq; styptica. Ficus quoq; uel omnino interdicens, uel duo tantum aut tres non grossi ac abortiu, sed qui iam probè maturuerunt. Eiusmodi namq; accepti nihil queunt officere. Placentæ item omnes, & quæ ex caseo fiunt minime admittuntur. Illis enim uero singulis biliosum quidpiam inest, & accumulatur inde humores adusti. Vinum ita habentibus congruit flauum & aurum colore præferens, uerum hoc quoq; non multum. Quod si id genus uini ad manum non sit, quod caput non tentet, & stypticis nihil obtineat, neq; austerum sit aut acre

ne dum potetur capitis dolorem inferat, offerendum est. Carnibus atque obso-
njs quibusuis plenioribus, magisque ualidis in ea affectione abstinendum est.
Morbo uero remittente & ægroto iam meliusculè habente, nutritus tampe
detentim augere paulatimque fortiora aggredi, expedit. Tutius enim quicquid
non subito, sed sensim offertur. Semperque commodior est, quæ non præcipitan-
ter fit, ad fortiora transitio. Huiusmodi esto in genere melancholicorum & mania-
corum nutritio, & si quid forte particulatim silentio præteritum fuerit, id sa-
nè solers & sagax Medicus suo Marte, ex uniuersalibus hisce, & quicquid ad rem
conferre uidebitur, facile coniectabit & deprehender. Cæterum non uidetur ul-
lum neque salubrius neque præsentius dulcis aquæ balneo, adminiculum, quoniam
bilem id maxime digerit, exhaurit, extenuat, & aquarum qualitatibus moderat
ac frenat. Vniuersum itaque corpus calida aqua perfundere, caput uero tepida
modo, & ouorum luteis lauare, conuenit. Tantus porrhò quantus est æger hy-
drææo, caput autem rosaceo illiniatur. Aura insuper balnei tepida esto, & adeo
temperata ut auream mediocritatem obrineat. Solium quoque in quo diuile
desidendum est compari modo omni excessu careat. Piscinam etiam inscende-
re imprimis conducit, atque ob id quidem nolentem uolentem ægrum in hanc quo-
que ad tempus haud ita breue locabimus, præsertim si iuuenis sit, & calida usque
lauetur. A balneo non confestim, quemadmodum antea admonuimus, merum
sed calidam undam potent, atque ita deinde, ceu demonstratum est, cibari congruit
Prandium uero sumpturo calidam rursum præbere aquulam expedit. Huiusmo-
di sanè commendamus in hoc sapientiæ morbo uictus rationem perpetuam, si
is suam ad calidum humorem atque adeo feruidam temperaturam referat origi-
nem. Neque ignorandum hic est, ueteres & priscos Medicinæ artifices, in id ge-
nus desipientiæ affectionibus cucurbitulas quoque capiti, summamcutem per-
terebrare studentes, adglutinasse. Neque defuerunt, quibus hirundinum usus
placuit. Nos contra eiusmodi auxilia, ne tormenta dicamus, quoniam ubi hæc
humoris nihil offendunt, longè maiorem ægro intemperaturam & aridiorem
inducunt cane peius & angue fugienda ducimus. Nunquam etenim id genus
præsidia, nisi quum materiam infestantem, uiolentiorē & crassiorē iam ce-
rebro impactam cognouerimus, ceu utilia probantur.

Note ac rebilario sanguine prouementis Melancholice.

Solet uero magna ex parte huiusmodi sapientiæ morbus quem *μλαγχολία*
adpellant, ex acrisanguine perassato, uaporibus inde ad caput exhalantibus
animalique spiritu inibi permutato prouenire. Indicat autem ueluti digito, fre-
quens præter rationem, qua subinde adficiuntur, mæsticia, animique desponsio
tot summi diei conclamatorum inuocationes ut nullum ferme sit notum fre-
quentius, tot etiam metus, eiusmodi mentis alienationem ex melancholici hu-
moris fumo profectam. Præterea quod identidem eo malo affecti temere
illacrymant, mortaliumque commercium effugiant, solitudines quærunt, ami-

E cos

cos atq; intimos etiam necessarios oderunt, eorundem cōversationem horrent & falsa de ijs suspicantur, adeo ut non solum nihil solatijs, quo illi oblectamentū atq; leuamen machinari cerratim contendunt, admittant, sed ita calumniantur nonnunq; ut insidiarum eos insimulent, perinde atq; ei essent, qui studerēt ipsis mortem infligere, enscq; adacto, uenenoque exhibito uitā eripere. Hæ quidem & innumeræ eiusdem farinæ imaginationes ac phantasiæ melancholicum humorem cerebrum occupantem, umbræ modò comitantur. Sunt etenim in eo malo constituti, qui se testaceum esse uasculum sibi persuadeant, quidam uerò coruum, nonnulli Gallum gallinaceū, adeo ut brachijs, axillis uel ceu alis, corpore percusso, rauca uoce eiusdem animantis cantū æmulentur, aut corui instar crocitent. Nec desunt quibus persuasum est, se cælum hoc quod sibi uidetur incumbere, suis seu Atlanticis humeris fulcire, summaq; formidine tenentur, ne si ipsi se subdixerint, fore ut è sublimi in terram uastus ruat Olympus. Isq; non solum

Historia.

se, sed uniuersum simul genū mortalium opprimat. Nouimus quippe fecminā ipsi eiusmodi phantasia obrutam quæ pollicem tam arctissime constringebat, ut nemo digitum facile posset corrigere, affirmans se uniuersum orbem sustinere ne decidat, aut uertatur. Nam si (inquit) fractus illabatur orbis, homines ferient ruinae. Quin & alios complureis compari modo affectos cognouimus, uerū de singulis mentionem facere superuacaneū sit. Satis fuerit Peroniæ artis haud imperitis artificibus ex eiusmodi notis & id genus alijs, si usu ueniant, hoc desipientiæ genus sine febre, ex nigra bile ad cerebrum exhalante citra cōtrouersiam manare, liquidò olfacere.

Præsentanea Melancholiæ præsidia.

Habet quandoq; præter alias causas, id malum occasione præcedentem, animi dolorē, profundamq; tristitiā cum sollicitudine coniunctā, aut quamcūq; aliam mētis affectionē. Inter huiusmodi igitur impressiones & uestigijs sensus, quas *παρρησας* dicunt, studiosè attendendum est, cum ratione ne, ancū alia occasione subitanea facta sit alteratio. Nostratem quippe mulierem uidī, quæ melancholiæ malo repente obruta, inter dormiendum anguem se deglutisse cōtendebat. Ciens tum ei uomitionem, anguem extinctum, pelui, qua uomitum excipiebat, clandestinè inferendum curauī, quem simulatq; conspexisset melancholica, euomuisse rata, omnem suspicionem posuit, & quoniam ex animi dolore & mœsticia in id dementiæ malum inciderat, lætitia superueniente illico nil aliud faciens, salua euasit. Fuit item alia, quæ me quidem noui, egregia certè matrona, quæ quum insano amore maritum prolequeretur, Melancholiā incurrī, quod maritus peregrè lentus, ultra promissum tempus abesset. Quicquid enim interrogata respondebat, aut ipsa ex alijs uiduata sciscitabatur, bile mota iratior excandescerebat. Et ne singula persequar, nihil nō cum stomacho & quasi furij exagitata designabat. Ea sanè huiusmodi curationis modulo uindicata est. Auspicatisumus medendi rationē à pharmaco expurgādī facultate prædico (quod *καταπικρόν* Græci adpellant) præsertim Hiera, id est, sacra Galeni, quoniam ea di-

uersi

uersi generis humores citra omnem molestiā & absq; tu multu profligit. A purgatione itaq; denuo accurate cōtemplanda languētis ratio est. Si mentē eiusiā meliusculē habere & nōnihil emendari conieceris, mœtus & tristitias animi temerarias cleuari & pulchrē temperari, planeq; ad se tandem animū ceu postliminio reuerti credito. Neq; transeundum statim ad aliud medicameptū est, sed eodem denuo utendum medicamine purgatorio. Nam qui in eadem medendi ratione cōtumaciter persistunt, exactius ab hoc malo uindicant. At si semel atq; iterum pharmaco Hieræ exhibitō ne tantillum quidem profeceris, neq; affectiōis molestiæ, neq; phantasmata quicquā comminuunt, tunc demū ad potum qui ex lapide Armenio constituitur deueniendum censeo.

De lapide Armenio.

Haud itaq; nos fugit, quod prisci medicæ artis p̄fessores candidum modo ueratrū in hac mentis afflictione porrigebant. Neq; cū ullo unq; alio medicamine purgāte melancholiæ mederi posse arbitrati sunt. Nobis sanē ueratrū album cādidis ut aiunt, equis *Ἀρμένιος λίθος* hoc est. Armenius lapis bonitate præcedere uidet̄, si ex eo conficiatur, ut debet, potio. Quod utiq; præsidium nostræ ætate, nuper admodum compertum est. quia propter à ueteribus medicis minus celebratum. Sed à nobis & alijs cōpluribus feliciter usurpatū ueratri usum, propter discriminē antiquauit. Lapidem uerò Armeniū qui uiribus & energia, scio helleboro nō cedit, quoniā omni uacat periculo, & molestia caret, nō iniuriā prætulimus. Habet aut̄ is nō tam per inferna q̄; per superna uim purgandi minimē ficulneā. Ad quē usum etiā illotus adhiberi debet. Exhibenda aut̄ sunt, iusta dos plus minus, pro robore quidem languentis, grāmata terna siue quaterna. Cæterum cōsideranda est etiā hīc, sicut perpetuō, à medicis humoris negotiū & molestiam facientis moles seu quantitas. Atqui si res ipsa euacuationē delinquentiū humorū per agrotātis superiora, nō postulet, uerū per aliu modo inferiorem deiectionē efflagitet, lauandus sanē exactius ac sæpenuero uel quinquagesies usq; Armenius est. Vbi ad unguē hoc modo lapis Armenius fuerit præparatus, tm̄ abest ut uel tantillum cruciatus, angorisue inferat, ut citra potius omnē noxam & molestiā quoq; haud difficulter atram bilem tam exactē euacuet & radicitus exhauriat, ut breuī melācholicū pristinæ sospitati restituat. Offerant̄ aut̄ loti lapis una datione diobuli quinq; aut sex: uel pro renata etiā plures in aqua calida. Quod si una purgatione non satis profecisse duxeris, alteram, si uidet̄ expedire, confidenter aggreditor. Neq; cū nisi uim caloricam aut nimum siccatoriam, neq; amaroris quicquā, neq; ullum deniq; iniucundum odorē aut aliam breuiter qualitatem, quam homines delicati medicamēta, nescio quibus nominibus, horrentes, admittere non possint, habet. Sunt etenim non pauci qui medicamentum in potu sumere omnino auersantur. Pleriq; sumptum iam medicamentum, nolentes uolentes, euomunt. Proinde Medici fuerit ingeniosi officium, arte tractare homines, medicaminum præsidia inserendo, puta concinnatis ex lapide Armenio loto cataportijs (quas uulgo pilululas dicūt) admixta interim

E 2 ma

magna Picræ hoc est Amaræ parte, aut alijs quibuscumque quæ purgationem promouendi & opitulandi potestate obtinet, uerbi gratia ad hunc modum formata pilulæ.

Pilule Hiere.

Sumito Picræ, epithymi, agarici singulorum obulos octo, lapidis Armenij loti unquam dimidiam, scamonij scrupulos quatuor, gariophyllorum obulos duos, Cæterum ex recentioribus quidam ita (ut eorum monumenta testantur) eiusmodi globulos componunt. Accipiunt etenim Picræ, epithymi, Agarici, Armenij lapidis lauari, uniuscuiusque diobulos quatuor, scamonij scrupulos duos, gariophyllorum grana unum. Contundito singula de more, & redige in pilulas cum melerosaceo (quod ῥοδὸ μέλι Græci uocant) uel succo mali medici. Dosis uero esto, ad minimum scrupuli duo. Sciendum uero est quod hæc catapotia stomacho robur inducunt. Pariterque multifarios & diuersi generis humores præcipue terreos, atramque bilem citra angustiam, ceu memoratum iam pridem est, deducunt. Neque est quod in eius lapidis usu uel in potionibus, uel in globulis, dicto modo exhibitis quicquam periculi speres, quoniam neque strangulatū aliquem, neque animi deliquia morre ueratri candidi inducit. Vacat item usus eius ea qua ob præuocationem uulgo angimur sollicitudine, quæ hinc loci refellere superuacuum est. Hæc modo in præsens quæ Armenio sumpto pagenda sunt, memoratiōis gratia recenseamus, perinde atque in alijs magna ex parte purgantibus medicamentis solennibus agere soleamus, ubi uel plus satis uel minus quam res postulet, languentes purgatorijs medicaminibus sumptis euacuantur. Quod circa ei quæ partius euacuatum censes, multum potui dato (Est uero id uinum melli, ut medicorum scolarum loquuntur incorporatum, quod Græci οἶνὸς μέλι & μέλι κρατὸν adpellant) Deinde succo ptisanæ, panæue ex iure non ita multo oleo participare in quo pullus columbinus, quæ pipionem uocant, uel alius pullus quispiam elixus sit nutrita. Si autem nimis larga ac superflua facta fuerit purgatio, ita quidem ut conuulsiones quoque superueniant, quod sæpius quidem usu uenit, quum non talia expurgant, qualia purgari oportet, eoque temperaturæ sunt aridioris & neruis admodum imbecillis. Cuius ergo in balneo magna aquarum uis fouendi, liberalique hydræleo illiniendi subinde sunt. Panem in supermero aut omphacomelite, aquaue gelida maceratū reprimendi gratia porrige. Quod si ὑμφρακὸς μέλι sumere non detrectet patiens, multo plus quam frigida præsidij id afferet. Congruunt insuper atque conducunt magnifice Mela, mala Punica & pira ante alias escas oblata. Accommodati sunt item uentriculi pullorum. Vbi uero languentem refotum cibo iam refeceris, quietem illi conciliato, & somnum ciecto & dormire iubeto. Viribus deinde corporis instauratis in balneum necessario inducit, aeremque temperato, percurato diutius inibi non tam in solio quam in natatione piscinæ morari præcipito. Postquam autem syndonibus crudis ac asperis absterfus atque probe undique inuolutus fuerit, de quo cōfestim eidem panæuino aut omphacomelite maceratū, quantum satis est edendum præbeto. Reuersus autem in domum quiescat facito. Solet enim plerumque ita somnus hisce irrepere. Sumpto namque purgante medicamento, magna parte uiribus ac ratione magis destituunt. Robore deinceps in utroque instaurato, maturè ad

adea quæ ex longo tempore cōsuetæ sunt, & ad amicorū confortia, hominumq; frequentia, reuertendum. Quod si neq; aliena diceret, neq; absurda responderet liberalius ac plixius etiā cibare cōuenit, perdīcibus, gallinis, phasianis, non adeo obelis & auiculis cōsimilibus. Vitandæ sunt enīxæ uolucres cunctæ palustres. Pisces item exceptis squama intestis, quos uulgò dictitāt aspratiles. Iacto aut iam ceu fundamēto esculentis succi inculpati, utendum est post triū aut quatuor dierum spaciū oleribus. Verbi causa, intybis lactucis, malua, asparagisq; ex oleo, sed ne quid nimis. Crambe uerò hoc est Brassica una cū omnibus quæ arrābilem & acrem humorē pariūt. Cuius farinæ sunt eruea, sinapi, allium, carnes bubulæ imprimis atq; ceruinæ, omnis farina, panis furfuraceus in edulij, liquatum pingue admodū atq; uetus uinumq; austerū, ne per somnia qdem admittenda sunt. Adhunc itaq; modum rationē uictus & balnei usum uel mordicus obseruare oportet. Loci præterea seu regiones identidē uertendi sunt. Parentes ac ceteri propinqui, familiaresq; & amici inuisendi. Quisquis in hac affectiōe cōstitutus monstrata ratioe, puta medicamētis purgantibus, frugi & innoxij succi cibarijs reliquaq; uictus ratioe uniuersi status corporis corroboratus fuerit, melācholiā pariter & mania grauissimos morbos facile effugiet. Quod si quæ malī reliquā, medicaminibus (quæ recidiuās facere consueuerunt) inexpugnata relinquantur adeo, ut inde etiā dum impediāt ratio, neq; uultus emendēt, Iouis expectata clemētia, quod est aeris temperie. Denuo ordine cuncta quæ prædiximus medicamentorū auxiliā ab ouo, quod aiunt, usq; ad mala aggredior, sensimq; adhibeto tātis per dū pristina adamussim restituat salubritati ægrotus. Ceterū si his ritē peractis malum, per se difficilis curatiōis nō cesserit, aut medicaminū præsidia ne sentiat qdem, ægritudine tanq; immedicabilē & deploratā relinque.

De uitijis ac morbis iniurijsq; luminum Caput XXIII.



Voniam in tribus iam olim alijs huic rei consecratis uoluminibus de oculorum ægritudinibus ac uitijis satis superq; pertractauimus, quibus uidelicet notis luminū incommoda facile deprehendantur, quæ sint eorundem causæ, quæq; singulorum medela, multifaria item collyria, rationem adhibendi debitam, & conficiendi deniq; accuratē tradidimus modum. Proinde non temerē in præsens strictim & summatim modo de his uisum est differre, quo huius uoluminis lectoribus consulam, ne sursum uersum currēdo, cogant in alio nostro codice ægritudinū oculorū curationē, breuiter quæcūq; ad eorundē uitia sint accōmoda querere. Studendū igitur imprimis medico ut singulārū quæ oculos infestare solent ægritudinū notas innumērato habeat, deinde demū qua succurrere methodo possit dispiciat. Sumamus nunc itaq; initū a narratiōe laborū qui oculos solenniter afficere consueuerunt. Nulla etenā alia corporis affectio tam intensis doloribus patientē ex cruciat, atq; cruciatus luminū. Pius ergo & uerus artis Apollinæ artifex, totus ante omnia in hoc est ut omnibus intēus neruis oculorū cruciatui subueniat. Quo circa ubi intensissimis & nō tollerādis doloribus infestant oculi, caueat medicus, ne multo

E 3 rum

rum more, collyrijs statim stuporē inducentibus quæ Græci dicunt *νεκρωτικὰ* uti uel in animū sumāt, Pleriq; enim uerò quū curationē ab illīnitione, iniecit: ō ue opij essent auspiciatī, multo uehementiores cruciatus induxerūt, ne dum dolores placauerūt. Consideranda est itaq; penitius contēplandaq; causæ mali qualitas, & unaquæq; ad amissim perpenla, singulis dolorū speciebus singulis medicī rationibus pspicere expedit. Neq; eīm una tantū existit occasionis qualitas, sed cōplices & multipharīæ. Prouenit nanq; nonnuncq; ex sola, quæ assatim oborta est, materiæ copia oculorū cruciatus, quandoq; ex qualitate, nō raro ex utrisque puta qualitate & quantitate iuxta. Quoniam interdum ingruit affectio ex solo qualitatē humoris alicuius uitio, quū uidelicet humor prauus quidem est ualde sed minimē multus, nonnuncq; eō contrariō, quandoq; utraq; ratioe pariter. Diligenter itaq; pspiciendum est, unde nam quod redundat, in oculos, ex solō ne capite, an ex uniuerso corpore, manet, mox per arteriasne, an per uenas, siue per utraq; hæc cōceptacula, in eum sese locū recipiat: Deinde cuiusmodi sit illud *πρῶτον* hoc est superfluū, utrum ex atro humore sanguineo an biliōso, pituitosō ue aut melancholico, natū sit. Num status huc meat seu spiritus, an solus sit, qui negotiū facessit, an comitē collegāq; habeat, humor. Potest eīm unicus humor oculos petens inflammationē (quā *φλεγμονή* uocant Græci) eiusdem partis & dolores intensissimos efficere. Duo simul copulati, nō dolorē modō sed & tumorem conciliant, unde causarū discriminē nascit. Quare singulis earum singula sunt medicamentorū auxilia à medico solerte necessario adhibenda, & singillatim uniuscuiusq; adfectionis notæ & accuratius perpendendæ.

Notæ sanguinei humoris inflammationem oculorum generauit.

Aspectus itaq; inflammatiōis, quæ Phlegmone Græcis dicit, liquidō & tanq; digito tibi demonstrabit, influens ne sanguis eiusmodi abcessum qui oculos occupat, procrearit. Rufo nanq; colore omnia & sanguineo tincta sunt. Suffundit etiam uultus ipse rubore, altēq; turgēt, sanguinis receptacula elucēt clarius: q; infarciuntur, grauitas sentitur, solitæ functiones cunctæ segnius absoluntur. Quod si lacrymæ neq; mordaces neq; acres uidebuntur, longē id euidētius sanguinei humoris, phlegmonem efficientis, indicium esse iudica.

Phlegmones oculorum è sanguine orta curatio.

Quando tibi iam ex dictis indicijs euidenter constat phlegmonē oculi ex sanguineo humore scaturire, uenā capitis quā Græci *κροταλική* nominant assatim icalpello adacto incide. Vbi uerò bilis & acer humor sanguini confusus uidebitur, post sanguinis detractionem medicamentum etiam, purgandi uim habens adhibe, & collyria internē quæ phlegmonem dissipandi facultatē habent injice. Cuius ceræ nonnullas equidem nobis *κεκοσμίαι*, hoc est compositiōes, aut confectiones, condituræ sue tradam. Fonsitæq; huiusmodi adplicanda sunt medicamentorum præsidia. Lachumanum admixto oui croceo, oleoq; rosarum extrinsecus illinito uel superinducito, præter eīm uero q; quod id dolorē placat ac sedat

sedat, magnā quoq; discutiendi flagrantes, ne igneas quoq; dicam, oculorū inflammationes, potestātē obtinet. Parem atq; eādē etiā potentiā uiolæ herbæ foria, sortita sunt. Quum uerò dolor, citra gradē phlegmonē, aut absq; immani tumore, infestat, optimē conducit crocus adiectis micis panium & luteis ouorum. Paremi commoditatē palmulæ quoq; præstant. Cæterū simul atq; fluxus prauī & noxi humoris qui oculos tentat, (sic em̄ *ῥινομα* interpretor) exiccatus repressusq; fuerit, beneficio fertulæ Campanæ & croci. Glauciū quoq; & ouorum lutea, elixa, oleoq; rosato p̄mixta si imponant cruciatus leniunt. Mitigandis porro medendisq; doloribus & maximis oculorū, (qui ex copiosa distillatōne cum tumore, rubore, difficili motu, pungentiq; sensu fiunt) inflammationibus, quas Græci *επιπαγές* cognominant per accōmoda, hæc est, confectio. Rosarum aridarum unciam dimidiatā, croci denariū pondo duūm, lacrymæ papaueris quā opii uocāt, denariū pondo unius, defruto in quo fertula campana fuerit elixa, excipe, & quū res poscit, utere. Nūc nobilissima collyriorū exequar.

Collyriorum demulcentium dolores oculorum qui ex sanguine & inflammationibus oriuntur uariæ compositiones.

Adversus ergo oculorum inflammationē foris eiusmodi, quæ pertractauimus, utendū est cataplasmatīs. Linimenta deinceps sunt seriatim describēda. Inter quæ ignorandū non est, quod doloribus cū inflammatione conuinctis, collyria astringētia quæ demulcēdi & mitigandi potestātē habēt sunt necessariō imprimis adiuuenda. Ab hoc, placatis reprimētia sunt adplicandā; postremō concoctis iam humoribus malis ac noxijs, expellendi facultate prædita (quæ *ἀποκρυσινὰ* Græcē dicuntur) usurpare conuenit. Styptica namq; collyria facile sustinere possunt languentes incensa remissa parum & laxata phlegmone & tyrannide ipsius ē medio sublata.

Collyrium dolores leniens Trypheron quod est delicatum, his qui nullum uellicans & mordax medicamentum pati queunt, comprimisq; affectu onibus, quæ nondū per longas cōualuere moras, utile.

Haud sanē pœnitendum oculis collyriū præstat Cadmiā cremata, lacte q; hominis extincta, lota q; Cæterū multo mihi præstātius uidet, ut neutiq; usui accommodei priusq; probē fuerit primo lauata, deinde extincta. Sumito itaq; cadmiæ lotæ, combustæ lacte muliebri extinctæ unciam unam, cerussæ (quod *ῥιμυθιον* Græci dicunt) lauata uncias duas, croci denarios treis, opij denariū unum, lacrymæ tragachantæ denarios treis, aquæ cælestis quantū satis est, inter utendum uerò oui alborē adijce. Cōfert hoc collyriū ualde oculorum pustulis, quas *φλύκταινας* Græci cognominant, & est collyriū *ἁπαλόν*, hoc est delicatum, molleq; seu tenerū ac minime mordax. Potest tamen cadmiā per se quoq; lota, cremata & lacte humano extincta, salubre collyrium præstare.

Aliud collyrium generosum.

Aliud qd nos solēni usu & experiētia cōprobauimus phlegmonas admodū incēia cū intēssimo dolore, mirificē citra omnē uellicationē demulcere

& mitigare. Habet autem illud cadmiæ combustæ, & cum mulieris lacte extinctæ denariū pondo quinq; cerussæ unciā dimidiā, bullæ (quæ *πομφόλυξ* Græcè uocat) uncias duas, lacrymæ papaueris unciā unā, lacrymæ tragachantæ denariū pondo treis, aquæ pluuialis quod respostatulat. Aliud collyriū ad primæ utile, & simplicis cōfectionis. Constat ex amyli uncijsex, cerussæ uncijsex nouem, opij uncijsex duabus, comneos quadrante, aqua cælesti sufficiente.

Collyrium Paragoricum.

Aliud collyriū *παρυγορικόν* quod est dolores demulcēs & auxiliū præstans opimum & soporiferum. Cuius cōfectio hæc est: Accipe cadmiæ tostæ, & lacte asini extinctæ uncias undecim, cerussæ librā unam, glebæ asteris (quæ Græcè *ἄστὴρ* adpellat, id est terra syderis) uncias duas, tragachantæ lacrymæ, mandragoræ, amyli hordeacij, cauliculi lactucæ, cremoris succiue comneos uniuscuiusq; uncias duas, papaueris lacrymæ cū denarijs duobus unciā unam, ouorum tenuiū albuginum, quod satis est.

Collyrium Spongicum ualde anodynum.

Collyriū aliud perquā utile, cui inditū est cognomentū Spongia, uehementissimos dolores ocysimēleniens. Constituit id quidem ex amyli, cerussæ singulorū uncijsex quatuor, opij scrupulo dimidio, comneos uncijsex duabus, aqua pluuiali sufficiente. Quum uti uolueris adijce lac muliebre.

Collyrium Philonis.

Psymithij abluti cinerulæ, comneos, opij combustij cuiusq; æquales portiones, aqua uel alio liquore excipiuntur.

Collyria apocrypha, id est, reprimendi, & repercutiendi uim habentia, quæ à Græcis, etiā à remoneuera (quod est uno die dolorē sedantia) dicuntur.

Collyria quidē discutiendi pariter & reprimēdi facultate prædita, quæ maturē citra morsum, oculorū cruciatus etiā illitū abscindere possunt multipharia existunt. Quædam enī illita uel aliās superinducta statim auxilio sunt. Cuius rei gratia nō adeo robustis, sed ficulneis, ut ita loquar, uiribus præditis, inungunt talia crebriusq; in lucis oculorū p̄urbationibus quas Græci *γλαυκοφθαλμὸς* & *γλαυκώματα* nuncupāt. (Sūt autē ea oculorū uitia crystallinū humorē in glaucū & aquosum colorē uertentia) teneillas item natura & molles carnes fortitis (quos eadem gens *ἀπολοσπερκούς* nominat) maximē uerò sceminiis. Sunt autē eius classis collyria, medicamentū quod uocat Lyciū, & quæ ex croco, & glaucio constituunt (quod glaucinū adpellāt) collyria, quorū descriptiones deinceps bona fide tradā. Ceterū is qui ualido ac robusto sunt corpore, & in afflictionibus longis, (quas *προνικὸς* Græci, id est diu p̄suerantes dicūt) in oculis itē firmioribus & nō imbecillis & breuiter in cūctis dura carne natura p̄ditis uehemētiora adhibere dāt collyria, uerbi causa *δι οἶνον* hoc est ex uino cōdita metallicon, aromaticon, quæ desiccātis & calfactoriæ naturæ sunt. Eiusmodi igit sunt collyriorū discrimina. Nos quidē in p̄sens primo sup̄ his quæ mediocrē reprimēdi potestātē hñt, uerba faciemus. Secūdo uerò loco de illis quæ maiore obturandi

obturandi, stypticandiq; facultate prædita uehementius reprimunt.

Collyrium expellendi & reperiendi uim obtinens mediocrem.

Monimeron (quoniam uno die dolores mitigat) nec non & τὸ μνηστῆρον & diarhodon quoq; cognominatum. Illitum nanq; aut superinductum cum oui albore mixtum & elotum extēplo reprimat. Confert inluper tumoribus oculorum ex destillatione cum inflammatione factis, quas ἐπιπορὰς Græci dicunt. Acutis item & noxijs fluxibus, qui ab eadem gente ξυμφορῆς appellantur succurrit, & cicatrices ueteres expungit, quas sanè mundat & expolit. Redacto autem eo in puluerem, collyrioq; inde cum ouis concinnato, uti solenniter consueuimus ipsi. Accipit autē Sarcocollæ, glaucij, croci, lacrymæ tragachantæ cuiuslibet & denarij pondo unius, aquæ pluuiæ quantum satis est.

Collyrium Diarhodon, hoc est ex rosis, ad eadem ipsa perquam accommodum, & sepius exploratum.

Rosarum uiridum (molliumue) denarium pondo quindecim, croci denarium pondo duodeuiginti, lacrymæ tragachantæ denarium pondo septē, opij inculpatū neque adulteratū denarium pondo duorum, spicæ nardī tantundem, commeos denarium pondo septem, aqua cælesti sufficiente excipiunt.

Collyrium myrrhaticum, & hieraticum efficetis admirandi.

Hoc quoq; collyrium potentia cum superioribus fermè cōuenit, nisi quòd efficacius est illis, quoniā noxiorum humorum fluctiones ualentius reprimat. Constat autē illud ex amyli denarijs uigintiuno, glauci uncia una, sarcocollæ uncia dimidia, croci denarijs duobus, gummi denarijs tribus, myrrhæ denario uno, aqua pluuiali sufficiente.

Collyrium Polydeucon.

Est à me experientia sæpe comprobatum collyrium Polydeucon, quod habet succi rosarum quod satis est, croci denarium unum, sarcocollæ denarios duos, glauci unciam dimidiam, commeos denarium unum, opij unciam dimidiatam, lacrymæ tragachantæ denarium unius. Hæc omnia conduntur & cribantur: cæterum primo immitte glaucium, mox sarcocollam, ab hoc oppium & lacrymam tragachantæ in succo rosarum dilue, & insuper insere cætera.

Collyrium Mediacum longè optimum, quod simul atq; illitum est pingue egregiè reprimat.

Glauci denarium pondo octo, sarcocollæ denarium pondo quatuor, lacrymæ tragachantæ denarium pondo octo, croci denarium pondo duorum, opij denarium pondo dimidij, aqua pluuiali sufficiente excipito. Collyrium profectò illud præ omnibus alijs dolores sedat illitum, quod eadem sæpe sepius experientia comprobauit.

Collyrium

Collyrium ex croco confectum, ocyssimè dolores placans oculis illitum.

Collyrium Diacroc.

Habet glauci, aloës, glutini carnis, sarcocollæ ue, cuiuslibet denarios octo: Quo etiam tuendæ sospitatis oculorum gratia utendum est. Expellit etenim ac reperi cutit facile quascunq; luminū perturbationes illitū, præmemoratis itaq; diebus utere. Neq; longo admodum tempore in eo persistendū. Nam nisi quis tempestiuè ab eius usu desistat, scabredinem palpebrarū inducit. Iam uerò collyria *μνηστικὰ* adpellata in medium promamus, quæ ualentioris sunt q̃ dicta potentia, & maiore obturandi facultate citius reprimunt. Proinde aduersus eas oculorū distillationes, & inflammationes quæ exulcerationibus uacant, sunt potissimè illinienda id genus collyria. Habet aut in hunc modum confectio.

Collyrium ex uino confectum inter monemera primas tenens.

Aeris combusti, opij croci, myrrhæ, singulorum denariū pondo octo, comecos denariū pondo quadraginta, uini quantum necessitas requirit.

Collyrium Tephriori Cyrrhionue quo ipsi sumus sepe numero feliciter usi.

Habet cadmiæ uncias duas cum dimidia, æris combusti uncias duas, papaueris lacrymæ, croci uniuscuiusq; unciam unam, acatiæ succi uncias tres, gummi tantundem.

Collyrium Theophilum ad eadem utile.

Cadmiæ denariū pondo sedecim, croci denariū pondo sex, myrrhæ denariū pondo quatuor, spicæ nigræ tantundem, acatiæ denariū pondo duodeviginti, æris cremati denariū pondo sedecim, lacrymæ papaueris denariū pondo septem, quibus aquæ pluuialis quātum satis est adijcitur, tātis per dum fiant uncia duodecim cum dimidia.

Collyrium aliud nobile Teuastaticon cognominatum.

Conficitur ex cadmiæ acatiæ succi, comecos cuiusq; uncis duabus, æris cremati, myrrhæ, singulorum uncia dimidia, quæ æquæ aqua pluuiali sufficiente coteruntur.

Collyrium Apocrusticon & Monemericon (hoc est quū reprimendi tum uno tantū die crudæ atus uehementes sedandi uircis obtinens) admodum sanè si uisum.

Stibij quod Græci *σίμμι* uocāt & *σίβι* loti, cadmiæ curatæ, cuiuslibet pondo denariū pondo octo, æris cremati & abluti denariū pondo quatuor, seu octo, aloës denariū pondo trium, myrrhæ tantundem, succi acatiæ languidi ruboris denariū pondo duodecim, papaueris lacrymæ (sic enim subinde *ἐν τῷ* interpretor) denariū pondo unius. Quo collyrio medendis oculorum inflammationibus quas *ἐν τῷ* Græci dicunt, ex distillatione noxi humoris prognatis, adhibita uniuersæ corporis obseruatione, confidenter utitor.

Collyrium Hermolai, cognomeno Magnum.

Prodest etiam id quod habet cadmiæ unciam unam, æris combusti tantundem, spicæ nardi sesquidenariū, croci uncia dimidium, aloës uncia unam
Lycij

ALB. TORINO INTERPRETE.

59

Lycij Indici denarios duos, succi acaciæ, comm eos uniuscuiusq; uncias duas & dimidiã, papaueris lacrymæ unciam dimidiã. Quæ omnia ex aqua pluuij ali sufficiente contrita, in collyrij formam rediguntur.

Collyrium aliud Hermolai Dialoës, hoc est, ex aloë concinnatum.

Cadmia denarium pondo sex, æris cremati tantundem, myrrhæ denarij dimidiã, aloës selsquidenarium, lacrymæ papaueris denariũ dimidiatũ, croci denariũ unum, acaciæ libra una, comm eos tantundem, olei (quo cõpin gatur) denariũ pondo quatuor, quibus aquæ cælestis quod satis est adijcitur.

Collyrium muqua præstans nicariæ manus.

Suppetias quasi præsentissimas illud suppeditat omnibus noxij humoris de stillatoribus, Chemosi, puncturis, oculorum maculis, lippis, uux, quod uiti um est in pupilla, acino uux simile, quod Græci dicunt *σαφύλη γα*, Boihrio hul eeri, Myoscephalo, uitio muscæ capiti simili, crustulis, *ισχάρας* dictos, & ne quæ sunt infinita singularem persequar, utq; sumatim dicam omnibus oculorum uicijs subuenit, experiẽtia ualde cognitum. Est uerò eiusmodi eius compositio:

Aëris cremati denarij quindecim, cadmia uncia duæ cũ dimidia, comm eos uncia quatuor, medicaminis subscripti uncia duæ aqua pluuij ad præpa rationem sufficiente excipiuntur. Præparatur aut hoc de quo agimus & quod inferendum collyrio censemus pondo unciarum duum, in hunc modum, Succ centaurij denarium pondo duum, destruti Cretici pars una in aqua super igne ex ligno uitis ad mellis usque crassitudinem decoquuntur. Inde memoratum iam pridem pondus collyrij condituræ inferre. Et ubi usus necessitas est, illis qui sty pticitatem nequeunt ferre, admixto ouo illinito. Nonnunquã etiã cum aqua conducit, Et principio quidem semper aqueum esto dum inungitur.

Collyrium Fellarium.

Constat illud ex cadmia combustæ & elotæ uncijs duabus, succi acaciæ rigidi, myrrhæ singulorum uncijs tribus, æris cremati, loti papaueris lacrymæ uniuscuiusq; uncijs duabus, cerussæ quincũce amyli, tragacanthæ, comm eos, cuiuslibet uncijs duodecim. Quibus aquæ cælestis quãtum satis est adijcitur. Præstâtissimum illud est, quum ob hoc quod pinguius illitum ualde repellit, tum quod dolores demulcet ac sedat.

Notæ dolorum oculorum qui ex bile, acutoq; humore proueniunt.

Plurima insuper habentur inditia, quæ tibi tanquã in speculo dolores oculorum è bilioso, aciq; humore prognatos ostendunt. Præcipuum quidẽ illud quod eum hominis uniuersa corporea moles, nõ tam firta q̃ prauis succis saburrata uidet. Proximũ uerò laciymæ defluẽtes nõ solũ hircos qui Græce *καυτοί* dicunt, misere uellicat, sed genas etiã & breuiter quasq; destillado partes attingunt, tanta mordacitate exurere consueuerunt ut languẽtes ferre uix possint. Neq; tñ hisce tantũmodo notis biliosos oculorum cruciatus licet deprehẽdere, sed ex his quoq; quæ morbu antecesserunt quæ Græci uocant *ωσχησιν* Verbi

Verbi causa mceroribus quā plurimis, curis immodicis solis ardoribus, iugisq; infania, & ijs etiam, quæ processerunt, dapibus acrimoniā habentibus. Quibus sanè quā imprimū offeres medicamentorum præsidia, & cōfidenter fieri nanq; poterit, ut illico citra collyrium ita habenti succuras.

Oculorum Bilioso, ac ijs humore dolentium medela.

Nam quum uniuersum laborantis corpus bilioso humore redundare conspexeris, medicamento bilem proliciente atq; educente (χολαγωγόν vocāt Græci, tanquam dicas Bilagia) totum corpus euacuato. At si biliosus humor oculos duntaxat & nō omnis corporis parteis plus satis occupauerit, ita quidē ut acrimonia quadam infestantur lumina, solum ex aqua dulci conferente laurum, languentem ab omni dolore uindicare facile poterit, modō medici præceptis obtemperet, & eduljis uescatur minimē acribus, & mordacitate uacantibus: sumat autem blandiores ac mitiores, quæq; succos emendat, & humores pinguiore reddat. Cuius generis sunt pisces orphoidæ quæ & acerinæ dicunt, & alij pisces durioribus carnibus præditi, carnes suillæ aut inde esculenta conferta quæ Græci dicunt *ὀρίτια*. Ex holeribus uerō probant iotybum, & malua. Ex pomis autem mela, melones, uuæ dulces quæ singula ita affectis conueniunt. A ficibus autem in oculorū doloribus summū opere meo quidem consilio abstinendum est: agitandi nanq; nōnullam uim obtinent. Malia autem Persici caro potius quā cortex, unā cum aqua calida expedit. Quod si uinum potare omnino contendant, aurei coloris præbeto, uel dulce Bithiniense, aut quæcūq; alia quæ acres humores reddere crassiores & obtundere ualeant. Quod si autē dicto audientes esse nō uoluerint, & præcepta medici floccipendere, quod pleriq; omnes faciunt homines, sed omniū præcipue Barbari tum ad collyria quæ mordicatione careant & refringendi atq; expellendi biliosos, acresq; humores uim obtineant, necessariō deueniendum est, e quorum numero est, quod proximē sequitur:

Collyrium diapompholygos, id est ex bulla confectum.

Pompholygis (quam in metallicis Rhomani Bullā dicunt) elotī uncia tres & denarius unus, plumbi cremati & abluti, amyli singulorū denariū pondū uiginti quinq; conmeos quā nūcx, aqua pluuiali sufficiente exapiunt. Sūt autē pompholyx & plumbum ubi cremata fuerint lauanda tantisper dum spissitudinem exuant, & aqua limpida cernatur. Deinde in mortario contusa & subacta arefiant, postea misceantur per dies aliquot multos, atq; ita admisce amyllum & gummi quō alligātur accoēant. Nam si principio statim amyllum inferat & udu fuerit aliquādiu ocyus accescit. Profectō collyrium illud longē optimum censerī debet quum in oculorum afflictionibus, tum in alijs quoque ægritudinibus non tam alijs nominibus, quā & ob id quidem maximē, quod ne tantillum quidem medicaminis quod stuporem ullum inducat, Græci *ναρκατικόν* dicunt, contineat: more aliorum plerorūq; collyriorū, uerbi gratia neque succū mandragoræ, neq; papaueris lacrymam uel id genus alia, quæ à re ipsa

ipsa dicuntur narcotica, hoc est stupefactiua. Quorum solennis usus semper plus detrimenti adfert humano corpori (nisi quum iactura mortis præferenda est) quæ emolumentum. Quod si diutile iam durauerit affectio uel alioqui diutina, quæ Græcis *χρονική* adpellatur, medicaminis aliquid uel reprimendi facultate, uel bilem placandi potentia præditum principio adhibendum est, & tum demum diligenti scrutatione considerandum quæ infestanti morbo potissimè conueniant & præsentaneum præsidium polliceantur. Aliud autem alij adhibitum mensuram docebit.

De obturatione quæ fit quandoq; in oculis & primum quæ sint eius mali inditia.

Porrhò humores quādoq; in oculis obstructi (quod mali *ὀφθαλμίας* Græcis Latinis opilatio adpellatur) his signis promptè deprehenditur. Venæ quippe oculorū turgescunt & altius sese eleuant, adeò quidem ut sanguineo humore re terræ uideatur omnino. Quin & tensio quædam oculos infestat. Quæ utiq; signa certissimè arguunt crassissimos humores oculis obstructionē induxisse.

Obturationis oculorum curatio.

Si quando citra *πληθυσίαν*, hoc est corporis plenitatem inflammatio cum obstructione crassi & pituitosi sanguinis orta uideat, non confestim uenæ incisa scalpello sanguinem detrahare, neq; medicamento purgante euacuare expedit. Verum quorum uirtus ad caput deferri, & obturata ceu obijce loca referare, & partibus debilitatis eiusmodi robur indere naturæ suæ aptitudine possint, ne deinceps ea quæ negotium facessunt ac lædunt, suscipiant, eis utendum est proprium & quamplurimum. Præsentaneum autem præsidium ita habentibus absq; corporis plenitudine, ceu diximus, fuerit si ante omnia temperato calfaciente & meatus relaxante balneo lauetur ægrotus, & deinde uinum potui detur. Vini namq; potus quum aliàs, tum ita exhibitus, ad singulas quidem corporis partes maximè uerò ad caput promptissimè defertur, neq; calore modò reficiūt eas, sed ex tempore etiam agit humores meatus constipantes extenuando & profligando, unaq; opera, locis uiribus destitutis eiusmodi robur inferit, ut facile loca obstructa aperiat & quicquid obstiterit è medio extirpet. Verū semper dicto modo cōsiderandum num lauacrum expediat nec ne. Si religio sit uti balneo uiniq; potu foveatur ægrotus antea aqua calida. Incisa namq; uena scalpello, neq; quicquā deflexerit rheumatis post lauacrum, certum est nullam subesse corpori plenitatem. Foribus itaq; & calcis & uini potionibus indulgendum. Quod si fomē ratione facta, noxii humoris fluxus fuerit acris, dolorq; increuerit, operæ precium fuerit & necessarium corpus uel sanguinis detractione per uenam, uel pharmaco purgante euacuare. si corpus assidua fuerit satietate obesum uel alioqui fartum, quod Græcè dicunt *πληθυσίαν* uenam secare. Si uitiosis succis plenum, quod uocant *κακόν*, purgante medicamento ciborum onera tollere expedit. Mulso præterea a quo eosdem perlinire conuenit, atq; id quidem imprimis cū lippitudo ingruit & excruciatur lumina. Neq; enī uero quicquam est aliud, quod

F potenti

potentiorē habeat subtiliandi & profligendī lippitudinem, quā aqua mulla. Postremò probatur etiā usus infusorū clysteriūmue, quæ inflammatioēs, possunt per halitum discutere & dissipare, in quem usum possunt etiā glandes confici.

Mulsi uires in meatibus obstructis.

Est uerò ea uis atq; natura mulsi, ut densitatem quæ meatus quandoque obturat, illitū disseceat, & mirabile dictu quā pulchrè ac breuī dolores cōpelcat, humores prauos inhærentes, aut flatus dissipando, & euaporando. Verū spiritus disensionē faciens dolorē inferre, præclarè demonstrat, ex eo quod neq; inflammatio, neq; lancinatio mordicitasue, sed dolor duntaxat, distētiōq; adeo uehemens ut oculus dissilire, rumpiq; uideat, præsto est. Nos quidē huic malo affecto solo mulso, nihil aliud facientes, neq; ullo alio anodyno adhibito succurrimus, planēq; pristinæ sanitati restituimus. Sunt porrhò nōnulli qui cōstipatis meatibus, detractiōe sanguinis incisa uena indigent, quidam purgante medicamento, nec defuīt ope qui egent utriusq; balneo item & fomētis uiniq; potu, sup quibus nunc tribus, quod aiunt uerbis, haud negligenter utiq; disseram.

Note quæ uel uenam secundam, uel pharmaco purgante euacuandum perdoant.

Proinde si ex redundantī sanguine oriatur oculorum phlegmone cum distensione inflammatur locus cum tumore grandi, & præter naturā rubicundo. Produnt etiā humorem infestantē lacrymā, Lacrymatur et cō plurimū, & lippī redduntur. Si aut uehementius sit malum, distendunt in profundo intollerabili dolore oculi, ut simul exprimi atq; erumpere uideant, percussūq; sæpius at tollunt palpebræ, peruertuntur, & ægrè cōmouent, candidumq; oculi nigro altius subleuat. Quibus sanè protinus uena incidenda est. Quū uerò pituitosus aut atrebiliarius humor mali fuerit occasio, adposito medicamine expurgandus est. Quod quidem ex his notis haud obscurè deprehendes. Si sanguini pitui a cōmixta inflammatio nascat, huiusmodi comitantē symptomata: Colore pariter candorē & ruborē præferūt, ex æquo cōpituitæ sanguis & mixtus, paroxysmusque uespere crebrius singulis diebus impetit. Quū uerò biliosus subest humor intensus admodum tactu sentitur ardor, & mordax est ut plurimū, lacrymæ languidè rubent, & modicè flauescunt, & tertio quoq; die fit exacerbatio. Si bilis atra fuerit, quarto die solenniter paroxysmi ingruunt. Cæterū quibus possint indicis cognosci capite de miserabili pedū cruciatu *πῶς ἀγρῆ* ueliquidē docuimus.

De exulcerationibus oculorum cum inflammatione coniuncta.

Quando hulus oculū pariter cum inflammationē infestat, mixta quoq; curā di ratiōe utendum est. Inflammatio nanq; acopa & mitigatiua desyderat medicaminu in auxilia. Verbi causa Limana & Cygnaria collyria, & quæcunq; conditura ex amylo, cerussa, terraq; astere concinnant. Quod si depalcentes fuerint exulcerationes ex distillationis acredine atq; caliditate, illinito collyrio cui nomen inscriptum est Cygnus. Cuius hæc est cōpōsitio.

Collyrium

Collyrium Cygnos.

Cadmia uncia quinque, lacryma trachacantha uncia duae, cerussae lotae denarium pondo quindecim, bullae cinerulae (quod Graeci *πποδωπομφόλυα* dicunt) terrae asteris, plumbi cremati & eloti singulorum pondo uncia unius, comaeos denarium pondo trium, lacryma papaveris (ut quibusdam placet) denarium pondo duum, albuginis ouorum uiginti, aquae quantum satis est. Nobile illud est collyrium & admiratione dignum. Succurrit enim maxime oculorum pustulis, quas Graeci *φλυκίνας* dicunt, & exulcerationibus sordidis & adustis, quas comitantur saepius oculi humorum omnium effusiones, Graeci uocant *επιπαιμάματα*. Eruptio praeterea uenae uel scissurae quae eadem gens *χρήσι* adpellat, & sugillatis, suppurationi uel circa maiorem hircum Graeci *υπόπυον* nuncupant & inflammationi oculorum quae utraque palpebrae peruertunt, & oculos male uelant, *χρησι* gens eadem nominat, Albugines, maculasque oculorum extergit, comprimis autem huiusmodi inflammationis remedio est. Eiusdem plane cum illo facultatis est collyrium *δι' ολιβέν*, hoc est, ex thure confectum praecipue ocellorum chemosi immodice conducens, cuius haec est descriptio,

Collyrium Dia Libani, quod est ex thure.

Cadmia, thuris singulorum denarium pondo uiginti, cerussae denarium pondo quadraginta, lacryma papaveris denarium pondo sex, aqua pluuiali sufficiente excipiuntur.

Collyrium Vranion, id est caeleste.

Collyrium quod uranum inscribitur non est supra modum caloricum, quoniam fluidum. Confert autem id potissimum inflationibus palpebrarum *χρήσι*, huiusmodi rhagoidis tunicae, quae *ωρόπρωσι* Graeci dicunt, & Staphylomatis, sugillatis quae *υπόπυον* uel *παιμα*, diabrosi ite & depascenibus huiusmodi *νόμας* adpellatis & carbunculis denique, antracibusue. Est autem huiusmodi eius compositio: Terrae Samiae tostae aliis asteris, unciae tres, Pomphyligis uncia una, Cadmia crematae & elotae, stibis lauati, unusquisque unciae duae, squamae aris ablutae unciae quatuor, lacryma papaveris denarii sex, comaeos unciae quatuor, quibus omnibus aquae pluuialis quantum satis est adijci. Quod si huiusmodi inflammatio iuncta sit, lacrymaeque complures destillent, collyria lancinatioe uacantia utcumque reprimetia admisceto. Si acritudo fuerit collyrium *δι' ολιβέν* confundito, si id caloris non habeat satis Hermolai collyrii parum adijceto, uel modicum hydaris, uel monemeris, uel Acharistum quorum descriptio nes partim tradidimus, partim deinceps memorabimus.

Collyrium cicatriabus, albuginibusue extergendis.

Omnia quae absterforia uirtutem habent simplicia, eadem cicatrices spacio suas callosasque, quos *τύλας* Graeci adpellant, & albugines oculi crassiores quas nunc *οὐλὰς* eadem gens nunc *νεφέλας* indigitat, tollere dicunt. Habent uero huiusmodi potestatis species innumerae, quarum classe sunt, Orcitunicae tam syluestris, quam cultis in locis proueniens succus (uocant autem eam herbam Graeci *αρκυό*) oculorum ulas discutit. Pari modo minoris cetauri succus melle adiecto cicatri

ces exterit. Cedrinus uerò liquor eas quæ longiore temporis spatio durauerūt cicatrices emendat. Durities itē non sensiles, quæ Græce σκίρσι dicuntur, & quæ altius radices egerūt, λευκόματα adpellata cedria extenuat. Aes quoque per se aqua eliquatum, & ad collyrij instar leuigatum, & alia σμηκτικὰ κολλύρια, uerbi gratia, Rhinarion, Hecatombe, & id genus alia quin & nitrū oleo perantiquo acurate tritum & scitè illitum Leucomata expungit. Idem sepiæ ossa cōbusta melle contrita & liquefacta mirificè præstat. Inter collyria uerò egregiè quidē sed clementer interim cicatrices exterit διὰ μάμια, cuius talis est compositio.

Collyrium dia mamira, hoc est ex hyrundinaria confectum.

Collyrium διὰ χελιδονίαν, quod Dia mamira inscriptum est, ualde existis nobile cicatrices exedēdo. Habet illud Hirūdinariæ herbæ maioris (sic enim mamira interpretor) simi crocodylorum uniuscuiusque unciam unam, gutta ammoniaci, thymiamatis uncias duas, myrrhæ troglotitidos uncias quatuor redige in collyrium cum aqua, & ubi usus necessitas est, uterè sæpius hoc experimento cognitum est.

Collyrium dia zicu

Collyrium quoque illud per multis admodum malis subuenit, potissimè uerò chulceribus uetustis & malignis, ὀνλὰς tollit, ingētes cicatrices exterit. Huculculis, rhagoidis tunicæ quæ quoniam muscæ caput referunt μυοκέφαλα dicuntur, auxilio est, & ad alia plurima efficaciter conducit, magnamque meretur laudem. Habet autem Cadmiæ combustæ & elotæ uncias treis cum denarijs duobus, stibij denarios quinque, spicæ nardi, picis auræ croci singulorum unciam dimidiam, castorei denarios duos, squamæ æris denarios treis, uiolarum unciam dimidiam, æris cremati denarios quinque, piperis, cerussæ, lycij, succi ficus syluestris, papaueris lachrymæ, thuris, succi balsami, cassiæ, myrrhæ uniuscuiusque denarios duos, aluminis scissi denarios quatuor, atramenti lutorij denariū unū, commeos uncias duas, & dimidiam succi fœniculi denarios quatuor, uini diluti & bulliti siue factiui quod satis est.

Aliud Collyrium commendatione dignum.

Facit hoc ad cicatrices incarnatas, tenues ægræque comparentes, quibuscumque adplicatur. Accipit plumbi combusti atque eloti denarios quatuor, croci denarium unum, commeos denarios duos, spodij eloti unciam dimidiam, squamæ ceris cremati & abluti denarios duos, aquæ pluuiali quantum sufficit.

Collyrium Cyamon.

Cerussæ, salis armoniaci, singulorum denarij pondo unius, guttæ ammoniacæ Thymiamatis uncia tres, ossis sepiæ sesquidenarium. Hoc reuera stupendæ uirtutis, & sæpenumero exploratum.

Collyrium Nardinum.

Lapidis hæmatitæ combusti & eloti cerussæ crematæ lotæque æris deusti singulorum denariū pondo octo, spicæ nardi denariū pondo trium, folij denariū

denariū pondo duū, croci denariū pondo triū, papaueris lacrymæ, quod opū dicūt, denariū pondo duū, myrrhæ tantundē, cadmiæ crematæ & lauatæ denariū pondo octo, lycij denariū pondo sex, cōmeos denariū pondo uiginti. Quibus adijcitur aqua pluuialis quantū conditura postulat. Medet hoc collyriū cunctis hūlceribus ualidis & altius radices iā firmantibus. Cicatrices attenuat, & ingruentem humorū superfluitatem reijcit. Cæterum qui lancinationē morsus instar ferre non possunt, eorum gratia cum hoc mitius collyrium & demulcendū uim habens commiscere oportet, atq; ita quidem, neq; angorem neq; molestiam infert ullam, & redditur omnis noxæ expers collyrij eius usurpatio.

Collyria lancinania & mordemia oculorum nebulas siue alignem.

Collyrium Hydarum.

Succurrit sugillatis hypopijs tūc & palpebrarum ex uehementi inflammatio ne per uersionibus quas Græci σχυμβόες adpellant, & ficationibus quæ ab iisdem σχυμβόες dicunt, & distillationibus deniq; multis, Hydarum inscriptū collyrium. Est autem eius hæc descriptio: Cadmiæ denariū in pondo uiginti, unius, æris uisti, lapidis Armenij seu Indici, aloës, nardi Gallici singulorum + denariū pondo octo, aqua pluuiali sufficiente excipiuntur. Haud scio equidem, ullum hoc collyrio aduersus hypopyas, chemoses, epiphoras & rheumatismos deniq; aliud præstantius. Cæterum ubi usus necessitas incumbit reddat, aquosum. Quumq; quieuerint & oculos etiam dum infestet acritudo aliqua cū multo angore, uini aliquid, & mitioris collyrij alicuius ab initio quidem parum confundito. Pusillo uerò temporis spacio interposito, amplius. Eoq; solo salutis recuperandæ gratia utere.

Hypopyon in cornea oculi membrana fit, cum inibi coit pyon id est ius.

Hypopyon sub cælo luor est. Alias uncia 2

Collyrium Elones.

Bene hoc sanè medendis hūlceribus facit, & cicatrices quibuscunq; illinitur, pertenuēs maxime & uisum propemodum effugientes exterit. Habet id autem, Plumbi cremati atq; abluti uncias treis, croci uncias duas, comēos unciam unam, squamæ æris elotæ, cinerulæ, quod Græci σκιδάριον uocant, lotæ singulorum unciam unam, aqua pluuialis quantum satis est. Hactenus de his quæ cicatricibus ulisue & affectionibus uetustis succurrere consueuerunt. Referenda sunt insuper & ὀφθαλμικὰ, hoc est quæ oculorum speciem exacuunt, caliginemq; discutiunt, & quod maius est ætate confectis uisorios spiritus deficientes instaurant, & oculorum aciem obtusam ceu renouatione reparant, suffusio nesq; luminum (quas ὑποχύμας Græci & ὑποχύματα dixerunt) incipientibus utilissimè illiniuntur. Cuius generis est, quod appellatur Canopicum, cuius hæc est compositio.

Collyrium Canopicum.

Confici illud ex æris cremati uncij quatuor, piperis uncij duabus, cadmiæ uncia una, papaueris lacrymæ tantundem, myrrhæ uncia dimidia, comēo

F 3 08

meos uncijis tribus cum uno denario. Quibus omnibus aquæ pluuiialis quantū satis est adiicitur.

De liquidis & aridis collyrijs contra oalorum caliginem.

Liquidum collyrium.

Υγροκόλλιον οφθαλμῶν oculorum hebetudini, quam ἀμβλυπία Græci nominant, pulchrè medetur, & alijs compluribus uirijis præsentanum est remedium. Habet aut id, Pompholygio illoti cochlearia sex, succi balsamini cochleariū unum, mellis cochlearia duo, uini ueteris & candidi quantum satis est. Inferenda uerò ante omnia πωφύλιον est, friata, admiscendum inde ὀπὸ ἀλάσμου, ab hoc mel, postremò uinum, Mixtione uerò iam scitè peracta, per triduum acuratè terendum est, tum deniq; uasculo æneo, pyxidēue alia aut uitro deponatur. Quando autem usus necessitas est, uel rudicula uel quod satius est uniuersum uasculum agitato tantisper dum inter sese probè commisceatur totum collyrium. Deinde oculis illinito. Factaque digestionē oculos aqua calida lauato.

Aridum Collyrium.

Ξεροκόλλιον, hoc est siccum & in pulueris forma collyrium, quo si quis utatur, lumen solis citra noxam aspiciat. Habet aut Spina regiae, lapidis magnetis, uini colore ad aurū sapphyrumq; inclinati, achatae, hæmathitæ, chamæmeli, lapidis candido atrōq; colore maculosi, quæ hierapōpholyga dicunt, bullæ inculparæ, quæ pompholyx est, lapidis locaphyli, omnia æquis partibus misceto, & in puluerem redigito, atq; ubi usus necessitas est, inungito.

Aliud aridum Collyrium.

Pulvis Seueriani.

Χerocollyrium cui nomē pulvis Seueriani aciem oculorū acuens, & scabredinem eorum quā Pforophthalmiam dicunt, tollens. Cadmiæ uncia duæ salis Armoniaci sesquiuncia, folij denarij tres, piperis denarij sex, redigant in puluerem & inungantur oculi affecti.

Xerocollyrium cognomento Phôs, hoc est lumen.

Φôs.

Πulvis qui nomen obtinet Φôs medet oculis hebetibus, & dentiū doloribus ac destillationibus quæ ξένματα Græci uocant. Constat aut ex Cadmiæ uncia una, salis Armoniaci uncia dimidia, croci, piperis, singulorum denarijs duobus, folij denario uuo, auripigmenti sesquidenario.

Aliud Xerocollyrium.

Αliud collyriū aridum perutile oculis scabris, pruriginosis, caliginosisq; asperis palpebris, & destillationibus antiquis, albuginibus item & unguibus quæ Græci πτερύγια dicunt. Cuius equidem sæpe numero periculum feci. Cadmiæ latioris combustæ in pane denariū pondo quatuor, salis Armoniaci denariū pondo unum, croci denariū pondo octo, piperis denariū pondo duum, arsenici loti tantundem. Redige in puluerem corneæ membranæ oculi quæ Græci κερτοίδη dicunt, illinito. Porrhò medendis hebetibus oculis, & suffu-

fioni

tionibus incipientibus: Baccarum lauri mundatarum grana uiginti terantur in urina impubis & nondum in Venerē congressi pueri, & comeos denarijs duobus. Atq; his quidem qbus cataracta defluit, cum lotio: ceteris uero cum aqua illinito.

Aliud Collyrium.

Fel Hyenæ, cicutæq; succum, unam cum melle illinito, & mirificum uidebis effectum.

Aliud Collyrium.

Benefacit etiam oculorū uiniurijs & affectionibus collyrium factum ex felle perdicum, & succo fœniculi cum melle, si illiniatur. Summo opere etiam prodest collyrium Calesaron, neque ad amblyopiam solum, & incipientem oculorū suffusionem, quæ Græcis *πρόχυμα* dicitur, uerum ad tylosin etiam id est in callum indurata crassitiem discutit, & ueteres albugines exterit.

Aliud ex felle Aquilæ.

Succurrit etiam eiusmodi oculorū affectionibus collyrium ex felle aquilæ si per se friatum, cum melle illiniatur.

Aliud Aridum collyrium.

Est insuper alius quoq; puluis contra auspicantem oculorū suffusionē factus, qui constat ex uenatri candidi uncijis duabus, piperis uncia dimidia, guttæ ammoniaci thymamatis hemidrachmio, succi raphani quantum satis est. Quæ omnia simul conteruntur acurate, & exiccantur, atq; tum denuo in leuorem friantur. Vt illud omnium efficacissimum & imprimis suspiciendum conspicitur.

Lusiosius medendis collyria

Est præterea oculorū uitium quod Græci *νυκταλopia*, quasi acrem uespertinam dicas, cognominant. Latini eo malo affectos Nuscitiosos pater & Luscitiosos adpellant. Cui medetur sal nitrum cum aqua ueteri leuigatum & adhibitum. Fel hircinum cum melle illitum. Fimus præterea crocodyli tritus cum melle & illitus, nocturna hæc cecitudine paucis diebus liberat. Succurrit etiam iecur hircinum, si ex eo dum assatur ichora colligas, & inde lumina perungas: facit idem hepar ipsum commanducatum. Quin & uapor decocti iocinoris apertis oculis haustus nyctalopem sanat.

Albuginibus tingendis & Leucomatis.

Tincturæ Albuginum & Leucomatum conducit nepetæ, spinæ nigræ Aegyptiæ gallæ Asiaticæ uniuscuiusq; uncia dimidia cum aqua liquata atq; adhibita.

Collyrium Trachomaticon emittens palpebrarum carnes attenuans.

Accepe Cadmiæ uncias duas, lapidis hæmatitæ, aluminis scissilis singulorū quincuncæ, æris usti uncias duas & dimidiam, floris æris unciam unam, papaueris lacrymæ denarios tres, seminis papaueris uncias duas, comeos Ara-

F 4 bi

bici uncias quatuor. Terito autem semen papaueris, & succo expresso redige in collyrium, & utere. Cæterum qui nam modus utendi sit in palpebrarum scabritate, quod *τράχυμα* Græci uocant, obserua. Quod si oculi hulceribus, & palpebræ trachomatis infestentur, præstat palpebras uersas chirurgico instrumēto spathamela, ficiue folijs perfricari & radi. Nonnulli testa sepiæ, aut locusta asperiore tondere malunt. Sunt qui collyrio de contrito pumice concinna to atterant & subradant, & in ordinem redigant palpebras scabritiemq; extenuat. Quod si memorato collyrio thus & *διδακτύς* confectionem, aut Vranium admisceas, hulceribus quoq; medebitur. Quod si humores affatim defluant, eorum aliquid quod reprimendi uim obtineat admisceto. Si nihil humoris effundatur Theodoricū. Id enim cum ratione adhibitum, hulcera sine rheumate curat, & ocyus cicatricem contrahit. Cuius hæc uirtus & descriptio.

*Collyrium Theodoricum nobile aduersus dolores & affectiones ueteres
& ptilosis antiquam, Tylosimq; exterit, & Myocephalon curat.*

Habet id, Cadmiæ, papaueris, lacrymæ opijue, chalcitidis crematæ, croci, aloës hepaticæ, castorei, malobathri, thuris singulorum denarios duos, stibij, acaciæ cuiusq; denarios quinq; æris combusti, myrrhæ troglodyticæ, spicæ nardi cuiuslibet uncia dimidiā, cerussæ denarios treis, commeos uncias quinq; & dimidiā. Quibus aquæ pluuiæ quantum satis est adijcitur. Sunt uerò qui uino excipiant & in collyrium redigant.

Collyrium Etaton.

Est quidem collyrium istud remedio, cicatricibus oculorum & incipientibus eorundem suffusionibus crassissimis. Græci *ὑποχύσις* dicunt, & nimis dilatationibus pupillæ, quæ gens eadem *πλευκορίας* & *μυδρίασις* cognominant. Facit præterea bene ad caliginem, & suffurationem, quam *πιτυρίασις* Græci uocant, & decurrentes demum lacrymas subriles, abstergit, attenuat, purgat ac repellit. Cadmiæ combustæ & lauatæ denarium pondo nouem, æris cremari & eloti tantundem, stibij deusti, acaciæ fuluæ, commeos singulorum denarium pondo sex, aloës, gallæ uiridis, succi brassicæ, castorei, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ, cerussæ, ligni chalcitidis, uniuscuiusq; denarij pondo unius, rosarum hemidrachmium, aquæ quantum satis fore credideris. Et hoc quidem collyrium egregiū est, & cunctis quæ diximus malis amuletum præsentaneum.

Xerocollyrium, & Hydrocollyrium succurrentia ficationi, & hulcerum putredinibus, hypopijs sugillatiue & myocephalis.

In pulueris forma sequens Aridum collyrium ficationem curat, hulcerumq; putrefactiones, & carnum præter naturam excrecentias. Gaudet id cadmiæ denarijs decem, chalcitidos uncij duabus & dimidiā, piperis obolis duobus cum granis totidem, Spicæ Gallicæ denario uno. Cadmiā friato, & chalcitida in uino, deinde Nardum Gallicum cum pipere in iijce & redige in puluerē tenuissimum, & postulante, utere.

Hydrocollyrium

Hydrocollyrium, hoc est liquidum oculorum medicamen sugillatis, & for-
didis h ulceribus myocephalisq; mirificè subueniens.

Atramenti sutorij (quod *χέλκωντος* Græci uocant) croci singulorū sumun-
tur uncia duæ, myrrhæ uncia tres, mellis præstantissimi libra una, succi
senecionis quantum tibi satis fore uidetur. Conuenit autem primo loco atra-
mentum sutorij; secundo crocum; tertio myrrham, postremò herbulæ liquo-
rem. Atqui nos uino Ascalamo nonnunquam excepimus.

De Melicato, hoc est Aquâ mulsâ.

M*ήλικτος* quod & *ὑδρομέλις* Græcorum appellât medicî, Rhomani Aquâ
mulsam & Aquam dulcem. (Nam id quod uinum cum melle habet, illi
δινόμελις, hi uerò mulsam simpliciter) uocant. De quo hic etiam loci mentionē
fecero, neq; superuacuum, neq; rem absurdam, mea quidem sentētia commi-
tam. Quoniam si ex multis iam sæculis comprobata uirgis eius rimeris adun-
guem, mirum depræhendes medicinæ subsidium. H ulceribus namq; sordidis,
dolosissq; & extremè malignis (quæ Græci *κακονδὴ ἔλκω* nominant) nec non
& alijs pustulosis exulcerationibus præsentissimè, sat scio, succurrit. Sanie ip-
siq; in altis corporis h ulceribus abditis, intissimisq; & intollerabilibus dolori-
bus scitè medetur. Humores insuper compactos, uiscidos & crassos discutit.
Haud equidem scio an à quopiam sit ullum tantæ opis excogitatū aliud præ-
sidium. Arcet porrò strenuissimè oculorum lenias & lippitudinem. Quoniam
expurgat magnificè admodum, & extrahit ocyssimè, idq; citra omnem dolo-
rem efficit, neq; modò, ut diximus, profligit dictam afflictionem, uerum neq;
aliam succedere sinit. Atqui si spongiam adhibeas, & hinc inde agitando eam
palpebras perfricabis, exacerbabis & cruciatum induces minimè leuem. Vidi
etenim ophthalmiæ quendam specie quæ lippidine induc-ta, collyrium nullum
sustinebat, adplicato autem melicato unice demulcebantur affecti, atq; de-
inde eū usq; ad absolutam curationem utebantur collyrio. Cæterum quis mo-
dus mulsæ confectionis, & quæ utendi sit ratio solennis hic quoq; commemo-
rabo. Conficitur itaq; Dulcis aqua hydromel uocatum, duabus celestis aquæ
ueteris, ad unam mellis partem additis, & insolatis. Curandum uerò est sedulo
ne mellis nimium habeat, neque pinguitudinis plurimum. Sapore acrimoniæ
parum cum suauitate coniunctam præterat, & sensu quoque dulcorem præstet
potissimè ubi nō Hulus modò, sed phlegmone quoq; infestat. Neque uerò rudi-
cula tantum, quod spathomeli chirurgici dicunt, oculis inserēda, uel collyrij mo-
do illinienda: uerum capaci uasculo exigui oris aqua mulsâ referto infundere
præstat. Quo namq; copiosior, ac crebrior eius fuerit usus, tanto plus etiam
præsentis præstat auxiliij. Quicquid enim in oculorum membranis, quas tuni-
as uocant, undiq; hæserit siue Lema siue aliud excrementū quodcūq; siue quid
mordax, hoc aqua mulsâ infusa nolit uelit abigitur & ueluti ex oculis elimina-
tur. Proinde quantum plus periculi incumbit, tanto ocyus mellicratum uten-
dum est. Porrhò stypticitate careat, ne densitatē aliquam, ac scabritudinem
oculis

oculis conciliat. Frigidoq; destituatur, ne stuporem sensibus inducat, & materiam infestantem obstruat, uenæ rupturam quam Græci *ῥήγις* aut *στάφυλον*, hoc est eiusdem partis corrosionem inducat, uel quamcunq; aliam duriciæ, aut qualitatem acutam. Quo circa quotiēscunq; quispiam cuiuscunq; generis collyrio utendum duxerit, oculos antea melicrato lauasse operæ precium putet. Lotisq; iam eoluminibus singulis adfectionibus suum adhibeat collyriū. Postquam enim aqua mulsa quispiam usus est, nihil oculis pericli ex humoris redundantia accidere potest. Sunt uerò & alia quædā quæ de bonitate huius dicere possem innumera ferme, experiētia comprobata, de quibus agendum hic erat: cæterum ne animus à curru decidisse dicatur, de mulsa receptui canam. Nam qui uires melicratæ animo altius repetit, facile uarias eius ac diffidentes non mendendis oculis solum, sed alijs quoq; singularum corporis partium quum morbis, cum uitijsq; facultates deprehendet.

De uua in oculo quod staphyloma Græci uocant.

Insurgit porrhò in altum cum inflammatione & cruciatu oculi pupilla instar uuæ acini, cui malo succurrit collyrium, ex chalcitidis uncia una, mellis denarijs quinq;, croci denario uno confectum.

Collyrium Maximiani contra staphylomata, & alios oculorum dolores.

Habet Conocollyrij portiones duas, Collyrij Hermolai maioris, & Hermolai minoris (duo enim sunt maius scilicet & minus Hermolai collyria) partem unam. Rediguntur in collyrij formam hoc modo. Hæc tria contunduntur, & subtilissimo incerniculo cribrantur, & aqua excipiuntur, & in collyrium formantur. Quo sanè in oculorū cruciatibus, sed non statim ab initio utendum est, sed in augmento & summo uigore affectus, somnum conciliat. & dolorem confestim sedat. & staphylomatibus, sugillatisq; & myocephalis, cum liquore quocunq; candido illitum, succurrit. Maioris tamen est efficacitæ si non cum digitis sed penna illiniatur. Attendendū uerò, ut scabrities si iussu abstergatur. Quod si myocephalon aut hypopion oculos excruciat, facta illinitione oculos linteolo aqua gelida irrigato uincire expedit, aut spongiam pari aqua malefactam adhibere, & linteas breuiter fascias perpetim, ne oculus æger incaleseat humectare.

Vngui, & sificationi oculum medendo, quorum illum pterygion, hanc sycosin Græci adpellant.

Atramenti sutori, salis Armoniaci singulorum partes æqualis in aceto liquato, & in collyrium redigito, & contra dictas affectiones illinito. Aliud ad idem: Oculis ungui aut sificatione affectis remedio est succus populi arboris, cum duplici parte mellis illitus, subuenit. Aliud: Sepiæ testa cremata, & in puluerem admodum tenuem friata, cum sale Armoniaco in sartagine fixo exulceratas oculorum carnes discutit, resoluit & unguibus medetur.

Ad con-

Ad consumptionem caruncule maioris hirci, que à Grecis Rhyas nuncupatur.

Puls dicitur quando maioris oculi canthi caruncula, uel incisione, uel super
excreſcentia carnis in hircuo oculi diminitur. Verum quum ex incisione
sanies in uenis nascitur, immedicabile malū est. Vni uersum itaq; hominis cor-
pus contemplandum & perpendendum. Quod si prauis id humoribus refertū
conspicitur, euacuabis id principio. Deinde quæ modicam habent cōstypandi
potentiam, usurpa. Mox his contendantur quæ carnem adaugent. Cuiusmo-
di censetur *Αἰμας*, id est ex meo confecta collyria, dia ex glauco & croco cōstitu-
tis ammixtis collyrijs. Prodest præterea ad idem malum puluis qui cognomi-
natur diacrocion. Vtilis etiam puluis est solius aloës, cæterum uino prius
rhyada lauare conuenit: deinde puluis paulatim immittendus.

Aliud collyrium rhyada curans.

Herbæ Apollinaris folia uirida uino elixa, trita & superinducta oculi dolen-
ti hircuo rhyadibus succurrit. Vinum quoq; nullo alio adiecto per se
benefacit, si spongia eo madidata & identem mutata imponat. Verum si quæ
astringedi uim habent, uino commisceas & simul decoquas efficacius erit, &
uehementiorem acquirat quum exiccandi, tum repellendi potentiam.

Ad Aegilopas.

Insurgit etiam inter nares & grandiore oculi hircuum abscessus quæ Græ-
αιγίλωπα dicunt. Cui à principio statim medicamentis minime mordaci-
bus, & siccificis succurrendum est. Mordicantia namq; & acra medicaminum
auxilia molestiam inferunt, & periculi metum incutiunt. Aduersus uero hoc ma-
ligenus incipiens conducit glaucium, & crocus, unā cum succo perdicidis leui-
gata & illita, iugiter autem permutari hoc remedium expedit. Nos etenim eo
medicamenti subsidio usi adhuc inchoante ægilope & nondum in suppuratione
nem conuersa, non solum puris generationem impediui, sed integræ sanitati re-
stitui. Aliud: Halica (ita enim *ἡλίκη* interpretor) in aceto elixa & scitè con-
trita & imposta, non primum auspiciatibus modò, sed in ueteratis etiam & sup-
puratis mirifice subuenit. Quod si id pus deprahenderit, rumpit, & ad os usq;
descendit. Neq; aliud ualidius medicamentū est. Quo si quis utatur, non Aegi-
lopas solū, sed Anchilopas etiam (sic enim uocatus abscessus ille, antequā disru-
ptus exulceretur) curabit. Aliud: Ruta satua cum lixiuio quo sapo-
narij utuntur, leuigata & imposta egregie huic malo medetur. Mordax qui-
dem inter initia, sed ocyssimè mitescit, & usq; ad os descendit. Atq; illud
admirandum quod uel nullam planè uel non turpem aut eui-
dentem cicatricem post se relinquit. Aliud:
Cocleæ cum testis trita & imposta
Aegilopibus succurrunt.

Causse



Mortalium auditus multipharys admodum iniurijs, uitijs & agri-
tudinibus obnoxius est. Sæpe etenim sapius morbis ex gelida in-
temperie & ex calidiore nonnunquã obruitur. Quandoq; etiam
tenacis ac uiscidi, crassiq; humoris obturatio, ariditas item & spiri-
tuum quum flatus tum inflatio, audiendi facultatem impediunt & afficiunt.
Phlegmone quoq; interna sæpenumero, externaq; auditorum meatum decur-
rentis sanguinis, biliosive humoris occupas non leue facessit negociũ. Pluresq;
occasiones aliã quibus de singulis, à dolore auspicando, differendum statui.

Nota, dolores ex obturatione aut sanguine natos, prodentes.

Curationis.

Quando flatuum spiritus incrassescunt, & humores uiscosis ac crassis exha-
landi & euaporandi oppilant meatus, obstructions quas *εμπερις* Græ-
ci nominant, & dolores ingruunt. Animum aduertere igitur studiosè oportet,
quod dolores ad *εμπερις* pinguium & glutinosorum humorum referunt ori-
ginem, si grauedo quædam capitis ægrum infestat, & esculenta, poculentaq;
frigorifica admodum & humectantis naturæ, quæ egelidos peperere humo-
res, præcesserunt. Si flatulentus uerò spiritus constipationis dolorem effecerit,
non grauedo, sed distensio uel eaput uel aurem ipsam excruciat. Neq; enim la-
tere potest quenquã, quod ubi uentosa inflationi, & densis ac crassiq; spiritui
præcluditur exitus, necessariò comitantur dolores. Quod si distensio pariter &
calor, pulsatoriusq; dolor molestat, phlegmonem, hoc est, inflammationem
ex redundantis sanguine calfacto natam, portendit. Cui utiq; malo medendo,
sanguinem primum ex brachij uena incisa detrahendum est. Mox inde ad ea quæ
inflammatione demulcent, & dolores mitigant medicamentorum præsidia
confugiendum est. Lippis sanè, conforibusq; ut aiunt, notum est, quod præ-
ter sanguinem, in alijs quoq; humoribus idem agendum est, spectandumq; ex
qualitate, quantitate uel male afficiant, & si facietas quædam aut plenitudo
dolorem conciliauerit, præscribenda est pro renata uictus ratio. Verbi causa
si bilis redundat, lactucæ, intybum, medullæ cucumerum, & melonum, mela,
maluæ, pisces durioris carnis, quicq; bilē frenant, & calorem temperant, maxi-
mè expediunt. Pari modo ubi pituita infestat, edulia calidæ facultatis & exte-
nuantis naturæ, remediaq; eiusdem potestatis sunt adhibenda. Atq; ad hunc
modum facientibus nobis, humores nimium redundantes, purgantibus medi-
camentis euacuare congruit.

*Dolorum aurium siue ex oppilatione, siue humoribus, siue ex flatibus de-
nq; uentosis, prouentium curatio.*

Proinde quum aurium dolores ex constipatione emphraxiue nascunt, uten-
dum ijs medicamentibus quæ obturationes interfecant & attenuandi uim
obtinent. Cuius firinæ est *ἀπὸ πυρρός*, id est nitri spuma cum aceto, melleq; per-
mixtum, Fel quoq; ouillum oleo communi, uel quod satius est, cum amygdali-
lino

lino confusum & auribus instillatum, succurrit. Aliud: Cremorē porri tepidum auribus ita afflictis instillato. Vel: Succum ceparum mellipermixtum guttatim inferere. Vel: Linimentum facito ex Origano cum melle lacteque humano eliquato. Aliud: Si ex uementiore frigidityte summa infestariit oppilatio, bilem caprillam unā cum succo porri instillato. Horum sanē perutilis admodum usus est. & id genus similia. Plurima namque simplicia & mixta medicamentorum auxilia contra *εμπερι* ex humoribus seu spiritu uentese flatibus natam, prisca memoria pdiderunt. E quorū numero iam enumerata plandiora sunt, & absque omni tyrannide summe cōducunt. Ceterū danda perpetim est opera ne dū subuenire laborantibus molimur, plus calamitatis inferamus, quā subsidij. Quā ob rem hīc quoque enixē studendum, uti, his utamur medicaminū praesidijs, quæ citra molestiā conferūt, at tenuant, & elementer etiā expurgant. Vitemuscanepeius & angue, ut dicūt, quæ nimīū lancinant, & acrimenia mordent, potissimū si dolorem ingentē & uix tollerandum conspexerimus. Acrīa etenim & uellicantia medicamenta sæpenumero destillationis (quod *ζωμω* dicunt) maiore promouēt causā, & uementiore paroxysmum, cruciatūque prouocant & proritant. At qui si quos non admodū immanis cruciatus & diutina, ut uidet infestat affectio & *δυσκοιλία* hoc est audiendi difficultas) urget, ijs non absurdē, neque temerē medicamenta maiore quā uellicandi mordendi que, tum expurgandi facultate prædita administrantur. Verbi gratia. Herbae dracunculi liquor & ari, & Brionia & huius farinae cætera. Pastillus item is, qui *εμπερι* dolore euacantes medetur. Cuius modi ex his in hunc modum conficitur: Accipe ueratri candidi denariū pondoduum, nitri denariū pondodū quīdecim, Croci denariū pondotrium, redige in pastillos & quum usus requirit necessitas, dilue cum aceto & utere. Aliud pro illis qui citra dolorem *δυσκοιλία*, id est sorditate uexantur, remedium: Veratri nigri radicem in aceto, melleque eliquatam, auribus immitte. Illud uerò liquidū constat, nihil omnino egelidum auribus esse inferendum, sed cuncta priusquam indantur, esse caufacienda, præcipuē ubi aliqua fuerit oburationis uel densitatis suspitio. Succurrit etiā ita habentibus Stataria herba, quæ Græcè *σταρία* dicitur, & papaueris lacryma cum oleo irino, amygdalinoue adhibita. Betæ quoque liquor fellī taurino probè commixtus auribus hoc pacto afflictis utiliter instillatur. Bubulo item felle lana imbuta in aurem mittatur. Vel eiusdem animantis fel adiecta oue aurī inferetur. Locium insuper caprillum auribus in hunc usum non sine commoditate cum illinitione infunditur. Aliud remedium compositum, medendis his, qui cum dolore instrumenti sunt, dastri sunt: Myrrhæ, spumæ nitri, singulorum denarij pondouius, thuris croci uniuscuiusque denariū pondouatuor, papaueris lacrymæ denariū pondotrium, amygdalarum amararum & mundatarum numero triginta, galbani denariū pondoduum. Galbanum & amygdalæ sigillatim terantur, & in acetum imponantur, cūque reliquis contrita, in pastillos redigantur. Qui-

G bus

bus repostulante utere: in doloribus quidem cum oleo rosarum, in surditate uero admixto aceto. Aliud *πολύχρηστον* id est multis affectibus utile remediū, præcipue uero diutinis h ulceribus & nomis, serpendo depalcentibus, & exflatulentis spiritibus uiscidisq; ac tenacibus humoribus surdis, nec non ad aurium tinnitus atq; *σύνιγγας* peraccommodus est liquor cedrinus aceto exceptus. Si cū Spathamela immittatur, uel lintheolo, uel stupa, lanæue cedrinoliquorū cum aceto tincta, aut quacuncq; ratione uisum, fuerit auribus infundatur.

Ad Langores aurium ex frigore.

Sil ex gelida causa aurium dolor proueniat, siue ex frigido quod præcessit anni tempore, uentōue gelido, siue lauacro quo usus est, frigorifico, siue uictus ratione, calorificis necessariō curabitur medicamentorum auxiliis. Compluria namq; habentur remedia incompōsita quæ frigidos dolores calfaciendo sedant & e medio tollunt. Cuius sortis est Oleum nardinum bonum, aut rutaceum, rutæue in oleo elixa. Contra uero ingentis & intense frigidos afflictus exhibetur utiliter piper tritum cum oleo, aut euphorbium pari modo communi oleo exceptum & auribus inditum. Oleum item in quo elixum sit alium accepa. Et folia lauri, & styrax, & cassia, & calamus odoratus, & opobalsamum, & oleum irinū, amaracinum, laurinum, foliatū, aut spicatum, aut ungentum cognomento Commagenum: Quæ singula auribus ex frigida intemperie languentibus succurrunt.

Medendis Aurium doloribus ex aeris ardore & acuto humore.

Doloribus aurium ex æstu quoquo modo profectis, aut ex quapiam humorum acrimonia, contrarijs subueniendum est medicamentorū præsidijs, habita semper ratione amplitudinis qualitatis causæ. Mediocri namq; ardore aurium dolorē excitante ouī albugo colliquata & auri dolenti perinde atq; de oculis docuimus, tepida pedetentim instillata præsentaneo est remedio. Lac item muliebre, cū aliquo collyriorum anodynorū. Quin & uitraginis perdicidisue succus quum per se, tū adiecto aceto rosaceo, aut alio aceto modico. Atq; ipsum quoq; rosaceū. Compari modo succus solani, aut coriandri, aut albuici (quod uocant *ἀσφιδιλορ* Græci) uel oleum in quo *γῆς ἔντερα*, id est terræ intestina in hydrya elixa sunt, aut oleum deniq; amygdalinum magnificè profunt.

De Plegmone que aurem internam occupat.

Quando in meatu auditili, uel alia quapiam auris parte interna inflammatio surgit, præceps frequenter & non leue discrimen & certè hominis mortem nonnunq; adducit. Auditorio namq; neruo, cuius officio audiendi facultas à cerebro largit, læso, sensu quo præditus est immodico tam intensissimos dolores excitat, ut cerebrū quoq; per consensum afficiat. Quin & graueis quoq; inducit febres, & quandoq; dementiā, adeo ut etiā iuuenis diem nō raro obeat, uel ob intensissimos qui eos excruciant dolores, uel metis uacillationē, nimiamue, quam induxit, febriculam. Cæterū natu grandiores

ores natu & senio confecti febriles haud ita promptè conuulsione, aut mētis alienatione corripunt. Quoniā humor in senibus aductus ob insitā frigiditatem & densitatem non nisi bene multo tempore interposito suppurat, & per se iam,

Viribus e' æta est ana senecta suis,

corporisq; robore sensim imbecillius factam ante concoctionem animū expirāt. Nam in iuuenibus quoq; humores ægerrimè, & cunctanter temporis spacio in pus cōuertuntur, nedum in decrepitis. Sed phlegmone interdū in his suppuratur, à qua suppuratōne dolores extemplo ita remittuntur, ut sospitas atque in columitas succedat languido.

Inflammationis aurium curatio.

Si inflammationes aurium intra modum ardent, oleum modò rosarū, factò inde cū exiguo aceto linimento sufficit. Compari modo conducit glaucium cum pauculo aceti tepidi incore cum cocleare tritū & auribus inditū. Expediunt etiā cuncta quæ è glaucio constituunt quo pacto diximus collyria. Hæc quippe singula mediocribus aurium inflammationibus (quas φλεγμονες Græci dicunt) succurrunt. Erysipela tofas uerò aurium inflammationes (uocant aut Græci ἐρύσιπελα) ignitas rubedines cum inflammationes quas horror sæpe ac rigor comitantur, Latini sacros ignes dicunt) solus ramenti cucurbitæ succus cum oleo rosarum confusus & illitus curat. Lycium quoq; pari pondere admixtum & papaueris lacryma cum lacte humano, auribus immixtum ignitas aurium phlegmonas sanitati restituit. Quin & castorium itidem cum papaueris lacryma defuit exceptum, & temperatè auribus inditum intensissimos dolores mitigat ac amputat planè. Est autem papaueris lacryma, quod opium dicunt, uetus non recens, propter immodicam eius νάρκησις, hoc est torpedinem, Summum enim torporem inducit, neq; aliud quicquam est magis νάρκητικόν. Vidi ipse namq; hominem qui sola papaueris lacryma identidem sumpta, stupidus ac torpidus planè euasit. Cui exhibitò euphorbio, neque succo deinceps balsami, neque quacumque alia re caloris auribus indita, pristinam recuperauit sanitatem. Quo circa si quando intensissimi dolores hominem excruciantes, ad opij uel ad cuiuscunque alterius narcotici, usum impellunt, semel uel denuo ad summum, adhibito narcotico, castorium confestim oleo mixtum auriculæ tepidum inferatur. Foris uerò lanam nardino oleo non frigido imbutam, anseris seuo adiecto, supponere conuenit. Si uerò leuis modo inflammatio absque ingenti ardore, citràque febrem excruciat hominem temperamenti haud ita calidi, neq; ætate iuuenem paxillo medicamine regali quod è quatuor rebus componitur & ob id à Græcis τετραφαρμακὸν βασιλικόν adpellatur, oleoq; nardino exiguo succurrendum est. Quod si tempore fuerit æstatis, in oleo rosarum liqueatur, & illineatur. Præstat autem bonitate si anseris seuum, aut phasiani admisceas. Sunt enim medicamentorum præsidia haud aliter quàm Galenus docuit adplicanda: Nos, inquit, his qui uehementissimo aurium dolore excruciantur,

G 2 neq;

neque ullum medicamentum iniicimus, neque lanula detergimus, experientia ita expedire edocti. Satius namque fuerit in doloris spacio auditilem meatum nunquam manu attingere, sed spathamela tantummodo lanula inuoluta partem affectam fouere. Soleo autem auribus medicamentum in hunc modum iniicere, reddo tepidum, quoniam sic utilius fore laboranti iudico, & sensim gutta timens pusillum infundo. Quod si calidius tepido sustinere languidus poterit, totum tantisper calfaciendum est, ne aegrotanti officiat, aut quoquomodo offendant. Præparata itaque ad unguem medela, summam auricularis specilli extremitatem imbue, quod in profundum auditilis meatus promptissime defluat. Atque id ipsum identidem, nihil spaciū omittens, repete. Liquebit enim meatum tum esse denique medicina refertum dum foras refluat. Vbi uero impletius fuerit is modicè, auris nullo modo, & quatenus fieri potest, nunquam attrectet. Nam si manus de more dolentium, (ubi enim dolet ibi manum habemus, admoueat, & clementi interdum tractatione aures perturbantur, febre immaniore tentant. Vbi igitur medicamentum, dicto modo, auriculæ adhiectæ adhibueris, lanulam extrinsecus molliorem orificio auditorij meatus, deinde uniuersæ etiam auri superimponere. Quoniam incaluerit lanam superinductam suspensis, ut aiunt, manibus detrahe, atque ad eundem modum cuncta denuo peragens, caue alia auris particula tactum sentiat. Hæc nimirum Galenus ita tradidit, uti nos functionis nostræ in quouis inflammationis genere admoneret. Nos uero minoribus natu, iuuenibusque & intemperie calidioribus, & ignea inflammatione affectis, comitante interdum febre, utendi medicaminis rationem præscripsimus, potissimum uero docuimus. Aestatis tempore & in regione calida, si urgeat necessitas, missione sanguinis scalpello secta uena utendum, spongia cõuenienti liquore immersa & ualide expressa affectis aurium partibus imposita: uapor etenim hoc modo suauius demulcet. Haud sanè minus cõmodè haurire uaporem licet, per harundinem peruiam, in hunc modum instructam. Harundinis quidem altera pars testudineæ concauitati auris adamussim concinnetur. Altera aulæ per operculum arctissimo foramine pertusum inseratur, unde uaporem sursum ad aurem exhalantem auditilis meatus hauriat. Declinet autem languidus cervicem & adhiectam capitis partem super ollam. Foris uero auris circunquaque lana stupetur. Cauendumque modis omnibus ne quid circa aurem comburatur. Quod si ædemata tumoresue forinsecus oriantur, cataplasmatibus modò imponatur *ᾠμὴ λυαῖς*, hoc est, farina hordeacea, uel farina tritici, de fructu aut dulci mero, aut sterore elixa. Conueniunt uero cataplasmata & foci potissime his, in quibus periculum est ne plures aut uehementiores ingruant tumores. Postquam autem iam superuenerint, farina triticea, & tetrapharmaco & *ἀνδρείου*, hoc est unguine emplastroque ex populo confecto (quod uulgò populcon dicunt, utere, cui ceratum *ἀπὸ σπέρματος*, id est, ex seuis adipibusue compositum atque permixtum admiscendum est. Danda est igitur opera ut tempestiua & celeri curatione, supurationem præueniendo inflammationibus succurratur.

Ad

Ad quod scilicet munus ea quæ subscribuntur medicamenta potissimè probamus, quæ quàm possum breviter perstringam,

Contra aurium dolores nobile anodynum (quod Latini uocant Indolorium)
quod sedulo illitum, eiusdem partis inflammationibus
distentionibus, & maximis cruciatibus praesentia-
neum est remedium.

Habet id seu anlerini, siue, si id desit, pulli denariū pondos sex, lachrymæ pauperis, myrrhæ, croci uniuscuiusq; denariū pondos duū. Quo sanè securus utere, nam ualde eximium est.

Aliud medendis inflammationibus non admodum flagrantibus.

Butyrum & hyssopus & mel æquis portionibus temperata, hoc est tepida auribus modicè inflammatis utiliter immittuntur. Idem exulcerationibus sordidis & inflammatis subuenit. Aliud $\pi\alpha\rho\gamma\omega\pi\iota\kappa\omicron\varsigma$, hoc est, demulcens dolores ex inflammatione provenientes, & qui ad suppurationem continent: Spumæ argenti (quam $\lambda\iota\delta\alpha\gamma\upsilon\rho\omicron\varsigma$ Græci uocant) cerussæ cuiusque denarium pondo quatuor, thuris, iridis, resinæ terebinthinæ, cuiuslibet uncia quatuor, colophonix tantundem, cærx, olei singulorum libra una, seu iussilli libræ duæ, succi seminis lini quantum satis est. Facit hoc medicamentum etiam contra diuturnos pedum dolores, hoc est annosas podagras. Aliud his quibus inflammationes ex iniuria aliqua, nempe percussu, ui, & destillatione proueniunt, utile: Butyrum nouellum eliquato & auribus inducito. Aliud pro iisdem: Lac muliebre unâ cum cerato subige, & foris circumline, præsertim quum phlegmone rubet. Quum uerò inflammationem dolores comitatur pro lachryma papaueris admixta, illi natione remittes. Aliud: Seu iusseris lacte humano subactum, & auribus ita affectis instillatum eximie subuenit. Aliud: Subuenitur præterea in hac affectione constitutis auribus, si spumam argenti & glaucium & crocum aqua simul excepta & eliquata, uel defruto leuigata inuixeris. Aliud ualde nobile: Herba pulicaris (quam $\psi\upsilon\mu\iota\omicron\varsigma$ Græci nuncupant) leuigatur, uel sesamum cum aqua pariter diluuntur, & cataplasmatibus modo superinducuntur. Aliud: Lenticula elixa instar cataplasmatibus cum micapanis illita eos qui uulnere pariter & inflammatione aurium infestantur, egregie adiuvat. Facit itidem cerussa adiecto coriandri liquore, aut succo solani illiniatur. Aliter. Mala Punica (quas Græci $\phi\acute{o}\delta\omicron\varsigma$ dicunt) uinocum panis mica elixa more cataplasmatibus impinguntur. Hactenus de his satis quæ inflammationibus absque hulcere succurrunt. Reprimendum uerò citius semper, ne uulnus ingruat. Quod si id superuenerit, uel iam pridem inflatum fuerit, curationem eius ex his quæ dinceps sequuntur, machinator.

G

3

Halcyon

Hulcerum, uel abscessum, quæ aures occupant, curatio.

Aurium hulculculis, siue abscessionibus quæ uocant Græci ἀποσμήματα me-
detur Lycium & succus papaueris quod μίκανος ὀπὸν gens eadem adpellat
siue papauer candidum æquis portionibus melle exceptum & auribus inditum.
Sunt eadem præsentī admodum remedio hulceribus cum aurium inflammati
one quadam coniunctis.

Aliud ad eadem:

Inueteratis aurium hulceribus medendis ad miraculum usq; conducit Cedri-
nus liquor cum melle mixtus & hulceratis auribus infusus. Aliud: Qui
bus sanies acpus effluit expediens, Misy torrefacito in aula, tritumq; in leuo-
rem ac puluerem purulentis auribus cum flatu indito. Emundat porrhō simili-
ter hulcera saniosa Absynthium leuigatum & cum melle adhibitum. Aliud:
Aloën & crocum cum defruto excipito, & utere. Nam id carnem quoque par-
turit. Aliud: Cinerula (quam Græci σπῆλαιον uocant) in puluerem teritur
& ita in aurem inflatur. Cæterum aqua prius mulla locum affectum, uel lenti-
um decocto, uel elixatione rosarum in uino coctarum lauato, cum melle aut o-
liuæ folijs lauigatis, succoq; expresso. Quando utendum est cum melle adhibe
maximè conuenit.

Aliud contra hulcera sordida & Nomæ.

Locium pueri Venerē non experti & impubis melli confusum, admisce etiā
uinum & auribus infunde. Pari modo & sandaracha cum melle teritur, &
magno emolumento auribus, quum sordidum serpendo depascentibus indi-
tur. Vel cum lycinio confectam probè illivito, siue instillato, strenuam enim ha-
bet quum expurgandi, tum arefaciendi, tum cicatrice contrahendi, & dolorē
deniq; amputandi potētiam. Et præstat sanè præsentaneum, si utare præsidium.

Aliud compositum: Emplastri, cognomento Cloaxen pars una, pastilli
διδάκτος ὀρίον hoc est ex fibri testibus confecti partes duæ, olei rosati quantum con-
ditura exigit, commiscentur. Verum antequam hac utare medicina cum aqua
mulla prius lauato.

Aliud hulceribus unde pus profluit & sordidis salutare, uel in quibus creuerit caro.

Aeris cremati, aluminis cuiusq; denarij pondo unius, aceti hemina una, thu-
ris denarij pondo unius, mellis heminæ duæ ad mellis usq; crassitudinem
decoquantur, & dum usus postulat eliquatur, & liquidum auribus inscraet. Vel
Lycinium per unctionem auri, si ex hulceribus eius sanies profluit immitte.
Quod si super hulcera caro increuerit, præter iam dictū, aqua tepida elui debet
rum id quod è thure, rubigine, aceto, & melle constat, infundi. Aliud eidem
malo ualde accommodum: Alumen scissum (Græci σχῆσιν dicunt) teritū cum aceto
tantisper dum mellis spissitudine induat, lanulaq; tenera magno fructu mittit
in aurē, ubi uerò infrigidatum id fuerit, denuo tepefactum impone. Aliud eius-
dem

dem facultatis Gypsi diobuli quatuor, spuma nitri, obuli quatuor, Collyrii
Αλάδ' α' α' diobuli quinque, Lycij Indici diobuli quatuor uino excipiunt, & auribus
 imponuntur. Possunt etiā cum succo perdicidis (quā paritariā quidam uer-
 tute) assumi. Succurrit autē hoc medicamentū sum opere, multumq; arefacit ci-
 tra periculum atq; dolorē. Prodest itidem herba perdicidis succus si unā cum
 melle reperficias, crassiusculum reddas & cum lycinio auri uiciatæ immittas, ita
 quidem ut istic lycinium consistat. Fuerit præsenti quoq; remedio si liquorē au-
 ri infundas, Profluuiō etiā sanguinis ex aure id medicamentum suppetias ad-
 fert longē præstantissimas.

Aliū l' hularibus aurium diuturnis & antiquis conduabile.

Myrthæ, thuris, Croci, cremoris (sic enim interdum *δ' α' α'* interpretor) mar-
 rubij unius uniusque denariū pondo quatuor, Nitri Alexandrini un-
 cia duodecim, aluminis scissilis denariū pondo duū, locij porcelli sylvestris
 denariū pondo uiginti, liquaminis Pontici, chamæmeli uniuscuiusque dena-
 riū pondo uiginti, fibræ testiculi, quem castoreum dicunt, papaueris lachry-
 mæ (quod est *δ' α' α'*) cuiuslibet denariū pondo quatuor, amygdalæ, numero
 duodeuiginti oxyrhodino, hoc est aceto rosaceo excipiuntur, oleoque amygda-
 lino & pauxillulo aceti conformantur. Dum usus postulat, utere.

Ad aurium iniurias ruina illatas, puta rupturas

& oppressiones Caput XXV.



Bi uerō ex iniurijs contunduntur aures, medullam (sic *ε' α' α'*, id est
 intestinum reddo) panis feruidi cum melle exiguō leuigatam super
 inducito. Aliud: Rectē etiā myrrha (quam *στακτηρ* co-
 gnominant) uino in leuorem trita assumitur, & illinitur. Co-
 chleæ quoque mundæ contritæ & cum mediā myrrhæ portione commixtæ,
 laborantibus ex iniuriā eiusmodi auribus auxilio, superimposito medicamīne,
 sunt. Manna insuper thuris (sic enim micas elisæ thuris ex concursu ueteres uo-
 cant, quemadmodum & pollinem) trita & auribus inspersa summē profici-
 unt. Quod si quando auris ita affecta, & distorta ac difsecta fuerit,
 ut ligamentis ac uinculis egeat, cauendum sedulō ne impiē
 uiolenti utamur ligaminibus, & quæ super inducta
 sunt medicamenta subinde incunctanter per-
 mutemus. Præter enim quā quod la-
 borantem auriculā longiore
 morula lædunt, distilla-
 tionis quoq; occasio
 nem pariunt.

G 4 De

De sonoris ac sibilis aurium intra se ipsas, quos Græci Ichos

et Syrisimos nominant Caput XXVI.



Causa.

Aliud quoque aurium uitij genus est, ubi tinnitus quidam aut sonores ex uentoso spiritu & dēfūte prognati sonant, ex *ὑμπερ* enim hoc est obturatione humorū pueniunt, atq; hoc etiā fit, ne sonū externū accipiāt. Ma'ū hoc ex pariū quoq; imbecillitate proficiscit, ubi ex morbis iam conualescētibus incidit, humore uidelicet neruorū auris cōsumpro. Na scitur etiā eiusmodi murmurillū, auris ex multa sensus acrimonia et subtilitate.

Signa.

Quin & ex februm decretorijs. Quod leuissimū est, & manu auxiliari nō eget, quoniā per se magna ex parte finitur breui. Quocirca ubi murmura siue tinnitus aurīū superuenerint, & per interuallum cessauerint, quicuerintue (*παύση* enim in Græco est) reuertunturq; postliminio, & laborantē excruciant, cuiusmodi argumentum est, quod flatulentus spiritus obseptus & interclusus est, qui proflire magno nixu contendens, edit sonitum. Præsertim ubi cibaria quæ inflandī uim habent, præcesserint, & cruditate laborarint frequentius. Si uerò huiusmodi aurium sonores non repentini semel ingruunt, sed pedetentim, sensimq; irrepunt atque crescunt, & grauedo quædam ponderis instar sentitur, & cruditates & balnea temeraria, & alia deniq; quæ crudos humores gignunt, tum eos, uiscidis, tenacibusq; & crassis humoribus adscribendos iudicato tinnitus, quos Græci *ἰχος καὶ συρισμός* cognominant.

Chratio sonitus aurium.

† Alias triū,
Acgneti.

Diutinis et inueteratis aurium sibilis atque tinnitus pulchrè quidē quum aceto, tum nitro, tum melle succurritur, si his eluantur. Pastili quoque profligandis aurium sonitibus, clangoribusque accommodi censentur, in quibus sunt: Fibri testiculi denariū pondo quatuor, ueratri candidi denariū pondo duū, nitri denariū pondo sedecim, croci denariū pondo quatuor. Redigantur in orbiculos, quos Græci adpellant *τροχίσκος*, quibus quum res postulat aceto dilutis, utere. Aliud contra diuturnos aurium tinnitus ac sibilos. Euphorbiū quoque cum oleo Cyperino liquatum, nunc tepidum, nunc calidum in aurē iniectum, præstantissimum & re ipsa sapius exploratum est præsidium. Aliud, his qui per magnum consensum (quam *συνέκδησις* Græci dicunt) uaporum ex infernis partibus caput pedetentim, & multorum flatuum, hoc malo uexantur, conducibile. Fibri testiculus, (quod castorium cognominant) & semen cicutæ aceto diluuntur, tepidaq; auri magna utilitate iniiciuntur. Porrhò si ex morbo, uel capitis dolore tinnitus proueniat, cum Absynthij decocto aurem prius foveris, acetum & oleum rosarum in eandem infundito. Dandus etiam in aurem succus radiculæ cum succo oleūe rosarū, uel cum succo radicis excucumere syluestri. Veratrū quoq; nigrum cum aceto conterit, & in aurē demittit. Dari etiā in aurē debet collyrium

collyrium ex helleboro, aceto contrito, & deinde melle despumato excepto, confectum. Plusculum uerò proficiunt cibi extenuantes, atq; diæta.

Auribus sorde scatentibus curandis medela

Caput XXVII.

NBi uerò sordibus alicuius aures scatere cœperint, inijcere auri oportet nitrum tostum & friatnm, mox superinfundendū est acetum, & auris hydræ læo, hoc est aqua & oleo eluenda. Discutit etiā sordium coitus admodum compactos, acetum unā cum paululo nitri instillatum. Rectè etiā miscentur in hoc Cardamomum & cum eo nitri paululum, adiectis ficibus aridis caricis uel absq; seminibus. Quæ omnia in collyrium redacta auri inijciendum est ubi consistat per triduum, & expurgabit uim sordium, seuabitq; grauitatem. Aduersus etiā carnes quæ auribus innascentur, satis proficit.

Ad ea quæ in aurem inciderunt extrahenda

Caput XXVIII.

SOlet nonnunquam in aurem aliquid incidere, quod cōfestim protrahendum est. Si calculus seu fabulum, seu aliquod animal, aut quiduis eius generis intus est, sperillum oricularium (quod *μυδαρίς* & Græci uocant) lanula inuolutum in thesina quā glutinosissimā, maximeq; terebinthinā demittendum, idq; in aurem inijciendum, inibi q; uerendum est, tacto enim eo quod intus est, comprehendere & eximer. Quod si renitatur hamulo quoque retuso, paulumq; recuruato utendum. Quin & sternutamentis admotis, meatus auris, spiritus cōcussione mouentur & reserantur, atq; ita commodè id quod incidit, eliditur. Si ex cruditatē & in digestionē inflāmatiō oboriat, conuulsiones frequenter comitantur, adeo quidem ut inde periculum sit interitus. Oleum itaq; temperatum in aurem affatim coniecisse abundè est, eo namq; modo locustum ore nabit, & liquato eo quod inerat haud grauatim eijcitur. Aquaporro nulla lauare expedit, quum prauī humores in auribus creuerint. Clystere quoque oriculario, cannā uel in aurem missā suggendo euellit. Caterum oleum ut diximus, tepidum prius intra compellere, sternutamenta admouere & mulla aurem colluere conuenit. In hunc modum nobis agentibus cum oriculario sperillo, id quod in profundo hæret si uidetur, nullo negotio eliditur.

Aduersus aurium uermes

Caput XXIX.

IN auribus uerò ubi uermes orti fuerint, Medicamentis necandi sunt. Verbi gratia Oxyæ læo, hoc est cōditura ex aceto et oleo in aure instillato, & capparis succo, & nepitæ succo, quo nō est aliud præstatius Dolores em lenit & amputat, si auri uermiculati uel alicui particulæ in qua uermes pgnati sunt, inijciat. Proficit & candidū ueratru uino exceptū, ac inditū pari modo et absynthiū cū uino elixū, et marrubiū aut liquor drinns, uel centauriū, uel scammonia aceto liquata, uel succo absynthij in aure immissa

immissa, uermes enecant, & ex imo in summam auris partem, unde facillimè educi possunt, prouocant.

De Aurium doloribus ex destillatione, catarrhòue,

Caput X X X.



Citu prætereà omnino dignum est, quod ex destillatione (quam κατάρρευ Græci uocant) aurium dolores quidem interdum, sed rarerè admodum proueniunt. Vbi uerò superuenerint, extemplo succurrentia admouenda sunt remedia. Quibus si nihil proficiatur, fluxusq; magis atq; magis ingruat, pituitas capitis per os ducere & expurgare (quod ἀποφλεγματίζει Græci uno uerbo felicissimè exprimunt) competit. Curbitalæ itidem occipicio applicandæ sunt, præsertim si grauitate immodica caput prematur, & uultu sit rubicundo laboras, & meroplurimū utatur. Quod si eiusmodi notarum nulla se penitus exerat, & fuerit corpore arido, ac tenui, scorumq; acrimonia decurrat, uictus ratio quæ conspiciendi & temperandi uim habeat, otium item & summa tranquillitas, balnearumq; usus, & quæ somnum asciscunt, maiorem in modum proficiunt. In quarum sorte omnium facile principatum obtinet medicamentum διὰ κροκιδῶν hoc est ex papauerum capitibus confectum (Latini quoq; Diacodium adpellant) quoniam dolores lenit, somnū conciliat, concoquit, humores condensat, & acutiem temperat ac retundit præcunctis alijs. Ad hæc amplius abstergit & expurgat noxium, atque imprimis infestantem humorem.

Diacodium.

De Sanguinis profluuio ex auribus,

Caput X X X I.



Bi uerò aures sanguinè fundunt, adeò ut laboranti discrimen & eximè becillitate inducta, uitæ periculum inducat, q̄primū fieri potest languenti succurrendum est, & copiosior sanguinis fluxus necessariò compescendus. Verū si morbi decretorium ægrotanti sanguinis ex auribus profluuium effecerit, (Accidit autem id potissimè quum in plerisq; alijs tum maximè in capitis ægritudinibus ut effundatur materia, nunc ex naribus, quod imprimis maximè secundum naturam est, nunc ex alijs atque alijs subinde partibus) non protinus supprimendum est, quoniam ad porī salutritatem manant fluores decretorii, & fieri potest, imò solet, ut, si reprimatur sanguis, grauius inducatur periculum. Veruntamen si ex nimio fluore uires deiciantur, & mortis discrimen ingruat, tum res ipsa, profluij suppressionem, postulat. Habentur autem eius facultatis innumera, præsertim aurium hæmorrhagiam sistentia. Verbi gratia. Mora, Vaticana. quos βατρως Græci, rubos Rhomani siue sentas adpellant, Galla Asiana cum omphacitis tum matura leuissq; aceto elixa. Si decoctū, Græci ἀπὲς ἰσχυρὰ uocant, coriū auribus immittat. Succus itidē p̄ficiat distepidus in aures infusus si renuē sistit & cōducit. Ne aut sanguis in auribus in exigua fragmēta, quasiq; in pusillos globulos detur

denſetur & concreſcat (uocant id Græcorum Medici αἱματος θρόμβος, id eſt grumos & fuſta ſanguinis concreit) porriliquor aceto permixtus rectiſſimè auribus inſtillatur. Vel mala Punica, quæ Granata dicuntur, aceto elixa & colata ſubinde auribus utiliſſimè induntur.

De ſurditate & graui auditu

Caput XXXII.

Postquàm autem afflicta aure non grauius ſolum, ſed omnino aliquis nihil audire cœpit, quod alijs quidem citra febrim, alijs uerò comitante febre uſu uenire cōſueuit, Græci eam affectionem κωφωσις, id eſt ſurditatē nominant. Quæ ſi exprimo ſtatim hominis oritu cœpit, & quæ à cunabulis auſpicans diuile perſeuerauit, uetultatēq; radices altius egit, uel omnino incurabilis, uel difficillimæ curationis eſt. Sed quando biliſi humores ad caput delati ſurditatē inducunt, haud admodum difficulter ſuccurritur, modò uenter medicamentis quæ bilem eliciunt & deducunt (quæ Græci χαλαρώματα uocant) ſedulò euacuetur. Nonnullis uerò hoc mali ex craſſis & crudis humoribus oritur. Quibus utiq; eiſmodi ſerē, cuiuſmodi uertiginoſis, & in delatione in ſonnū, quam Græci κατὰ φρονέον uocant, & in diutino dolore capitis quæ κεφαλαία uocatur, atq; id genus alijs affectionibus euenire conſueuerunt. Qui ſanè omnes egerrimè curantur, & pleriq; uita excedere malint, quàm ſurdi in uiuis agere niſi medicamentorū præſidijs ſubuenias. Proinde medendis eiſmodi ualentiora aggrediunda ſunt medicaminū auxilia, fortiusq; reſiſtendum affectioni. Principio itaq; ſtatim medicamento expurgāte euacuandum. Verbi cauſa Oxy melite quod reſertur ad Iulianum, uel hiera & hac quidē frequentius, uel eò quod cōſtat ex euphorbio, ea nempe confeſtura, quæ à nobis crebro componitur, quæ licet abiecta & contemptibilis fortalſe uideatur ac ſimplex, uiribus tamē & bonitate alijs nihil concedit, plerisq; etiā alijs præſentiſſimum remedium, experientia comprobatum. In ea ſunt confeſtione, ſalis Ammoniaci denariū pondū, piperis denarij pondū unius, euphorbij tantundē, adminiſtrato pro cuiuſq; languētis uiribus ſcrupulos nunc quatuor, nunc ſex, in ouo ſorbili ſeu deſruto uel in aliquo holerum, aut in quocunq; liquore aliāue re, uidebitur. Medetur idem pulcherrimè hiſ quibus tenebriſe lucis obſcuritates oculis obuerſant, (quos Græci σκοτωματικούς, Latini Vertiginofos uocant) & Comitiales, & quibus detinentur hulcera, quoniam deducit ſtrenuè. Purgatione uerò egregiè facta, utendū eſt apophlegmatifmiſis, qui Græcis ſunt medicamenta ſingula, quibus per os capitis pituita purgatur, & erinis, quæ humores exhauriant & καταρμηκοῖς omnibus, hoc eſt quibus ſternutamenta proliciuntur. Conſiciantur autem in ſurditate ex ſpiſſis & crudis humoribus proueniente utiliſſimè ex paſſa uua ſilueſtri, (quæ Græci ἀγρία ἐκφίδνα dicunt. Rhomani Vuam Taminiam adpellāt & herbam pedicularē, maſtiche, & ſinapi. Deinde per humorem ore retentū languētes gargareonem colluant. Quod medicaminis genus Græci uocāt γαργαρίσματα.

Apophlegmatifmi.

Prarmica.

Gargarifmi.

Prarmica

ptarmica. Ptarmica uerò quorū hīc usus probatur fiant ex pipere, herba lanaria, quod *ερύθριον* Græcè nomināt, & Veratro candido, & raminculo herba batrachioe æquis portionibus in puluerem redactis, inferre naribus. *Ερινον* uerò adpositum capitis purgatorium fuerit, succus prædictorum cum pari mellis parte permixtus. Aliud Erinum in forma pulueris: Habet rapi siue umbelici terræ (quem *καλλήμινον* Græci uocāt) aridi uncias duas cum dimidia, iridis uncia dimidia tam, nītri rubei denarium unum, succi cucumeris asinini (quod *ελατήριον* dicitur) tantundem Cōterito studiosè, & naribus flatu per arundinem seu cannam puluerem inferre, exonerat enim egregiè caput humoribus grauatū, audituiq; mitificè succurrit. Alia medela naribus immittenda: Elixatio nem centaurij, colocynthidis & ueratri naribus in stilla, & expurgabit haud in strenuè. Profuit sape sanguinis secta uena detractio.

Ad surdastros & surdos. Caput XXXIII.

Δυσηκοίαν id est grauem auditum & κωφώσασ hoc est surditatem medetur, quæ subiecta sunt. Veratri nigri denarij pōdo unius, testiculi fibrini tantundem si aceto excipiantur, & in aureis mittantur præsentī sunt auxilio. Prodest pariter hederæ succus cum nitro mixtus. Succurrunt etiam uno uerbo, cuncta quæ iam pridem fufius in curatione *Δυσηκοίας* & *κωφώσεως* descripsimus. Cuius fortis habetur liquor hederæ cum nitro, & *κεδρία*, id est liquor cedrinus. Summā uerò uirtutem habet hic succus chamæleonis, qui multorū testimonio, lictori, lapidicq; ut aiunt, surdioribus, succurrit. Si his præactis parum profeceris perseverante affectione, uomitū citato cū ueratro candido, qui plus opis grauitè audientibus quàm reliqua cōfert. Adhibe quæ caput per nareis expurgant subsidia, *Ερινον*, à Græcis adpellata, item topica, neq; omittendæ sunt equirrationes, gestationesq; præcipuè quæ perficiuntur curriculo sine rheda quadriga. Humorum præterea exercitationes obire, lauacrisq; calidis ex aqua du ci factis indulgere, conuenit. Verum si marina ad manum sit, eadem lauanda sunt. Iuuat porro caput subinde tondere, leniter pfricare, præsertim quū id grauari, & succis infarciri quis sensu percipiat. Quin & hīrudinibus, & sinapismis sic enim exulcerationes, imposito alicui corporis particulæ sinapi indurctam adpellant) uti expedit. Cutis quoque ceruicis, & arteria occipitij utiliter scalpello inciduntur. Sunt uerò qui harundine aut canna summo aurium meatui adaptatā noxiū humorem exugunt. Alij alia cōsideratione, & iudicioq; utuntur, neq; quidpiam certi in hac affectione statuunt, neq; præsentanea eius curationis præsidia.

De abscessibus secundum aut post aures quæ Græci Parotides dicuntur. Caput XXXIII.



Olent uerò subtrus, uel circa aureis *παρωτίδες* oriri, de quibus consentaneum uidetur priusquā digrediamur ab aurium affectionibus aliquid indicare. Imprimis itaq; nos latere nō debet complura & diuersa parotidum esse genera. Nam quædā secunda ualitudine ibi

ibi phlegmone orta, emergunt. Quædam post morbos, maximè febres, illuc im-
petu morbi, per decretoriū conuerso, & facta digestionē euidentī, quæ sanè exi-
ales non sunt, imò promptissimè curantur, securitatemq; portendunt, Chari-
bdeq; ac Scylla, ut ita dicam, sæpe eripiunt. Quædam ex humorum redundan-
tia proficiunt cum grauedine naturam irritantes, parotides, ferunturq; in
pericula haud leuia, nisi maturè suppurentur & digerantur. Summo itaque ni-
si, exactissimaq; trutina materiæ decurrentis & *παρωτίδας* procreantis perpen-
denda est, non tam qualitas quàm ipsa quoque quantitas. Parotidum igitur
aliæ originem ad copiosum atque calidius sanguinem referunt. Aliæ è diuerso ad
tenuem, calidum, & biliosum humorem. Aliæ ad egelidum crassumq; succum.
Quæ porrhò feruētis humoris plenitati adscribuntur, dolores intensissimos pa-
riunt. Quæ uerò tenui subtiliq; humori, erysipelaceas inflammationes, hoc est
sacros igneis referunt, & nulla neque grauitate, neque angore locum excrucian-
t, Quæ uerò atra bile scauriunt, ne modicè quidem subrubent, neque uehe-
mēti dolore excruciant, sed duriusculæ sunt, & duricies, quæ Græci *σκληρώματα* di-
cuntur, frequentius ingerunt. Quæ uerò pituita sortiuntur parietem, fastigiata
in tumorem sunt. Oportet igitur accuratè, ut diximus, quum qualitatē, tum
quantitatē parotidum causæ discrimina ad amissim examinare, ac tum deni-
que conferentibus & destinatis cuilibet causæ medicaminum praesidijs com-
modissimè nauiterq; occurrere.

Parotidum ex sanguine redundanti curatio.

Auspiciabimur itaque parotidum curationem ab ijs quarum parens est ple-
nitudo sanguinis. Quo circa, si sanguineus humor plus iustò naturæ mo-
dum excedat, spatiosusq; humor cum rubore perfusus conspicitur, extremosq;
dolores cum uitæ periculo coniunctos infert, à sanguinis detractione confestim
alijs posthabitis inchoanda est curatio. Quod si quis emplastrum, siue cata-
plasma uel aliud quodcunq; ad difficiendum factum medicamen, uerbi causa,
ex fermento, & althæa siue hebisco concinnatum, antequàm euacuetur adhi-
beat, procul dubio languentem iugulabit. Proinde quum ex sanguinis copia,
abscessus sub auribus uel circa oriuntur, protinus scalpello aperienda uena est, si
id per uires laborantis liceat. Deinde alacris cataplasmatibus modò medicamen-
ta superinducito. Quapropter si inflammatio ingenti cruciatu uexauerit, cata-
plasma ex hordeacea farina, (quæ *ὠμὴ λύσις* à Græcis uocatur) & semine lini ef-
fingito. Vbi uerò Scleroma hoc est duricies molestauerit, dirigito in catapla-
sma ficus siccatas (quas Carycas Latini uocant) seuum porcinū radices rumicis
cum decocto fœno Græci, chamæmeli herbæ, althææ radicū, & siccatarum fi-
cū & utere. Atqui ubi terusus fueris cataplasmatibus, ad emplastrum Mnaei cō-
fugiendum est. Nam id dolorem sedat, diaphoresim hoc est digestionem eua-
porationē uel scirrhus affectibus cōciliat, & duricies satis strenuè emollit, cu-
ius hæc est compositio.

H

Emplastrum

Emplastrum Mnafei.

Ceræ, axungię suillę singulorum libra una, rhelinę colophonię (qui Latino
Alias librę 4 crę duę, uini boni hemina una excipiuntur, & quum opus est usui adhibentur.

Aliud quoddam eundem ferme modum confici assolet: Rhelinę terebinthinę, thuris uniuscuiusque uncia una, mastiches uncia duę, cerę uncia tres, olei glaucini & myrthei quantum ad confecturam satis est, aqua marina diluuntur. Summam bonitatis & utilitatis æstimationem in ita affectis habet confectio *διὰ μελιώτου*, id est, ex fertula Campana, quum per se, tum adiecto septenno uel Ariobarzanio. Pari etiam modo conducit Liuridus, medendis quibusque summa cute, & ex sanguine natis parotidibus. Si uero in alio latent, & cutis quam obsident non est rara, materięque compacta & spissior, paululum nitrī & colubrę, dracunculiue herbę radices, præscripto cataplasmati iniñce, & longè præstantius efficies medicamentum diaphoreticum. Veluti si guttam amimoniam adijcias. Cæterum si duricies fuerit grandis, admiscenda sunt præliquida, adeps taurina, uel hircilla, uel uitulina, uel medulla cerui, aut bdellium, aut denique styrax, quoniam hæc singula ad dissipandum, digerendum, & emolliendum facta sunt.

Parotidum cum scirrhuso tumore curatio.

Vbi uero perquam durus & scirrhusus affuerit tumor, peculiari curatione opus est, quam nunc subiiciam. Nam quum euaporationem (quam Græci *διεξέρισις* dicunt) machinamur, uel curationem per ea quę uocare *μαλακτικόν* id est emollientia, medici solent, molimur, tumori succurrimus. Cæterum si sceleromata (hoc est duricies) abcessuum sub auribus ex frigido humore proueniāt, oleum admiscendum erit cataplasmati, uel linum, uel cucumerinum. Quemadmodum in his qui calidioribus nascuntur succis, oleum rosaceum, seu chamæmelinum. Liquidò uero constat quod omnibus medicaminum caloris corū præsidia diutinis affectionibus longè commodius adhibentur. Verbi causa, Ariobarzanium uel *διὰ στροβίλου*, id est ex lanaria herba confectum. Quorum eundem confectioes subiiciam, quod uos quærendi in aliorum commentarijs labore leuem.

Emplastrum Ariobarzanum sciens affectus scirrhusos.

Habet spumę argenti libras tres cum uncia una & dimidia, cerussę libram unam & quicuncem, aquę marinę uncias uiginti quinque, olei antiqui libram unam cum dimidia, cineris buccinorum, (qui Græcis *κέρυκες* dicuntur) uncias septem & dimidiatā, cerę crematę fuluę uel *πυρρῆς* Græcę, uncias quatuor, rhelinę terebinthinę uncias sex, thuris uncias tres & diobuli quatuor cum obulo uno. Redige in emplastrum, & quum opus est, utere.

Emplastrum

† Vncijs quatuor
 or & dimidia
 † Alias nouem
 † Alias tres

Emplastrum diastruthiu, id est ex herba lanaria, dicta affectioni expediens.

Constat *διαστροθίου* emplastrum, ex gutta ammoniaci thymiamatis uncijis octo, thelinæ pineæ libra una, herba lanaria quam *σπύδιον* Græci dicunt; uncia una, spumæ argenti quincunce, mali terræ, quam *ἀριστολόχιν* uocant, quadrante, thuris, uncijis quatuor, ceræ libra una, olei uetusti quadrante, aceti scyllitici uncijis octo. Oleum cum spuma argenti tantisper elixato, dum exuta omni uiscositate digitis non adhæreat, neque eosdem cõtaminet. Idem est Græcorum *ἡς μετὰ ἀμύλντον*. Depositoque ab igne cacabo, lanariam, quam & radiculam uocant, & guttam ammoniacam & squamam aris & Galbarum denique, rudicula agitato, manuantque thuris, & malum terræ immittito. Decoque donec in unum simul inspissentur, sublatoque tum ab igne abeno collaue, rudicula dum induretur mouero. Sunt qui acetum postremo infundant. Confert hoc medicamentum durissimis parotidibus & scirrhis, rimis & condylomatibus, perforatis item, inchoantibus circa genitalia uel axillas glandulis. Succurrit præterea tensis quasi suspensis uisceribus, & abscessibus uentriculi, uel eiusdem hostioli quæ stomachon adpellant. Lapidosas denique duricies quos Latini Tofos Græci *τοφους* indigitant, uehemènius disscit. In summa miranda & multa sunt ipsius opera, multisque congruunt affectibus, quod Græci dicunt *πολύχρηστον*.

Note quibus deprehenditur parotidas suppurari, & earundem curatio.

Quum uero eiusmodi remediorum usu hucus exaruerit & uomica detumuerit, ad alia deueniendum est medicamentorum præsidia. Si dolores sedati non sint, confugiendum ad ea quæ suppurationem inducunt, ad mouenda quæ materiam discutiant ac digerant. Cuius fortis habentur. Farina tritici cum radice rumicis in hydrelæto, id est aqua & oleo mixto elixa. Opitulatur & cataplasmatibus more superinducta axungia porcina. Neque sanè quenuquam istiusmodi latere inditia possunt. Nam si materia suppuretur, & iam transmutata in pus conuertatur, dolores, & cum uigore tremores, & ipsæ quoque febres pusillulum crescunt. Tum cataplasmatibus instar simplicia adhibenda sunt medicamenta. Sunt autem hæc commodissima & ueluti huic rei destinata simplicia auxilia: Aqua calida, qua sæpius fouendus est languens. De frutibus quoque pus promouet & farina triticea, item halica elixa præsertim si tumores sint humidi. Adiuuat & panis purus, & pix liquida oleo diluta, seu oue uitulino, aut adipe suilla non falsa. Nam illa quæ salem habet, his quæ digestionem & euaporationem promouent commodius miscentur. Habentur uero pleræque ad hæc alia species in composita usu à nobis & re ipsa sæpius compertæ & ad pus faciendum comparatæ, quarum usus imprimis, deinde compositorum probatur. Sunt uero compluria quæ ex triticea conficiuntur farina cataplasmata. Verum illud quo ipse solenniter usus sum, bonitate palmam facile cæteris præripuerit, quod habet, axungia libram unam, oua anserina numero quatuor, defruti uncias quatuor, farina tritici unam, oua anserina numero quatuor, defruti uncias quatuor, farina tritici unam, oua anserina numero quatuor, defruti uncias quatuor, farina tritici unam.

H 2 unciam

unciam unam. Hæc diluantur & eliquantur probè, & panno superinducta applicentur, & subinde mutata proficiunt. Nos uerò farinam cum destruto & a-xungia elixare consueuimus, & postremo oua iniicere, atq; ita sanè semper effecimus quod dolores demulceret atq; leniret præfidiū, quod Græci *παρὰ γωγινὴν* nuncupant. Si his actis non dum uictor extiteris, ad emplastrum *ἀνὰ ζυμῆς*, id est, ex fermento confectum, tanquam ad ancoram confugito, quoniam ocys-simè materiam in pus conuertit, crudos & indigestos humores concoquit, & discutit, compactosq; tumores dissipando profligit, pus euellit, & lapidosos deniq; duriciebus, tosisue tenuibus & imbecillis remedio est, dolores placat, qm̄ *ἀνὰ ζυμῆς* est, & cicatrices tandè cōtrahit, sed adeò tenues ac parū euidentes ut uisum trā nō effugiāt. In eo aut sunt, fermenti libra una, salis cōmunis uncia quatuor, ceræ uncia octo, apij uncia quatuor, galbani uncia una, floris salis, pipēris, singulorū uncia una saponis Celtici uncias sex, picis picæ libram unam, adipis taurinæ uncias quatuor. Neque profectò hoc medicamentum medendis parotidibus tantum, sed singulis etiam huculceribus uulneribusq; quibus uidebitur conducere conficiendum & adinouendum est. Nam quod iam suppuratum & in pus planè mutatum incidit, & exhaurit. Quod uerò in duriciem ac scirrhum concreuit, nec dum suppurauit, maturat, digerit, & ad salubritatem perducit.

Est insuper etiam aliud eiusdem facultatis & energiae emplastrum, quod constat ex cymino & polenta, farinæ uel hordeaceæ, quam Græci (ut nunc crebro diximus) *ἀνὰ λυσιν* nuncupant. Est uerò ipsius descriptio eiusmodi: Polinis polentæ, id est farinæ hordeaceæ tenuissimè tritæ uncia uiginti quatuor, salis cōmunis & armoniaci denariū pondo quinque, picis denarij pondo unius, ceræ uncia nouem, nitri, cymini fricti & contusi singulorum quincunx, olei ueteris uincæ octo, ptisanæ quincunx cum liquoris de semine lini libra una assumatur. Aridis prius uino contritis & læuigatis cetera iniicito. Succum uerò seminis lini & ptisanam gnauiter ne adurantur decoquito. Dirige in emplastrum, quo securius, ubi res exigit, quum in abcessum circa aurem, ubi prærogatiuam habet, tum in aliorum abcessuum curatione, utere. Vim etenim habet maturandi, & euaporationes, quam diaphoresin Græcè uocant, effectricem, duricies item emolliendi ocys & conglutinandi dolores deniq; mitigandi, & ut semel dicam imprimis est conducibile.

Aliud ad idem neutiquam ignobile:

In hoc continentur seui porcini quincunx, ceræ uncia duæ, albore ouorum duo, mellis quantum albuginis ouorum, polinis tritici, farinæ triticeæ quàm tenuissimæ quantum satis est. Cera ante omnia cum sepo suillo eliquanda est, deinde alborem ouorum tepè factum paulatim infunde & mel. Mox pilæ cuncta immittens probè contunde, ab hoc farinam triticeam sensim & pedetentim tantisper dum modicam induat emplastri constitutionem, iniice. His accedat studiosa contritio. Postea quum opus est, utere. Habet enim facultatem discutiendi.

discutiendi, digerendi, & leniendi. Postremò diffecat, ad unguem expurgat & sanitatem restituit Nec minus conducit & Anginæ. Aliud contra easdem affectiones, & causas mirificè expediens *δια σερίκου*, hoc est ex serico (quæ nobilis in frondibus arborum apud Seres lanugo est) confectum medicamentum.

Diā Serici descriptio:

Habet id serici libram unam, olei uerò heminam unam. Ea commiscuntur, & donec digitos non amplius inquinet, neque eis ob tenacitatem adhæreat confectio, simul decoquuntur. Hoc quicquid est medicamenti nihil alijs minus apud te ponderis habeat, quod è duobus modò constituitur, egregijs namque uiribus præditum est, & multis malis eximie succurrit. Pari modo & *εμπλαστος δια μελιλωτου* hoc est ex fertula Campana confecta, si cū *δια σερίκου* cōponas ita quidem ut ad unam partem *δια σερίκου* duæ adijciantur *δια μελιλωτου*, dii boni quanta efficacia. Quin & per se, nullo adiecto, sæpius plurimum proficit, id quod non semel in aliquot multis experimento comprobatum est. Est uerò eius compositio huiusmodi.

Emplastrum diā Meliloron, id est ferta Campanica:

Lixiij saponariorum, (quod primam guttam nonnulli capitelli uocant) uncia sex, auellandarum nucum, quæ Græcis *λεπτοκαρυæ* hoc est nuces minores & Ponticæ uocantur) uncia duæ, Saponis Gallici uncia quatuor, spumæ nitri candidæ uncia sex, albugines ouorum numero quinque, mellis fertulæ regiae singulorum quadrans, olei antiqui libra una, ceræ uncia decem, thesinæ terbinthinæ uncia septem. Conficiuntur in emplastrum siue malagma. Quod medicamentum, tofos discutit, calculos, ossa & spinas euellit, & ut paucis expediā pluribus hoc præsentissimum fuit auxilium. Cæterum eo neque in ipsa inflammatione, neque in doloribus leuiusculis, neque in ardoribus intensis, sed quum tumores rumpendi sunt, utendum est.

De Parotidum ex bile prouenientium signis & curatione.

Abscessus porrò secundum aureis ad præsubtilem, & flagrantem biliosum sanguinem suam referre originem his notis facile deprehendes. Vomica redditur multò rubicundior, & inflammata ignitæ, & sacris ignibus compar adeò ut languenti pars affecta deuri uideatur, & tactui eidentem exerat subesse ardorem. Ad hunc modum affectos febricitantium more, deouis, oleo chamæmeli, & defruto, sapæue solemus medicamenta promptissima adhibere. Utendum etiam Ceroto Zopyrico quod Ambrosia nominatum constat, cui insunt ut infra patet.

Cerotum Ambrosia:

Croci grammata quatuor, spumæ argenti uncia una, olei rosati uncia tres, ceræ uncia quatuor, adipis suillæ uncia duæ, mellis uncia una, succi semi-

H 3 nis

nis lini quantum satis est ad superiora diluenda. Quod sanè cerotum affectionis calidioribus non frigide subuenit. Eiusdem sortis aliud: Accipit hoc ceræ quincuncem cum uncia dimidiata, olei chamæmelini & rosacei singulorū uncias duas & dimidiam, lutea ouorum numero septem, farina fabaceæ denarium pondo quatuor, pange cerotū, & cum res poscit adhibe. Aliud aduersus idem malum admirandum præstans auxiliū. Herba Apollinaris quam *εὐωνύα* *μυρ* dicunt, & rumex, teruntur cum axungia, & cataplasmatibus instar summa com moditate per bīdūm aut trīdūm superimponuntur. Aliud eiusdem facultatis medendo eiuscemodi parocidibus: Constat ex ceræ uncis sex, colophonix, foliorum perdicidis uniuscuiusque uncis sex, olei uncis quatuor, redigantur de more in emplastrum, quo ubi respostat, utere. Pulicaris itidem herba quam Græci *ψύλλιον* adpellant, admixtis ouis cataplasmatibus modo impacta, plurimum opis confert. Quin & alius cognomento *διὰ χυλῶν* quod succos recipiat compar est utilitas, in quos sunt.

Διὰ χυλῶν.

Spumæ argenti trita libra quatuor olei communis libra septem, ceræ libra una, thesina picæ uncia sex, succi pulicaris herba libra tres. Facito autem succum herba pulicaris, (uel mucilaginem si maius more uulgi adpellare) in hunc modum.

Apparatus Mucilaginis (sic enim uulgò nominant) Psyllij.

In aquæ fontis xestas sex immittantur trini psyllij uncia tres & per diem macerentur. Postero die, deinde elementi Vulcano ad crassitudinem usque strenuè decoquantur. Postea cœcissimè colato; nam simul atque gelidum fit, indurescit, atque sic denuo mittes in cacabum, & ea facito, rursumque colato. Esto autem mensura pro re nata libra tres. Tum denique Spumam argenti subtilissimè tritam ad manum habens, cum eo inferere cacabo in quo cremor pulicaris herba continetur, & continuè agitando lento igne donec digitis visco sita te non adhæreat, neque uel tantillum eos inquinet, elixato. Sublatoque ab igne abeno seu cacabo, injiciatur cum cera thesina. Et ubi non contraminabit digitules, pilæ intundito, rudiculaque mollificato, pelli inducito, & ubi respocet, utere. Præstant præterea utilissima cataplasmata palmulæ, mica panis crocea ouorum, glaucium, crocus, & polenta id est farina hordeacea, si inde fiat compositio. Habent enim uireis digerendi, placandi, mollificandi, & rumpendi denique abscessus quum arduos tum duricie præditos. Neque uerò defunt qui medicamenti loco solanum adhibuerint & coriandrum. Verum nos uisum eorum damnamus perinde atque aluminis, & omnium quæ stygationi occasionem suggerunt, quoniam materiam officientem in altum semper, non citra magnum a grotantis discrimen deprimere consueuerunt.

Parocidum

Parotidum ex pituita curatio.

Locus me & tempus nec non & res ipsa hortantur, ut de his, circa aureis abscessibus differam, quæ è pituita proueniunt. In quibus nullus ferme dolor laborantem excruciat uomica nihil prementi renititur, sed mollior existens sub digito cedit. Quibus succurrit præcipue creta Cimolia eliquata & cataplasmatibus modò imposita. Vel atramentum lutorium compari modo inductum, cæterum locus antea butyro perungendus est. Calx præterea & pro hoc est ignem non experta, quæ uiua uulgo dicitur, dum lota illinitur opem fert maximam, inflatasq; uomicas disijcere solet & per euaporationem discutit. Eruum porrhò, (qui Græcè ἔρως uocatur) facto ex eius farina cataplasma te, uel cum aqua mulsa illitum maximam arcfaciendi & euaporadi uim obtinet.

Que uictus ratio Parotidibus affectis expedit.

Nutricatus admodum congruus & expediens pro ratione causæ semina-rij affectionis, præ cæteris omnibus, his qui parotide affecti sunt, utilis & necessarius est. Quo circa si ad bilem referuntur Parotides, fercula mediæ temperaturæ, & magis etiam frigorifica conueniunt. Verbi causa succus & qui dem comprimis, ptisanæ, halicæ, citri, aqua rosacea & cætera huius sortis probe cocta. Lutea item ouorum his ualde salutaria sunt. Malua quoque & brassica & uiolæ, atque ut uno uerbo expdiam, quæ bilem cõpescunt omnia. Quum autem remittitur inflammatio, pisces competunt etiam squamosi, & pipiones id est columbarum pulli, extimæq; pullorum familiarium partes. Ad eundem etiam modum semper pro diuersitate causæ parotidarum laborantes uictum uariant. Quod si febris nulla affuerit, à principio statim piscium esus & esculentata acris & pipiones nihil offiunt.

*Pipiones.**De narium morbis & curationibus**Caput**XXXV.*

Nares quoque uitij ac morbis impetuntur sæpius. Crescit enim in eis tuberculum præter naturam, modò album, modò subrubrum, quod Græcè nuncupatur πολύπους. Oriuntur & circa nareis hulce-
ra fœda, quas Græcorum Medici ὀζηνες cognominant. Quum uerò præter naturam sanguinis fluoribus nares infestantur, ueluti in febribus, aut dies erit iudicatorius κρισις adpellat gens eadem, uel plenitate, uel ex eruptione uenæ proficiscitur sanguinis profluuium. Sumemus itaque curati-
onis principium ab ozænis, quæ cariola ac putrida sunt hulcuscula ex acerrimis & putrescentibus, qui ad nareis commeant humoribus superfluis, & sua acredine exedentibus nata. Si ea ex sola acredine sunt, crustasq; & odorem fœdum habent, sciri quidem debet, uix ei malo posse succurri. Est uerò cõmunis & eadem utrisq; tum ozænis tum Polypis curadi ratio, & una iudicatio Exiccare, & capiti robur indere, quoniam, ut liquidò constat, utræque ex redundantibus & prauis admodum pessimisq; humoribus, qui ex capite in nareis deferri solent, subinde proueniunt. Roborandum itaque sum opere censeo caput uni-

*Polypus.**Ozæne.***H 4** uersum

uersum, quò succos redundantes retineat, & cōficiat, neq; in narēis quicquam aut alias partēis inferiores se recipiat. Et quemadmodum aliās nō semel admo-
nuimus Methodum curationis esse, topicis non nisi totius corporis euacua-
tione prēmīssa, uti. Ita & hīc loci non nisi toto capite ut diximus, roborato na-
ribus adplicanda sunt medicamenta localia. Robur uerò capiti ad hunc mo-
dum inducendum est. Tondere oportet caput primò. Deinde confestim em-
plastrum *ἰσχυρὸν* dictum quòd salices contineat, imponere, uel Barbarum ali-
quod *ἄσφαλτον*, id est bitumen continens & picem, id quod sæpenumero quū
à Galēno ipso, tum à me quoque reuera experimento comprobatū, & *διανεμό-
νως* huic rei destinatū. Item aliud ad hoc peculiariter factum medicamen quod
ē cochleis in hunc modum effingitur,

Diā Cochlion medicamentum.

Sumuntur myrrhæ, thuris, uniuscuiusq; uncia una, uiscera cochlearum inte-
grarum saxis adhærentium numero ducenta, quæ cera sufficiente & duo-
bus albis ouorum excipiuntur. Quod absolutum medicamen linteolo impa-
ctum, capiti perpetuos nouem dies imponito. Quod si detracto prauis humo-
res adhæreāt, ter mutato medicamine adhibeas. Tum deniq; topicis utendum
est medicamentorum auxilijs. *Tres species* Punicorum siue Granatorum malorum,
malorum Pu- quæ ῥόα Græcè dicuntur, tria habentur genera. Dulcia enim sunt, & acida, &
nicorum. austerā quæ gustu astringunt, ob id *στυπικὰ* adpellata, ē quibus singulis recen-
tia & matura contundantur, & trita ualidè exprimatur & conijciatur *ἀπὸ θλίμ-
μας*, id est succus ille expressus in cacabum stagnēum, post hæc usq; dum satis ui-
deatur liquidum decoquatur. Magma uerò unde expressus liquor est, et malico-
ria in pilam coniecta quantum fieri potest gnauiter conterantur. Vbi uerò pro-
bè id tritum fuerit denuo in pila cum succo diluantur, atq; ita compingant inde
eiusmodi collyria, quæ in laborantiū nares appositæ possint demitti. Ea nari-
bus polypo inhaerente, in nares demittenda sunt: quoniam citra uellicationē
& omnem oblationem sua acrimonia polypum curant, et interposito longio-
re tempusculo eradicant. Quum uerò *πολύπους* humidior ac mollior appa-
ret, mala Punica potius styptica immittito. Sindurior idem cōspiciatur, acida
parcius. Cæterum quoniam egerrius collyria suscipiunt, quo ad tempus qui-
escere possint, interim, collyrijs depositis, succum expressum indito. Si aliam
partem occupet, eandem perungito. Indere autē potes Pumici succū per id fo-
ramen quo spiritus à naribus ad fauces deferuntur, idq; uel pennā imbuta, uel
speciolana inuoluto, uel penicillo pineo. Nouimus autem & puluerem aduer-
sus hoc mali efficacissimum, nempe Diphrygen leuigatum, is enim & citra
mordicationem succurrit.

Pulvis Diphrygis.

Conficiat autē ex quatuor metalli speciebus, auripigmento uidelicet, (quod
Græci *ἄρσενικόν* uocāt) & lapide chalcitide, & ære cremato & eo qd Rhō-
mani pariter Græcis *Misy* adpellāt. Quæ primo sigillatim aceto excipiuntur.
Secundo

Secundo promiscuè omnia in unum confunduntur, simulq; cum uino tantisper diluuntur, dum mellis crassitudinem contrahat, & glutinum referat. Postea in nouam testam coniectum medicamen operculo probè operitur, argillaque passim oblinitur, ab hoc clybano fornaciue imposito usq; dum redeat in carbonēs. Vbi uerò extractum fuerit, uino leuigatum & in puluerē redactum imposito, & quando respicit, utitor. Consumit uerò hic puluis & amputat etiam polypodes ualde diutinos. Collyrium etiā, quod ex malis Pumicis fieri docuimus, redactum in puluerem tenuissimum & angustiore in cerniculo traiectum si flatu naribus indatur similis est, ut ipse depræhendi efficaciam, uel si specillo admoueat. Fiat autem id creberrimè, ne unquam pars affecta destituatur medicamine. Idem etenim hic præstat auxilium, quod in oculorū morbis iugis illinitio. Diluatur uerò, ut demonstratum est, succo, uinōue. Si uerò laborans quis corpore tenello & delicato, ueluti eunuchus, aut scemina, huius medicamina non tolleret, uel magis irriteretur, aridas rosas uel contere uel contundere, & per cribrum tenuissimum secernito, & hic quoque puluis non minus efficaciter uel ad miraculum usque absq; morfu operabitur. Sunt autem ista medicamentorū subsidia sine requie admouenda. Lotio quoque ex eodem uel laboriosa prodest. Si inde nares exulcerentur, pastillis utendum est; nempe Andronio, uel Passiano, uel Polydæ, uel Bytinio, uel eo quem ipsi cōfecimus quādoq; ex solo uino dulci. Interdū cū styptico & austero, & nonnunq; cū mediō utriusq; saporis: aliquando autem cum antiquo, prōque symptomatis semper ipsius morbi usus sum remedio. Quod si locuples quispiam odoratum & fragrans medicamentum affectauerit, non citra iudicium, aliquod ozanis conducens præstiti quod pariter succurreret & odoris suauitate gratius esset, quē usum mihi exhibuit egregiè unguētum Hedychroum dilutum uino phalerno ueter. Ad cuius equidem effectum semper cum magna admiratione obstupui. Habetur autem ungenti Hedychroi laudatissima, ex Magno, præparatio & quæ indantur descriptio apud Galenum in libro de Theriaca antidoto ad Pisonem. Emplastrum porrhò *ἡ δὲ τῶν περὶ τὸν λένκον*, hoc ex piperibus candidis, oleo rosaceo liquatum & in naribus illitū omne genus huleribus mirifice subuenit. Illud uerò lippis ac tōsoribus (ut sic dixerim) maximè liquere arbitror, quod in eiusmodi nariū affectiōibus, ppena est, cuiuslibet hominis natura, nisi quid prohibeat, sanguinē detrahē & medicamentū purgandū uī præditū exhibere, uictus rationē conferentem præscribere, caput tondere, medicaminibus arefacere, & apophlegmatismis deniq; uti expedit, & necessarium est.

De Hemorrhagiæ narium & eius curatione

Caput XXXVI.



Cecidit interdū prægrandis, & quæ agrè cōpescitur sanguinis ex naribus eruptio. Cui hunc in modum occurrendū cenleo. *σφαγία* hoc est pilulas Platani arboris in umbra siccato, et in aspero cilicio, perfricatoq;

perfricatoꝝ ad cilicium baccas exuccas, sin id minus, in qualicunque cilicio se-
men earum porrice. Pituiarum uero lanuginem collectam nouo uase figlino re-
pone. Vbi uero utendum est haruodinem hac lanugine impleto nodulisqꝫ, si
quos habet, detractis, laboranti supino naribus inferre, uel cum spiritu insulsa,
& mirum dictu quam eximie sanguinis sistat profluuium. Aliud: Atra-
mentum quoque sutorium in farinam gnauiter contritum in hunc usum ob-
Emmon. serua, & quum opusest, filatim discerpta linamenta, quæ Græci ἐμπεῖρος uo-
cant, hoc medicamine intincta naribus indantur. Aliud: Eandem facul-
tatem præstat sponsia noua pice liquida imbuta, & cremata, si linteolum in cu-
neolum retortum, eadem inuolutum naribus immittatur. Vel in pulueris
testarum ouorum portiones duas cum pulueris Gallæ Asiæ unâ linteolum
integrum aqua madidum inuolue, & nasi foraminibus inferre compescet enim
sanguinis fluorem eximie. Alius ad eadem compositus puluis quo auspica-
to ipse sum sapissimè usus: Contere Chalcitidis cremati denarium pon-
do centum, atramenti sutorij denarium pondo quinquaginta, misyos cremati
denarium pondo triginta, æris combusti denarium pondo septem cum dimi-
dio. Vtere. Alius eadem ratione confectus: Myrrhæ. Mysios Cyprij
singulorum denarium pondo nouem, atramenti sutorij denarium pondo se-
ptem, corticis pini, squamæ æris, uniuscuiusque denarium pondo quatuor,
mannæ, polinisue thuris denarium pondo quatuor, æris cremati, Chalcitidis
cuiuslibet denarium pondo quidecim, calcis aquæ non restinctæ, (quæ Græ-
cis ἀσβεστος dicitur) denarium pondo nouem, gypsi cremati denarium pondo
quatuor. Redigantur in puluerem & adhibeatur, nam sanguinis profluvia
strenuè compescit.

Aduersus narium graucis foetores Caput XXXVII.

Dysodia.



I quando autem nares tetrum, foetidissimumqꝫ odorem spirant,
quod uicium Græci δυσωδία nuncupant, hunc in modum eidem
quoque uicio occurrendum: Sumito myrrhæ, acaciæ, amom-
i, uel ut alijs placet stibij unius uisusque denarij pondo unius.
Conterito singula, & per incerniculum angustius traiecit, & melle despuma-
to excipe. Quo medicamento summas narium graueolentium oras, congluti-
nato, uel cartilagineū interseptum, potissimè deploratis, quo terribissimus odor
obturetur. Aliud: Amomum, myrrha, rosæ aridæ æquis portionibus
ungento nardino excepta, & illita graueolentiæ narium medentur.

De uicijs quæ uultui accidunt Caput XXXVIII.

Sugillata.
Hypopia.
Ephelis.



Aciei solet etiam interdum aliquid uicij incidere, ut liuores & lenti-
gines & aspera & discolor, ceu à sole cutis. Quorum prius illud su-
gillata Latini, Græci ἐπώπια. Alterum eadem gens φακὺς, postre-
mum ἐφελίς nuncupat.

CHALID

Curatio Liuoris in facie.

Liuoribus uultus qui percussionū uestigia referunt, inter initia statim elixatione fecnu Græci, mox sertula Campanæ (quæ μελίλωτος Græcè uocatur) fomentationibus, uel utriusq; decocto pariter fouendo, medemur. A fortu autem διὰ ξυδωρ collyrio aqua intincto, & illito. Ab hoc διὰ σμύρνον id est confectura ex myrrhis. Recentes uerò liuores exierit farina fabacea cum melle cataplasmatibus modò inducta. Quod si liuores committeretur inflammatio, aqua calida foueto. Lenticulas elixas instar cataplasmatibus imponito.

Curatio Lentiginum & Ephelidum.

Repurgat Lenticulas & asperā ceuq; ab æstiuo sole discolorem cutem, medicamentum in quo sunt, Cretæ Cimoliæ frictæ, æreolus semis, spumæ natri tostī denariū pondo octo, farinae erui denariū pondo quatuor, fellis tauri uncia una, Conteruntur omnia.

De dentium dolore & curatione

Caput XXXIX.



Alcenus de afflictionibus dentium inquit: In dentium doloribus quædam, ueluti & in alijs affectionibus cunctis euidentissimè apparêt: uel enim eroduntur, uel nigricant, uel hebescent & retunduntur, uel neq; calidum neq; gelidum perferunt, uerum ex utroq; excessu, uel ex altero solo affliguntur. Quandoq; uerò abdite sunt dentium affectiones.

Quemadmodū quum is qui dentium cruciatu infestatur, dolorem imo dente concitatu contendit, Contrā respondent alij dens os est, & ob id doloris expers, os enim non sentit, uel alius occasionis gratia, quibus illis est occurrendum. In præsentia uerò citralogicam aut phylitam ostentationem, eorum opinionem qui dentem affici negant refellere institui. Siquidem id ipsum magno meo ma lo quum denibus laborare acuratiùs obseruans, acceperim nanq; medicorum & aliorum diuersas super casres sententias, & contentiones, re ipsa comperi & sensi, dentes non modò malè affici, sed etiam constringi & circūdari, pariter & inflammationibus tentari. Ductus itaq; sum in magnam admirationē, huiusmodi ne affectio quam Græci φλεγμονή uocant, dentes posset occupare sa xeam & duram sortitos essentiam. Alio deinde tempore dentis excruciatu dolore, liquide & sensu percepi dolorem in gingiuis inflammationis non in dente existeret. Proinde uehementiore partes distensione anguntur. Nam quum inflammationes persistunt, oppressione affici necessum est. Verum in his quorum dentes cuneatim inculcantur, idq; durius, cruciatu magis atq; magis extendit, atq; ex oppressione torquentur, & utrinq; sensus in periculo sunt: alius enim gingi uas, alius uerò dentis substantiam infestat. Equidem in eorum sententia manibus & pedibus eo, (nam re ipsa cognoui) qui dentes dolore nō affici asserunt. Quoniam dum in neruo qui indentium radicibus surgit & circumli gatur, & in membranis quæ ambiunt, oritur inflatio, dolores multò mole stant uehementius & increscunt. Verum ut tanq; in speculo uideas nō dentem modò

Dens ne do
leat.

modò, sed ipsum quoque neruum & membranā qua inuoluitur excruciarī, exempto namque affecto, dolor minuitur quidem, atqui non ob id quod sublatus est ē mediò dens, sed quoniam exoneratur locus phlegmone, id est inflammatio oblidebat, qua propter oppressione iam uacuus & libertate quasi donatus, amputatur dolor.

Phlegmones gingivæ medela.

Ceterum gingivis ob inflammationem affectis, presentaneo fuerit remedio oleum cucumerinum, in ore retentum, & hinc inde uolutū. Est autem oleum recens, quoniam nihil proficit antiquum. Sed ubi eo uti uolueris in duplici uase calfacito, & utitor. Nam id presentissimū est, ut dixi, inflammationibus gingivarum praesidium: bene facit ipsum quoque oleum lentissimum temperatum. Adhibeantur praeterea medicaminum auxilia austerā & constringentia, quae reprimendi uel certe disijciendi uim obtineant,

Cruciatu dentium curatio.

In dentium autem dolore, qui maximis tormentis annumeratur, Gallia Asia tica aceto elixa & ore retenta praesentes fert suppetias. Idem facit tedeā pinguis aceto decocta. Nec non & fertulā Campanā, quod *μελίλωτον* Graecè dicunt, radix in mero donec media pars relinquat elixa, ore, parte quae dolet contenta, succurrit. Huius rei quoque gratia Alterci radix in posca aut oxymelite coquitur, & ei parti oris ubi dolor est, adponitur. Illud uero momento leuat dolorem dentium. Alij nuclei siue spicae, quas Graeci *ἐχίνες* nominant, numero quinque, thuris scrupuli duo, & rami detractis folijs articuli duo accipiuntur, singillatimque teruntur, & deinde omnia simul commiscetur, mixtumque in aululam nouam cum aceti cotyla una iniecta ad tertias decoquunt, rudicula tedeā inter buliendum usque agitando. Quo medicamine temperato utendum. Continendus autem est huius medicamenti liquor ea parte continuo ubi dolor infestat per plurimas horas, hoc est usque dum humor consumitur. Ceterum in uehementissimis dentium cruciatibus mirum quam praesentis auxiliij sit serpentis senectus, hoc est exuiā: si hunc in modum praepares: Collectam senectutem primum cremato, oleoque excipito, ita quidem ut mellis spissitudinem referat, purgatoque prius a sordibus dente, eidem dictum medicamentum impone, perungendo undique dentem. Quod si exesus fuerit, cavitati idem insere & ad sanitatem rediget. Aliud: Origanus praeterea dentium dolorem lenit & protinus tollit, si reductus in puluerem cum nitro gingivis inspargatur.

Aliud: Liquor papaueris, quod opium uocant, & piper paripondere cum galbano denti impofita dolorem sedant.

Anodynum medicamentum ad dentes exesos, & contra tussim expediens.

Lachryma papaueris, myrrha uniuscuiusque denarium pondò duum & seminis syracis, denarium pondò triū, piperis candidi triti & per angustum in cerniculum cribrati, galbani cuiuslibet denarij pondò unius, defruti quantū ad

ad diluendum omnia satis. Centerantur simul & conformentur pastilli pro foramine dentis exesi, cui indatur rotula, & reliquo medicamine dentem inuolue. Sic dens qui afficitur molaris sit, in hora quiescet dolor. Aliud: Piperis, pyrethri, succi fertulæ Campaniæ uniuscuiusq; denarij pondo unius contundito, commixtoq; galbano, dentis concauitati insere. Aliud: Medendis dentibus comelis, prosunt lachryma papaueris, la serpicium, uel eius radices, & galbanum cum pipere iniecta. Vel papaueris liquor, hoc est opium pariter cum galbano, seu opopanaxum, si immittantur & inuoluantur eros dentibus opitulantur. Facit ad idem bene confectura quæ hunc in modum confit.

Confectio nobilis ad dentes.

Accipe myricæ, quam & Tamaricem uocant, aluminis fissi singulorum semunciam, opopanaxi scrupulum unum & dimidium, piperis albi denarium pondo duum contere, & aquæ denarijs duobus gummi excipe, & ad omnium pondus duplum ceræ in aqua calida eliquatæ admisceto, conformato & utere. Pastillus contra dolorem dentium utilis ex his constituitur: Aluminis fissi denarium pondo quatuor, piperis denarium pondo trium, pyrethri denarium pondo duum, liquoris alterci, quod *ῥοσνύμων* uocant, denarium pondo quatuor excipiantur aceto, & conformentur rotulæ, quæ in ore contentæ, plurimum opis conferunt.

De dentibus luxatis, & corrosis, ginguiisq; comelis Caput XL.

Dentibus quassatis & labefactatis, exesiscq; gingiuis prodest, si loca digito, sequenti puluere imbuto attrices. Accipe Salis Ammoniaci, aluminis rotundi cuiuslibet denarium pondo duum, myrrhæ denarij pondo unius, effinge in puluerem tenuissimum & cum eius usus postulabit, utere.

Ad dentes corrosos & comesos.

Erosionibus, comestionibusue dentium succurres, si cornu ceruini cremati, Salis Ammoniaci singulorum libram unam, mastiches, *σχόινον ἄνθος*, id est floris iunci rotundi odorati, uniuscuiusq; denarij pondo duum, myrrhæ denarij pondo unius, rediges in puluerem & adhibeas.

Aliud, ut dentem digitis tollas, efficiens.

Quod porrhò dentem molestantem, uel digito adprehensum eximas, probè antea purgatum hoc medicamine circumlinito. Cuius utique confectura ad hunc modum egregiè confit: Rosas, Gallas Asianas, uuam Taminiam, pituitariamue (*Græci σαπιδαγγρία* uocant) alumen fissile, sulphur igne intactum hoc est uiuum, piper longum conterito, & redige in puluerem, deinde cedrini in funde liquoris libras quatuor, & dilue, ceram insuper adde, & strenuè mollificato, & dente m, ut dixi, perungito.

I Ad

Ad luxatos siue commotos dentes, Galeni confectio,
et Dentifritium.

Galenus in libro de compositionibus medicamentorum κατὰ τὸ πρῶτον addens
tes cōmotos, usus est hac quæ subijcietur illico confectura, quæ & à nobis
nō semel est præparata. Sunt autem de eadem in hanc sententiā eiusdem Per-
gameni uerba. Aduersus hominis dentes atterentes, & quasi comedentes sci-
plos experimento cognitum est, eximiè ualere Dentifritiū cuius descriptionem
memoratu non indignum augumo. Qui præcipuè frigidis dentiū affectionibus
succurrit, siue ex egelidæ aquæ potu immoderato, siue ex adpositu niuis, siue
ē frigorificis fructibus uel alijs dapibus aut potionibus gelidæ facultatis, sese hu-
mores à capite in dentes recipiant. Præstat autem eiusmodi curationes cum
humor subest frigidus à medicaminibus pituita ē capite efficientibus & educen-
tibus, quos apophlegmatismos dicunt, auspicari, deinde ad hoc, de quo agimus,
medicamentum confugere. Nam ubi frigiditas humore destituitur, solo hoc,
quod subijciam, medicamen ad pristinam sanitatem rediget. Cæterum & tum
quoq; post apophlegmatismū eius usus eximiè proficit, quoniā nō is modò qui
negotium facessit humor, sed uniuersa affectio illa atq; omnis ab eo iniuria tolli-
tur. Confit aut ipsius medicamenti confectura in hunc modum: Sumito ge-
minas herbas, Perdiciadem uidelicet & † sideritim nuncupatas, quas domi-
† Alia Mercurialem.
non sub dio sensim, ne Phcebus, ut ita dicam, deurat, exiccato, ita quidem ut me-
dium ad unguem teneant locum inter udum & aridum & eousq; ut conteri &
cribro secerni commodè possint. Nimia enim, quàm par sit, tostura uireis amittunt,
& corrumpuntur. In alio uerò cacabo, aulæue salem frictū & alumen fissum
cremato, melle Attico cōmixto. Deinde conteratur denuò; & angustiore incerni-
culo traiecta rursum gnauius in mortario cōtere. Nam quo tenuius reddetur
cō fuerit præstantius & magis salutare. Quo sanè, sicubi incidat usus, tantū den-
tes fricando, non adiacentes gingiuas solertim utendum est. Verū si fuerint hu-
midæ & laxæ admodum gingiuæ ut præsentissimū ita & summum erit ipsarū re-
medium quod arefaciendi uim obtinet, & quo maiore solertia fuerit friatū tan-
to cōmodius, utiliusq; gingiuis humectis, contrariæ facultatis aridis. Radices
uerò dentiū quæ post gingiuas incumbunt, perinde atq; ipsi dentes, cum eadem
medela perfricandæ sunt. Cæterū mensura simpliciu quæ huic cōpositioni indū-
tur ad hunc modum esto: Duū herbarū concrematarum sunt quidem dena-
riū pondo sedecim, salis uerò fricti cum alumine scisso denariū pondo undecim.
Atq; herbarū portio siue pondus dum miscentur ante exustionē compar esto, sa-
lis uerò fricti quadruplum ad alumen, hoc est ad unā aluminis partem, quatuor
salis deusti, cæteræ uerò quæ ingrediuntur species comburendæ nō sunt, sed ari-
darū farina subiecto pondere ad unguem seruato. Cymatū sumimitatū ue origa-
ni denariū pondo duū, piperis denariū pondo triū, pyrethri denariū pondo du-
um costi, seminis apij cuiuslibet denariū pondo triū, Iridis Illyricæ denariū
pondo

pondo quinq; mentæ aridæ, seseleos, hyssopi, cornu ceruini, uel caprini combusti cuiusq; denariū pondo duūm. Quod si regi hoc pharmacū præparare uolueris redde odoratū cum cinamomī denarijs duobus uel cassiæ lignæ uel amomī tūndem admisce ad conciliandam fragrantīā. Ipse uerò luxatis dentibus hac medela & dextrē quidē adfui, in qua continētur, æris cremati, comarū, cinnamalis herbæ (quā Græcorū medici alij ἀλίανθον, alij καλίτριχον alij πολύτριχον, Romani nunc terræ capillum, nunc supercilīū terræ indigitāt) uniuscuiusq; uncia una, aluminis fissilis uncia tres, mali terræ rotundi, (quam ἀριστολοχία μυσρογύλην Græcē nomināt, uncia tres, spicæ nardī uncia duæ, malabathri hoc est, folij piperis singulorū uncia una, pyrethri quincunx. Redigantur aut omnia in farinā, quæ giugivis ad radices usq; dentium infricetur.

De Angina faucium morbo,

Capit.

XLI.



Dentibus ad fauces transitus est, quas interdū Angina pestiferū acutūq; malum præoccupat, & obturata gula, hominē omnino suffocat. Proinde apud Græcos συνάγχη, quidem (ἀπὸ τοῦ συνάγχει hoc est, à suffocando) non iniuria adpellationem obtinet, quoniam grande & acutissimum, ut dixi malum strangulatu præsentaneum uitæ discrimen inferre adsolet. Quo circa exemplū ei malo medicamentorum præsidij necessario occurrendum est. Verūm quoniam id fieri commodè nequit, nisi exactissimè morbi cognita occasione, res cognitionem essentia eiusdem ægritudinis efflagitat, causas item & singulas earundem differentias, aut si mauis adpellare species. Prisci olim Medici pleriq; quacunq; secundum gulam inflāmatōnem siue intrinsecus siue foris contractam, Græcē συνάγχη, Latine Anginam adpellarunt. Verūm eam faucium phlegmonem posteri in quatuor species dirimēte. Internū enim musculorū ac gulæ cum rubore feruorem nullo apparente euidenti tumore συνάγχη uocitarunt. Foris uerò faucium musculis inflam- συνάγχη matis παρασυνάγχη. Eodem modo & ingurgite inflāmatōnis interioribus mu- παρασυνάγχη sculis κυνάγχη. Exterioribus uerò παρακυνάγχη adpellauerunt Græcorum Medici. Nostri Anginam nuncupant indiscriminatim singulas, nisi quum Græcē δι- κυνάγχη cunt Synanche, Parasyanche, Cynanche & Paracynache. Nunc morbo in spe παρακυνάγχη cīs diducto singularium specierum, singularum curandī rationem competentem subiiciam.

Angine curatio.

In uniuersum itaq; sciendum, quod in hac faucium affectione non modò quæ reprimendī, uel quæ digerendī & euacuationem ciendī uim habent, medicamentorum auxilia adplicanda sunt. Sed promiscuè sunt eadem adhibenda. Temporē quoque oportunitatem studiōsè obseruare conuenit, in qua uidelicet nunc Diaphoreticis, nunc reprimētibus, nunc promiscuè utrisque utendum sit. A principio itaque affectionis quum etiā dum materia influxu esse uideatur, & ipsa adhuc subinde decurrit destillatio, reprimētibus affatim illico oc-

I 2 curre

ακμή.
παράκμη.
currendum præcipio. Quod si malum in summo uigore extiterit, dissipandi & discutiendi uiribus præditis (Græci ea διαφρητικά nuncupant) utendum est properè medicaminum præsidij. Si remittitur iam morbus, quod quidem tempus παρακμῆ Græci cognominant, multò tunc ualentioribus diaphoreticis uir medicaminibus congruit. Nonnulli etenim solis, quæ omnes iam Græcè uocare chalastrica, hoc est relaxantia consueuerunt remedijs siue intra in corpore, siue foris usi magnā calamitatem machinati sunt, auctaq; uehementius causa, uel strangulatum, uel incrementum phlegmones, ita quidem ut pleriq; ægrè euaserint, magna uerò pars è uita miserabiliter discesserit. Neq; enim uero tempus solum (cui sanī seruiendum est) sed & medelarum uires perpendendæ sunt. Ficulneis namq; ut ita dicam, mortalibus, & corporis constitutione tenera, & delitijs deniq; delibutis remedia delicatiora, nō adeò uehementia, blandiora, seu mollia, & clementia cōpetunt. Verbi causa, Eunuchis, sceminis, maribusq; candido corpore præditis. Contrà ualentioribus medelis, duris corporibus & atris subueniendum est. Nam perinde atq; in rigidis & robustis medicamentorū auxilijs, eiusdem notæ ipso quoq; existente corpore, morbus facile succumbit. Ita corpora mollia & delicata, dum remedia uehementis potentia ferre non possunt, natura succumbente, ab ægritudine promptius suppuratur. Quocirca curiosè animaduertendum est, sedulaq; adhibenda est manibus ac pedibus opera, ut iuxta Hippocratis sententiā, contraria contrariorū sunt medicamenta, affectioni semper hostilia adplicentur subsidia. Corporis uerò constitutioni peculiaria & amica, aut ea certè quæ sustinere optimè queat ipsa natura, offerre expedit.

Simplicia medicaminum Angustæ præsidia.

Faciemus itaq; principio simplicium & lenium auxiliorum, quorum usus probatur mentionem. Mox etiam ualentium, & eorum quæ commixtionem nullam efflagitant, ab hoc quæ confectura διὰ μέγαν permiscenda sunt. Non est igitur simplicius ferè quàm id quod ex succo morum & melle cōstat. Quod sanè auspicanti to. sillarum inflammationi, uix & gulæ præsens est auxilium, & ut paucis multa expediam, omnibus oedematis mediocribus, præsertim hominibus mollioris carnis & candidi corporis. Compositum autem medicamentum διὰ μέγαν non inter morbi initia solum, uerum in summo etiam uigore, conducit, inflammatione obsessis, ualidum nanque est, & uircis dissijcendi habet non leues, maxime si myrrha adiecta sit. Sunt etiam non pauci qui id à principio statim morbum myrrha compositum ministrent. Satiùs uerò est, & longè conducibilius ut inconsistentia offeratur, quoniam humores digerit & dissijcit, aut euaporationem conciliat. Quod si tum uel pauxillum διὰ πικρὰν ἀγρίου, hoc est, confectiois rutæ syluestris. (nos uerò ita interpretamur διὰ βροσσοῦ) adijciatur, uel aliud quodpiam huius notæ antidotum, quod digestionem euaporationemue promoueat longè maioris fuerit efficacitæ. Quū uerò inflammatio illa feruida, duricie loci persistente cœperit discedere, sulphuris uiui non nihil & uici

nitri tantundem confecturæ ad *διεσφόρησις* excitandam admiscendum est. Si crassi, densiꝑ humoris quidpiam sublit, satis fuerit, si nitri denariūm pondo quatuor, sulphuris igne intacti denarij pondo unius adijciatur. Vbi uerò ita affecti medicaminis acrorem mordicitatemꝑ nō sustinere modò nequiverint, uerūm uenterculus, quem Græcè *σμάχου* uocant, reddatur imbecillior, aut subuertat penitus sumpto remedio, deuitandum omnino erit nitrum ac sulphur usq; dum *ἐν τῷ στόματι*, hoc est, tonsillæ, quæ, quoniam locus cui adiacent, ischimo similis est, *καρπιδίαι* adpellantur, ungento prius perungantur. Absoluūt autem hæc munia satis strenuè sola *διὰ βρασσῆ* confectio & mixturæ siue pulegij, siue origani, siue nepitæ, quam *καλαμίνθη* Græci uocant, seu hyssopi, seu piperis. Ad domandam uerò eius asperitatem, neguttur ac fauces lædantur, liquor glycyrrhizæ cōmodissimè admiscetur. Hactenus de suauibus & innoxijs medicaminum præsidijs his qui ualentiora sustinere non ualent impendiò conducibilia. Cæterum ut eum qui huius sortis aliquod præparare medicamentum statuerit, quærendi & alia uolumina euoluendi tædio laborẽꝑ leuarem, operæ precium me facturum putauī, si singularum confecturas deinceps oculis tanquam in tabula subiicerem.

Confectura diu Moron, hoc est ex Moris, simplex & alia pleraq; contra Anginam remedia.

Confectio *διὰ τῶν μορῶν* simplex, cuius usus est medendis anginis, ad hunc modum constituitur. Succī mororū sextarios quinq; donec mellis liquidi cōtrahat crassitudinem decoquito. Deinde mellis sextarium unum adijcitur, tantisper dum mellis densitatē obtineat denuò elixato. Verūm id obseruandum perpetuò, in hac affectiōe, ut *ἐπὶ τῆς ἀρχῆς*, id est inter mali exordiū ea quæ reprimendi uim habent, *ἐπὶ τῆς ἀκμῆς* hoc est summo uigore, quæ digerendi, *ἐπὶ τῆς παρακμῆς*, quo est in declinatione, quæ leniendi phlegmonem mitigandiꝑ facultate prædita sunt, adhibeantur.

Alia confectura diu Moron composita.

Δiὰ μορῶν confectio succi mororum sextarius unus, croci friati, myrrhæ unusciusq; denariū pondo duūm, succi ex acerbis uuis expressi, quod Græci *διὰ φρέσων* uocāt) tosti & in puluerē redacti, aridarū uue uuarū denarij pondo unus, aluminis denariū pondo duūm, mellis sextarius dimidiatus. Arescat aut succus mororū per horam unam, deinde igni admotus reddatur nonnihil spissior. Mel uerò iniectū ad tertias decoquito, & ubi gelascere cœperit, pulueres quoq; iniice, & sicubi incidat usus, utere.

Alia commixtura diu Moron Galeni.

Compositionem *διὰ μορῶν* Galenus ad hunc modum construit: Mellis libra una, succi mororum heminx quinq; uini austeri libræ quinq; misceantur. Sed ut ad superiora reuertar, si oleum illud ex oliuis acerbis & immaturis ad manum non sit, succum iniice, sed succos prius seorsim usq; ad pinguedinem bulbito. Deinde immixtos simul elixato quò usq; mellis cōtrahant spissitudinē, tū deniq; infere puluerē, et denuò tantisper dum omnia cōmisceantur decoquito.

1 3 ctenus

Et enus quidem de succis mororum arboreorum. Quin & mororum de rubis succus eodem modo adomatus digna admiratione designat, Succus itidem malorum coroneorum, malorum Punicorum, pirorum nondum maturatorum, item de mespilis, sorbis ac prunis, mirifice conducit. Satis autem manifestè liquet quòd tam austeris & astringentibus fructibus semper, pars mellis admiscenda est, quãdoq; ad unã succi duæ mellis partes, nonnunquam tres. Sunt uerò hæc oris uitio laborati ualde conducibilia auxilia, unde & uulgo appellata sunt *σοματικά*, quæ ad glutinata citra periculū iuuant & si parū tumoribus opis cōferant. Atq; hisce cremoribus succisue ea quæ *διὰ μόρων* confectionem ingrediuntur sunt admiscenda. Succus præterea de nucum corticibus pusillo his efficacior est. Ruborum item & malorum Punicorum cotoneorumq; commixturæ. Nam stomachum roborandi summas ac præcipuas uires obtinent. Confit autem *διὰ καρύων* cōfectura hoc modo.

Confectura Diæ Karyon, hoc est, ex nucibus.

Mense Augusto confectione *διὰ καρύων* fit hoc modo, nucibus lectis, cortices exteriores detrahito, & in mortario ocyus cōtundito, & colato, magma abijcito, succum mediocriter decoquito. Pauxillumq; mellis perinde atq; in cōpositione *διὰ μόρων* recensui, adijcito, & denuò ad mellis usq; consistentiã elixato. Verum si cui illa citra additamentū haurienda uideat. Miscere infantibus, mulieribusq; & intra affectionis principiū, expedit. Myrrha uerò ammixta in summo quoq; morbi figure, adiecto sulphure & nitro, item in malis remissione, & quibus, quemadmodum demonstratū est, durities uel obturationes fauces occupant. Hactenus de confectione *διὰ καρύων* satis, ueluti & de *διὰ μόρων* & aliorum fructuum. Neq; de his duntaxat, quæ recensuimus, medicamentorum præsidij usi sumus, uerū quibusdam etiã alijs, quæ in curatiõe Anginæ summis uiribus polent, quorum deinceps mentionem facere statuimus. Ab efficacissimo itaq; & admirandi admodum in hac affectione adminiculi, medicamento, quod pluius mos à periculis maximis uindicauit & sanitati pristinæ restituit, auspicabimur. Cuius equidem eximiam uirtutē sapius experimēto cognoui. Constat id autem ex ireos, piperis, croci singulorum uncia una, floris syluestris Punici (quæ *βαλάνου* Græcè uocāt) uncis duabus, coriarij fruticis, quem Rhun obsoniorum dicunt uulgo rorē Syriacū, Arabes Sumach, denarijs sex, uini sextarijs tribus, defrutij sextario uno, mellis libris tribus, aluminis uncia una. Rediguntur hæc cuncta in confectionem, & ea sicubi incidat ulus adhibetur. Et eius quidem remedij nullo non tempore, tempestiuissimus est usus, præcipuè si quid uel calfaciendum, uel obstructione immodica expediendum & subtiliandū. Hic summū sanè & efficacissimum præstat subsidium. Comparem ego potentiam re ipsa, & experimento cognoui, eius confectionis cui nomen *διὰ βυσσαός* (quoniam *βεσα* id est, rutam syluestrem habet) est inditum. Nuncupant autem eandem alij quidam *διὰ χελιδόνων*, hoc est ex hyrundinibus confectionem, & *διὰ γράλλων*, ita enim nonnulli *βεσα*

besafahoc est rutam agrestem, alij *μῶλυ* denominant. Est uerò id præsentissimum contra pestiferas, acutissimasq; & conclamatas iam anginas amuletum, in quo sunt.

Diā tu Besafa, id est ex ruta sylvestri medela.

Constat *Διά Βυσσάρι* seminis anisi, apij, ameos floris rotundi, iunci odorati, aluminis fissi, ireos Illyricæ, Besafa, quæ à quibusdam harmala uocatur. Est uerò ruta sylvestris, cassiæ, thuris, crocomaginatæ, rosarum aridarum, singulorum uncia una, pullorum hyrundinum crematorum cineris recentis uncia quatuor, croci sequi uncia, spicæ nardi, amomi cuiuslibet uncia qua tuor gallarum numero [†]noem, melle sufficiente excipiuntur, & usui repostulante adhibentur. Hoc medicamine solo licet in medijs afflictionibus uti, circuncidere autem id (in morbis medijs, aut imbecillis) expedit, adiectis his, quæ potentiam ipsius infringere possint, nempe milio, rosæ aridis, terra astere, aut creta lemnia terræ signata, aut polenta farinæ uel hordeacea, & id genus similibus, pro eo quod magis tibi ad ista expedire uidebitur. Pari modo sicubi incidat usus, ut uiræ eius sint impensius roborandæ, admoueatur nitrum, liquor cucumeris sylvestris, quod elaterium uocant, simus palumbinus, nunc crematum, nunc ignem non expertum. Quin & sterco canum, ossibus aliorum, sicubi candidi sit copia, admisceto. Quo si oletulum hominis adijcias incombustum non parum efficacius reddas remedium. Porro & ipsa quoque tempora in miscendis medicaminibus sunt curiosè perpendenda. Verbi causa, Sal Armoniacum, quod per se non reprimendi tantummodo, sed & *Διαφύρεσις* hoc est, digestionem & euaporationem inducendi facultatem obtinet, si radicem uitæ albæ (quam Græci *ἀμπέλων λευκή*, & *Βρυονία* nuncupare solent) adijciat quis, multo uehementius diaphoreticum efficit remedium. Cuius itaque notæ medicamento usus in illis ut plurimum commendatur, in quibus nullo rheumate decurrente, duriciæ grandis cum loci inflammatione deprehenditur. Gargarismatis item, ex sinapi de more tanquā ad manducandum præparato, & oxymelite tepi dis utendum. Tum *Διά Βυσσάρι* denique confectura illita mirificè scirrhis inflammationibus succurrit. Nam in rheumatismis, hoc est, fluoribus, citra controuersiam omnibus reprimendum obnixè quod fluit, & id quod sese in aliquè locum recepit, quasiq; insinuauit digerendum & disijciendum, ne instrumenta spiritus obturentur, neue ex toto laborantem strangulet, id quod suffocatio nem quæ ex obstructione inducitur, frequenter comitatur. Efficacius uerò linimentum efficiunt, tria hæc *Διά Βυσσάρι* antidoto admixta. Verbi causa canini stercois, oletuli humani, succi cucumeris sylvestris unius cuiusque denarium pondo duum unius uncia diabelafa. Vel etiam quandoque amplius, semper pro languentis robore & corporis habitu, quæ nunquā non uel in oculis habenda sunt. Noui ego quidem compluris, quibus fauces ad pristinam omnino habitudinem atque formositatem reuerse sunt, hoc unico utilissimo medicamine faucibus adhibito, citra uel sanguinis qualemcumque emissionem, uel

I 4 alui

alui per catharticum subductionem, uel ullum, ut semel dicam aliud medicamenti praesidium. Quod si quispiam tanquam abominabile & execrandum stercus humanum aueretur, nauseat, horreatque penitus, elaterium cum stercore canino solum melle exceptum & consillarum inflammationibus, quae Graeci *μαγισθηρία* dicunt, anginisque illitum satis, superque auxiliū suppeditat. Verum si nequit linimentum appposito fieri, per harundinem, siue cicutam idem cum spiritu indere conuenit. Quo autem stercus minus tetra odore spiret canis per triiduum solis ossibus uescat, ita cunibit stercus candidum & minime graueolens.

Aliud: Cum Raphani porrhò semine oxymelite excepto gargarizare in Angina comprimis expedit. proliciendo enim atque educendo per multum humoris plurimum proficit. Aliud: Pix liquida & nigrum adiecto melle, & exiguo cedrino liquore, anginis, quum diuturnis, tum scirrhosis faucium inflammationibus subueniunt. Aliud Gargarisma: Folia salicis in aqua usque ad coloris metamorphosim elixato, & gargarizandum propinato.

Aliud Gargarisma.

Furoris & aridarum ficuum (quas carycas dicunt) elixationem praesertim si inflammatio fauces ab initio occupet, gargarizandum exhibe.

Aliud: Iure quoque lenticularum & dactylorum, precipue ab affectionis primordio fauces gargarizare expedit.

Aliud ualde conducibile.

Accipe æris cremati denarium pondo quatuor, nitri, croci cuiusque denarium pondo duum, mellis quantum satis est. Quae modice in uase aeneo elixato, & utere. Mirè enim id uel in summo malui vigore adhibitum proficit.

Aliud: Absythium item cum melle decoctum opis confert plurimum.

Aliud: ad anginas non h ulceratas: Aduersus Anginas h ulceris expertes, & diutinas syncopas, utile est medicamentum, quod habet, Euphorbij denarium pondo duum, mellis denarium pondo octo, cum melle. Caterum mel ipsum primo decoquatur probe, deinde iniiciat & euphorbium, & conforment globuli, quos perungito ouo, & duos deglubendum ministrato uentrem laxant & strangulatu liberant. Efficacissimum enim est hoc, aduersus anginae tenaces item & uiscidos, crassosque humores, quibus phlegmone accenditur absque h ulcere remedium.

De sanguinis missione, per uenas, & cucurbitulas, deque purgatione corporis in Angina.

In quacunque Anginae specie, si uires patiuntur primum à detractione sanguinis per uenas necessariò auspicanda est curatio, neque uerò ea largior statim imperanda, neque semel modo ac iterum uena secanda sed exilior sanguinis dimissio, una quidem uice, subinde uerò iterata, probanda est. Noli uerò, auertendi causa aliāque ex affecta parte uenā perfringere. Verum si parte dextra dolor magis excruciat eodè statim latere uena ter quater, ut dixi, non copiosè soluenda est.

Summo

Summopere cetero ne uenise cæ opera, angor aliquis inuchatur: quoniam uix quicquam angina affectos magis lædit, quam quæ ex importune uel profundius, uel alioqui ineptius adacto scalpello preuenit angustia, & ea quæ comitatur inde molestia. Quod si nullum impedimentum obstitit sublingua uenam uulnerare expedit, idque protinus inter morbi initia primo die, quoniam non sine magno discrimine procrastinabitur. Vidi equidem quendam cui di- *Historie.*
ta urgente necessitate sanguis mane per uenam missus est, & uespera demum uenis sublingua uulneratis, sensusque exhibito in prisanæ cremore diagridio, morte proforibus excubante ægerrius tandem euasit languidus. Nouimus præterea alterum cui primo statim die, intra mali primordia sectis utriusque brachij uenis, medicamentum purgandi uiperæ præditum miscuimus, & tithymalli recentis herbarum, iam iam decerptæ expressum liquorem. Erit autem huius potionis non inconueniens datio denarius unus, uel largior, uel exilior, pro corporis uiribus, ætate & morbi magnitudine. Nam hæc uirtuti ualida, ætate iuuenili & robustis congruit. Si morbus inter incrementum non terminetur, tum omnis mora rumpenda est. Vidi namque ægrum ad integram sanitatem reuer-
ti, uenis sub faucibus, quas Græci *φρυγιδας* uocant, cum illæ sub lingua ad manum non essent, neque reperiri possent incis. Mulierem insuper ipsædem ferme temporibus angina laborantem cognouimus atque curauimus, sanguinem per sectam uenam sub malleolo detrahendo, intellexeram quippe menstruis eam purgationibus destitui proinde magis conueniebat ei sanguinis illa dimissio. Atque inde quidem geminum sensit auxilium: nam & Angina ritè curata conualuit & menses in ordinem redacti ceu postliminio reuersi sunt. Aperienda etiam uiris sub malleolis interdum uena est. Quando uidelicet uenæ, quas *αιποφθοιδας* Græci uocant, solenniter fundere sanguinem solutæ supprimuntur, & sanguinis exitum non habente, reclinata in fauceis materia angina correpti sunt.

De sanguinis detractione per cucurbitulas.

Illud hinc loci ignorandum non est, quod in hac faucium affectione scalpello scarificandum & cucurbitulis adpositis sanguinem necessariò detrahendum est. Quum uidelicet materia decurrens constitit, plenitateque omni non tam caput quam uniuersum reliquum corpus planè destituitur. Materia enim citius amicum decurrente, & hinc inde destillante rheumate partim ea quæ reprime-
re, partim quæ humores exhaurire, & e medio profligere nata sunt, adiuuari expedit. Quiescente uero, quæ officium faciebat defluens materia, ea quæ digestionem & euaporationem, Græci diaphoretum dicunt, emoluntur adhibere competit: nempe cucurbitulas, foveæ, emplastra & cataplasmata. Quum neque ullum periculum neque timor ullus est ingruentis, aut superuenientis succi. Quoniam quæ prius molitur euacuatio, scarificatioque per scapellum materiam magis magisque proleat atque deducit.

Que

Que in Angina foris sunt ad mouenda, quum in sementis, tum in cataplasmatibus.

In curatione Anginæ foris quoque & cataplasmata quæ foris ceruici applicari consueverunt enumerantur, uerbi causa, lanæ oleo delibuta, uel cerata mollia excera, butyro, oleo anseris adipe compacta sunt. Suntu autem κατὰ πλάσματα eius facultatis quæ admota diaphoresim prope diem prolicere, & humorū digestionē promouere ualeant, uerbi causa, ex farina hordeacea, & semine lini, dactylis inde fruto elixis, croco, & mica panis simul decoctis. Vitanda uero magnopere censo cataplasmata quæ nullam aliā quæ laxandi potestatem possident, ueluti & ea quæ immodica reprimendi uis prædita sunt. Quod si diuturno iam tempore perleuerauere & duriciē contrahere inflammationes, fycus aridas, carycæ sue admiscere cōpetit. Neque etiā fuerit absurdū, imō conducibile si rumecē adiciās, adipem item & paululum nitri. Extirpanda etenim materia, forisquē euocanda quo & ipsa natura tendere, ut se exoneret, uidetur. Foris præterea in diutinis affectionibus & scirrhis tanquā perutiles probant: nempe ex aqua calida in qua Chamæmelum herba & Althæa quæ & Hibiscus dicitur, macerata sint atque elixa. Longe uero præsentiori fuerit remedio, si folia lauri adiciantur, potissimū ubi gelidi humores subesse & inhaerere conspiciuntur.

Nutritus laborantium Angina.

Qui Angina infestantur primo ad tertium usque diem aqua mulsa uictit & alij aquosis quæ subtiliare, & urinā ciere, aluūque deducere assolent. Exhibenda præterea sunt, uix pulmonis & pectori uniuerso amica sunt, & eō tendant, easdemque partis & quicquid inibi continetur extenuant. Mulsam igitur per triduum ut dictū est, imprimis offerre congruit. A quo succus ptisanæ uel per se, uel cum aliqua portione dulci miscendus est. Præditus est enim is potentia, attenuandi, discutiendi, alendi, & feruorē denique refrigerandi. Deinde inflammatione cōminuta & ut cumque iam extenuata necessum est, permollia quidem, sed pauca admodum ouorū lutea exhibeant. Alimenta enim immodica in morbo Anginæ suffocatio, & grauius denuo periculum comitat. Vitanda est enim canis peius & angue omnis alimentorum nimietas, quoniā inde summa incommoditas. Nam quū immineat quædam modum adparet ex frugaliore nutrimento non leue discrimen, quanto diu boni grauius incumbit, sumpta copiosiore alimonia. Haftenus de Anginæ quacunque specie satis: non multū enim ne nihil dicā quod uel ad uictus rationē, uel malis seminariū, uel ad curandi denique rationē attinet silentio præteritū esse puto. Verū si quid prætermissum uel intactū, uel minus absolutum uidebitur, id aliorū quoque medicorum monumenta euoluendo partim plenius haurire, partim & quid demperatque, si sagacitas non desit, ex his secum coniungere.

Finis Libri Primi Alexandri Tralliani de humani corporis partium uitij, ægritudinibus, iniurijsque.

De

ALEXANDRI TRAL- 107

LIANI, PRAECELLENTIS MEDICI DE SINGV

LARVM CORPORIS PARTIVM AB HOMINIS VERTICE

ad plantam usq; vitis, & gritudinibus & iniurijs Liber

Secundus, Albano Torino Vitodurenſi

interprete.

De morbo costali Pleuritidēue

Caput 1.



Lateralis dolor qui *πλευρίτις* à Græcorum Medicis nominatur, acutissimum & plerūq; lethale malum est, quod ex abscessu suppurationeq; interioris membranulæ costas ambientis oritur. Qui sanè Pleuritis exquisita, uerāue adpellatur. Neq; etenim quiuis *πλευρῆς πόνος*, id est Lateritius dolor, statim *πλευρίτις* nuncupāndus est. Verūm Pleuritid ad unguē, inflammatio quædā est (cui modò insinuaui mus) in latere dextro siue lauo oborta, in ipsa laterali mēbranula costas succingēte, cui lateris dolor, difficultas anhelitus & tussis, & febris acutissima accedit, adiacens proximē cordi, unde per consensum febris accenditur.

Note Pleuritidis ueræ.

Vbi itaq; in languente febre acutā, spiritū impeditū, lateris dolorē cum punctura nūc ad iugulum, nunc ad præcordia pertingentē, & tussis deprehendens, uerā pleuritim iudicato. Febricitat etenim semp febre cōtinua & acuta, spiritusq; trahit ægerrimē. Quibus uerō in iocinore inflāmatio est his latus distendit, et p cōpatiēdi rationē dolore, et tenore afficiunt, tussiculaq; dolet & per cōsensum pulmo, cæterū punctiōes nō incessant, ueluti pleuriticos neq; arteriarū percussus adeo durus. Dirimunt enim non leui discriminē, doloris & pulsus. Siquidem pleureticorū arteriarū percussus durus ac rigidus est. Hepaticorum uerō minimē durus, quemadmodum neq; eorū qui pulmone laborant; nam quod uiscera mollia sunt, nullo huiusmodi afficiunt. Quin & tussis quoq; dissident, pleuritide & iocinore affecti. Pleuretici nanq; exigua quidē tussicula uexantur sed progressu temporis sputum admodū tinctum excreant, unde euidenter quis humorum inflammationū sit parens tanquā in speculo cernitur.

Qui ex sputo humorem negotium exhibentem deprehendas.

Ruffo etenim colore sputum, sanguineū humorē phlegmones seminariam arguit. Quemadmodū si lutei coloris fuerit, bileum humorē inflammatio nis parētem innuit. Si candidum & tenax aut uiscidū sit, quod expuitur, ex pituita malū emergere, ueluti si atrū & furuū reddit sputū ad atram bilē causam referendā esse, declarat. Cæterū nolim te latere qd pleuritici quādoq; tussi endo etiā, nihil sputi excreant. Proinde non cōtinuo, ut quidā putant, eos q tussit & nil saluæ piciant nō pleureticos, sed iocinorosos iudicare. Accidit etenim nō raro, ut pleuritide laborātes crudis & nō facile execrabilibus sputis, saburra tunc gry qdē eijcere possint, & ei picipuē qbus summū uitæ discriminē p foribus est

est. Solet uerò interdum subnohis & inferioribus costis inflammatio incidere thorace nihil imperito. ueluti quū foris ingruit phlegmonē, unde sæpe medicis imponitur. Neq; enim quicquam sputi eijciunt, sed plurima infestans materia nisi euaporet in abscessum, licet ægerrimē, commutatur. Color itaq; singulorum non incuriosē obseruandus est. Locinorosi enim, ut plurimum uultu ualde lurido sunt, id quod in pleuritide rarenter admodum euenit. Nam rubea plerunq; facies hunc morbum comitatur. Huiusmodi igitur notis oportet pleuriticos ab hepaticis discernere.

De curatione Pleuritidis.

Causa itaq; & natura grauissimi huius letalisq; morbi acurata perpenſio ne prius obseruata, datur Pleuriticis succurrere. Nam si sanguis abundat & ex eo humore oritur inflammatio, confestim mittendus est, præsertim quū in supernis consistit partibus, ita ut humeros infestat dolor uehementissimus. Atqui si horum nullo infestante, dolore sub septo transuerso, quod *διαφρεγμια* Græci dicunt, excruciant, uenter purgante medicamento deducendus est, quē admodum demonstratum est ab Hippocrate, docente: Noli inquit, per uenam sanguinem detrahere, uel catharticam medicinam præbere (ut quidam consueuerunt,) priusquā ad unguem quīnam humorum inflammationem induxerit pernoueris, & cuius nam dominiū immēsaq; redundātia sit in toto corpore. Pleraq; etenim etiā alia corporis plenitatem insinuant, & fomenta eisdem partibus admota. Nam si exotu mar superiorū dolores demulcentur & ita sedantur, ut euidētem sentiat remissionem languidus, inflammationē non natam censeto. Atq; ita quidem solis fomentis & localibus adminiculis, quæ diaphoresim, id est digestionem & euaporationem inducant, utere. Si horum nihil usu ueniat, imò dolores magis magisque ingrauescant, ad uehementiora transitus esto. Nam hæc corporis plenitatem portendunt, & calfactas fomentis partes materiam etiā atq; etiā attrahere. Quod quam primū olfeceris, citra omnem dilationem, præ cunctis alijs remedium subsidij euacuationē probabis. Quæ uerò accommoda futura sit medendi ratio, deinceps, quanti possumus studio explicabimus. Reperiuntur etenim indigni sanē nomine Medici, qui negant purgādos esse pleuritide affectos, atq; ob id tanquā perniciosum malum expurgationes deuitant. Sanguinem uerò per uenas detrahendū uno ore omnes iudicant, id enim inculpatum & omnis perniciē expers esse autumāt. Illud uerò scitu omnino dignum esse arbitror, quod pleriq; auspiciatō satis, quū aliās, tum maxime in quibus sanguis non multum abundare uidebatur scarificationem usurparunt, & cute scalpello incisa, extethlō cucurbitulam, ad extrahendum ex imo quicquid noxi humoris intus lateret, adplicauerunt. Quare uix absoluta, ne dicam inchoata, mirum dictum quā cotinuo, nullo alio medicamento adhibito, dolores ita quidem profligati sunt, ut neq; ullis fomentis, neq; quoquam alio medicamēti præsidio esset opus. Suspexere id summē ma-
num

num admoventes medici. Præstantissimū itaq; & longè præsentissimū meden-
dis his, quos nulla plenitas urget, id fuerit auxilium. Cæterū quod ad fomentati-
ones attinet, singulis humoribus redundantibus singula fomēta despicio. Nam Fomenta
si sanguis copiosior æquo abundare uidebitur, fotibus arefacientis & digerentis
naturæ citra tamen immodicā calfactionem utendum cenleo. Verbi causa ex
milio & panico. Si bilem humor dominari creditur, spongiæ aqua calida, uel iu-
re chamæmelino imbutæ, & de more expressæ adhibendæ sunt. Si pituitosus hu-
mor excedat, eosdem ex salibus, folijs lauri, uel eruo frīxo, uel lanula oleo anethi
no intincta compingo. At ræ bilis de niq; succo naturæ modum superāte, fomē-
ta ex tritico, furfuribusq; elixis, & decocto chamæmelino approbo. Quin & ole-
um chamæmelinum fomentationes eximias, & tantum non contra omnes do-
lores idoneas, constituit, uerū omnes hi focus in cunctis doloribus proficiunt.
Quod si res uehementiora calorifica efflagitet, radices althææ, & loco olei cha-
mæmelini anethinum admiscere expedit. Cæterū fouere quempiam posca, po-
tissimè quadam tenus uellicante acrimonia, nullo modo cōuenit, reprimat enim
acrius negociū præstantem materiam. Atqui exiliore acrimonia præditi
focus, inflammationes eliquant & fluidas reddunt. Adhibere itaq; cerota soleo,
& fomentatiōes nihil mordicantes, ex seuo seu adipe, præsertim inter principia
Vbi uerò concoctionis quædam incipiunt apparere indicia, cum calorifica licet
usurpare medelarum subsidia. Verbi causa *σάμελις* hoc est, ex sertula Cam-
pana confecturam uel sine additamento per se, uel adiecta adipe suilla. Ruta itē
dem & *σάκων* hoc est ex ruta cōfectum medicamētum, nā id haud instrenuē
inflammationes quantum uis altas coquere & digerere quum per se, tum cum
alijs admixtum poterit. Mulla uerò aquosa (ut demonstratum est ante) huber-
tim omnibus pleureticis sine discrimine ingurgitanda est. Præsentius etenim nul-
lum reperias in hac affectione remedium. Verū si febris immanis excruciat,
nihil refert, si loco Mulsæ aqueum *απομέλις*, quod inter mulsam & oxymeli medi-
um locum habet ministres: conducit enim. Quo circa utraq; subinde potanda
sunt largiter, potius quàm leuiter sorbenda, & obiter lambitanda. Quo pituita
impacta, promptius per sputū eiciatur. Quod si tenacior pituita inhæserit, nec
facile fuerit excreabilis, hauriat oxymel, in cuius elixatiōe cōtineatur marrubiū.
Indoloriū præterea medicamentū *σάκων*, hoc est ex papauerū capitibus cō-
formatum, & id præter eā quod uulgo uocatur Philoniū, uel aliud id genus ano-
dynū, hoc est cruciatus demulcens atq; stuporē inducendo leniens, quoniā sum-
mū periculum inducit, nempe proijciendi humores magnā uiribus omnibus de-
iectis & omnino extinctis, difficultatē. Quando enī crudis & indigestis corru-
ptisq; humoribus dolores superuenerint, nocturnæq; uigiliæ intollerabiles in-
gruerint, robur uerò inest minimè ficulneū, tum sanè consentaneū & rationabile
fuerit, robur quod ex uigilijs erat usq; ad perniciē deiectum, restituere. Si con-
trā ualde imbecilla fuerit laborantis uirtus, potus stuporē inducentes, (quos *ναρ-
κωτικούς* dicūt) ne per somnū quidem, ut aiunt, admittendi sunt.

Qui tenax pi-
tuita dicatur.

k

De

Succus proinde ptisanæ probè donec quicquid flatulentum insit euoporet, decoctus cibi loco offerendus est. Nisi enim scitè ac optimè elixetur, præcordia (si utiq; ὑποχόρδω reddo) flatu haud aliter atq; cætera legumenta distendunt. Et si ægerrimè uix tantillum perscreatum efficiant Pleuritici, cum ptisana amygdalæ mundatæ & tritæ decoquantur. Ita sanè plus sputi eliciet atque deducet humorum qui in pectore saburrantur. Perhò si pauxillum duntaxat febrierint in hac affectione constituti, & inflammationis calor paululum se remiserit, Vrticæ, (quæ Græcè ἀκρόν adpellatur) si men ptisanæ confidenter admisceatur, uel pariter cum ea hyssopis decoquatur. Sicutique superflua & negotium facessans materies crassa & uiscida poterit extenuari & incidi. Liqueor adhæc amygdalarum cum exiguo mellis permixtus pleureticis exhibendus est. Præstat uerò ut matutino sumatur succus ptisanæ. Vespere uerò lac amygdalarum. Vbi uerò uircis ægotantis deiectas deprehendis panis puri micas cum apomelite, uel dulci hydrososato, id est rosarum aquæ syrupo. Nam ea potio quæ uini loco præbetur, cognomento hydromalum, frigorifica quidem est, sed febres incendit, & ita caput tentat ut mentis uacillatione inducat. Satiùs itaq; fuerit robore ægri deiecto iuris boni pauxillum sine oleo ex sola gallina offerre. Et quanto tibi uidebitur imbecillior languidus, tanto minus exhibeto. Fastidienti quoque paululum offerendum est. Pisces etiam dari cõuenit, præsertim Ciclas, quem aliqui Ptisanā marinā adpellant quoniā non adeo duræ est carnis, & humidæ temperatæ, & facilis coctu, & excrementi sua natura expers, & proinde minime despiciendus est cibus, prætercā pectines. Omnes uno uerbo cutem testeam habentes uitandi sunt, tantq; crassiores generātes, ne humores difficultè ex ea biles reddant. Si paciētis lingua scabredine & asperitate careat, febriculaq; ignaua tantum & leuis infestet, interdicens sunt holera. Sin salebrosa fuerit lingua, sitisq; intensa & febris immensa nihil neq; maluæ neq; intybus in iare elixa officere exhibita possint. Expediūt etiā mala dulcia: Mala uerò Punica & omnia acerba ueluti hostilia pectori uitāda sunt. Gelida itidem & siccifica, omnesq; breuiter quū fructus, tum holera. Aquā proinde calidam potui offerre expedit, neq; em̃ ut quidam autumant, bilem parit. Nam qui eam opinionē cum Hippocrate tueri utuntur, falluntur. Neq; rectè accipiunt quid ille dixerit: Qui suapte natura inquit calidi temperamēti sunt & aridi, hoc est biliosi, his præstat cibum dare, qui biteum humore, repugnando diu, tandem superare ualeant. Ac ministrāda uerò interim quoq; edulia sunt, quæ alimēto sint, quibus cum potui datur aqua calida. Nam illa uerò quæ simplicia sunt, ueluti aqua ægrotum porprie neq; alunt, neq; humectant, sed inde succus magis amarescit. Ad hunc itaq; modum, aqua interdicens. Mulsam cū uino & alios cibos, inquit, quod calida aqua inculpabilis sit. Ea em̃ alias escas digerit & per omnes corporis partes transmittit. Id sanè esse uidetur quod asserit, uida esse cibaria, ut cōtinuò inter cibos & potus exhibeatur aqua calida. Quod clarè ibidem docuit. Haud inquitens neque

Mulla

& quæcunque disijciendi & ex alto euellendi (gens eadem *ἐπισπαστικὰ* nuncupata reconseuit) potentiam ac energiam habent, præsertim quando nulla infestat febris pleureticum

De lateris sine fibre langoribus

Caput

III.



Atericijs absq; febre doloribus quod malum Græcis *πλευρῆς πόνος* opitulantur calidioris naturæ cuncta, potiōes item & epithemata, præcipuum tamen est & præsentissimum auxilium brassicæ & caulium cum radicibus aridarum & crematarum cinis uetere axungia exceptus, & super dolentem locum impositus. Cæterum portionibus quorum usus probatur recte inditur costum, & bdellium Arabicum. Sunt autem elixationibus (quæ Græci *ἐπιχρίματα* uocant) complures medicinæ authores feliciter usi præsertim eius professionis omnium facile princeps Cōs Hippocrates in uolumine *περὶ τῶν ὀξέων* hoc est de morbis grauib; præcipuè ptisanæ succum, & aquā mullam, & oxymel ad humores non facile excreabiles extenuandas & euocandas præbere, & quasi hoc unū necessariū foret proposuit. Quod si malum ad bilem referē, solum ptisanæ succū intra initia statim & liberalius offerre præsentī remediō est. Si is ad manū non sit, ad alios cōfugiendum est cremores succosue & præcipuè auenæ. Nā is haud inefficaciter habet sputū educendi facultatem ex pulmone ac pectore q̄ ptisana. Quin & aqua calida sicci humores cōmōdissime & præsentī utilitate perfundunt & humectantur. Præfertur autē bonitate in hac prouincia Apomeli melicato. Neq; sanē quicq; reperias præsentioris auxiliij in pleuritide ex bili prognata, quā quæ humectāt, & quæ sputū excreabile reddunt, & porrijiūt medicamina. Quod si id quod excreatur pituitosum & viscidum sit, & ægrè ob crassiciē eijciatur cū immanī tussicula, plus erit negocij, & proinde præter ea quæ supra posita sunt, decoctum iridis & glycyrrhizæ, & *μαρμαρίον*, hoc est ex marrubio contextū, & oxymel, & melicratū, quod est aqua mullā, potui danda sunt. Semper animaduertendo quid per uires liceat, & quid non, & saluæ quum quantitas, tum ipsa quoq; qualitas.

De Cathartīs, quorum usus probatur in Pleuritide.

Aluus quoq; in morbo laterali deijcienda est, neque per clysterem tantum uerū & cum globulis, quos *καταπότις* Græci uocant, ubi res exiger. Quando sanē malum atque dolores ritē superioribus peractis nihil cessauerint, & corpus prauis humoribus refertum conspicitur, sicut medicamentorū præsidijs suffragis & negocium præbentibus succis obrutis, nihil proficiatur, sed irritetur potius dolores, quā demulceantur, aut se remittant, & sub præcisiōis & interioribus partibus dolor excruciat, medicamentū purgandi uim obtinens aggrediendum est. Quo circa si bileo humorī malum, adscribitur ad scammoniū cōfugiendum, nam id non tam calorificæ est potentia, atq; cætera cathartica. Cæterum id partius & per uices dari debet, uirium ægrotantis acurata ratione semper habita, & multitudinis officium facientis materia. Quod si non bilis sed

bileus, sed potius uel pituitosus aut atrebiliarius succus. Obtemperandum erit in medelarum usu præceptis Hippocratis, Ficularem uidelicet herbam, quam Græcè πολυπόδιον uulgo quoque adpellant, uel ueratri nigri farrinam ad huiusce modi usurpando.

De globulis in Pleuritide deglubendis.

Pilæ, sic enim uulgò Rhomani à rotunditate κατὰ πόνον interpretantur, quas nos in pleuritide deglutiendas censemus, ex eiusmodi & ad hunc modum conformantur. Interioris medullæ, porrecto cortice, ueratri nigri denarium pondo quatuor, scammoni, gummi Arabici uniuscuiusque denarii pondo unius, excipe succo brassicæ, cauiisue, & redige in catapotia, hoc est globulos, quæ magnitudinem ciceris æquent, & singulis pro ætate, uiribus corporis, & morbi quantitate probè administrato: Pueris uidelicet ac imbecillis, pilulas quinque, robustioribus uerò septem, maioribus natu undecim. Semper ceu iam positum est, cum summa perpensione uirium hoc lateritio morbo laborantis. Ceterum ne illud quidem hîc loci (quoniam imprimis operæ precium) silentio præteritundum arbitror, quod eiusmodi globuli præsentia admodum remedio ab his quos ὀφθαλμιαί, hoc est oculorum dolores excruciant, deuorantur. Conferunt præterea ejdem in morbo Arquato degulati, citra enim uentriculi subuersionem suam functionem obeunt atque perficiunt. Sunt uerò semper à cibo potius quàm ante deglutiendi: ita enim citram omnem noxam, angorem & molestiam suam prouinciam ad unguem absoluunt.

De Tussi Caput III.

Vis sunt tantum non eadem, quæ spiritus & animæ difficultatis (quod malum δύσπνοια Græci uocant) quum symptōmata, tum species, tum qualitates. Quum uerò multis admodum modis contrahatur, nunc quidem & sæpius sanè, ex intemperie, quandoque uidelicet calidiore, ueluti in febribus, nunc frigidiore, interdum etiam humidiores, nonnunquæ arida. Neque ex eiusmodi quoque prauis tēperaturis simplicibus, & materia puris tantum, uerum ex humorum redundantia, comparis omnino distemperiei particeps, calidæ scilicet, uel gelidæ, uel cuiuscunque alterius qualitatis, accersitæ. Operæ precium quoque fuerit non ignorare, quoniam discriminis inter se diffideant tussiculæ, non tam singularum causarum, quàm & locorum respectu, & an ipsa per se loca malè adiciantur, aut per compatiendirationem malè habeant. Siquidem haud una, sed multipharicæ sunt tussis occasionēs. Proinde omnibus neruis incumbamus cognitioni undecunque prognatæ tussis. Mea namque sententia, (quod res ipsa quoque clamat) nisi medicus cognita ad unguem causæ percomodè occurrat, tussis minime ægerrimè uel à quoquam eliditur.

k 3 Nota

Note quibus ad calidam intemperiem tussim referendam significatur.

Tussim soli calidæ intemperiei & incompolitæ acceptā non iniuria fe-
ras si feruorem quendam qualitatis modò affecti sentiant, & spiran-
do gelidiorem aërem adtrahere uehementi desiderio affectant, & aë-
ris frigidi attractione capiuntur magis, quàm aquæ gelidæ sumptu, uultus pa-
riter & caput uniuersum rubore suffundatur. Et si huic affectioni sola intem-
peries praua fuerit occasio, ne tantillum quidem, quod uideatur, per sputum e-
ijciunt. At si quid expuunt, salsa qualitate imbuta uidentur, uel uitijs obnoxij fu-
mi, aut bileo colore præditū cum exigua & tenui substantia. His utiq; notis de-
prehendas ex calida origine natam tussiculam. Item si aër qui præcessit fuerit
calidus, & si balneum, quod solenne est, præierit per calidum, & eiusdem qua-
litatis uictus ratio. Quin etiā ex furore & anxietate quæ antecesserunt non ra-
rò accidit tussicula:

Note tussis ex gelida intemperatura orta.

Contrahitur etiā sæpe numero tussis ex frigida intemperie pectoris
sine materia immixta & incompolita, quæ hisce indicijs deprehendi-
tur, quod facie sunt & capite lurido, seu pallido, siti nulla premuntur,
saluginis nihil screando eijciunt, frigidis malè, calidis optimè adficiuntur, sapo-
rem magis acidum quàm amarulentum sentiunt. Constitutio antefuit longè
minus calida quàm gelida. Lauacrum item intempestiuum, poculenta denique
& esculenta frigorifica. Hæ sunt notæ quibus tussim ex gelida intemperie profe-
ctum coniicimus.

Note tussis uida seu arida dytemperatura prouenientis.

Quum porrò ad humiditatem, ariditatē uel intemperies refertur, cō-
pari modo ex functionibus qualitatum, actiuisue qualitibus depra-
henditur. Dirimuntur itaq; nonnullo discrimine. Quoniam operan-
tes qualitates eui denti oribus sunt portentis præditæ.

De tussi materiali

Caput

IIII.



Tussis ex materia prouenientis prompta omnino & omnibus obuia
est cognitio. Proinde notas eius alius repetere superuacuum arbi-
tror. Destillante igitur materia tussis oritur. Ex ipso etiā sputo ple-
nitas euidenter liquet, quæ ex humoris fluore (quem Græci *σύνκρησις*
σύνκρησις uocant) hinc inde alteratur, unde tussis scaturiginē trahit. Quapropter non
tam ex quibus corporis sedibus is humor defluat, quàm in quas se is conferat omni-
bus uestigijs inquirendū est, uerbi causa, de capitæ an aliāue parte delabat tuf-
sim inferens materia, & cuiusmodi membrū sit quod suscipiat. Pulmo etem so-
lus eam principio suscipit, & si interdū pectus quoq; uniuersum & latera aut præ-
cordia occupent, quæ sanè particulatim deprehendere opus est. Et singulis singu-
læ sunt curandi rationes despiciendæ. Omnis quoq; breuiter mouendus est lapis
quin etiā omnem, ut aiunt, necessum est rudem emittere, quo medendi meho-
rum

thodum turgente materia expeditam, commodè admoveamus.

De Tussi ex fluore capitis.

Iccirco si humor tussim inferens ex capite manarit, necessum est irritatio-
nem nonnullam in aspera arteria cum sonitu in faucibus excitato fieri.

Note quibus humores ex capite in Pulmone se conferre colligimus.

Si humores destillantes, in pulmonem se recipiant, anhelitus comitatur diffi-
cultas, febris acuta. Quandoque lingua salebrosa, rubedo malarum, & pon-
derositas pectoris. Post hæc si nihil expuunt, ægerrimèq; trahunt spiritum, ex
his omnibus inflammationem in pulmonem contractam colligito. Quod si
arida admodum premantur sicut languentes, crebroq; respirant, feruorq; ingens
thoracem infestat, adeo ut frigidum aërem attrahere affectent, magis incendi-
osam pulmonis suspicari oportet inflammationem. Si bileum sputum eijciant,
& obiter modò, leuiterq; angantur circa præcordia, calidiores ignes sacros, quæ
ἔρυσιπέλατα Græcè dicuntur (hoc est quum super inflammationem rubor hul-
cus ambit) iudicato apertè pulmonem occupare.

De Empyemate.

Note puris, humorisue pectus occupantis.

Suppurationem factam esse in pectore uel solus sputi color, uel alia, de qui-
bus supra egimus, puris indicia, odor item sputi carbonibus iniecti & cre-
mati, satis euidentissimè arguunt. Præter hæc uel inde tanquam ex specu-
lo deprehendas, si proiectum in aquâ soluatur, neq; pituitæ instar, crudiq; hu-
moris excreatur. His itaq; & alijs id genus bene multis indicijs perspicuè patet
pure grauata teneri. Quin illud etiam hoc malum liquidò indicat. Si æger de-
cumbens in parte non ægra, grauitatem quandam seu pondus in alia parte per-
sentit, decurrèsq; pus confestim uentriculi nescio quas subuersiones & nauseas
inducat. Aurium quoq; murmura oclusis auditorijs cauernis quos Græci *ἄκου-
σις* uocat, sæpe infestant. Hactenus satis de pure contento in pectore.
Quod si hæc quæ memorauimus, lateris dolor, qui morbus Pleuriticus à Græ-
cis nominatur, præeat, neq; uel tantillum expuant manifestum, atq; id quidè ipsum
quod eijcitur, citra uiolentiam redditur, uel cæco, ut aiunt, liquidò constabit, sa-
niem aut pus in pectore consistere.

Note inflammationis Pulmonem occupantis.

Si inflammatio pulmonis superuenerit, non potest non spirandi difficultas *Phlegmonè pe-
ctoris.*
comitari, idèz angore quo præcordia uexatur, neq; id cuestigio accidit,
sed obeunte etiam dum sua munia functione, paulatim magis magisq;
læditur. Sputiq; eijcitur nihil, neque soni aliquid, neque punctura, siue aculei
instar (Græci *κέντρον* uocant) stimulum quempiam sentiunt, quoniam fieri ci-
tra cruditatem, quæ parens est, & panum, quod *φύμα* à Græcis adpellatur nequit.

K 4 Note

Nota tussis ex crassis, tenacibus et viscidis in pulmone contentis humoribus nata.

Cæterum in hac affectione constituti interdum inter initia statim, & nulla manifestante febricula, præcordiorum molestiam quasiq; distractione præangustam patiuntur, tussunt crebrius, & habent cum tussi rancorẽ quendam & acritudinem interius, expuunt humores apertẽ crassissimos & glutinosos, qui uel pulmonem ambiunt, uel cauernas eius obsident, eodem ex capite aliãue corporis parte delati. Vnde liquidò constabit ex columellæ & gurguliõis (quod mali genus *γᾱγγαῖων* Græci uocant) irritatione, quæ præcesserunt capitis uitia consistere, defluente nunc materia in thoracem. Ad hunc itaq; modum uniuscuiusq; tussis species & proprietates cognoscendæ sunt, & quicquid affectionem quã pectus uniuersum, tum ipsum quoq; pulmonẽ maleafficere possunt. Habetur porrhò pleraq; aliã, super quibus deinceps, quum de uenarum eruptione & exulceratione & corrosione, quam Græci *διὰ τῶν ὡσῶν* nuncupant, tractaturi sumus.

Lapis è pulmone sputatione eiectus.

Cæterum ne id quidem quod hisce oculis usurpauĩ, & summa admiratione prosequutus sum, silentio minimẽ ut reor, prætereundum est. Vidimus quempiam calculum expuere, neq; ut quis putet, crassum modò & solidum & glutinosum quid lapidis instar, sed reuera lapidem, planum ac lenem, nõ asperum, sed durum tamen & tactui strenuẽ renitentem, ne dum quicquã cedentem, adeò ut casu in pauimentum crepitum cum euidentĩ sonitu æderet. Is sanẽ uir, multumq; diuq; tussi miserẽ excruciat, ualidẽ tussire, usque dum lapidẽ reijceret, nunquã p̄tuit. Quoniam uerò gracilentus erat corpore, quasiq; sollicitudine emaciatus, in tantũ, ut tabe confectus, quem Græci *φθισικὸν* dicunt, uideretur, uictò prius temperato & humectante enutritus est, & modicẽ refrigeratus deinde hũc, quem diximus lapidem, expuendo eiectit, multoq; melius se habuit. Cæterum tempore haud ita multo interposito, perinde atq; tabidĩ fato functus est. Sed reuertamur eò unde digressi sumus, atq; de tussis curandĩ ratione, paucis agemus. Licet etenim singulis occasionibus, singulis medicaminum præsidijs, solertissimẽ omnibus uestigijs indagatis occurrere, atq; iisdem multorum experimento cognitis succurrere. Proinde generatim deinceps, & speciatim, ne quid desideretur, curationes sedulò explicabo.

Curandæ tussis præsidia.

In tussis curatione hoc modo optimẽ succurritur, si humor tenuis & acerracem, myrrham, & papaueris lachrymam pari portione melle decocto excipias, & inde pangito pilulas quæ erui magnitudinem impleant. Noctu præbetogeminas, siue ternas uel unicam tantum pro ægrĩ uiribus ac morbo. Plurimum enim uero opis conferunt moderatẽ exhibitæ; tussis etenim inueteratas
attendant;

attenuant, & fluxum prauū & noxiū humoris commodè curant.

Aliter: Lachrymam papaueris, myrrham, galbani pari pondere cum melle itidem excipito, & quemadmodum superioribus utitor.

Aliud ad idem.

Galbani, castorei, piperis, lachrymæ papaueris æquas parteis melle excipito, & in globulos curiosè redigito. Quibus ubi non adeò subtilis succus decurrit utitor. Quod si redundantī humore pectus tentari uidebitur, non admodum tutum erit torporem inducentibus medicamentis opitulari.

Aliud subsidium.

Accipe styracis unciam unam, lachrymæ papaueris denarij pondo unius, galbani, sulphuris uiui, piperis, resinæ terebinthinæ uniuscuiusq; denariū pondo octo, & conformato.

Aliud pro his quibus quo distillat acris est, & quorum pectus desiderat mediocritā in medendo purgatoria auxilia.

Eius conditura cōficitur ex rosarum uiridium uncia una, nucleorum pini denarij pondere unius, resinæ terebinthinæ denariū pondere duū, uuæ passæ denariū pondere quatuor, mellis quantum ad hæc diluenda satis est. Conformatoq; ecligmate, utitor.

Aliud eiusdem sortis.

Habet nucleorum pini unciam unam, tragachantæ sesquiunciam, amygdalarum dulcium unciam unam, carnis dactylorum uncias duas, iridis unciam unam & dimidam, mellis Attici quantum satis: quibus reductis in ecligma, porrige coclearium unum.

Aliud contra tenuem pariter & acrem fluxionem.

Seminis Alterci, quod ὀνισκίον Græci uocāt, denariū pondo duodecim, nucleorum pini denariū pondo sex, croci denariū pondo duū, redige in catapotia quæ erui magnitudinē æquet aut defruto, & deglutiēdas exhibe noctu. Aliud quum tussibus tum affectionibus mixtis utile cognomēto ὑγία Hygia hoc est salutare.

Hygie descriptio.

Ammeos frixi uncia una, anisi sesquiūcia, lachryma papaueris, tragachantæ singulorum denarij duo, nucleorū pini correfactorum semiuncia, arida leuigentur, & cum tragachanta & opio aqua prius diluta & macerata misceantur. Deinde conformatis pastillis denarij pondere singulis in umbra siccatō, postea quū res exiget cum hydromelite, id est aqua mulsa tussietī præbeto.

Aliud Bechicon, hoc est contra tussim quam Græci βήχων uocant ualde conducibilis confectio. Habet styracis, croci, galbani, lachrymæ papaueris cuiuslibet denarij pondo unius, nucleorū pini denariū pondo quatuor. Cōforma iuslibet quantitatē fabæ Aegyptiæ æquantes, quarum unam in nocte & topilulas quantitatē fabæ Aegyptiæ æquantes, quarum unam in nocte & grotanti præbeto. Aliud Bechicum ualidissimū & in primis cōducibile me-

Bechicū Bex.

dendo

dendo acri & subtili fluori, cuius beneficio complures uidi una duntaxat potione sumpta, sanitati integræ restitutos, etiam si longo tempore fluxus durasset. Eiusmodi sanè illud est remedium, ut non putem omnibus temerè communicandum, uerùm his modò, quos ex animo diligimus, & qui medicæ arte initiari cupiunt. Habet enim in uniuersum multiplices usus. Est uerò eius compositio huiusmodi: Myrhæ Troglodyticæ denarium pondos sex, thuris denarium pondos quinque, lachrymæ papaueris, herbe Apollinaris, quem Græci *εουκνία*, *μ.ρ* uocant, linguæ caninæ cynoglossiue radicis corticis cuiusque denarium pondos quatuor. Cæterum cortices prius in sole exiccantur in puluerem redigantur & per cribrum traiciantur, postea cum alijs confundantur. Papaueris uerò lachrymam aqua diluito. Pangito inde pastillos pondere singulos denarii unius. Dato cuique pro suis uiribus & morbi magnitudine. Succurrit idem eximio sanguinem siue cruorem eijcientibus, fluxibus dentium, & breuiter cunctis noxijs humoris fluoribus, urinæ item stillicidio, agrimonijs uescicæ colicis & lienosis.

Aliud Bechicum cui nomen est inditum Mystyrion, hoc est, Arcanum, anodynum, pluribus quidem affectionibus, sed tussis potissimè expediens. In thoracem præterea, siue in pulmonem defluxioni, quam Vrysin Græci nominant, & catarrho, & uentrico siue, quos eadem gens Coeliacos uocat, & torminibus, quæ appellantur Dysenteria. Compositio talis est.

Croci, testiculorum fibri (quod Castoreum uocant) perperisæ (quæ Græcè *καρπυ* adpellatur) seminis alterci, papaueris lachrymæ, styracis uniuscuiusque denarium pondos quatuor, mellis quantum ad diluendum satis est. Compositissimum uerò pariter & omnium utilissimum fuerit, si seminis alterci denarios duos, quatuor drachmis specierum adijcias.

Aliud contra tussim, ex acri & tenui fluxu. Succurrit uerò ad hæc laxioris intestini (quod Kôlon appellant) dolori, cuius hæc est compositio.

Glycyrrhizæ, hoc est, dulcis radicis pulchrè mundatæ & quinquies aut sexies lotæ uncia trescum dimidia, tragacanthæ uncia tres, liquoris Glycyrrhizæ uncia una, amyli denarii tres, succi lactucæ denarii duo & semis, seriatiim accipiantur in hunc modum. Sumito dictum pondus Glycyrrhizæ & leuigato in aula noua, capiente aquæ puræ sextarios sex elixato ad tertias, & finito refrigerescere. Deinde capatiori & impollutæ sartagini, paropsidique infunde. Mox tragacanthæ uncias, ut diximus treis iniice. Atque ita decoctas, finito macerari per noctem, postea mane aqua hanc pilæ bene purgatæ infundito, & succos insuper glycyrrhizæ atque lactucæ immitte. Quibus ita in mortario subactis leuigatisq; si crassius uidebitur, uinum aurei atque optimi coloris & fauum simul admisce, bene mouendo & mollificando usque dum mellis crassitudinem

& consistentiā induat. Propinato mane experfecto, ieiunoq; agrotātī cochle
 ariaria. Cū animaduersione causā siue arida sit aut qua cūq; alia. Huic sanē
 cōdicurā tradita est appellatio, Medicamentū Iacobi Christi, à prælato et ma
 gnifico uiro cognomēto Christus, quod est unctus, eo quod in curatione mor
 talium frequenter humectantibus utebatur cibis, quoniam plerosq; hominū
 conspiciebat in rem attentiores esse & quærendis peculijs nimium addictos in
 mœsticia & curis & anxietate omnem uitam agentes exhaustiri. Et hæc qui
 dem satis sint de his qui noxios, subtili & acre fluxu agitant, ac tussunt. Galenus
 uerò & alij eiusdem professionis authores, compluria id genus alia tradiderunt
 medicaminum præsidia. Sed nos cum delectu modum seruantes non multa
 sed optima quæq; ex his quæ explorata & multorum experimento cognita
 sunt, & à nobis renouata, prodimus.

*Medicamē 1a
 Iobi Christi.*

Eligma tussi medendo.

Linctus tussentibus perquam sunt accommodi. Verbi causa: Qui consti
 tuuntur Hyssopi, ficuum, nucleorum pineorum, & ires decocto. Quod
 utiq; sorberi expedit. Conficitur item Linctus haud inutilis ex butyri denarijs
 quatuor, mellis denarijs octo, pariter decoctis. Conficiunt præterea & ex alijs
 proratione causā, nunc ex succo glycyriæ, nunc è tragacantha.

*De conditura Diā codeion, hoc est ex papauerum
 capitibus contexta.*

Antidotum præterea quod, quia papauerū capita continet. *Διά κωδείων* ap
 pellatur, haud uspiam inefficaciores suppetias, his qui ad acrorem & sub
 tilem fluxionem tussim & alias oblationes referant, suppeditat. Operæ itaq;
 precium ne dicam necessarium duxi, hic loci id ipsum indicare & compositionē
 eius, usumq; & species explicare. Confit autem hoc modo. Papaueris capita
 numero uiginti in aquæ celestis xesta una elixato. Sint autem antea papau
 eris capita si mollia & recens decerpra uno saltem die macerata. Sin duri & ari
 da, diutius uno die sunt maceranda. Præferuntur bonitate quæ molliuscula ad
 huc immittunt. Aridis quippe ac duris succi minus inest. Humidioribus con
 trā plus, sed cruda sunt & aquea, imbecillisq; uiribus prædita. Qua de causa ne
 ex udis admodum locis colligatur cautio est. Modus uerò elixationis eius esto,
 usque ad colliquationem, neq; ad terrias, neq; ad quartam usque partem deco
 quantur. Sed tantisper. ut quum uolueris eorum succos exprimere, cuncta, ut
 dixi, eliquata, discoctaq; compareant. Superuacuum itaq; fuerit amplius ul
 tra elixare. Est uerò Aquæ mellis medietas cocturæ confundenda. Decoqua
 tur autem in aqua celesti aut certe fontana inculpati saporis ad ignem uacan
 tem fumo, usque dum mellis Attici induat spissitudinem. Deinde reponē, atq;
 ubi res poscere uidet, ut ere. Contra tussim quidem in primis cōducibile senties.
 Utendum

Vtendum porrhò est hoc medicamine uigilijs abigendis, somnũ enim asciscit. Cui rei confecturæ ex lachryma papaueris quoque expedit. Interdum enim somnus omnino nolis uelis conciliandus est, quam prouinciã nullum aliud melius hoc medicamento absoluit. Porrigendum etiam in destillatione tenuis fluxus ex capite in asperã arteriã qua propter tussim quã inducit, non est somno locus. His conditurã medicaminis cũ defruto præparare soleo. Cui muneris sufficit hæc utiq; confectio. Si papaueris capita ad consumptionẽ dimidiatæ partis aquæ elixent. Esto autem defrutum Tyrium, seu Creticum. Salubrior enim est hæc, quàm quæ ex melle coquitur, quum negotium facientis humoris fluxus tenuis admodum extiterit. Quoniã mel extenuatoriæ uirtutis est. Proinde ne oleum, ut aiunt, addes camino, maximè uitandum est. Radix quoque Glycyrrhizæ sapæ, quouñ decoquantur adijcienda est. Quod si ea ad manum non sit, liquor eius decoctioni commiscendus est. Verum si saburra quædam floris ex capite thoracem occupet, præstat condituram cum melle fieri. Perinde etenim atq; somnum accersit melle confecta, ita & humorem attenuat, discutit, & deducit. Ad somnum uerò conciliandum, nihil refert cum mellẽ ne, an citra id administres confectionem. Nonnunquam pariter ex utrisque commixtis porrigitur. Debet autem id non sine solerti perpensione fieri. Refert enim plurimum utrum in permixtione aliud iure excedat, pro affectus onis quantitate seu qualitate. Esto autem integra & summa huius medicinz dosis cochlearia bina. Incremẽtum uerò eius pro corporis magnitudine, cum obseruatione ætatis, temporis, fortitudinis, anni & locorum discriminis. Hys malibus nanq; horis & in regionibus gelidis, medijsq; ætatibus, liberalius exhibendum. In catarrho etiam quantũ, & qualiter, plus minúsue dari conueniat, perpendendum iudico. Cæterum commune id est in omnibus,

Aliud Catapotia Bechia.

Pilulæ præterea bechicæ in huiusmodi constitutione competunt, quarum hæc est compositio. Styraçis, lachrymæ papaueris (quod opium uocant) myrrhæ uniuscuiusq; denariũ pondo quatuor, semini balsami (quod *καρποβαλάμου* Græcè nominat) croci cuiuslibet denariũ pondo duũ. Commisceantur semel atq; iterum, & redigantur in globulos, qui erui quantitatem impleant. Exhibeantur autem huiusmodi catapotia, tussientibus noctu ceu positum est etiam supra.

Aliud Bechicum nobile.

Accipe Hyssopi, pulegij, piperis uniuscuiusq; denariũ pondo octo, nucleorum pineæ denariũ pondo quinq;. Petroselinĩ denariũ pondo quatuor. Quæ pariter omnia mellis cotyla excepta, tussĩ infestantis præsentĩ re medio sunt.

De Hamo

De hæmoptica affectione, hoc est reiectione sanguinis,

Caput

V.



Aud scio aliisne corporis morbus deterior sit sanguinis eiectione, non tam quod per se iugi inanitione exanimat, quam quod exitialis & chronica cum horrenda mentis uacillatione nascitur affectio. Pro inde cõprimis fuerit & necessariũ & opera precium Medicum principio statim mali causam nõ ignorare sed diligenter discutere, uel ubi nam fons locusq; de quo est quæstio, sit cognoscere. Quibus ad unguem prius exploratis, tum demũ conferenẽ oportet medendi rationẽ aggredi. Neq; differendum hic procrastinandumq; quicquã est. eod quod affectio hæc, ut dixi, habetur omnium ægritudinum longẽ perniciosissima. Sciendum uerò ante omnia, quod sanguinis exputatio trifariã fieri deprahenditur, puta uel ex fractura, uel in crosione, uel ore alicuius uenæ patefacto. Primã Græci *ἡμῆμ* uocant & *ἡμῆμ*. Secundam *ἀνέρωσις*, tertiã *ἀνέρωσις*. *ἡμῆμ* aut̃ dicit̃ ubi uasa multo sanguine diducta & dilatata crepuerint. *ἀνέρωσις* uerò uocat̃, quando super sanguinis receptaculũ, alimẽto deperdito, caro decrescit, uenãq; denudat̃, tunicaq; ipsius extenuata à se ipsa corrola conferta sit sanguinis refusio atq; ita introrsum defluens excretionẽ per os cum tussi ejicitur. *ἀνέρωσις* autem adpellatur, quociens ora uenarum deiectionis uiribus per irruptionem laxiora & apertiora reddita, sanguinem extrorsum refundunt. Atq; ita quidem uel per uomitum ejicitur, uel aluum secedit. Deprahendes autem singulas id genus afflictionis facile ex his quæ statim subiiciam notis.

De interfractione quæ Rhæxis est.

Deprahenditur itaq; fractura in pulmone, quum sanguis reijcitur. Primo quidem ex antecedente causã manifesta. Voco autem manifestã, antecedentem causã. Lapsus ẽ sublimi uel grauius aliquod corpus in thoracem prolabens. Vnde factio uasis fit. Quod accidit quibusdam ob clamorem ingentem utcunq; euenientẽ, quandoq; ex percussione, nõnunq; ex oppressiõẽ, uel grauioris alicuius ponderis subleuatiõẽ, aut ex nimio quod euitari non potuit frigore, aliãue id genus necessitate. Quin & ob sanguinis uim multam, perfringit̃, crepatũue eiusdem humoris receptaculum. Vel ex nimio flatulentorum, qui corpus occupant, spirituum, multitudine. Calidus nanq; sanguis sæpe quidem aliqua uia per uim spiritose efflatur. Vnde uasis perfractionem crepaturamq; fieri sæpenumero manifestẽ uisum est.

De sanguinis sputatione ob exesum aliquam corporis partem, & eius notis.

Exesa aliqua corporis parte, hoc est per *ἀνέρωσις* sanguinem expui, hunc in modum deprahendes. Primo fit sanguinis per sputum exinanitiõ per pauca interualla singulis uicibus pauculum. Deinde uno quoque die magis atque magis increscit, ita ut ex improviso magna uis cruenti sputi cum tussi proijciatur. Cæterum eam affectionem plerunq; destillatio à capite in subiectas partes quem Græci *κατὰ πρὸς* adpellant, uel confecta in ore saliuæ salivæ collectio antecede

L sit

sit, uel acuti succi cibaria uel nimium pinguis uel inedia diuturna. Quod si una cum ipso sanguine carnosae quaedam particulae per erosiorē educantur, uel membranis assimilēs portiunculae cōmixtae expui uidentur, euidentius signū est in gurgulione quae *καρπύλη* uocatur. Est uero pars gutturis & cannae per pulmonis diaphragmā factam & exulcerationem.

De oris alicuius uene apertione.

O salicuius uenae patefactum esse his notis cognosci datur. Principio quidem nulla manifesta quemadmodum in *συμφορμα* & in diabrosi fieri docuimus causa praecedit. Sed uictus potius ratio humidior & calidior, frequens & multus balneorum usus antecessit ut plurimum *ανασόμενον*. Vel in calidiorē aliquo loco puta cubiculo, uel in calida etiam regione mora. Nam si horū quidpiā fuerit, & sanguis qui ante paucissimus exputus est nō parū augmentari cōspicitur nosse cōuenit liquidissimē, uenarum patefactionē factam. Ex his itaque indicijscōsideratis haud difficulter solers medicus mox à principio olfacere poterit quibus ex fontibus sanguinis reiectio promanarit.

Quibus notis cognoscas aperte unde nam sanguis eductus profluat.

E quibus corporis partibus sanguis creati reijciatur hoc modo potes haud obscure colligere. Si confertim & subito sanguinem flauum aut spumosum quis citra dolorem & omnem molestiam expedite expuat, ualidissima haec cognitio fuerit educationis ex pulmone. Sed de alijs thoracis partibus eductus subito fertur, & plerumque nigrior est. Eductur item sanguis quandoque ex ipso pulmone, quemadmodum suppuratis, qui Graecis dicuntur *εμπύκοι*, hoc est saniosi, qui purulenta excreant. Quos inter thoracem & pulmonem hucus infestat. Vbi nosse oportet supernis quoque, non infernis partibus sanguinem educi, nempe ex faucibus, quae Graecis nunc *λάρυγξ*, nunc *φάρυγξ* uocatur. Cuius utique rei illud quoque perspicuum argumentum est, quod uel citra tussiculam omnino, uel certe parua cum tussis sputum eiicitur, tanquam ei qui ex ore sanguinem expuunt. Quin ex stomacho quoque citra tussim sanguinem licet euomere, quod cum sputo non contingit. Ex dictis itaque rebus diligenter trutinā perpenis, licet causam, & caput unde oriatur & scaturiat sanguis exputus & quibus nam in locis consistat affectio. Porro de sanguinis educationis medicis & curandi modis, uerba faciemus.

Reiectionis sanguineae quae per fracturam fit curatio.

Hæmoptoicos per interfractiōem uenae fieri docuimus, eius utique curationem principio exequamur, hoc modo. Nam si sanguineus humor expuitur, quacūque uenae particula perfracta, quoquomodo sine mora subueniendum est. Venam igitur brachij internam, quo fiat ad contraria euulsio, inter principia statim secare expedit, sed non ingentem sanguinis uim subito detraxere. Verum iterum atque iterum uena pertusa moderatē paulatim auferre.

Ceterum

Cæterū id tum præcipuè incunstanter est faciendum, si corpus fuerit, anteq̃ corripere ea affectione plethoricū & sanguine, scilicet potissimè infartum, uel si ita affectus, fuerit flatuosis spiritibus, quasiq̃ uentorum excitationibus, uel inflatiōe uexatus, & iam sit ætatis adultæ. Quod rem ualidam corporis robur adiuuare uidebitur, hubertim & copiosius sanguinem detrahendum, atq̃ adeo confidenter prima statim uice & semel, haud minore quidem fructu, quàm si per interualla detrahatur. Nouimus porrhò non paucos quibus cubitus uenis nò repertis, manus uena pertusa, factaq̃ inde manitione sanguinis, non minus uerò longè plus profuit (nihil enim aliud facientes salui euaserunt) Quoniam quum ab extremis membrorum partibus sanguis aufertur multò uehementior sit, sublata peccante materia, in aduersam partem retractio, quam Græcorum Medici dicere solent ἀντίσπασιν. Facta autem iusta sanguinis detractio, præcipiendum est ægrotanti, ne uehementer respiret, & sileat quàm maximè possit.

Quod si his peractis parum proficitur, sed sanguis etiam dum expuitur, multam dilutam potui dato, quam sorbere impiis expedit, ad sanguinem concretum, (quē ὀρίμην Græci id est grumū, hoc est, exigua frustra in minimos globulos densata nuncupare consueuerunt) si adsit dissecandum ac diluendum, & ad materiam fluentem reiiciendum. Quidam secundo die post detractioem sanguinis cerotam ex Thaspia toti pectori imponunt pastillos δισκὰ τῆς σπερματῆρος, hoc est, ex seminibus confectos porrigunt.

De nutrimentis Hæmoptoicorum.

Nutricatus Hæmoptoicorum omnis moderatam quandam cōstipandī facultatem obtineant. cuius farinæ est succus halicæ, & succus prisanæ. Præstantior uerò non parum fuit & ualentior etiam sorbitio constituta ex amylo triticeo, & mellis exiguo pariter cum succo amylini decocto. Si autem prisanæ ad manum non sit, faris succus aut similagineus, uel succus ex uuis expressus adhibendus est. Ferunt præterea utilitatis & auxiliij plurimum, micæ panis ex aqua non frigida. Et præ cæteris omnibus lutea ouorum. Danda autem est opera acuratus ne uel sorbitiones, neue ulla cibaria sumantur calidiora, uel tum temperata singula, & quæ magis ad frigiditatem, quàm ad caliditatem uergeant. E quibus sanè omnibus optima & præsentissimi præsidij censetur Hytria (Sunt autem ea quæ ex pasta azyma, multum, diuq̃ macerata, & in longū tracto confiunt, uulgo Tri adpellata) maximè si citra salem cum oleo plurimò manducentur.

De Holeribus quæ Hæmoptoicis expediunt.

In Hæmoptoica adflictione non alia olera magis congruunt, quàm maluæ probe elotæ, sine sale exhibitæ. Et lactuæ in posca elixæ, & cum in oxycrato commodè administratæ. Compari quoque modo intyba & portulaca & id genus alia.

De Volucris.

Quod si horum copia desit, post septimum diem pullis uescendum est & gallinis, non adeo præpinguibus, sumenda sunt ἀπεζευγμένα potius quam ζευγμένα. Conducit item esus perdicū, & pectoris Attagenæ. Conueniunt item gallinaceorū restes. Quod si hæc uentrē amplius deiciunt, absque sale conferunt, & ob id frequens eius probatur usus. Nam ita largius alimentum præstant, & uenter non corrumpitur inter assandum succos amittētes, atq; ita palato quoq; suauiores redduntur, & utiliores uentriculo. Anseres uerò probantur non adeo duræ carnis, potissimè autem extremæ eiusdem animantis cum uentre partes, & eorundem ouorum crocea. In decremento uerò sanguinis profluuij & reiectionis exhibere pedes etiam porcorum expedit.

De Piscibus.

Hæmoptoicis cum succo prisanæ pisces aliquos facile cōcoquibiles, bene cōditos dare conuenit. Et potissimè omnium pisces squamis intactos, & asperos (quos uulgò Aspratiles cognominant, admixto aceto in quo elixandi sunt.

De Leguminibus.

Legumina Hæmoptoicis non quælibet, sed cum delectu sunt offerenda, nempe hālica, ciceres, citrūmue, & oriza egregiè decocta, quæ sanè ex interuallo dare non tam his qui febre planè destituuntur, quàm his quos mediocrius modò febris implicat & excruciat. Quum etenim non febrientibus offeruntur cum lacte elixare non erit superuacuum, præsertim in hac affectione constitutum incolumes essent lac esse consueuerint.

De Fructibus.

Ex pomorum genere non aliena sunt cognomento mela, in primis uerò cotonea decocta, pira, sorba, mespila. Quod si immensa premat laborantem firis, interius fartum melonis & cucumeris elixandum dari congruit. Vux quoq; passæ uel aridæ expediūt. Ficus aut & manibus & pedibus fugiendæ sunt.

De Bellarijs Tragematisue.

Secundæ porrhò mensæ quæ Græci uocare solent τραγύματα omnis generis sermè cane peius & angue uitandæ sunt. Equibus omnibus cōcedunt, tanq̃ non adeo inimica pistacia, seu fistici, & amygdalæ & mala Punica quæ uulgo granata dicunt. Vux & nuclej pinei non nisi rarerenter admittuntur, atque tum ubi sanguinis reiectio cessauerit ac planè finita sit.

De Propinationibus.

Per uniuersum ægritudinis decursum Hæmoptoicis aquā calidam quidem, sed nequid nimis, tepidam, tepore uidelicet lactis recenter mulcti uel lactis ipsum potui offerre conuenit. Verū si per uentriculi imbecillitatē calidam aquā haurire nō licet, indulgendum est ut bibant modicè ὀψακίμιλιν aut ὑδρωρόστατον. fit aut

aūt Omphacomeli ex duabus mellis partibus & una uuae nondū ma uae uel
ὄσπρις, id est aquam mullam, ex malis cotoneis conlectus semel atq; iterum
 Cæteris uerò temporibus aqua sitim cōpescunt, ut diximus, calida & diluto oxy-
 crato. Delicatoq; alio utatur & nutrimento & potu. Hac est igit quā obseruan-
 dam sedulò arbitror in sanguinis reiectione per os uictus rationem.

Curatio quæ per medicamenta fit.

Vtendum præterea fuerit & medicamentorū præsidij in Hæmoptoica qui-
 dem affectione ad fracturā uenæ originē referēte præcipuē quibus nō est
 integrū expeditū uictus rationē obseruare. Inchoandū uerò est & hic à simplici-
 bus & imbecillioribus pharmacis, deinde paulatim ad ualidiora est deueniendū.
 Ponderanda etiam semper sunt æqua lance & medicaminū uires, & ægritudinis
 quantitas & languētis robur, & tum demū securē adgrediunda est curatio. Sūt
 aūt ad hanc affectionē & ratione & experientia cōprobata medicaminū auxilia
 huiusmodi. Symphyti (quā Rhomani Consolidā uocant) radicis elixatio quæ
 pota uenarū eruptiōes, reprimat, & sanguinē fluentē sistit, & rupturæ medet &
 cōsolidat. Succus deinde portulacæ in potu sumptus plurimū cōducit, & præsen-
 tis est auxiliij. Quod si quæ enumerauimus, sumere nequeunt, quæ subijciā her-
 bæ cōsimiliter subuenire possunt, rubi uidelicet mora, flores quercini, uel eiusdē
 arboris corticis mēbranulæ, uel glandis quæ inter cutem carnēq; eius sunt mem-
 branæ. Cæterū satius est nō dictas species contritas (propter nimiam uiolentiā &
 asperitatē quā inde efficit potus) potui dare, sed prius in aqua elixare & decoctus
 eius laborātī miscere. Aliud: Radix pontica in potu sumpta Hæmoptoicis re-
 medio est. Aliud: Succus foliorū arboris lentisci potui datus, sanguinis reie-
 ctioni parī modo subuenit. Succus itidem herbæ sanguinalis quod Græci *αἱμορροῦ*
αἱμορροῦ egregijs laudibus à medicis in medēdis Hæmoptoicis laudibus certatim
 extollit. Neq; abruptiōibus uenarū modò sed oībus quacūq; ex causā sanguinis re-
 iectionibus per os præsentaneā opē confert. Neq; tñ succus illius id facit, q̄ ipsa
 quoq; trita & potui data per se, uel cū terra Lemnia sigillata summē prodest.
 Aliud: Terra itē Samia & terra Asteris nō solū interfractionibus, sed & diabro-
 si & anastomasi, causis Hæmoptoicæ affectiōi calidæ aquæ p̄mixtæ uel cui piā
 ex enumeratis decocto succurrūt. Succus præterea porri cū æquali mēsurā suc-
 ci portulacæ & pauculo aceto haustus sanguinis eruptiōi quæ per fracturā fit,
 occurrit. His itaq; & id genus cæteris medicaminū præsidij sanguinis reiectione
 ni medendæ obseruata semp̄ tēporis oportunitate utendū cenſeo. Duco aūt o-
 portunū esse & optimū tēpus sumendis potiōibus id quod Hæmoptoicā adhi-
 ctione anteit, & quodeandē affectionē cessante fluxu succedit. Sunt uerò inter-
 diu semel modò, sed identidm atq; tum potissimē ubi uiolentior infestat, urge-
 atq; laborantem molestia propter sanguinis retenti moram.

De Asperginibus & Epithematis Hæmoptoicis utilibus.

Conspergantur præterea Hæmoptoici extrorsus circum thoraca aspergini-
 bus quas (*ἐμπερχας* dicunt & *ἐμπεργματα*) uel imponantur epithemata concin-
 L 3. nata

nata ex lana cum oleo rosarum, uel de corticis, uel myrtheo, uel aceto exiguo, uel uino austero non admodum ueteri, commixtis. Oportet autem la nam identidem mutare, quoniam calfacta sanguine denuo concitat. Si uero dolores his actis permanserint in pectore, haud absurdum fuerit medicamina quæ dolores amouet, blanda *ῥαρυζαζικὰ* à Græcis adpellata, exiccandi & reprimendi gratia adplicare. Conducunt uero imprimis ad huiusmodi affectiones epithemata quæ ex metallicis constant atque aceto. Cuius generis sunt Ambrosia, cuius frequens adparatus & usus est, uel emplastrum *ἂλθῆω*, hoc est, ex hibisco confectum, uel emplastrum barbarum, & præcipue id quod refert ad Galenum. Delicatis uero mortuilibus & imbecillis qui ualidioribus medicinis non sufficiunt, summo opere confert *ἂλθῆω* hoc est, ex palmulis dactylisue contextum, cum cera aliquatulo, oleo quoque rosarum & aceto dilutum. Præterea emplastrum Mnasei, atque eadem quorum iam pridem meminimus emplastra, puta Barbarum & *ἂλθῆω*, si probe & scite eliquent cum aceto rosaceo, uel ad instar mollis ceratæ redacta. Opem præterea magnam eidem langori, nempe natura corpore molle & imbecillum nactis Hæmoptoicis antidota, & pastillorum confecturæ, conferunt.

Quatuor ad Rhygmochasium, hoc est, ex fractura uene factam sanguinis reiectionem medicamenta.

Quod si blandis & mitioribus remedijs parum aut nihil proficiatur, ita ut & dolores & sanguinis reiectio nihil ipsis ad motis quiescant, ad ualentiora deueniendum est medicaminum, quæ aduersus hunc morbum nata, factaque habentur, subsidia, antidota uidelicet, pastillos, seu globulos quæ Græci uocant *καταπότια*. Quæ uiribus utique sanguinem manantem reprimendi, dolores sedandi, & amouendi, uentris item fluxum reijciendi, & soporem denique conciliandi potestate sint prædita. Quorum omnium à ueteribus inuictorum, longum sit catalogum pertexere, satis esse arbitror, si præstantissima quæque ex his quum ab alijs non poenitendis medicis, tum à nobis usu & experientia sæpius cognita atque probata, summa fide recenseam. E quorum numero primâ hæc est compositio.

Princeps aduersus sanguinis ex fractura reiectionem Confectura.

Thuris, amyli, symphyti (quam aperta significatione, magis quam concinnè uulgò Consolidam uocant) uniuscuiusque denarium pondo trium, quassato in puluerem, & per angustissimum incerniculum trajecto. Cuius dosis est mystrum unum cum oxycrato paucis, in elixatione myrti siue lentisci, Maliue Punici succo, seu lenticulæ.

Altera medendæ Rhexi confectura.

Accipe terræ Samiæ, amyli singulorum denarium pondo quatuordecim Tragacanthæ, cômecos Arabici lachrymæ papaueris uniuscuiusque denarii pondo duodecim. Succus arnoglossi, uel herbe sanguinalis, quantum ad comprehendenda ea satis est, conforma pastillos denarii unius pondere singulos, & cum aqua succo plâtaginis aut herbe sanguinariæ potui dato. Et si nulla languē

icm

rem febris infestat, in oxycrato bibendum propina. Est uero hic pastillus non Hæmoptoicis modò, sed immentis quoq; thoracis, aut uentris doloribus præsens remedium.

Tertia confectura.

Habet terræ Lemniæ capra signatæ, amyli, thuris, terræ asteris, cōmeos, Haluminis fissi, acaciæ giluæ atræ 'ue (quam Græci *κίβη* dicunt) singulorum uncias quatuor, Symphyti denarium pondos sex succi porri quantum satis est. Concinnant inde pastilli denarii unius pondere. Porridge illos languenti nō tam morbiuū, quā ægri uir eis perpēdens. Dilue prius pastillos in oxycrato, & misce Hæmoptoico cum decocto Symphyti, aut rubi. Sæpius hoc medicamento in hoc morbo præsens auxiliij experientia probatum est.

Quarta confectura.

Constat ex Aluminis scisci, acaciæ singulorum uncia una, elixationis papaueris quantum satis est. Rediguntur aut hæc appositissime in pilulas, quarum singulas sub lingua tenere expedit. Conducit autem potissimè hæc confectio his qui ex gutture, & aspera arteria cruorē spuendo reiicient. Cæterū dum è pectore & pulmone sanguis expuitur, hanc in potu ceu diximus dilue, atq; propina. Mirificæ etenim est, aduersum hanc affectionem, potentia.

Hæmoptoicæ affectionis ab exesa aliqua corporis parte manans curatio.

Si sanguinis spuratio ad alicuius corporis particulæ *Αἰέθρα*, hoc est erosionem suā referat originē, siue è pulmone, siue pectore, siue latere, siue gutture summo exesis sanguis feratur, nō confestim rebus adstringentibus, & medicamentis acutis, aut epulis acribus molienda est curatio: sed, quæ acrimoniā humoris unde nata est abrosio domandi, emendandi, uertendi, discutiendiq; uirtutē obtineant medicaminibus sedulo utendū. Virandaq; serio sanguinis est, quæ per secationē uenæ fit, detractio, propterea quod nō pauci comperiant gracilentis corpore, & aridi arcto admodum, angustoq; thorace præditi in humerosi, qui huiusmodi abrosione corripiuntur, & ob id promptius in Hæmoptoicam affectionem incidunt, & facilius Ptyſin transeunt.

De nutrimentis Hæmoptoicorum ex corrosione alicuius particulæ.

Sunt igitur ita affecti prorsus in qua hordei grana unā cum succo existant iugiter alendi. Halica itidem acoris pariter & saloris experte, & ne per somnum quidē oportet quæ subtiliū partiū sunt extenuandi gratia admiscere. Sed contra potius, quæ committendi conglutinandiq; & infartuendi uim obtinēt adijcere. Verbi causa: Amylum triticeū, aut maluā. Si febris desit, lac quoq; adijcere. Ex holeribus aut sumi cōmodè possunt quæ refrigerādi, humectandiq; habent potentia. Cuius sortis sunt intyba, letis, lactuca & maluæ. Cæterū qui imbecillariū sunt uiriū, & ei post diem septimū gallinis nutriendi sunt, præcipuè domesticis absq; sale & oleo. Cauendū tamē ne uel unq; uel certè rarissimè manducet gallinarū pectora, ne illis sumptis calor sedibus exesis inuehat. Hic utiq; est conferēs nutritus eorū qui ex huc erata aliq; pte sanguinē eiciunt.

L 4 C 174

Cura eorum qui præ morbo, uel solitudine, uel abstinentia sanguinem quoquo modo educunt.

Accidit interdum ut sanguinis reiectio, ex morore uel angore uel nimia inedia, uel multo labore, uel immodica uigilia, uel ex catarrho, uel ab acutis & subtilibus succis oriatur. Quod si ex enumeratis aliquid antecesserit, hic languēs non gallinis modò sed & solidioribus, nempe porcis grandioribus & castratis uel ci securè potest. Præterea piscibus duriusculæ carnis, pectinibus, ex quibus Hysiria quoque concinnata per accommoda sunt.

Eysista dicuntur esculenta ex carnibus sillis & ex piscibus quinq; cõpacta quasi gari.

Congruunt & pisces locustæ quos ἑσίστας Græce nuncupant, bis cocti in aqua murata, & pedes porcini absque oleo elixi. Atq; ut paucis plurima perstringam, cuncta utilia censentur, quæ uirtutem habet inspissandi, explendi, uel acrimoniam hebetandi. Quibus utique ea, quæ se in pectus uel in pulmonem recipiunt, & temperant & domantur. Cuius rei gratia fructus quoque ita habentibus non interdiciuntur, qui refrigerant atque humectant. Quorum ex classe sunt carnes melonum, mela suspensæ, uuæ passæ, mala non astringentia. Ficus uerò manibus, pedibusq; fugiendæ in hac affectione constitutis sunt.

De eo quod à capite descendit.

Signa sanguinis fluentis ex capite.

Consyderandum est in Hæmoptoicis sedulo de capite ne feratur acredo, mali huius caput & causa. Prouidendum etiam an Tussis quæ uerit, loca uel affecta obturata sint. Nisi enim de capite tenuis ac acer defluat humor, tussis sedatur. Si ex capite fertur sanguis, capitis dolor exerceatur, tinnunt aures, rubet uultus, uenæ frontis sunt densæ, & caligant oculi.

Propter acreis humores sanguinem fluentium curatio.

Medela uerò quorum à capite delabitur acutus humor consistit in adplicatiõe rerum refrigerantium & humectantium caput. His enim adhibitis capiti calor eius sedatur, & decrescit acrimonia. Quibus namq; gelida est capitis interperies, huiusmodi calore, acrorèq; non infestant, adeò ut sanguinis deferae uis. Qua de re oleum rosarum per se, uel adiecto aquæ frigidæ paululo quo propius penetret capiti ad glutinandum, atq; ita domat calorem, qui ex infernis corporis partibus attrahit ad se, atq; transmittit faucibus & gurgulioni unde ad pectus pulmonèq; descendit. Neq; alienum fuerit hoc malo ita correptos in balneum perducere. Quum uerò lauandum duxeris oleum rosarum interdicito, uel oleum rosarum admixto aceto (quod Græci dicunt, ὀξυγλυκύ) frigidam, potissimum ubi sederit agrotus in folio calidiore. Ad temperandam uerò capitis intemperiem, gelidam aquam, non in ratione eidem parti profundito. Atqui talē curationē his adhiberi oportet, quibus sanguinem ex capite descendere est suspicio. Neq; de acutis humoribus super uenam sit carnis corrosio. Nam qui bulsumq; ex humorum acredine super uenarum tunicas, uel in ipsis tunicae sit corrosio & laedi loca, & inde cruor eijcit per sputum, his præcipiendum est ut oleum rosarum contineant uel lentiscinum uel oxycratum, & de radicibus alterci, quod Græci ὀσύνναμον uocant, uel solano, semper uiuo, uel rosæ uel aqua rosarum atq; id genus cæteris os languētis colluere expedit. Nos itaq; arbitramur, sanguinis exputationem, ex erosione acridinis factam cum catarrho, hac ratione curari. Nec possum non demirari, quod Galenus mirificus ac summus Medicus inter medelas huius mali nihil frigorificum, nihil item eorum quæ humectant, recen-

fuit, sed contrà omnia fecit. Nam intra initium confestim calorificis, sicciſiſciſq; uſus eſt, quibus mali cauſſam magis inflammauit, magiſq; exicauit, pulchrè nimirum excretionem ſanguinis ab eroſione ortam gnarus. Proinde rebus ita ſe habentibus, præſtat illico frigoriſica & humectantia adhibere potius, quàm qualitati cauſſæ inſiſtere. Quod ſi ampliorem *κακοχρησίαν* ſubelle coniectura- ueris, faciendaeſt euacuatio, quo fiat humorum maximè acrium & bileoſorum euulſio, ne intemperie ſua & caput & pectus maiore acrimonia adſciant. Ra- debat ille ægri caput & imponebat medicamen ex ſtercore agreſtium colum- borum, ducens in Laconicum & balneum ſiccum languentem, exhibuitq; thiri- acam & Thapſiam, (illam nonnunquam quum petendus eſſet ſomnus.) Neq; permittebat olei quicquam, neq; capiti, neque pectori, neq; reliquo corpori per- fundi. Quæ ſanè omnia ampliorem acridinem inducunt, & abroſionem longè ſpaciōſiorem efficiunt. Neq; enim placant, & fluentem materiã ſedes uellicando corro dendq; uenò prohibent, quū tamen ſatius ſit acridinè temperare, ſedare, & quicquid fluit reprimere. Quinetiam tuſſim quæ ſanguinè quoq; extundit, mi- tiganda eſt. Et omniū prætereà membrorū temperamentum bonū, quo nò eſt aliud præſtantius adminiculum, ſtudioſè tueri expedit. Quibus omnibus ad un- guem obſeruatis utendum eſt his, quæ deſiccandi cicatrice cōtrahunt. Mea uti- que opera cōplures ad priſtinã ſtatiim reuerſi ſunt ualitudinè nulla adhibita neq; thiriaca, neq; alijs quibusdam antidotis. Vñ perpetuò non uellicantibus medica- mentis, præcipuè uerò concinnatiſ e lapide Hæmatite

Dè Hæmatite lapillo.

Hæmatiten lapidem cōperi contra multam quoq; ſanguinis reiectionē ma- gnā & ſalutarē ad modum potentiã poſſidere cū ſucco ex acinīs malorū Pu- nicorū, uel cū ſucco ſanguinalis herbæ exhibitū. His uerò qui nò tantā ſanguinis uim expuebant cū aqua tepida præbui. Oportet autē ipſum ante reſoluere, & al- ſulatim, & ſubtiliſſimè friare, ut leuior reddat uento. Offerendi autē ſunt eiſ pul- ueris una doſi oboli bini, uel parū, pro re nata, plus, minùſue. Pari inſuper cōmo- ditatē uſi ſumus eo in hiſ qui ob exulcerationē quampiã pus etiã eijcere incipi- ebāt, unde mirificè pfectò hulcere deſiccato ad priſtinã ſanitatē reuerſi ſunt, ita quidē, ut deinceps nihil puriſ prouenerit, neq; ullam tuſſiculā ſenſerit ægrotus. Nouimus prætereà aliū quendā qui ob eroſionē non pus modò fœtidum eijcie- bat, ſed ex faucibus, aſpera q; arteriamēbranulas qualdam cum ſanguine pariter expuebat, magna cum admiratiōe omniū, ſolo hæmatite lapillo incolnmitati integræ reſtitutū. Exhibebatur autē ei puluiſ ipſuſ potū cum uino tenuiſ eſſen- tiæ, & odoris ualde fragantiſ. Summo autē ſtudio nitendum, ut in quàm fieri po- teſt tenuiſſimum puluerem, ut mihi iam dictum eſt, comminuatur, & quaſi in polinem, ut ita dicam, friatur. Quod ſanè ad hunc modum egregiè confir, effici- turq;. Hæmatiten ualidiſſimè contuſum atque leuigatum ſubtili lintheolo in- dito, ſidem ciphonon capaci, cum uino optimo atque perodoro immittito, & à uſq; ſpera uſque mane ita macerato, quo uinum illud perodorum ſubtiliorem aliquam

aliquam eius partem attractam induat, adeo ut qui hoc uinum sumpserit qualitatem eius persentiat. Hunc itaque admodum potio præparata, & ut palatui arrideat magis adornata. matutino tempore potandam porrige. Nam si æger quispiam, modo, quo diximus, affectus, frequenter hoc potu fuerit usus, malo statim propulso, integram sanitatem nihil aliud faciens recuperabit, & quod imprimis utile censeo, nulla stomachi subuersio patientem comitatur. Atque ita sufficienter hactenus de lapidis Hæmatitæ in hac re uiribus dictum existimo. Cuius usu tam præsentem in sanguinis eiectione primus reperi, & sæpenumero experientia comprobauit. Docuimus autem, his qui propter abro- sionem ex destillatione (quem κατὰξίση Græci dicunt) factam, uel ob calidam intemperaturam, sanguinem proijciunt, minimè utendum esse calfacientibus, & exiccantibus, uel aliqua acrimonia præditis medicaminum præsidijs, sed contra istis potius, quæ nihil neque acredinis, neque mordacitatis in se continent medicaminibus curationem esse machinandum & euentum felicissimè conatibus respondere. In cuius utique penuria succenturietur lapis Armenicus.

De lapide Armenio.

Vbi uero lapis Hæmatites ad manum non fuerit, nec ulla detur illius utendi, quo modo demonstrauimus, copia, in uicem eius lapidem Armenium sumito. Quoniam is quoque mirificam quandam in Hæmoptoicæ affectiones curatione uirtutem obtinet. Conducit etiam non parum terra Samia, lapisue qui Samo reperi, (qui similiter adstringendi, refrigerandique potentiam habet) uel certe terra Lemnia quam indigenæ in rotulas concinnantes, capræque figura signantes, σφαγιδæ αἰγός, hoc est Capræ sigillum (Medicorum uero scholæ terram sigillatam adpellant.) Habentur porro hæc compluria alia quoque præsentis auxilij ad eandem affectionem remedia, simplicia & composita, multis quidem modis huic rei adposita, ceterum usum eorum, quoniam am exiccantis & acutæ sunt qualitatis non admodum probo, neque opis eorum opus esse magnopere censeo. Siquidem solus λίγδος αἰμακτικός, (quo non præsentius reperiri potest auxilium) ad perfectam exputationis sanguineæ ex corrosione curationem eximie sufficit.

† forte λίγδος αἰμακτικός

Post hæc commendatur in huius morbi medicatione † λίγδος αἰμακτικός phar-
cum. Quod minimè gentium, re hoc ipsum clamitante, eis dare conuenit, qui ob gelidam intemperiem, uel ob impotentem catarrhum hoc malo tentantur, & quibus quod fluit humidum existit aut pituitosum, & qui nihil neque sal-
dinis, neque acredinis sentiunt, uel habere conspiciuntur, uel alia quapiam qua-
litate possidentur. Quibus tantum abest, ut Theriaca antidotus officiat, ut
uehementer data profit.

οἷον

Que foris in sanguinis reiectione adplicare expediat.

Horum, qui sanguinem (culpa catarrhi) expuunt, capiti foris imponenda sunt quæ cutis redundatias desiccare nata sunt remedia, ne partibus quæ fluxu humoris tentantur, tussis uiolenter inferatur, & uena rupta sanguis erumpat. Cognouimus uerò quempiam qui propter mali & noxi humoris fluxum in pectus frigida intemperie hoc malum incurrit, cauteri se apud inuasisse, atque omnibus illico symptomatibus caruisse. Ita sanè, ut ipsa, qua tenebatur humorum, officium facientium, plenitudine penitus exhausta, tussique sublata, exulcerationesque exustionis beneficio fluxu destitutis, sanitatem recuperarit. Ita porrhò affectis thermæ summo remedio sunt. Quemadmodum contrà, qui ex calida intemperatura in morbum incidunt, his calorifica sunt aliena, frigida expediunt.

Cura sanguinis in frigore respirando expuentium, ex monumentis Galeni.

Fractis uerò in pulmone uasis respirando per frigus, reiectioneque inde sanguinis oborta, huc in modum succurrito. Sanguinem principio statim per uenam sectam detrahit, & secundo loco similiter aliquantulum euacuato, ut ad contraria fiat euulsio, cuius sanè gratia potissimum sit sanguinis pertusa uena oblatio. Deinde manus & crura perfricare & reuincire expedit. Vespere Trochischum *διὰ σπερμάτων*, hoc est ex seminibus confectum, præbeto. Detraeto autem sanguine die pectori ceratam ex thapsia imposito, quam sub uesperam, ne plus satis incalescat, deponito, & pastillum *διὰ σπερμάτων* tertio die denuo porrigito, & Thapsiæ ceratam per horas ferme treis rursus imposito. Deinde laborantem lauato. Cibato autem hominem primis quidem diebus sorbitione. Tertio uerò die cum succo ptisanæ, pisces concoctioni nihil renitentes probè conditos edendum dato. Inde incubitum ducito, & pastillos *διὰ σπερμάτων* (quoniam somnum accersunt) & citra dolorem arefaciunt, repete. Ardore porrhò fractorum uasorum quiescente, & membrorum bono, ac suo reducto temperamento dandum est quod pectus expurget. Probat aut theriaca ex uiperis, inde lactis potio, & alij cibi delicati, & ad pristinam sanitatem breui reuertetur.

Que fugienda sint Hemaptoicis.

Quicunque semel sanguinis sputationi, uomitioniue obnoxij fuere pro uirili sua uitare debent ne denuo eandem affectionem incurrant. Quocirca longum, citatumue iter non est impetuosè arripendum, iurgis & uehemens corporis exercitatio fugienda, uiolentus clamor, & frequens rei Veneræ usus sedulo uitandus. Vitare insuper expedit esum apij, rerum acetosarum, petroselinisyluestris, uel ciborum acriorum, & casei antiqui. Quæ utique imprimis cauenda sunt ijs, qui sanguinem ex abrasionis causa expuunt. Cauenda itidem nimia cibariorum instantium repletio. Fugiedus præterea si quid aliud, furor, medicamenta grauiora & uehementia, & ponderum quæ manibus sit subleuatio.

uatio. His qui solenniter sanguinis profluuiū obnoxij sunt, ea quæ aluum ad stringendi uim obtinent. Hæc ergo sunt in eductione sanguinis propter diarrhoeam sanctissimè interdicienda. Quibus uerò per nares perque palatū sanguinis fieri consuevit profluuiū, ei solis æstus, caldā habitationem quotidianam caput item calidæ aquæ immergere, aut id ipsum pulucre calorifico, ac rûe aspergere, uel unguine quopiam calido, uel oleo oblinire, aut uelare denique, summo studio uident. Compari etiam modo ore uenæ alicuius ad apertū balnei usus fugiendus est, atque id quidem modis omnibus. Sed ante omnia temulentia, unā cum edulij omnibus calorificis. Hæc si quis obseruauerit acuratè & sollicitius, immunem se ab hoc morbo, exortemque facile custodierit.

De obseruatione circa lac, & caseum.

Vniuersis qui quoquo modo sanguinem reiiciunt, lactis recenter multū calci item mollis ac teneri, usus commodissimus est præsertim caprini aut bubuli. Haud etenim ullum pharmacum, aut aliud alimentum, tantum emolumentū in hoc morbo, quantum lac ipsum conferre creditur. Qui igitur hac ægritudine impliciti à principio statim solo caseo perpetim usi ad pristinam ualitudinem reuersi sunt, eandem diutè inculpatam obseruauerunt. Non uimus quippe uirum qui per integrum annū in cibis ac poculis lacte, & quandoque pulmentario excocto lacte & similagine, hauriæ quod Triuulgonominant aut farre, aut halica, & ut poline tritici, concinnato usus, reuera perfectam sanitatem recuperauit.

ALEXANDRI

Finis Libri Secundi Alexandri Tralliani de humani corporis
parrium uirij, ægritudinibus, iniurijsque.



Voniam uero non est una τῆς κυνολογίας ὁρεξίς, hoc est, canini adpetitus, occasio, sed quàm plurimæ in notis depræhendendis, omnibus uestigijs inquirendæ sunt mali differentiz. Accidit autem eiusmodi adpetentia, quandoque ex calida, quandoq; è gelida, uentriculi temperatura. Est quando è pituitoso succo qui in uentriculo continetur, id mali potissimum contrahitur.

Curatio canine adpetentiz ex calida uentriculi intemperie cor flata.

† Alias cathetica, id est adtractrix.

Id est mare nāg prius uicē tulit.

Quod si plus satis caloris insit stomacho, & ingenti imbecillitate quum uni uersum corpus, tum potentia quoq; retentatrix quæ Græcis † cathetica uocatur, labore, operæ præcium omnino est, imò necessarium, quid causæ sit, quòd uentriculus sine modo efuriat, & cibos identidem adpetat, cognoscere. τὸ μὲν πάλαι ὁ πρῶτος διὰ τὴν ἀμπελειαν, quàm idoneam morbi curationem incognita prius ad ungulam causâ, mali seminario concipere. Ut enim diuersæ eius causæ, ita & remedia sunt. Proinde si ex calidiore quàm par sit intemperie caninus ille, quo sine modo cibis adpetitur, deuorandi adfectus oriatur, frigida, quoniam contraria contrariorum sunt medicamenta, exhibeantur. Si ex frigidityte proueniat, multò prolixius calida offerenda sunt, quoniam neq; siti uacant, neq; humores acidos euomunt. Quum enim calor augetur nequeunt succedere id genus accidentia, promptissima extenuatioe & digestionē per abditos meatus, atq; ob id aliud eorum astringitur, uel exiccantur uel gracilescunt. Qui uero ob totius corporis retentricisq; facultatis debilitatem caninam inedia contrahunt, cibaria cruda, liquida subinde magna copia cunire consueuerunt. Proinde ob corruptionem graueolentius plerumq; olent.

Curatio adpetitionis canine ex frigidityte proueniens.

Miscere est potius uidere.

Si qui uero in eiusmodi tam auaram incidunt ciborum adpetentiam propter frigiditytem uel pituitæ uentriculum occupantis essentiam, curatione communi quæ per contraria fit, hoc est, calorificis remedijs succurrendum est præcipue autem uinum meracius, & syncærum, rufique coloris misceri expediat. Conferunt etiam præsentaneam opem edulia pinguiora, præsertim oleacea: magis uero pinguitudines Phasianorum, & carnum suillarum. Quæ sane sumpta robur inducunt potissimè. Deinde Adpetitionem intensam reprimunt, eamq; constitutionem inducunt, ut etiâ si conentur deinceps cibum præter mensuram sumere, nequeant.

Canina adpetitionis edendi ex calida intemperie orie curatio.

Quod si canina famēs adnimum colorem referat originem, à uino maxime abstinendum est, cibi concoctioni renitentes præcipue sumendi sunt. Vehementer enim calorifica ita habentibus, admodum hostilia (& ideo etiam fugienda) sunt. Verbi causa, piper, uel quod inde conficitur Hydrogarum, uel ex eo compositum conditum. Atqui, ut summatim dicam, cuncta quæ offeruntur frigoris cum

frigorificum quiddam & concoctu difficile admixtū habeant, cuius sortis sunt: carobubula, struthiones, & iuuenæ pedes.

Canine appetitionis ex deiectionis uiribus facultatis retentivis prognata curatio.

Quando uerò contentricis potentia imbecillitati canina adpetitio accepta ferenda est, causam ante omnia quæ, ut supra positū est, distemperantiā lædit oportet cognoscere. Deinde ad conferentem curandi rationem deueniendum. Temeraria etenim hæc est medici curatio, qui solis astringentibus stypticis se agere conatur. Potissimum ubi gelida intemperies quæ retinendi uirtutē quam [†] catheticam uocant, prosternit, subesse conspicitur. Quo circa ea quæ promptissimè decoquuntur maximè expediunt. Contingit uerò nonnunquam, ut arida quoque intemperies catheticam, id est continentem facultatē deiciat. Cæterum ea curationi medium unguem porrigit.

[†] Alias catheticam

Imbecillitatis catheticæ uirtutis ex frigore natæ, & adpetentiam caninam inducens curatio.

Vbi uerò frigidior temperatura huic malo uidebitur occasionem dedisse, calorificis pariter & siccificis subsidij subueniendum est. Neque solū huius notæ uictus, sed & id genus medicamentis utendū est. Accomodatus est itaque illis & proficiuus admodū cibus ex holeribus brassica ter elixa, gummiq; adiectū. Decoctio item ex uino, & conditi in eadem caules. Pari modo & rapa, & farina hordeacea, & halica cū uino Cyreo, & holera terrestria. Ex uolucris expediunt, perdices, merula, turdi, & anates. Ex carnibus carnes non carnes (ut ita nunc loquar, hoc est pusillorū animantiū, uerbi gratia, caprinæ, & ceruinæ, sed partius sumantur. Fructus sunt cane peius & angue uitandi. Ex mensis secundis quæ Græci *τραχηματὰ* uocant, uix tantū sunt exhibenda, & reliqua bellaria interdicens sunt. Esto itaque huiusmodi uictus qualem descripsi ratio. Vngenta porrhò & epithemata quorū usus in hoc morbo cōmendatur, ex lardano, mastiche, myrrha, aloë & absynthio sunt præparanda. Potiōes uerò medicæ, ex spica nardi, Rha pontico, & confectioe *διὰ μέλαν*, id est ex malis cotoneis, quæ ex gignere constat. Antidotum autem quod congruit est Hiera, quod est sacra, & theriaca potissimum. Nam eā omnium omnis & cōcoquere & ad sanitatē perducere potest distemperantiās. Laconica & quæ calidum uoluūt hypocausta uaporem & solia principio effugiant. Pusilla aut morula interposita remittēte afflictione usque ad integrā salubritatē aquis utantur calidis, præsertim ijs quæ adstringētis sunt aliquantulum qualitatis participes. Exercitia hos egregiè iuuāt, armorū nempe gestationes, & locorū longinquæ alteratiōes, peregrinationes ue. Nam hæc singula restauradi uim obtinēt, & uniuersi corporis constitutionē robur inducendi facultatem habent. Vnde Contentrix potentia suo, & digestrix, cui apocritica nomen est, itidem suo munere strenuè fruitur, & mediocri delectu cibus adpetitur.

M 1 Retentricis

Retentrix facultatis, ex immodica caliditate curatio.

Quando autem retentrix humani corporis potentia, ex biliosi humoris interperie proficiscitur, presentissima fuerit curatio panis aqua calida acceptus. Qua item dura hora diei tertia, & ex holeribus intyba, lactuca, & malua. Ex uolatilibus altilibus gallina non satis elixa, & anserum extremæ partes, & thorax Phasianorum. Interdicere oportet syluestria simul omnia. Ex piscium genere probantur duræ carnis, uerbi causa, acarina, Cyrimi pectines, orphus condæ carabi, octocopa, sepia, testacea cutem habentes, astacus & cochlea. Ex legumētis uero phaseoli fabæ & oriza. Ex fructibus mala dulcia & rosea, citreae, uua passæ, caro melonū, & medulla cucumerina, perlica, mala perlica siccata.

Conueniunt præterea in hac constitutione uentriculi constitutis, lauacra dulcium quidem aquarum & frigidarum. Therma etenim & aquarum calidarum balnea aliena sunt his & inimica, canesque peius uitanda & angue. Hactenus de his satis superque.

De Esuritione intollerabili, quam Græci Bulimiam, & Bulismum adpellant, nostri Bubulenam, siue Vaccinam nominant, Caput III.

Bούλιςμ^{ος} est (quod uocabuli quoque etymon euidenter declarat) insatiabilis edendi cupiditas, famesque, ut aiunt, Saguntina. Proficiscitur autem ex calore nimio adintima (ut res ipsa manifeste ostendit) coacto, & imbecillitate stomachi. Qua propter nisi citra mensuram cibos ingerant, anxie & irrequiete infestabuntur, & adlidue famescientes deficient. Quod imperiti aliquot amusatoti (quos Græci *idioras* adpellant) obseruantes, continuo rebus fragrantibus ingentemque odoris suauitatem, nidorisque fluxum emittentibus, prægrandi fame pressis, subueniunt, uitalem spiritum exhalantem reuocando. Adijciunt autem odoriamentis plerumque panem uino madidatum, carnes suillas tostas & ceruinas, & quascunque iucundi odoris, & conditas. Solent præterea, satis præsentis subsidio extremas ita affectorum corporis partis ligamenti constringere, pilos euellere, aureis uellicare, quo suscitent à syncope, & mamillarum denique capita pungere, uel lancinare aut trahere. Refocillatis uero illis angoribus remissis panem uino dilutum manducandum ante reliqua cibaria exhibe, mox inde cæteras escas. Sunt uero reliquo deinceps tempore ocys, crebrius, & cibis concoctioni renitentibus nutriendi. Danda item sunt cibaria frigoris pariter roboratrice uirtute prædita. Præsentem etenim sunt eiusmodi edulia ita habentibus auxilio, & tanquam postliminio temperiem reuocant. Proinde non desuerunt qui intollerabilis famis uiolentiam, incendiosumque uentriculi feruorem extinguere conati sunt, cuiusmodi quidem curandi rationem, in anibus, pedibusque sciendam, esculentis uero cōcoctu difficilibus potius utendum censeo. Nouimus quippe matronam, cuius uenter non fecerat officium plurimis diebus, quam prægrandem cibariorum uim usque ingereret, probèque concoqueret atque

Hist. ria.

atque ob id lancinationem & morsum quendam in uentre, & capitis dolorē iugiter conquerebatur. Hieram itaque catharticam ad propellendum id mali adsumpsit. Quæ functionem suam perficiente lumbricum, uermemue in magnæ amplitudinis duodecim cubitorum, aut pluriū etiam, longitudinis eiecit. Et eo momento anxia & irrequieta, rabidæque cibariorum adpetitione liberata est. Quo circa non bulimus, sed anguis ille, insatiabilem atque intollerabilem inediā inuexerat.

De Anorexia, hoc est in adpetentia,

Caput IIII.



On ignorandum sanè est illud, quod cibariorum adpetitus, auersio (quam Græci ἀνορεξία adpellant) uel ab aliqua uentriculi intemperie, uel à quopiam succo in eo contento proficiscitur. Quum igitur stomachus omnia quæ offeruntur respuit, necessum est uno ex his suppetias fieri: uel humorum inanitione, uel temperamenti conciliatione, uel roboris inductione, & crassorum, spissorumque humorum maximè infestantium incisione, & extenuatione. Fit autem commodissimè euacuatio, uel per uomitionem, uel per alui deiectionem. Quando autem ἀνορεξία, hoc est eiusmodi fastidio adfectus naturæ aptitudine citra magnam difficultatem uomere potest, subriles humores & non admodum crassi & mixti commodius ac promptius per uomitum educuntur & exhauriuntur.

Quibus uomitum prouocare expe diat.

Quum itaque humores negotium præstantes, per uomitionem euacuari diuidebuntur, caue per medicamenta id faxis, sed humectantibus magis, & fomētosis. Expedit potio aquæ calidæ, & hydromelitis, hoc est aquæ mullæ, quod frequentius sumendum est, quoniam minore negocio euacuat, & uomitum aperiendo facilius elicit. Gelidam uerò mullam in eiusmodi casu explodere quàm primum conuenit, eò quod prauum corporis temperamentum furtim suggerit & conciliat. Salubrior igitur fuerit calidæ aquæ mullæ usurpatio. Quippe si cibaria fastidientem ouorum luteis aut ptisana alas, ministrata infusa per aqua calida, idque exigua temporis intercapedine imposita facias, deinde uomitio excitata, ut minorem molestiam infert, ita plus adminiculi præstat. Quare multò præsentiore cum fructu hunc in modum uomitus cibum fastidientibus prolicitur. Qui uerò non nisi ægerrimè, multoque uis addacti tandem euomunt, his cunctanter admodum uomitus arte proliciendus est, ne uentriculus præter solitum uim passus, plus detrimenti & pernicipi, quàm adminiculi ex multa irritatiōe contrahat. Maior etenim uentriculi commotio, grandiorque euerfio, ampliorem educit eduliorum adpetitus auersionem. Præstat itaque ac conducit per alui ductionem humoris deiectionem moliri. Oportet autem corpora quæ quispiam purgare uoluerit prius assatim humectando fluida facere, & moderato nutrimento alere. Facilius enim purgationem ferunt

M 3 hu

humectato prius & disposito corpore. Materia quippe officiū faciens subornato corpore purgatiōi citius obtēperat. Sunt uerò purganti medicamento admiscenda quæ robur inducendi potentiā habent. Verbi causa, picra uel antidota, uel *διὰ μέλας*. Velutendum erit rhodomelite cathartico quæ citra anxietatem humorum exhariūt, & utilia sunt uentriculo, quorum huiusmodi est compositio.

Catharticum Dia Melon, id est ex malis cotoneis confectum.

Accipe malorum coroniorum libram unam, corticum mali medici denarios sex, piperis unciam unam, scammonij uncias duas, aquæ celestis xestas treis cum dimidia, mellis sesqui libram, experimento cognitum est sæpe. Coquantur uerò instar oxymellis. Postremò injice scammonium, & piperis in cre. Dosis esto cochleare unum, duode.

Aliud purgandi uim habens Dia Cydoniōn, id est ex malis coroniorum confectum, experientia probatum.

Ad confecturam *διὰ κυδωνία μίλας* sumito mala coronia octo, & adijce scammonij unciam unam & fermento circumlinito, ne per meatus illius scammoniū penetraret, post strenuam decoctionem fermentū tollito. coronia uerò cū scammonio leuigato, & in uasculo uitreo reponito, & ubi usus exiger, unū aut alterum cochleare, si uidebitur, porrigito.

Aliud Dia Rhodōn, id est ex rosis confectum, exactius purgans.

Διὰ ῥόδον habet succi rosarum libram unam, scammonij sesquibram, agarici denariū pondo quatuor cum dimidio, piperis obulos quatuor, mellis optimi uncias sex, lento igne decoquito, & ubi coagulari cœperit, scammonium & piper & agaricum immittito & utitor. Exhibebis uerò pro laborantis uiribus cochlearia quinque aut sex.

Anorexiæ ex spissis & uiscosis humoribus nata curatio.

Quod si cibariorum adperitus auersio ad spissos & glutinosos humores referat originem, danda sunt ad curationem illius quæ humores incindendi, attenuandi potestatem obtinent. Ministrabis itaq; manducandum propter abstersionem cappareas. Sunt etenim Cappares huic functioni ualde accommodatæ, & utiles medelæ, bene lotæ, & cum oxymelite conditæ. Oliuæ præterea omnes sale aut oxymelite conditæ spissitudine egregiè expediunt & dissoluiunt. Sinapi autē cum aceto & melle comesta efficacius succurrit, atq; (ut summatim dicā) quæcūq; medicaminosa in eduljjs optimè adhibentur. Quibus uerò uentriculus frigidior est, his piper quoq; cum gingeribere prædictis admisceri potest. Sed præcipuè competit *διὰ κυδωνία μίλας* confectura.

Aliud Dia Cydoniōn melōn, hoc est, ex malis cotoneis confectum.

Conficitur præterea haud inutiliter in hunc usum conditura ex malis cydonijs, pipere, gingeribere, althæa, quæ & Ibisus dicit, costo, pulegio. Quam non

non desint qui aliter conficiant. Longè autem, lateq; comoditate præstat ea confectura qua usus est in huius affectionis cōstitutione Galenus. Cuius descriptionem Capite de Anorexia, id est ciborum fastidio ex gelida intemperie facta, deprehendes. Quod si uehementiore hac abstersione opus esse uidebitur, oxymelite, quod ad Iulianum refertur, utendum est. Stupendæ enim potestatis est non modò in detergendo humores uentriculi, sed & capitis, lienisq; & totius pectoris quod thoracem nominant. Capitis adeò quidem ut morbo Comitali correptis sanitatem restituat, & ab alijs compluribus & diuersi generis affectionibus uindictet. Cuius confecturam alibi memorabimus. Id sane genus præsidij perpetuò utendum iudico. Foris porro hò ungenta calorifica, & robur uentriculo inducentia sunt adplicanda. Cuius notæ utiq; est cui cognomentum est inditum Martiaton. Reliqua uerò epithemata cognomento Baidon & euodis, id est odoriferum, censentur saluberrima, & sunt utiq; à pluribus experimento cognita. Quorum compositiones mox subiiciam.

Epithema stomacho accommodatum cognomento Baidon.

Habet cassiæ denariū pondo quattuor, iridis denariū pondo octo, floris rotundi iunci odorati denariū pondo duū, herbæ sabinae (quæ βράδου Græcè uocatur) denariū pondo duū cum obolis quatuor, bdellij, thuris, guttæ Ammoniacæ thymiamatis uniuscuiusque denariū pondo uiginti duū, mastiches denariū pondo sedecim, ceræ uncias sex, rhesinæ terebinthinæ uncias treis, rhesinæ picæ lotæ sesquilibram, olei nardini uncias sex, olei cenanthini, hoc est ex floribus labruscæ uncias octo, aloës unciam unam, cardamomi, balsami singulorum uncias duas, Caryophyllorum unciam unam. Arida terantur in puluerem, liquida superinfundantur. Deinde quicquid pulueris restat inspargatur.

Epithema Euodis, id est fragrans ita habet.

Sordium quæ in apum aluearibus colliguntur (Græci σφόδρα uocant) uncia treis, crocomagmatis sesquiuncia, bdellij dioboli octo, aloës, myrrhæ singulorum uncia duæ, malabathrei foliæ uncia una, rhesinæ terebinthinæ, thuris, styracis singulorum uncia duæ, mastiches uncia treis, spicæ nardi uncia una, cardamomi uncia duæ, croci uncia una & semis, guttæ Armoniaci uncia sex, ceræ libra una, colophoninæ uncia duæ, liquoris balsami uncia sex, inspeciem epithematis redigantur & ubi res exiget, admoueantur.

Auerfionis appetitus cibariorum ex sola calida intemperie, citra humorem, curatio.

Vbia autem ex modico uitalium locorum feruore, eduliorū auerfionem & quasi fugam puenisse cōspicimus, uictus præscribenda ratio est frigoris, præsertim ex aceto confecta. Verbi causa posca quæ uel potui danda, uel
ex ea

ex ea panis dilutus manducandus est, & lac acetosum, hoc est ex aceto & lacte constitutum quod ὀξύλαξ Græci uocant. Meta item & lactuca, & intyba, & aqua egelida modicè hausta, ne calorem, qui aliqua ex parte tuendus est, extinguant. Nam si frigus præter modum introducatur, tantum abest, ut fastidium expellatur, ut ei maiorem ansam hac ratione exhibeas, naturalem stomachi facultatem prosternendo & occidendo.

*Cibariorum appetitus auersionis ex sola frigida sine materia
intemperie prognata curatio.*

Quando uerò soli exuperanti uitalium partium algori eiusmodi cibariorum quasi nausea & horror adscribitur, aqua dulcis medicaminibus, quæ Græci ὀσπράγγειον (hoc est aquam uel pituitam aquolam prolicientia & educentia) adpellant, succurrendum est. Vino item peruerterè & condito. Inter hæc rutam quoque & anisum sæpius quidem, sed parcalem per manu offeras. Quin & antidotum ex simplicibus calorificis concinnatum exhiberi debet. Cuius farinæ est theriaca, quæ imprimis congruit. Quoniã adiuuat uentriculum, & malignos humores expellit, & natura fastidii expultrix est. Semper Adagionis μισθὸν ἄγαν immemor, sus quoque columbinum intra mensuram, modumque exhibendum est ita habentibus, & elixatio quarum. Nam ea quoque ingentes uentriculo suppetias conferre affolet. Vix enim sunt οὐσιμα χαί, id est stomacho peritiles.

De siti tantum non inextinguibili Caput V.



Itis quoque mortales sæpius malè afficit. Vbi dignum est scitu, quod perinde atque in βελιμία & canino appetitu, cibi ingens desiderium & uoracitas sine modò accidit, ita in Bupina potus sine mensura appetitur. Id quod duabus efficitur rationibus ἢ ἐκ τοῦ τῆς σελμάς πολλῆς θερμότητος, ἢ ἐκ πολλῆς ξηρότητος ἐκ βοσκῆς ἀσθενῶς τὰ ὑγρὰ. Hoc est, Aut ex uentriculicoliditate multa, aut ex ariditatis, humecta depalcente, copia. Verù quandoque non de uentriculo & eius ore solum, sed plerisque ex iocinoris, pulmonisque nimio calore bupina proficiscitur. Hos tamen refrigeriū delectat & adiuuat, frigidaque aëris attractio. Sed qui febre ardente, quem κένσιν dicunt laborant, propter incendiosum feruorem potu sitim summo affectu sedare concupiscunt. Illud uerò hic loci ignorandum non est, quod, si quos frequenter intolerabilis sitis infestat, ex prauorum humorum plenitate stomachum molestante, uel ex bileo, pituitoso uel putrescente nascitur. Non solum igitur his quæ frigorificæ sunt potentia, sed quæ absterforiam, purgandique humores in uentre contentos potestatem obtinent utendum est. Vbi enim biliosus quis fuerit, ea quæ eundem humorem euacuare nata sunt, exhibeant. Veluti si pituitosus sit humor & salus, qui supra modum adauctus sitim conciliat, his quæ id genus humores exhauriunt, & astringunt utendum est. Vidimus ipsi quandoque eiusmodi sitim

situm, à pituita salsa progeneratam eiusdem qualitatis dapibus curatum. Verbi gratia, Sardinis piscibus, Nicataris, porro & capparibus. Haud igitur frigoris & humectantibus tantum, sed quæ causæ, quæ curiosè oportet expendere, imprimis occurrunt succurrendum est. Cognita etenim causa, unicuique peculiaris adhibenda est curatio. Exempli causa, siti ex ariditate, humectantibus. Ex calore prouenienti frigoris subuenire expedit. Quicumque uero ex salsa pituita impacienter sitiunt, his quæ detergendi expurgandique uirtutem possident auxilijs opitulandum.

Ad eos qui nimia siti ob ardorem stomachi uexantur.

Archigenes egclidam aquam sorbendam esse his quos bupina ob immodicum uetriculi ardorem excruciat, pulcherrimè tradidit, præsertim si lanci naturidem, uel animi deliquitum, feruorem incendiosum, & cibi appetitus auersionem comitetur. Vel uuae acerbæ necdum maturescens succum quem Græcè *ὑπερμασ* uocant, & si *ὑπερμα* eidem genti omnia acerba & nondum matura, neque uua magis, quàm oliuas ceteraque significet) uel mali cotonij ius, uel cucumeris satiui semen cum aqua frigida. Vel succum mali Punici dulcis, seu acidicum pari aquæ mensura mixtum. Vel mentæ surculos cum aqua gelida leuigatos. Vel oleum rosarum compari modo admixta aqua frigida. Vel elixationem succi nondum maturatorum persicorum. Vel lactucæ candidæ semen cum aqua frigida mensura quatuor cyathorum. Haftenus Archigenes. Nos commixta potius quàm incomposita medicamina in hac constitutione usurpauimus. Quæ nobis iugè experimento sunt cognita, & comprobata, quorum doctrinam & compositiones deinceps studiosè lectoris gratia recensere operæ precium iudicauimus.

Aduersus sitim globuli.

Catapodium id est, medicamen, quod non diluitur, sed ita ut est deuoratur, ad sitim compescendam: Seminis cucumeris satiui pondo denarium octo, tragacanthæ pondo denarium sex, cum albore ouorum recentium diluuntur & conteruntur. Cui semen cucumeris leuigatum admiscetur, finguntur pilulæ instar erui. Siccantur in umbra. Dentur sub linguam tenendæ, ubi aliquatæ cum salua deglutiantur.

Alterum Catapodium.

Glycyrrhizæ denarium quatuor, seminis cucumeris satiui denarium pondo sex, seminis portulacæ denarium pondo duum ouorum candido excipiant, & fingantur pilulæ erui magnitudinis, teneantur sub lingua tantisper dum colligescant, deglutiendo subinde saluam.

Aliud catapodium ad febre tentatos, quibus parum potus indulgendum est, & ad eos qui ex ardore, & qui ex itinere sitim contraxerint.

Succi glycyrrhizæ pondo denarium sex, seminis cucumeris satiui denarium pondo quatuor, tragacanthæ denarium pondo duum mortario singillatim coterito, admixtoque ouorum albore pilulas effunginto, & quæadmodum prædictum est, utitor.

Pastillus

Pastillus ad sitim compescendam probatus.

Liquoris glycyrrhizæ, seminis cucumeris sanatiui, seminis portulacæ, & corticis radices eius, uniuscuiusque denarium pondo quatuor, albugine ouorum sufficiente excipiantur, & redigantur in pastillos denarii pondo. Quorum singuli teneantur sub lingua, subinde quicquid in ore colligatum fuerit cum saliva deglutiendo. Foris porrhò sumentium non omnino leuiter, uentriculo cucurbitulæ imponendæ sunt, aqua gelida refertæ, uel cucurbitæ rasamento plenæ. Vel hunc in modum præpara, & conducet contra febrem καύσος. Rasamenta cucurbitæ luteo oui elixi, oleoque rosaceo excipito, & utitor.

Cataplasmata.

Vel cataplasmatibus modò, præsertim febrientibus, impone, Sesamum crudum aqua maceratum & leuigatum admixto oleo rosaceo.

Aliud Cataplasma.

Vel fiat cataplasma ex uiridibus folijs uitis conuassatis, uel ex malis cotoneis, uel dactylis, uel mespila cum ceroto adiecto.

Aliud Cataplasma.

Potest prætereà caseus nouus cū farina hordeacea, facto cataplasmate utiliter imponi. Et ut tribus, quod aiunt. uerbis expediam, quæcunque in ostij uentriculi, qui σίμαχος Græcè & καρδία (unde & hæc καρδιακή uocatur adfectio) appellatur, dolore prodesse docuimus.

De stomachi inflatione ex atra bile,

Caput VI.



Ipræcordia inflantur, & stomachus resoluatur, humoribus id μελαγχολικοῖς ibidem effluentibus acceptum ferendum esse compertum est. Bene in eius curatione tum facient spongiæ aceto acriore immerse & madidæ quidem, attamen expressæ loco affecto impolitæ. Quod si his peractis parum proficiatur, nausæque etiam dum perseuerauerit, liquidum alumen, siue rotundum cum atramento sutorio, quod Græci χαλκανθον uocant, cōtritum, pauxilloque mellis commixto impingito. Hæc adhuc folia in uino elixa, cataplasmatibus specie superinducito.

Aliud: Aridum item bouis armenti stercus uino decoctum facto cataplasmate inducatur. Quod si stomachi inflatio ex flatuoso spiritu infestat, Nepitæius ad tertias decoctum aqua, mellis choleari uno, & piperis denarii pondo unius ammixtis, potui dato. Neque enim eiusmodi uentositas ex mala caloris intemperie, neque etiā ex atra bile deusta, sed ex his potius unde atrebiliarius succus etiam dum nascitur, ortum habet.

Conditura ad uentriculum temperaturæ frigide Dioporon.

Confectura medicamenti δι' ὀτῶσιν, id est fructibus cum ætatis uniuersæ tum Autumnii aduersus stomachi subuersiones, cæcicolas, id est uentrales torminosos

torminosos quos Græci appellant *δυσεντερικούς*. Constat ex malis cotoneis numero quinquaginta, rosarum rubearum denarijs quinquaginta, sorbis mespilis singulorum quinquaginta, aquæ chongijs septem. Est autem Chongius idem quod Chus. Poma omnia contracta uasculo aqua pleno immitte, & ad tertias decoque & si quæ à coctura reliquæ sordium pomorum restare uidebuntur, denuo colabis, & ad huc melli præstantissimi libras treis, & super carbonibus usq; rudicula agitando, denuo elixato, ubi uerò mellis spissitudinem contraxerit, ab igne deponito, & reponendum uaso fictili, uitreoue curato, & ubi usus exiget ante cibaria cætera choceleare unum bina, si uidebitur opportunum exhibeto.

Epithemata ad stomachum fluoribus tentatum.

Epithema uentriculo rheumate correpto, in febribus & sine febribus, & cæliaci, & quorum uentriculus per consensum afficitur, & continentibus cibum in stomacho quos *σφιχτικούς* uocant, ualde conducibile. Cuius utiq; compositio est huiusmodi: Myrrhæ, croci, aloës, masticeis, succi absynthij, styraeis singulorum uncia una, ceræ, olei nardini, pinguium palmularum, quas Græci *φίνικας* & *λεπτούλους* dicunt, singulorum sesquilibra, uini Hadriani quantum ad palmulas macerandas, satis erit, commiscetur. Sunt uerò nonnulli qui ceræ & olei nardini libras treis admisceant, & arida leuigata pariter cum styrace eliquato immittunt, tritisq; omnibus & emollitis utuntur. Nos uerò uniuscuiusq; librâ unam & dimidiâ indimus, & longè præstantius, multoq; efficacius reddit.

Aliud Epithema.

Alterum ad idem admirandæ efficacîæ epithema medendis stomachi imbecillitatibus, & stomachicis, hoc est cibum non continentibus, accommodatissimum est, quod habet Palmularum pinguium Thebaicarum, uncias tres, cenanthij, hoc est florum labruscæ, ceræ cuiuslibet librâ unam, mastiches, thuris, singulorum unciam unam, uini quod ad ea colligenda satis est. Palmulas ante omnia cum uino terito, & eliquanda eliquato: deinde pulueres immittito, & utitor.

Aliud Epithema ad roborandum uentriculum.

Cenanthiæ, succi oliuarum acerbarum, & nondum maturescetium, quod *δυσφακίον* Græci appellant, florum rosarum, aloës iocinoris modo coactæ, unde & *ινπακιν* uocatur, Gallæ Asiaticæ, acaciæ, balauistiæ, coroniorum, uniuscuiusq; uncia una, myrobalanorum, ceræ rubæ, olei cucumerini (hoc est cucumeris syluestris cuiusque uncia sex, uini prelo expressi quantum ad comprehendenda ea satis est.

Aliud epithema ad stomachum.

Malorum cotoniorum sceno inuolutorum, carniû ueru assatarum uncia tres, croci, absynthij uniuscuiusq; podo uncia unius, & semis, & olei cydoniorum

cydoniorum, denariūm pondo octo. Vini fragrantis quantum epithema postulat, misce & utere.

Aliud Epithema, non tam pro uentriculo & aluo, quàm uniuerso corpore fluoribus presso, quod accipit:

Gallarū Asianarū, spumæ maris quod halcyoniū Græcè dicūt, nitri, herbæ lanariæ struthij, uel singulorū uncias quatuor, defruti uncias treis. Vtere.

Aliud: Optimè facit ad eundem stomachi effectū uuarum passerum elixatio (si staphidis in aqua decoquantur) potui data. Quin & ipsæ uuæ passæ per se manducatæ profunt.

Antidotum ad uentriculum algore tentatum.

Cæterum quando ex algore stomachus suo non fungitur officio (cibaria male conficiens) præsentaneum fuerit, & à melæpius experientia comprobatum, quod hic subiiciam auxilium. Vocatur autē id remediij genus καλύμαξ, cuius confectio hæc est: Enulæ Campanæ pondo unciarum quatuor, seminis fœniculi pondo unciarum trium, piperis pondo unciarum duū, mellis Attici optimi non despumati pondo librarum duarum. Atqui si mellis Attici optimi copia nō sit, sumatur id quod ad manum est qualecunq; sit, sed probè despumetur. Ipse uerò adijcere consueui seminis erucæ pondo uncia unius, & petroselinī pondo unciarum duū, mellis pondo unciarum sex Atq; ita longè salubrius & efficacius in omnibus comperi. Præclarū enim in multis alijs affectionibus præter stomachi inflationem & cruditatem, præstat auxilium. Quin & muliebria non in strenuè proritat & deducit. Exhibui ego non semel dyspnœicis, hoc est, ægerri- mē spiritum trahentibus & admirandam semper efficaciam exerit. Esto uerò integra dosis eius cochlearia bina matutino & uespere à cœna. Obruli autē uespere quidem cum diluta uini potione (quod Græci κρεµα uocant, & nectaris instar conficitur) Mane uerò cum simplici aqua, quoniam ructus sua uis concinnat. Exhiberi uerò commodè poterit aduersus quancunq; tussim, & contra fluxū qui se à capite in thoracē confert. Et uno uerbo ad omnes internas corporis affectiones. Facit & contra cibarij appetitus auersionē, & in Venerē excitat.

Aliud Diā Melon Kydoniōn, hoc est, ex malis cotoneis confectum ad eosdem effectus.

Habet δὲ καὶ μάλων κυδωνίων succi eorundem foris intusq; mundatorum expressi sextarios quatuor, gingiberis uncias quatuor, piperis candidi uncias treis, piperis atrī uncias duas, mellis xestas quatuor.

Aliud:

Succicotoniorum pondo xestarum duarum, mellis pondo xestæ unius, gingiberis denariūm pondo trium, piperis atrī pondo unciarum duū, acetī cotylam unam, quæ cuncta cum succo & melle sufficiente decoquūto & utere. Sed id ante omnia ad carbones mediocriter decoquatur, & despumato tandem pulueres gingiberis & piperis inferantur, & denuo quo ad mellis crassitudinē contrahat lento igne elixentur. Quod si purgandi uim indere illi fert animus, diagri-
dij

di uncias ternas adijcito. Quo circa medicamentum illud diagridio nullo amixto, imbecillitati uentris summo opere expedit, nec minus etiam iocinori stomachoq; affectis. Porrigendum uero frequentissime cochleare unum. Quod si a cibo sumatur tantum quidem abest ut uel tantillum lædat, ut etiam proficiat, uerum multo maiore comoditate sobrio mane, uel noctu daturo membra grabato, ita ut a cibo binis uel ternis horis laborans abstineat datur. Optimè facit medendæ inappetentiæ & cruditate uentriculi.

Antidotum ad stomachum præcalidum.

Quando autem uenter nimio quàm par sit ardore molestatur, uerbi causa bilioso existente qui laborat, abijcias piper cum gingibere & succum tantum coroniorum, melq; & acetum decoquito, & quemadmodum supra positum est utitor.

A d stomachum cibum non continentem.

His quorum uentriculus cibum rejicit, danda sunt cochlearia terna uel quaternaria medicamenti quod recipit, aloës, rosarum aridarum in unum contritarum, uiuiusculi q; deparium pondo decem. Quod si euacuare uolueris, quæ uentriculum onerant, diagridij, mastiches cuiusq; denarium quatuor admisce. Euacuabis uero citra angorem & molestiam.

Aliud ad inflationem stomachi & inueteratum & ad cruditatem, adq; iocinorosos, tussientesq; sed magis si ex algore sit uitium.

Habet id piperis pondo unciarum trium, seminis althææ, ibisciue, pondo unciarum duarum, ammeos tantundem. Seminis epithymi purgati pulueris aridi seminis singulorum pondo uncia unius, mellis cocti & despumati, quantum ad comprehendenda ea satis est. Sunt qui adijciant his, seminis rutæ, seminis apij cuiuslibet pondo unciarum quatuor. Datur autem in ista dosi quantum commodè cochleare unum.

Aliud ad uentositatem, & dolorem stomachi, aliosq; dolores omnes.

Accipit piperis, testiculorum fibri singulorum pondo uncia unius, lacrymæ papaueris, quod opium dicunt, denarij pondo unius, seminis petroselinij pondo unciarum quatuor, Spicæ nardi Syriaci cuiusq; denarij pondo unius. Redige in puluerem minutissimum. Dosis esto cochelarium unum, admixta aquæ calidæ hemina una & dimidiata. Verum si cum melle temperatum fuerit, cyathi mensura. Hauriat autem quis mane dum tollit, sero quum tradit, ut dixi, membra grabato. Grandioribus quidem natu prolixior haustus exhibendus est. Mitigat etenim dolores & concoctioni nihil renititur, potissime aluinis quantum marium tum mulierum, & uentositati, & crudis humoribus pressis contra febres, præcordiaq; (sic enim ἐπεχορδία reddo) dolentibus, febre correptis ex cruditate & tussi adfectis, & in quibuscunq; tandem respoicit prolicionem urinae competit.

N

Aliud

Aliud antidotum saluberrimum.

Constat ex spicæ nardi, piperis singulorū uncia una, cassiæ fistulæ uncis duabus, costi uncis totidem. Detur autem in aqua mane & uespere. Optimè facit non modocibum non continentibus quos *σπομαχικούς* uocant, sed & iocinorosis & renum morbo laborantibus, qui *νεφριτικοί* dicuntur. Confidenter utendum est hoc remedio.

Aliud antidotum ad eandem stomachi passionem.

Habet aliud ad eandem affectionem utile antidotum piperis, petroselinī, uniuscuiusq; pondo uncia unius, cymini denariū pondo quatuor. Datur illud commodissimè laborātī dum lauat in balneo.

Aliud quum stomacho, tum cholerae conduens.

Iridem probatissimam nempe Illyricam in puluerem comminutam & petroselinum angustioris traiectam, mane cum aqua calida ieiuno potui dato, sero autem petenti iam lectum temperato cum uino denariū pondo triū. Et per Apollinem non est uilipendenda neq; despicienda isthæc potio.

Aliud antidotum compluribus utile.

Habet seminis althææ ibiscī, seminis ammeos, seminis apij, seminis cardui singulorum pondo uncia unius, piperis pondo granorum triginta, melis quantum adhæc comprehendenda satis est. Dandum est matutino adhuc ieiunanti mystrium unum. Vespere lectum petenti compari modo tantundem præbere conuenit.

Aliud antidotum.

Conficitur id expicæ cuius aloë fuerit ante condituram lota, floris rotundi, iunci odorati, ligni balsami, mastiches, spicæ nardi, asari, croci uniuscuiusq; pondo sesquidenarij cassiæ fistulæ denariū pondo trium, aloës, iocinoris modo concretæ hepaticæ, ueotæ & arefactæ denariorum pondo quindécim, uel binarum unciarum pondere. Illa confectione concinnata, utere.

Aliud stomachicum inflammationem uentriculi remediens.

Stomachi inflatiōem medetur, petroselinī Macedonici & cymini cuiuslibet denariū pondo quatuor. Miscenda autem est mane ieiuno, & sero sumpta cœna cuncti cubitum, cochlearis unius mensura, in paucula admodum calida aqua.

De Cardiacō morbo,

Caput VII.



Καρδιανή νόσος, hoc est, offensio ostij uentriculī, quam Græci ex multo tempore *καρδίαι*, id est cor adpellāt, & à medicis, ab alijsq; hominibus stomachus uocatur, causā ipsius uentriculī eboritur. Visu autem uenit huiusmodi cardiacæ, offensio his in quorum stomacho prauissimi, uenenosi & morsu uellicantes morsu succi proueniunt & crescunt. Id autem

Id autem non alia ratione magis quam ob nimiam imbecillitatem stomachi, adeo quidem ut eo languente nonnulli interdum festina morte concidant intolerabilem humorum mordacitatem, ueneno imbutam sustinere non valentes. Dignum porro est scitu, quod non raro lumbrici relictis intestinis inferioribus, suprema petunt viscera, maxime stomachum. Vnde necessario id morbi genus quod Cardiacum à Græcis nominatur, emergit, & cum angore animi deliquia syncopæ sue ingerit: ita quidem ut non paucimorsu lumbricorum læti, paucis deinceps horis euita discedat. Quo circa non omnes subitanæ stomachi syncopæ statim pestiferis & uenenatis humoribus adscribendæ sunt. Proinde lumbricorum quoque inditia sunt perpendenda, quando stomachus mordicatione uellicatur, & animi deliquium conciliat, indeque causâ mali colligenda est.

Morbi cardiaci curatio.

In huius morbi curatione cibaria frigorisca, & quæ robur loco uiribus deest, eto inducendi potestatem obtineant, offerenda sunt. In quo censu habentur mali Punici quum liquor, tum grana, sumpta enim strenuam in refrigerando & corroborando operam nauare assolent. Eiusdem farinae censent loti plantæ fructus, quæ mela dicuntur, non admodum dulces, & moderate astringentes. Pira item & mala Persica sicca, uix acerbæ cum exigua quadam austeritate & stypticitate. Panis aqua egelida, calidæ uero maceratus. Præsertim si laborantis temperamentum sit æquocalidius, & succi in stomacho contenti fuerint mordaces, & acutissimi, quorum curatio prima est, adhibere quæ Cardialgiæ id est cordis (uocant autem ita os uentriculi) dolori succurrunt. Secunda difficilis concoctionis cibos paulatim adijcere. Cuius noræ sunt ex piscibus bulbia, pectines, astaci, id est cancri, locustæ uero hyssicia ex pectine confecta & cirithia, uentres anserum, & pedes porcini, atque ut summatim plurima, comprehendam, quæcumque ægerime corrumpuntur, imò strenuè resistendo & conflictando cum humoribus, malos tandem stomachi succos succumbentes superant. Consulendum est autem his ut uel in quiete, uel morbi remissione incunctantius cibis uescantur. Neque enim hic ullum dari potest præsentius auxilium, quam cibaria quæ & concoctioni & corruptioni, manibus pedibusque, ut aiunt, resistunt tempestiuè sumpta. Horta- ri itaque diligenter oportet, ita habentes ut panem aqua uel calida uel frigida in- tinctum manducant, aut loti fructum, uel malum cognomento Medicum quod & citreum uocatur, foris purgatum. Victus sanè ratio quæ Cardialgiæ conue- nit, est huiusmodi. Cæterum quantum ad medicamenta attinet summum est præ- dium Glycia, cuius confectura ex his constat. Somito acetixestam unam & seminis Glycia.

N 2 pi

pituita saburratum, & proinde frigidum, & alias denique plurimas affectiones quarum hic non est narrandi locus. Compertum porro hō mihī est, Anacardium antidotum id genus passionibus maximē etiā subuenire. Hiera item Picra, nulli bonitate secunda Glycia est. Haecenus de morbo Cardiaco ex humorum acrore & mordacitate proueniente satis. Porro de his quæ stomachum non absque symptōmate excruciant, siue ex casuum accidentiūmue qualitatibus siue ex morbis, humoribus diuersi generis auctis in crudescētibus, grassantibusq; pressius agendum censeo.

De Nausea & Vomitu,

Caput VIII.



Vomitūs, siue Nausea symptōma uidetur esse stomachi. Proficiscitur autem utraq; uarijs singulorum accidentium causis. Proueniunt autem nunc ex plenitate, nunc ex cuiuslibet perniciosissimi morū symptōmatum qualitate. Quod si ad plenitatem referatur, suboritur nausea quæ uomitum proritat, quoniam saburratur stomachus. Pestiferi namque humores, mordicationem concinnant, & uomitionē præterea aut nauseam concitant. Contemplari itaq; in his expedit, et si plenitatis culpa orta sit uomitio, præsentissima curandi ratio erit euacuatio. Sin uerō ad acrimoniā referatur mali principiū, Cacochymia id est uitiosus succus est. Proinde oportunis præsidijs placare oportet, & tēperare eos, quo imbecilliores redditi ac credinē ponant & maliciā, potissimē si bilis flaua fuerit aut atra: nā pituita extenuanda & incidenda est, præsertim quādo crassa & tenax ac uiscida existit. Vbi uerō uenter tantūmodo humorū redundātia molestat, neq; in uiuersum le corpus cōferunt aut diffundunt, non est quod medicamētis utant ita affecti: sed satis est hisce donec ad pristinā reuertātur sanitatē (mutatis in melius qui uentrē excruciabāt humoribus) sola conferens uictus ratio. At si ex toto corpore humoribus uitioso, in uentrē se tanq̃ in sentinā recipiant prauī humores, ad efficaciora deueniendū est præsidia. Nonnuncq; incisa uena sanguis detrahendus est si is abundare & nihil impedimēto esse uidebitur. Et ubi uiciosi succi complures subesse conspiciuntur, ad medicamentū expurgādū uim habens confugiendū est. Quod si quū sanguinis redundantiā, tum cacochymia conspexeris, necessum fuerit & sanguinē mittere, & cathartico medicamine euacuare: ita quidem ut catharticū phlebotomia succedat. Fiet itaq; in principio humorum qui uentre continentur, tantūmodo deinde eorum qui ex uniuersa corporis mole in uentre se conferunt, mentio.

Note qualitatē humorum, quomodo fluant, & ubi continentur.

Necessarium fuerit omnino cognitu, initio statim humores ne alibi fixi hæreant, meatusue obstruant, aut stomachi tergoribus tunicisue aut crebris deniq; se insinuarint, & infarcerint. Quæ singula ex sequentibus indicijis obseruari facile deprehenduntur. Acidī namq; ructus frigidum humorem negotium præstantem portendunt meatus scilicet occupando, aut uentriculi membra-

nas

nas siue tunicas, qui inibi accumulatus regnat, id quod in hunc modum licet odorari. Si nauseam mox uomitus comitatur, & is citra magnū conatum & uolentiam prorumpat, pestiferum humorem ex capaciōibus uentris spacijs proijci cognoscito. At si irritus sit uomētis conatus & à nausea quis in uomitum nō prorumpat, humores in stomacho imbibitos esse censeo, siue bileus sit, siue serofus, siue spissus humor qui consistit in uentriculo. Sæpe etenim numerō uentre omni humorū superfluitate uacuo, stomachus aliquo humore uitiosus est & occupatur. Quin & iecur quoq; aut lien aut aliud aliquod ex uisceribus obruit. Locus enim qui suscipit, aut mordacitatis affectu incitatur ad uomitum longē grauior existit. Quæ sanæ omnia & singula quoq; sagaci quadam indagatione liquidō discernere & præuidere expedit. Quod si uomitū subinde cū conatu prorumpat, & mox magis, magisq; in tantulo quidem intercalato temporis spaciolo, certum est in uentre uitioso succos esse constitutos. Sin autē inter nauseam & uomitū aliquid spaciij interponatur, aut nihil effertur, aut rarius uomitionis molestias inferre uideatur, magis erit considerandum, humore uomitū prolīcē entē alicunde superuenire. Vniuersam itaq; corporis habitudinē cōtemplari, & alia notas rimari & discutere expedit, ac tum demum curationē aggredi, siue res ipsa sanguinis missionē, siue medicamentū purgatorium postulet. Neq; enī sine sagaci propellione prætereundum nauseæ ac uomitus suboriat, an absq; hac ingruat illa, molestiamq; inferat, & ita persecessauerit. Nisi enī uniuersum corpus probē humoribus uitiosis prius expurget nihil egerit quisquis succū, qui se in locū aliquem receperit, expugnare aut expedire conabitur.

Nauseæ ac uomitus bileo aut melancholico humore prouenientis curatio.

Quod si irritus ad uomendum conatus, hoc est sola nauseæ, ex humore bilioso nascatur, primolentibus, sedantibus, & temperantibus omnino utendum est præsidij. Secundo perniciosi humoris acrimonia, causa mali, sedata, aut certæ mitigata, uel per aluum inferiorem, uel per superna euacuato. Exhibendus itaque ante omnia ita habentibus prisana succus, qui utramque prouinciam, placandi nempe humoris acridinem, & expurgandi eiusdem retrimenta, egregiè absoluit. Habet porrhō uires purgandi, & humores ex stomacho profligendi Mulla aquea. Cæterum exiguam quandam calfaciendi facultatem retinet. Quo circa uitiosos succos per se feruidos & acreis magis accendit, & auctiores reddit. Vitare itaq; oportet aquam mullam cum cæteris omnibus quæ calfaciendo purgatoriam potestatem possident. Præfertur itaque non iniuria succus ptisanae, qui & si minimam habeat purgandi naturam, & uires humectando tamen, & meatus relaxando mitigat, & humorum acumen hebetat. Vnde laborantes præsentissimum & excellens sentiunt præsidium. Licet enim uomitum minimè proritet, praua tamen qualitas, substantiæ stomachum occupans omnino auferetur, & propulsabitur, id quod etiam in sordibus inquinatis spongijs est cernere. Neq; enim unquam spongiæ exactè mundantur, si nō uirus

Succus ptisanae

N 3 ind.

inde lauetur aqua, foetoresq; eadem expurgent. Proinde nisi quæ infestat sup-
 fluitas aliquo liquore humectetur, aut superfundatur, aut dissoluatur perma-
 nebit arida. Compari etiã modo meatibus iam internis relaxatis & reclusis, bi-
 leo, melancholicòue succo oppressis solo spongiæ exemplo purgari possunt. Por-
 tio etenim aqua, hisce humoribus eximie subuenire potest: nam etiã si densus &
 ualidus inhaereat humor, sola aqua calida exhibita promptiorẽ & liberiorẽ exitũ
 cõciliat. Eò quod subinde exhibita discutit humores spissos, etiã si uiscida admo-
 modũ, tenaciterq; infixi fuerit pituita, præsertim salsa & inueterata, licet quem
 admodũ pleriq; faciũt medicamentũ arctificandi facultate, calidæq; potentia
 præditũ præter rationẽ fuerit adhibitũ. Quo circa si humor in se ipso excoctus
 & cõglutatus efficitur & decrescit, molestiaq; nulla afficit, neq; febris ulla mo-
 lestat, tum deniq; multa quæ dictis uehementius abstergit & expurgat. Quod si
 his adhibitis nihil aut parũ proficiatur humoribus nõ obtemperatibus, ad ista
 subsidia cõfugiendũ est: præcipue uerò ad picræ antidotũ habet em̃ strenuã quũ
 bilem, tum melancholiãẽ stomacho purgandi potentiã. Cæterũ qui hoc medi-
 camento uti uoluerit, considerare debet, ne calidi oris æquo natura sit, cui exhibet,
 neque in solidis, puta neruorum, ac musculorũ partibus, quæ sunt firmissima
 corporis loca, retenta materia desedeat. Nam quæ calidæ sunt & aridæ temper-
 raturæ, necessariò febres heceticas incurret, uel marasmo, id est senili ariditate
 marcescunt. Dandum est itaque hoc medicamentum breuiter omnibus quo-
 rum stomachum superuenientes humores occupant, exceptis calidi & sicci tem-
 peramenti hominibus. Hunc igitur in modum instruenda est biliosorũ & me-
 lancholicorum in stomacho humorum curatio.

Nausea ex stomacho pituita repleta, curatio.

Cæterũ si acidæ aut dulcis pituitæ uitio nausea in stomacho suboriatur,
 his quæ extenuandi uim habent medicamentorum præsidij utendum est.
 Offeratur itaque præcipue acetum mulsum quod Græci uocant ὀξύμελις, uel
 raphani, uel certè acetum mulsum pariter cum raphano. Probantur in hoc cen-
 su etiam radices Capparis, & sinapi, porrus, uel διὰ κνύδων ἡ μύλα, id est, ex malis
 cotoneis confectio quæ ex zingibere constat, & petroselinò Macedonico. In-
 de enim non concoctio tantum, sed omnium etiam pituitosorum humorum
 quantumuis crudorum extenuatio fit. Cibaria ita habentibus intra modum &
 temperatè, somnus & quies indulgenter concedenda sunt. Non rarò enim uero
 eiusmodi uictus ratione mordicus obseruata non pituitã tantũmodo immuta-
 uit & extenuauit, uerũ ipsam quoque materiã bella metamorphosi in fru-
 gĩ sanguinem alterauit, adeò ut citra lamentationem aleret eiusmodi succus: nam
 si acidæ existat pituita, dulcibus occurrendum est. Si salsus humor idem sit, attẽ-
 dere oportet illico unde salsuginẽ cõtraxerit. Quandoq; em̃ ex cõmixtione sero-
 sæ, ut uidetur, essentia salforem induit. Est quando non inde, sed ex calidiore in-
 temperie calfacta & assata penitus pituita, & salsedine & pinguitudine inficitur.
 Proinde si salsitudinem quoq; uidetur ex nimio quàm par sit ardore contraxisse
 frigũ

frigidis oppugnanda est, quoniam à calorificis non expugnatur neque resoluitur, sed ab his quæ & refrigerandi & humectandi uim obtinent. Vt enim ardore magis conglutinantur, & frigorificis & humectantibus diluuntur exemplo salis & nitri, quæ perinde atq; à calore cōstringuntur; uerbi causa igne, & sole; ita ab aqua resoluntur. Si pituita ab ardore exiccata & ceu torrida facta sit, his quæ memorata sunt, præsidij subueniendum est.

Stomachi seroso & tenui humore imbuti curandi ratio.

Quum tenuis & serosus humor qui à Græcis *ὀψόδης*, id est, sereus nuncupatur; *ὀψός* enim eidem genti serum lactis notat; quum uidelicet pinguitudine humor subtilis instar feri lactis defluit. Ita & liquidus quilibet humor à pingui decurrens Græcis *ὀψόδης* dicitur. Si is inquam, hoc est cum pinguedine subtilis humor in uentrē se conferat, omni consideratione iussa ualere, incunctanter uomitus calida aqua exhibita affatim ciendus est, uel certē prisanæ succo potui dato proritanda est uomitio. Atqui si liberaliore humectatione uires delectæ uidebuntur, & stomachus prostratus est & exolutus (unde malis fons est) & creber uomitus, ad eod quidem ut neque conterretrix neq; attractrix facultas suo fungatur officio: Tum utiq; ita affectis medicaminibus siccificis & reprimētibus, succurre. Cuius notæ sunt ipsa cotonia mala tosta, stomacho emplastri modo imposita, uel manducata per se, uel quod cum his conficitur medicamentum cum pipere solum, uel, ut alij præparant, adiecto etiam zingibere, petroselino Macedonico: Quidā admiscere garyophylla & costum: Vtutū hæc sunt quā par sit magis medicaminosa. Optimum longē & excellentissimum est cui piper tantummodo adijcitur, aut ad summum profectō zingiber & piper. Nam hæc ad roborandum & calfaciendum stomachum, uentrēque sola sufficiunt, quæ utriusque necessaria sunt humido stomacho, acrimonia humorum uacanti. Vbi uerò perliquida & acisr admodum redundare tibi uidetur materia, his utendum quæ robur inducendi, cōstringendiq; & minimē calfactoriam uim obtinēt, in quo censu sunt, malorum cotoniorum simplex succus, & idem cum melle confectus. Comperit enim est satis, hunc omnem humorem bileum & acrem mitigandi, & corroborandi uireis habere: quo nomine imbecillo, & calido stomacho, uel materia in bilem mutata, Conferunt castanæ, melspila permatura, fabulum cum posca elixum, & uuæ, & alica simili modo exhibita, & ut quæ sunt infinita paucis expediam, cuncta quæ roborare, reprimere & arefacere nata sunt, non in cibarijs tantummodo; uerū in medicamentorum quoque præsidij offerenda sunt.

De inflammationibus stomachi & cura

Caput IX.



Actenus de indicij, & curationibus singularum à medio discedentium temperaturarum, ex humorum qualitatibus stomachum occupantibus, el aliunde ex aliqua alia corporis parte, seu locis in hunc demanantibus, satis, superque, ut uidetur, recensuimus. N 4 De

De phlegmone eiusdem uisceris deinceps differendum. Quum inflammatio ne aliqua stomachus tentatur, nauiter omnino & summa cum industria agendum est. Siquidem is, paterfamilias uocitatus, ut incolumis totum animal solus gubernat, & singularum ferme partium functiones sua uirtute promouet, ita si aegrescat, uita (ut supra admonui,) in ancipiti est. Quo circa omnem rudentem, ut aiunt, mouere, plurima & uaria auxilia, neque ut quidam censent, sola laxatiua adhibere oportet, ne robur eius prosternatur, & indefumum discrimen succedat, neque enim alimento deperdito statim cibos appetit. Offerenda itaque sunt pariter cum relaxantibus confortantia stomachum. Verbi causa, Oenolaxon, id est uinum & oleum cui absynthij parum, & mastiche admixtum. Haud somnolenter autem animaduertendum est, uirum necessitas ipsa magis exoptulet, laxatiua ne an quae robur conciliat. Nam si quae resoluunt magis desiderabuntur, asperginibus, quas Graeci *εμπεροχες* dicunt, oleum chamaemelinum admisceto. Et si febris remissior sit, glaucinum, adipem quoque adijce & defrutum. Si uero defectioni angor accedat, non admodum relaxantia quae omnes iam Graeci uocare chalaistica pharimaca asperginibus indito, sed oleum potius melinum, id est de malis cotoneis, uinumque infundito: uino autem absynthium & rosas immitte, & pariter decoque. Flores praeterea labruscae, id est uitis syluestris, quam cenanthon Graeci uocant, & fructus loti, & palmylas, atque ut semel dicam, omnia quae robur inducunt, aut chalaistica sunt adhibenda, neque Embrochis tantum, aut cataplasmatibus, sed & ceratis & epithematibus curatio molienda est.

De Cerota & epithemate ex decretis Galeni.

Quod si phlegmone inflammatio non magna, sed mediocris uexat, satis autem horis denarium pondo octo: in aestate uero denarium pondo sex, ceræ candidæ pondo unciae unius, aloës denarium pondo quinque, mastiches denarii pondo unius. Oleum in uase duplici diluito & cætera admisceto, & ubi usus necessitas est utere. Si uero maiore opus est robore, adijce aloës plus denarii pondo unius: potes etiam addere succum absynthij & flores labruscae, uel succum ternellorum palmitum uitium. Aestiuis porro horis si febris adsit non leuis, olei nardini loco oleum cotoniorum insere. Si stomachus ualde imbecillus uidebitur, Nileum siue Nilei Cerotum superinductum remedio est. Quin & Philagrii epithema nullo alio adiecto per se, uel epithemate *διὰ σαχλαρ* ex spica nardo admixto, si stomacho imponatur, iuuat. Si quando inflammationi durities accedat, quae emolliendi uim habeant adplica. Verbi causa, *διὰ μελιλωτον* id est ex fertula campana confectum, Eiusdem notæ est aliud à nobis concinnatum, quum roborandi, tum mollicandi facultate praeditum. Cuius confectio nem hic subiiciam.

Cerotum

Ceratum mirè confortans & emolliens.

Accipit thuris pondo unciarum quatuor, comarū absynthij tantundem, guttae ammoniacae pondo unciarum septem, styracis pondo unciarum sex, cera pondo librae unius, olei nardini tantundem, uini phaleri quantum satis est. Arida uerò in uino pridie, aut biduum macerato, & obnixè conterito. Deinde cera & oleo diluta caeteris indito, & utitor. Admiranda etenim est in stomachū emolliendo & confortando efficacia.

Aliud eiusdem facultatis.

Mastiches, aloës croci, myrrhae uniuscuiusque pondo unciae unius, styracis pondo unciae unius & semis, succi absynthij pondo unciarum duarum, cera pondo unciarum sex, olei nardini pondo librae unius, concinnato, & ad easdem operationes utitor. Quod si inflammatio in stomacho iam inueterauerit, id quod usu interdum uenit, adhibenda sunt ea quae incidendi uim obtinet, Graeci ea uocant κοψικά. In quo censu sunt, quae mox subiicio.

Malagma durities stomachi incidendi uiribus praeditum.

Propoleos, hoc est, sordium aut fecis apium quae in aluearibus colligitur, pondo unciarum sex, styracis pondo unciarum duum, mastiches pondo unciae unius, rheseiae terebinthinae denarium pondo quatuor, magmatis olei nardini quantum ad comprehendenda ea satis est, concinnato.

Aliud malagma admodum conduabile durities stomachi emolliendis, & fluxibus & doloribus, adeo ut tribus horis laborantem leuat & continuo praesens auxilium exerat cuius haec est compositio.

Accipe ceram rubram puniceam uero pondo unciarum sex, rheseiae terebinthinae pondo unciarum quatuor, myrrhae pondo unciarum binarum, aloës pondo trium unciarum, aluminis fissi galbani singulorum pondo unciae unius. Myrrham primò in uino dilue, & quod uulgò dicunt, infunde, & leuigato: siccarum uerò rerum puluerem insere, reliquaque eliquata admisce, ului adhibeto in panno quod magnitudine quatuor digitos impleat.

Ad eos qui frigido humore laborant, & inflammationem habent.

Si succus egelidus pariter & phlegmone sollicitet, optimum sanè excellens remedium fuerit epithema cognomento Εὐαλές. Cuius quidem plures admodum habentur confecturae. Nos uerò eam cuius saepenumero periculum fecimus usurpandam propinabimus. Compositio eius talis est: Croci pondo sesqui unciae, aloës pondo unciarum duum, Phylli, id est folij herbae, pondo unciae unius, sordium ex aluearibus apum pondo unciarum trium, thuris pondo unciarum duum, styracis pondo unciarum trium, mastiches pondo unciarum duarum, spicae nardi pondo unciae unius cardamomi pondo unciarum geminarum, crocomagmatis hoc est recrementi & fecis croci ungentis seu olei pondo unciae unius & semis, guttae ammoniacae pondo unciarum sex, cera pondo librae

libræ & dimidiatæ, colophonæ pondo duum librarum & dimidiæ, succi balsami pondo denarium sex, palmularum pondo uncium sex. Huic sanè epithemati non est aliud præferendum curandis his qui ex algore infestantur, & duriciis pariter anguntur, quibusq; pituita molesta est, & quos dolores, distentionesq; excruciant. Neq; stomachi tantum modo, sed & iocinoris & intestinorum inflammationibus, & doloribus deniq; uentris longè est commodissimum & præsentissimi auxiliij.

Epithema cognomento (quia ex fertula Campana conficitur.) D' à meliloton diuinum medicamentum. unus descriptionem hic, ut citra sudorè, querendiq; molestiam sit obuius, & omnis.

Accipit fertulæ campanæ heminam unam, ceræ cotylam unam. Conducit autem id non solum modò non continentibus cibum, quos Græci dicunt σμαχικὸς, sed & iocinorosis & alijs affectionibus bene multis.

Malagma Polyarchion, pro stomachicis peripneumoniam, doloribus rerum, pleuritidi, iocinoris aquæ intercutem laborantibus Vesica itum et locellorum multibrium aff. stomibus utile.

Habet id ceræ, cardamomi, rhelinæ terebinthinæ uniuscuiusque cotylam unam, guttæ ammoniacæ denarium pondo triginta quinque croci, myrrinæ Cyperi, thuris ligni balsami, cinnamomi fertula campanæ, quam Græci μελιλότον vocant, uniuscuiusque denarium pondo quindecim, spicæ nardi Indici denarium pondo sex, olei Cyprini heminam unam, vini Italici quantum ad ea colligenda satis est. Vbi uerò usus necessitas est, oleo prius Cyprino ecrotum dilue, & utere.

Aliud:

Succi absynthij, florum labruscæ, nardi singulorum pondo uncium tria, mastiches pondo uncium quatuor, ceræ pondo uncium sex, Ceram liquesfacito, nardinumq; oleum & trita cætera immittito, & cerota concinnata, utitor.

Aliud epithema ad dolorem stomachi.

Sumito sulphuris uiui pondo uncium duarum, mastiches tantundem, ceræ pondo libræ unius & dimidiæ, olei irini tantundem. Sulphur ante omnia & mastichen in pila leuigato, ceram & oleum eliquata superinfundito, subactisq; & emollitis inuicem, utitor.

Aliud Epithema ad omnem inflammationem stomachi, omnisq; generis duricias, præsertim Aquæ intercutem inchoanti, & spiritibus flatuosis in præcordijs expediens.

Styracis calamynthæ pondo uncium trium, aloës iocinoris modo concretæ pondo tantundem, rhelinæ terebinthinæ pondo uncium quatuor, laudani pondo uncium duum, bdelij translucidi pondo uncium trium, euphorbij recentis pondo uncie unius, uel adipis anserini pondo uncium quatuor, olei nardinii pondo duum uncium, ceræ Punicæ pondo uncium duodecim. Sūt alij nonnulli qui

qui picis mundæ adijciunt pondo unciarum ternarum, uini fragrantis & odori quantum ad colligenda ea sufficit.

Vnctiones ad algorem stomachi.

Vngenta aduersus gelidam intemperiem stomachi simplicia plurima & innumera propemodum conficiunt. Cæterum cui nomen inditum est *Marciaton.* Marciaton omnibus palmam bonitate facile præripuerit, & odoris suauitate gratius est & uiribus efficacioribus. Duricias si quæ infestant permollit, & stomacho robur calfaciendo inducit. Conficitur autem eadem unctio sex styraçis calamithæ, ceræ singulorum pondo unciarum trium, medullæ ceruinæ pondo unciarum duarum & dimidiæ, thefinæ terebinthinæ pondo uncia unius, succi balsami sesquiuncia si nouellus sit, si antiquus immitte pondo unciarum duarum, olei nardini pondo unciarum sex, redige in ungenti condituram & utere, supramodum est utile.

Aliud Martiaton presentissima commoditatis quod habet:

Styraçis calamithæ uncia pondo trium, medullæ ceruinæ uncia pondo totidem, aloës iocinoris instar coactæ, mastiches singulorum uncia pondo duum, olei nardini uncia pondo trium, succi balsami tantundem, ceræ uncia pondo quinque, effingito ungentum & utere, optimum & excellens est.

Aliud ungentum Myracopon id est odoratum & dolores sedans, atq; ad eadem quæ Marciaton conducent, eademq; omnino designans, nisi quod hoc quam illud calidioris est. potentie. Proinde quum uementiorem caliditatem exposcit stomachus, magis commendatur presentis unguinis usus. Compositione habet eiusmodi.

Myrthæ troglodithicæ uncia pondo trium, uini Syriaci meracioris libra pondo unius, opobalsami uncia pondo quatuor, mellis uncia pondo trium, thefinæ terebinthinæ uncia pondo unius & semis, euphorbij uncia pondo unius, ceræ rubæ primicæ uel guttæ ammoniacæ cuiuslibet uncia pondo trium, compinge, ungetur, & contra omnem algorem utitor.

Ad frigidum uentriculum intinctus, siue intritus.

Protrimenti (quod Græci *ἐμψαμα*, & *πρό τού ἐμψαμα* id est intingendo uocant) stomachum frigidum emendantis talis est compositio Barcarum iuniperi, quæ *ἀγρενίδες* Græcè uocantur, uncia pondo duum, piperis tantundem, zingiberis uncia pondo quattuor, Petroselinæ uncia pondo unius, mellis quantum ad comprehendenda ea satis est. Præpara & utere.

Antidotum siue passillus, cognomento Amazonon.

Antidotum siue rotula quæ uulgò dicitur Amazonon multorum sæpe experimento in uehementibus stomachi doloribus mirificè prodesse cognitum est. Dolores etenim sedat, si potui detur. Est autem eius confectio talis: Seminis apij, anisi, uniuscuiusque denarium pondo sex, absynthij denarium pondo trium, myrrhæ, piperis denarium pondo duum, cinnamomi denarium pondo

pondo sex, testiculorum fibri, lachrymæ papaueris cuiuslibet denarium pondus
duum, leuigato in aqua & redige in pastillos. Et exhibe integra dosi denarium
unum. His qui cibum continere non possunt, stomachicisue cum defruti cyathis
tribus, cum elixatione myrthi, lienosis cum aceto mulso. Verum & alijs quo
que multis affectionibus succurrit ille pastillus. Nempe & quidem primum, his
qui se assiduo uomitu, & iugi mordacitate stomachi expelliferis humoribus
uexantur. Hactenus de stomacho & uentre satis.

De uiscerum duricia & curatione, Caput XIII.



Itaque quoque loci, quemadmodum & supra admonui dignum est sci
tu, quod non omnis duricies quum stomachi, tum iocineris, tum
lien, tum cuiuscumque alterius partis ac uisceris ex eadem fonte com
meat, sed ex diuersis occasionibus prouenit. Humores siquidem
ariditate, feruoreque precedente conglobati facile indurefcunt, & tumores con
stituunt. Nam & gelidi eiusdem sunt efficacis. Sunt itaque uigilanter perpenden
da & ad unguem quæ præcesserunt cognoscenda, atque ita ex indicijs conuerfentis
bus causis indaganda discussa potissime singulorum intemperie. Mox inde me
dicamentorum subsidij occurrendum. Ingens enim inest duricia quandoque & an
xia quæ antefit sollicitudo, quin & labor & studium, uel ciborum ac potuum cir
cumfusione, & eorum itidem calidiorum usus id malisæpe concinnat, & efficiunt
quæ omnia, ut dixi, exactè cognoscere & duriciæ inde causam ostendere expe
dit. Quoniam uero maxima ex parte uiscerum durities ex humoribus adustis &
mediam temperiem longè excedentibus proficiscitur, necessariò igitur eius mor
di affectioni tepidis & temperatis medicaminibus succurrendum est, &
non semper ualde calorificis. Non desunt uero quibus, ceu demonstratū est, duri
tia ex algore nascitur. Et proinde, quoniam res ita se habet, omnè oportet mo
ram rumpere, manus adhibenda est medica ocyssimè. Docuit autem Aristote
les, alijsque celeberrimi autores, quod quicquid constringitur & congelascit, id etiā
indurefcit. Quapropter caput curationis eiusmodi affectionum est, congelatio
nem inductam protinus soluere. Hunc scilicet in modum, si ad calorem, aridita
tē uel referatur constrictio necessarium omnino fuerit, rebus humectantibus
& frigoris duritiem contrariam resolui, ueluti siquid in sale (ut suprapositū
est) & nitro fieri constat, quare ardore magis magisque inarescunt, & tātum non
in lapidem indurantur, aqua uero diluuntur promptissimè. Et quemadmodum
quæcunque ex algore coeunt & congelantur citra sedorem igne & sole resoluunt
sicuti liquet in crystallo, glacie, & niue, quæ, ut uel cæco adparet, Phœbi, Vul
canique, ut ita dicam, caloribus confestim eliquescunt. Curaui itaque uiscerum dur
icias ipse, solis humectantibus & temperantibus remedijs adhibitis. Verbi gra
tia, balneo, hydrolæo hoc est aqua mixta cum oleo humectante. Verum & o
leo prætereà rosarum, & chamæmelino in eadem curatione usus sum, atque inte
gram inde ualitudinē æger recuperauit. Aspergines ad hæc (quasi *ἰατρικὰς* Græ
ci uocant) tepidis, perinde atque in alijs ex gelida scilicet causa duriciis, de nar
do

do, glaucio, oleo glaucino, & anethino, & martiatō, & id genus alia usurpauit. Curiosum porro diuictum iniunxi, calidum nempe, exempli causa cibaria cum pipere, aniso condire iussi, & alia huius notæ præscripsi. Potui nouissimè dedi potiones è spica nardi concinnatas. Et alia, uno uerbo antidota quæ attenuandi & calfaciendi uirtutem obtinent.

De acida eructatione & cura

Caput XI.



Accidit præterea in stomacho sæpius Acida eructatio, quæ item non ad algorem tantum, sed calorem suam scaturiginem refert. Hallucinantur itaq; medici (nam sunt plures in ea sententia) quotquot frigori solummodo stomachi hoc quicquid est uitij adscribunt, & proinde non nisi calorificis in eius curatione medicamentorum præsidijs utuntur. Non equidem bene multos eo malo uexatos qui ut calidis eduljjs offerebantur, ita & gelidis dapibus sumptis pristinam sanitatem recuperarunt. Vnde usu sanè non adeò raro uenit, ut uinū acefcāt in quorundam stomacho, & quæ de pipere & aniso præparantur, & breuiter omnes calorificæ potiones. Quo circa quum hæc obseruassẽ præcepi ut è medio sublatis ijs, contrariam omnino amplecteretur curandi rationem, eoque instituto aquam calidam liberaliter potui dedi, boniq; succi alimenta, & quæ concoctu sunt difficilia. In quo censu dicuntur intestina, grus, uentres anserini, & buculæ, pedes cum posca, & defruto, hoc est, uino decocto, & hylitia, quod est cibus ex carnium extremitatibus porcinarum. Vt enim Græcis porcum, xiros cibum significat. Ex piscibus uerò Acerina orphos, ue, pectines & ostrea coctioni renitentes huic affectioni præcipue succurrunt, adeò ut nulla amplius acida eructatio, neq; cruditas premat. Quorum uerò stomachus ex frigore acidus esse consueuit, cibaria calfaciendi & pituitam incidenti tollendiq; potestate prædita ita affecti manducent. Utendum autem est in eadem afflictione peculiariter hac conditura. Accipe piperis denarij pondi unius, seminis anethi denarium pondi quatuor, cymini tantundem, quæ trita in puluerem redigito, & lectum petenti mystrum unum cum uino temperato, ubi necessitas postulabit, propina.

De Amarulentia oris,

Caput XII.



Ris amaritudo haud aliter quàm aciditudo cognoscenda est, atque in illius quoq; quemadmodum in his, non illico omnibus simpliciter frigorificis & humectantibus utendum. Quandoquidẽ spissif possunt habundare humoribus, à quibus bilis sequestrata superi ora petit, & os amarore huiusmodi inficit. Omnes namq; Regio morbo oppressi, oris amarulentia uexari possunt, cibi tamen frigidi non omnibus, ceu res ipsa declarat, succurrunt. Plerisq; etenim muria aut aliud id genus sumpta, præserti fuit auxilio. adeò quidem ut salute recuperata ab ardore & amaritudine penitus uindicati sint. Vnde facile datur colligere Arquatium non ad unam modo causam originem suam referre. Aliàs enim ex iocinoris inflammatione, aliàs ex

O praua

praua calida intemperie uentris & nonnuquam ex uiscidis, tenacibus & spissis humoribus, atque huiusmodi uniuersis haud aliter quam solis calorificis & extenuatoriam uim habentibus, succurritur.

De his qui humido sunt stomacho

Caput

XIII.



Ræuidendum insuper gnauius etiam ijs quibus stomachus admodum humidus existit, oreque saliuam perpetim pleno subinde sputum eijcit. Neque etenim omnibus nullo discrimine, ex multo stomachi humore id accidit. Fieri namque potest, ut calor huius rei parens sit. Proinde qui ieiunant, & parum cibi sumentes id in aliis crebro sentiunt, & saliuam incessanter proijciunt, usque ad ientaculum, quod Græci ἀκράτισμα adpellant, uel quomodocumque expressius enunciare uolueris sumptionem cibariorum, euidentem admodum erit indicium calorem succos in alto abditos resolui. Quemadmodum enim ex lignorum ardentibus teleis, acutè Græcè dicā schizis aquosus humor caloris ratione distillat, ita & saliuarum effusionem calor prolicet. Idem omnino in carnibus quæ ad carbones torrentur, aut assantur uulgo fieri cernimus. Succurrendum uero ita habentibus, hoc est præ magno calore subinde saliuam eijcientibus cibarijs frigorificis & concoctioni resistentibus, sicuti contraria ratione his qui ob ingentem humiditatem, saliuam identidem expuunt calorificis pariter & licetificis dapibus. Quoniam semper contraria contrariorum sunt remedia.

De Cholera

Caput

XIII.



Acienda nunc est metio, stomachi pariter & intestinorum uitij, quod χολέρα Græci nominarunt. Quoniam autem acutissimum malum est, & grauissimam syncopam inducit, cum multa bilis deiectione & uomitu immoderato. Quapropter accurata indagatio cuiusmodi morbus sit discutiendum est, quo sine mora manus ferantur auxiliares: nam grauissimus, ut dixi, morbus est, & breuissimè uitam abrumpit. Procrastinare igitur in hac affectione curatione, non leuem modò ac simplicem iacturam, sed uitam omnino propter corruptionem in ancipiti ponit. Scire itaque oportet cholera esse immodicam uentris perturbationem cum uomitione molesta coniunctam, in qua simul & stomachus & uenter torquetur. Græcorum quidam in hunc modum definiunt: χολέρα ἐστὶ ἐκρσις κατὰ θέρμιν διὰ γαστρος ἢ ἀναθερμὶ διὰ σόματι & ἰμερός. Hoc est Cholera per inferna deiectio, supraque per os momitus est. Nemo uero credat χολέραν adpellari à Græcis obbilis, ut uulgo putat, abundantiam, & Cholerica nominari biliosa, sed à multo bileæ materiæ fluxu, qui per inferna & superna fit, hoc est, intestina, uentrem, & os. Prisci namque Græci χαλὰσ intestina laxiora, quoniam ea χολή fundatur adpellant. Et inde hunc morbum cholericum, hoc est intestinorum affectionem gens eadem cognominauit. Oritur autem non ex una tantummodo causa, uerum ex pluribus: nempe ex ciborum perpeti cruditate, ob ingurgitationis nimietatem, dum cum confici nequit nimietas corrumpitur. Fit etiam ex qualitate sola aut ex redundantium humorum prauitate: maxime uero mollium. De cibarijs præterea & potibus

bus præsertim his quæ stomacho efficiunt, & laxant. In quo censu sunt Limones, omnia pinguis, & dulcia cuncta, & oleum copiosè in edulis oblatum. Nascitur ad hæc & ex redundantia bilium, id est *χολή* supra infraque natura stimulatè erumpentiū. Eo uero à colica affectione seerniculo dissidet, quod in laxioris intestini dolore, (quod *κωλύ* nominant) uenter ne officium quid suum faciat, ne dum fluxu aliquo laboret. Est quādo *χολή* et occasionebus gelidis emergit, puta epithematis aliquibus frigorificis, uerbi gratia, multa aquæ algētis lotionē, siue potata, uel certè superfusa. Quibus singulis acurata perpensione animaduersis, de singulorū curatione uerba necessariò faciēda sunt,

Choleræ ex cibiorum crudorum plenitate prouenientis curatio.

Quod si *χολή* morbus ad alimenta corrupta suam referat originē & nihil notatu dignū cum deiectione tum uomitu cūciatur, cū nauica & conatu, confestim ad ea quæ uomitū uehementius prolixiunt præiudicia confugiendū est. Cuius farinae præcipuè censet hydromeli hoc est aqua mulsæ, quæ utrūque iuxta citra molestiam functionem absoluit, hoc est supra infraque eruptionem concitat. Si uero cholericus aquā multam horreat, aquæ calidæ potū affatim bibat, & ad uomitum nolentem, uolentem impellas, digitis aut penna ori infertis, quoad quicquid corruptū intus continetur, prorsus porritiatur. Vbi uero tibi quicquid corruptū erat uniuersum proiectum uidebitur, auersendus est uomitus, concilianda quies, & calfacienda præcordia quæ Græci uocant *ἐπὶ τοὺς ἀσπλάγνας*. Summè etiam facit æstiuus quidē horis olei dulcis calidique inunctio Hyemis uero tempore nardino, glaucininoūe siue unguento quod uocitatū est Martiaton, utere. Post uero sufficientem euacuationem inducta quiete si non febricitet æger à balneo induci præcipito. Et pe detentim nō cōfertim cibum ministraro, cruditatē manibus pedibusque euitās. Atque si nihil ulu ueniat, quod iure obstet, confestim ad solitum nutritatū reuertimoneo. Verū de cibiorū corruptorū plenitate prognata passioe uocat cholerica, haud proprie adpellēda est affectio cholerica, sed eduliorū appendix.

Choleræ ex uitiōsa qualitate stomachi prognatæ curatio.

Si propter euacuationem, defectūque qui antecessit stomachicæ affectio quæ proprie *χολή* adpellatur, importuna existente deiectione & ut supra positū est uomitu, facta fuerit, & non ex corruptorum ciborum plenitudine, oportet ægrotantem, & imbecillem stomachū confortantibus & pristinā salubritatem recuperantibus instaurare. Nutricatus uero negligendus non est, sed curiole offerendus, & Ceres inculpara cum Bachobono, uinōue Myrtite, id est ex baccis myrti arboris, aut cum melle omphacino, quod ex una portione uuæ acerbæ & immaturæ & duabus mellis conficitur, aut uino palmitano, aut Scrapino potissimum si febre careant malehabentes & se frigidos esse putant, & uictus sit debilis, & penitus depascentē infestariot. Quippe hoc modo se habentes natura simul cum uomitu *κακὸς στομάχις* hoc est uitiō & ma

† *Palmatiano*

O 2 litia

lícia stomachi maximè infestari perhibentur. Ingurgitationis itaque nimietate affectiones cholericae proueniunt. An uerò uomitu infestentur & imbecillo acuitioso sint stomacho, res ipsa & experientia docet. Si febre laborant & natu grandiores sunt, & non ad aqua trigidam, sed ad pinguedinē potius alia quā, aut dulcia, aut oleosa quae stomachum magis magisque subuertūt, referat morbus, & rursus adsint fumosi, non est cis panis uino infusus exhibendus, sed in melle omphacino, aut hydromalo, [†]Cyphirhaticoue, uel aqua mulsa aut posca quod Graeci *ὀψύλλου* uocant, aquaue rosarū maceratus offerendus est. Idē li quor in quo panis maceratus & infusus est utiliter sorbetur. Quod si his peractis parū profeceris, & uomitus nō quieuerit, aut etiā magis increuerit, decoctū mētae, nā praesentissimi est auxiliū, potui dato. Et si stomachus imbecillus suo nequeat fungi officio, idem decoctū magis proficit. Si corporis robur prosteratur, partesque extremae, manus puta & pedes algescant, conuulsionibusque & torsionibus circa umbilicū (quos *στρέψους* Graecorū medici adpellant) tentant, luri mentae uinū admiscere utile est. Noui equidē aliquot multos iam cōclamatos, hoc est deploratos, qui ab ancipiti periculo solo uini potu uindictati ad integrā sanitatem reuersi sunt. Ergo confugiendum quoque ad uinum est. Sunt praeterea partes aliquae corporis oleo Irino, aut nardino, aut cucumerino, aut aliquo indolorio, (quod Graeci *ἄκροτον* dicunt) quae neruorum contractionibus conducunt, & algores solantur, perfricandae. Foris porrhō cataplasmata sunt adplicanda, quae profunt autem imprimis his qui cibaria non retinent. Verbi causa, panis filigineus, aqua coctus adiecto oleo ex malis cotoneis pariter & farina hordeacea uino ex myrti baccis expresso, decocta. Quod si id in promptu non sit, in uino uel palmite uel Tyro, uel Serapitite in quo absinthium decoctum sit, admoueto. Rosas insuper, & mala cotonea, & palmulas, mollium item uitium palmitis succum, non erit alienum porrigere. Post haec farinam hordeaceam (quod *ἄλφιτον* Graeci uocant) decoquito, mastiche & oleo malorum cotoneorum additis. Cuncta quippe haec sunt admodum conducibilia, quoniā robur inducunt, neque humoris quicquam eodem commeari sinunt. Ab his potest transitus fieri ad epithemata, quorū compluria à priscis Medicis sunt ad eiusmodi affectiōes descripta, e quorum quidem numero, unius saepe numero bonitatē experti, cuius compositio talis est.

Epithema super stomachum colericum.

Labruscae florum cennanthēsue denariū pondo duūm, succi acerbarū & immaturarū uuarum denariū pondo quatuor, acaciae, rosarū aridarum, uniuscuiusque denariū pondo octo, gallae Asianae denariū pondo quatuor, palmularum denariū pondo sex uini austeri quantum ad ea comprehendenda satis est, olei ex baccis myrti, cerae cuiusque denariū pondo sedecim, picis denariū pondo duodecim. Confice & utere. Hoc etenim iocinorosus, & torminibus intestinorum cibum nō cōtinentibus, & iugū uomitu pressis summē cōfert. Vbi uerò circa umbilicū torsiones, quos *στρέψους* adpellari diximus, & distensiones ex flatibus in uē

tre

tre collectis conflata fuerint, consentaneum est cucurbitulas admovere, haud etenim leniunt solum, sed eximie etiam ad miraculum usque auxilio sunt. Conferunt etiam plurimum emolumentum ijs qui ob imbecillitatem cibum continere non possunt, stomacho adglutinata, quae si simulque adpositae sunt laborantis ventriculo, detrahantur, & huc illuc deducantur, uomitionem arcent. Sed diutius inibi perseverantes concoctionem ciborum promouent, & aluum plus aequo solutam, astringunt. Praestat autem ut calidae & citra scarificationem adplicentur. Quod si phlegmone aliqua inueterata adfuerit, & scirrhusa duricies praecordia occupauerit, tum facta prius scarificatione scalpello adhibita, tantum abest ut noceant, ut etiam magnifice opitulentur.

Nota Cholerae ex bilium plenitudine procreatae.

Ventris deiectionem cum uomitu immodicam ex bilium habundantia provenisse his notis collige: Ingens uellicatio & mordacitas, ardorque ventris, & praecordiorum infestat. Et ea quae per inferna deiciuntur pariter & uomitu, omnia biliosa sunt, bupina ex cruciat, & lingua salabrosa est, praecipue si aestas fuerit, & si calorifica cibaria, uel biliosa morbum praecesserint. Quibus certissime deprehendes ex bilium nimietate morbum emeruisse.

Cholerae ex bilis copia redundanti prognatae curatio.

Gelis itaque & humectatibus rebus quum in potu, tum in cibi affectio eiusmodi curanda est. Quin & cataplasmatibus & cerotis & epithematis, ex eiusdem farinae essentia utendum est. Succum igitur pituitae frigida potare utilissimum censetur. Lactucae itidem cum exiguo aceto exhibita refrigerant. Pari etiam modo intyba, endivia sylvestris, serisue. Praecipue uero pauca gelida unda madidatum offerre expedit & pectines, & citratia sapius lota, & intestina seu uulvae, & grues & cancer astacis uel bis coctus, & pisces durioris carnis, potissimum quae inde sit hysiria. Ex anseribus uero, pullis item & gallis, conferunt uentriculi. Pomorum autem permatura expediunt, & modice acerba, hoc est constringentia, & praeter ceteros fructus loti, & pira & mala Punica, & uuae pendulae. Ex bellarijs uero castaneae. Conducit item aqua frigida potio, non avarare, aut semel largiter praecipitata, sed sensim & multis uicibus & praesertim inter medium cibum pota. Quod si ex ingenti symptomate robur deiciat, haud absurdum puto fuerit uel hydromeli, uel omphacomeli potui dare, aut pauxillum certe uini Sabinenus, uel Cydonite, uel Cnidiu. Nam uigilijs instantibus uel ob nimiam exagitationem, uel ariditatem, uinum, quo minus capiatur mente, circueidendum est. Atqui tum omnium praestantissimum est remedium ita habetibus confectio. *Διὰ κωστέωπ*, est passio Cretica concinnata. Vbi uero paululum obdormierit paciens, aliquid sed parum tamen potionum, quae supra posita sunt admiscendum est. Super illa, hypochondriae semper uiuum & lactuca adiectis panium micis leuigatis, & oleo rosaceo, cataplasmatibus more ponantur. Quin & cerotum ex iisdem concinnatum stupendi est auxilij. Quod si per tempus licebit succos palmitis uitiu adijcere multo praestantius & praesentissimo fuerit remedio. Si adhuc efficacius reddere uo-

lucris medicamentū, herbam sanguinalē prædictis adiūcto. Hæc quippe cerota refrigerandi, robur inducendi, humorē in stomachū manantē reprimendi, uentrē alstringendi, temperandiq; & adpetitus ciborū auersionē profligandi. Hæc inquam pariter omnia designabit dicta cerota, si modo, quo diximus, studiosè conficiatur. Memoratis itaq; medicamentorū subsidijis uq; utendum est choleris, hoc est ijs quos iugis uexat alui deiectionē, & assidua uomitio. Item his qui cōuulsione tentantur, & quibus laborantibus syncopa lateralis accidit. Certè præsentissima sunt, quæ demonstrauius, simul & deiectioni & uomitui medicaminum auxilia, modò quemadmodum docuimus ritè adhibeantur.

Cholera leuis ac parue curatio.

Vbi autem Cholera per exiguam tantummodo alui deiectionē, & uomitionem itidem non magnā effecerit, sed simulata solum natura, conatus, quum uomendi, tum cunendi tantum non irritus sit, non erit alienū neq; superuacuum purgatiōe uti, quo cholericus humor per aluum euacuetur, maxime si causā non inueterauit, & si purgationē uentris per medicamentā antea consueta, quispiā superfederit. Quam sanè prouinciā nulli alij cōmitestutius & utilius quā scammoni liquori & oxycrato cum succo mentæ, aut aqua rosarum, aut melle rosato (quorū hoc Græci *ρόδι μελι*, hanc *ὄξυς κρατος* adpellant) exhibendo, citra omnē molestiam & angorem officientem humorem exhaurit. Verū si humor biliosus uidebitur stomachi aut uentris tunicis imbibitus, atq; inde cum deiectionē tum uomitū prolici, picram id est amarā antidotum cum scammoni præparato, quod diagridiū uocant, pro ægrotantis uiribus præbeto. Confert itaq; plurimū ita affectos confidenter purgare. Euacuatione quippe peracta, & humoribus superfluis ita exhaustis, ne noxius humor se amplius in uentrē conferat, nauseam protinus tolli necessum est. Nutricatus tum offerendus est paulatim, ægerrimæ corruptionis, sed qui ad laborantis sanitatē tuendam adprimè accomodatus sit. Illud porrhò obseruatu dignū est, quod magna ex parte omnibus quotquot cholerica affectione opprimuntur, conducit assidua calidarum manuum lenis & mollis frictio. Colligatio præterea extimarū paritūm expedit. Et si uentris superflua urgeat deiectionē, commendantur imprimis brachiorum & coxarū ligaturæ. Si contra uomitus magis infestant inferiores potius corporis parteis crura uidelicet tibiæq; & malleoli, deligandi sunt. Quū uerò manusq; pedesq; algescūt, cōuulsioq; impetit, si per uireis licebit, easdem parteis in aqua calida tantisper foueas dum tumorē ponant, & rubore non paruoloca suffundantur. Afortu autē illico ne frigescant lanis inuolūto. Denuo quidem peragendum, quū uomitiones crebrius ingruūt, & materia uidetur se ad superiora conferre, brachia inquam rursum sunt strenuè fouenda. Perinde atq; pedes ediuerso si uentris fluor sit profusior. Præscripta itaq; singula in cholera curatione, ceu docuimus adamussim sunt perpetranda.

DE

De iocinoris affiētibus, & primitus de inflammatione.

Caput

XV.



Aud aliter atq; in singulis corporis partibus omnes de calido & frigido sanguine inflammationes oboriuntur, ita & omnium, ut monumenta eorum testantur, sapientum sententia, oritur in iocinore quoq; inflammatio. Cæterum non sine diligenti perpensione considerandum quibus notis deprehendatur aut discernatur, iecurne an loca ad iecur attinentia, an tunicas eiusdem uisceris, an foris partes hepatis circumiacentes phlegmone occupet. Neq; enim uero febris continuo capit priusquam hepar tentetur inflammatione. Pari etiā studio cōtemplandum & acuratiū etiā discutiendum, gibbosane hepatis pars, quam *κνῆρυ* Græcorum medici cognomināt, simāue hoc est caua, uel utræq; pariter inflammatione opprimatur. Nam si hæc cuncta ad unguē perpensa & cogitata fuerint, sine obstaculo statim adhibitīs medicaminū præsidij pristina reuertetur sanitas.

Note inflammationis in gibba iocinoris parte.

Quod si extrinsecus in gibbosa scilicet iocinoris parte potius quā aliās phlegmone infideat, cognitū haud erit difficile, potissimē si in spaciosum tumorem surrexerit. Nam tū febris quas à multo ardore *καύρος* Græci nomināt, cū bilis uomitū impensius infestat. Et nos interdum certē non rarō uidimus uomitū æruginosum & dolorem usq; ad iugulum ascendere. Tussis præterea agitur, & torquentur, & anguntur etiā præcordia, maiorq; grauitas & quasi pondus loci existit, quā dolor. Oritur item interdum inflammatio in iocinoris membranis, quas tunicas uocant, uel in uenis iocinori adiacentibus, quā longē grauiores cruciatus, quā hepatis essentiam occupet commitantur. Hæc quippe indicia phlegmonem gibbam iocinoris partem obsidere portendunt. Deprehenditur idem quum uisum tactu, aut alijs iam pridem positīs indicijis. Quod si inflammatio leuis & exigua sit ægrius deprehenditur. Nulla etenim febris oboritur nisi phlegmone notatu dignæ magnitudinis subsit. Neq; enim sensibus uel uisus tactusue liquidò adparet, cæterū ex alijs quibusdam signis liquebit cognitio. Quo circa si laborantē spiritus ex imo trahere conspexerimus, & grauedo cum dolore sentiatur in eadem parte, argumentū certissimū est phlegmonē quantulamcūq; uel iecur ipsum, aut gibbum exti eiusdem occupasse.

Note phlegmones concuam hepatis partem occupantis.

Inflammationis in sima iocinoris conflatae indicia hæc sunt. Confestim à principio tument inferiores potius corporis partes quā supernæ. Angores cum animi deliquio urgent. Corpus neq; instauratur, neq; refocillatur, imò pallore suffunditur & gracilescit. Qua propter refrigerato corpore, aqua intercutē committatur. Quo unq; modo, inflammationē simæ iocinoris, à gibbosæ eiusdem uisceris partis phlegmone discernes.

O

4

Note

Nota inflammationis in musculis iocinoris.

Signa uerò quibus inflammationes musculos aut tunicas, aut uenas ipsius Iocinoris uel finitimas & adiacentes partes occupantes, cognoscuntur, hæc sunt. Suprapositorum quidem symptomatum nullum contingit, sed ubi le erigit ægrotans, etiamdum inflammatio in musculis figuram uidetur exhibere, & forinsecus multò liquidius oculis subiaceret & non in cum modum quo in finis partibus, intrinsecus locum obtinet. Hæc utiq; musculorum hepatis inflammationem derogant.

De phlegmones inflammationis iocinoris curatione.

*Nutricatus
Phlegmonem
hepatis patien-
tium.*

In hepatis phlegmões curatione præ cæteris omnibus uniuerso corpori prospiciendum est. Proinde si sanguen plus æquo habundarit, ante omnia citra omnem procrastinationem, uena inferiore iecoraria scilicet, quam & Basilicam uocant, dextri brachij scalpello incisa detrahendū est. Quod si eam peritunc lere non datur Mediā, quam et Nigram uulgò nuncupant, secato. Quisquis enim id facere superfederit, anceps sibi uitæ periculum conciliabit. Quippe materia putrescente, nec sariò hulkus uulnūsue comitat, uel in duriciem non sensilem, quem Græci σκίρσιον adpellant, immedicabilem commutatur. Qua de re neque cataplasmatum usus, neq; fœtus ante sanguinis missionem unquam probari debent. Quum ante omnia à sanguinis detractione per uenam auspicanda est curatio. Secundò loco corpore euacuato uictus ratio præscribenda est, placandū uim, & nihil mordacitatis, uel acridinis obtinens, potissimum intra primordia, nam phlegmone etiam dum feruente, iecur nihil huiusmodi sustinere potest. Quare talem uiolētiam prorsus amcuere præstat, quoniam astringitur inde magis, fluxusq; nexu humoris uberius in eam partē tendit, & increfcit inflammatio. Quo nomine exhibendus est succus ptisanæ, qui discutiendi, loca astricta laxandi & flagrantē deniq; inflammationē mitigandi uires continet. Avena itidem, Amygdalæue manducandum offerenda sunt. Qua uerò plane interdicanē quandoquidem liquorem præpinguem possidet, et phlegmonē magis incendiōsum reddunt. Micæ porrhò panis quū lotæ, tum coctæ exhibendæ quidem sunt, sed nequid nimis. Viranda sunt cætera cuncta quæ concinnantur ex frumento. Verbi gratia, similago quam & simlam promiscuè dicunt, hyenæ, quæ dicuntur fuites & placenta. Fugienda sunt similiter omnia pinguia, & omnia testacea q; cute prædita, quæ Græci ὀργανόδεγα adpellant, excepto echino, & pectinis pauillō, quæ tum demum sunt offerenda, quū mali causa bilea esse conspicitur, sitisq; infestat acriter, uigilæ præterea immodicæ uexant & inflammatio nimium incendiōsa existit, & cysipelacca. Dantur insuper summa cum utilitate intyba, endiuia agrestis, herba solaris cico-reæue, quam Græci ἡλιοτρόπιον uocant, & succus ciulem, & beta mollis, & piones, & pisces instellatus. Dulcia uerò euueta manibus pedibus fugere expedit, siquidem malum augmentant, & in tumorem uidemus inde malum eleuata non hominū tantummodo uiscera, uerum gallinā uetia, & porcorū, & uro uerbo

uerbo omnium brutorum animantium, quam ob rem non iniuria cane pēius & angue, ut aiunt, uitanda sunt ita affectis dulcia. Neque etiam minore odio prosequenda, uitandaq; sunt styptica, quoniā astringunt, & occludunt, congestosq; tumores inducant. & concoctioni uehementer resistunt. Qua de causa mala Punica, & breuiter cuncta malorum genera ne per somnium quidem, ut ita dicam, in cibatu, aliāsue offerenda sunt. Vinum uerò non circumcidendum modò sed ne tantillum quidem concedendum, præsertim incendiōsa admodum inflammatione oppresso. Cæterum uinum minimè stypticum, obturationem saltem (quam Græci *εμπύση* adpellant) citra inflammationē, paciētī nihil officit, imò eximiè proficit. Hactenus de nutritu eorum qui iocinoris inflammatione tentantur memorata sufficiant.

Potiones & elixationes.

In hepatis inflammatione pro diuersitate causæ, uaria etiā adhibenda sunt medicamentorum præsidia: Præcipuè quidem simplices nonnullæ potiones. Cuius sortis utique sunt, radicū apij decoctum, quod Græcis adpellatur *εμπύση*. Quin & potui dare conuenit, inflammatione inchoante concoqui, clanculum enim & furtim materiam per urinas subtrahit, & diminuitur inde tumor. Et si Medico uidebitur competere non erit alienum in remissione febris & indicij concoctionis apparentibus, ea quæ maiorem uim incidendi, uel extenuandi, laxandiq; sue aperiendi facultatem possident. Verbi causa asarum, radix Pontica quæ ab incolis Rha uocatur, nardum Gallicam, offerre. Composita autem, post omnium concoctionem & maturata iam exactè in affectione, exhibere congruit, quoniā & inflammationes soluendi & duritias emolliendi, & *εμπύση* absque febre liberandi, meaculosq; obstructos relaxandi, soluendiq; & expurgandi deniq; potentia regnant. Quorum confecturas haud erit, ut reor, superuacaneum paulò inferius subijcere.

Nota iocinoris obturati Caput XVI.

Impugnauit autem iocinoris his notis liquidè compræhēdes: Dolor es pariter cum grauedine & distensione firmā iocinoris partem infestant, adeo quidem ut dextrum latus mole grauatum afficiatur. Febres nullæ, neque ardor ullus in eisdem locis apparent.

Obturationis hepaticæ curatio

Ubi igitur olfeceris iocinoris obstructionē, succis quibusdā noxijs esse adscribendam, potionibus succurrendū est. Forinsecus medicaminū ea præsidia quæ incidendi, attenuandi q; uim habent, admouēda sunt. Quorum subsidij incipientibus quoq; scirrhis quæ hepar quandoq; obsident, meo cōsilio utendū est.

De Scirrhomatib; iocinoris Caput XVII.

Quicunq; hepatis scirrhus tentatur, in horum curatione ab initio statim ea sunt adhibenda quæ duriciam emollire, ut sic dicam deplere nata sunt. Deinde ubi scirrhus iam egregiè fuerit quasi subactus & emollitus, materia inibi cōstipata, res relaxandi & aperiendi potestate præ-

præditas efflagitat mox etiam quæ coquendi, digerendi & educendi obtinent potentiam. Nam si quispiam medicamenti, obturata condensataq; antequam tumorem emollesceret discutere moliatur, & plus nocuenti is quam emolumentum laborantibus inrulerit, quum ea ratione id quod tenue & subtile adfuerit, partim digerit partim detrahit, & id quod crassum spissumq; est relinquit. Humores etenim deficcati & ueluti torrefacti & exusti, ueluti in lapidem durescunt, & deinde nulla neq; arte neq; ui concoqui ac digeri possunt. Enumerabimus igitur deinceps ea quæ in unaquaque affectionis cuiuslibet inflammatione imprimis expediant.

De Epithematibus & cataplasmatibus contra inflammationes & constrictiones, quas Græci Emphraxes, & duriciem in sensilem quam eadem gens Schirron uocat.

DE singularum, itaq; affectionum hepatis medicaminibus tractaturi ab his quæ foris applicari debent locis inflammatis, emphraxim aut scirrhomam patientibus, exordium sumemus. Phlegmone igitur iecur infestante, cataplasmate ex malis cotoneis cum farina hordeacea aut fæno Græci decoctis facto, impositum medetur. Robur etenim inducit inflammationem maturat ac digerit & duricias emollit. Amplis autem inflammationibus quibus stomachus infestatur & latera intenduntur medendis, Dactylos exemptis ossibus obnixè cum æquali pondere cerotæ oleo rosarum contritos, & in mortario unà curiosè usque dum se inuicem comprehendant, subactos, admixto olei rosati pauxillo, factaq; cerota, adhibe.

Altera cerota iisdem affectionibus conducent.

Habet Guttæ Ammoniæ, ceræ singulorum denarium pondo octoginta, croci denarium pondo quatuor, olei cyprini mensuram heminæ unius, cerotum refrigera alijsq; immixtis confice. Summè dictis affectionibus prodest.

Aliud epithema ad inflammatiores non admodum incendiosas.

Accipit Maioranæ uiridis, (quem *σάϊον*) denarium pondo uiginti quatuor, thuris denarium quatuor, ceræ denarium pondo sedecim, thesauri picæ denariorum pondo sedecim, olei cyprini heminas sex, mellis heminas quatuor, Quæ sunt eliquanda eliquato, aridaq; leuigato, & emollita, qua tæque superinducito.

Aliud epithema ad ingentissimas inflammationes & cætera expediens.

Maximis inflammationibus non musculorum tantum modo, sed iecinoris etiam multò commodissimum & experimento à plurimis sæpe cognitum epithema, quod recipit.

Comarum absynthij, nardi Gallicæ, croci, alari unuscuiusque unciam unam, iridos, myrthæ, stiracis, bdellij, guttæ ammoniæ thymiamatis cuiuslibet denariorum pondo duorum, medullæ

medullæ uituli denariūm pondo quatuor, fingito epithema, & utere.

*Epithema Apoloꝝantis admodum conducibile, ad
eandem quæ superiora.*

Ceræ denariūm pondo octoginta, rhelinae terebinthinæ denariūm pondo quadraginta, mannae thuris tantundem magmat̃is olei irini, guttæ ammoniaci thymiamatis cuiusque denariūm pondo octoginta, in pila contunde, pila olei irini crocomagmate illinito, & facito epithema incidendi uir̃ præditū, quod Græci uocant *κοπτικόν*, & ubi usus necessitas est utere.

Epithema Galeni ad idem.

Ad inflammationem iocinoris Galenus commendauit epithema, cuius compositio talis est. Aloës denariūm pondo quatuor, mastiches tantundem, ceræ denariūm pondo trium, olei spicæ nardi, siue de malis cotoneis denariūm pondo trium. Quod si maiorem roborandi uirtutem indere uidebitur, inferre aloës uncia pondo unius. Nam id quum stomachi tum iocinoris inflammationi succurrit, Quemadmodum & *διὰ περσίκων*, & *διὰ μελιλότων*, hoc est ex malis persicis, & ex sertula campana cōdituræ. Prætereā Epithema quoque ad maiorem iocinoris schirrhū, hoc est duriusculum tumore sine dolore, qui citra febrim existit factum. Adeos uerò qui tumoribus & duriciis hepate absq; febre infestantur, & scirrholos tumores diutinos habent, summè conducit Emplastrum Aminonis, & Ariobarzanius, & cui cognomen est Helladicum, & ut paucis plurima perstringam omnia quæ incidendi uir̃bus sunt prædita. Cæterū compositiones eorum, quæ nobis usu & experientia prope cognita sunt, libenter tradimus.

*Hepaticum optimum & excellens, & alijs quibusdam
affectionibus conducens.*

Iocinoris affectibus, & lienosis, stomacho item duro & distenso, ita ut tactui non cedat, summè facit quod sequitur. Præstantissimum idem remedium & laude dignum est duriciis emolliendis, adeo ut nulla desideretur restauratiua curandi ratio. Eius descriptio hæc est. Ceræ denariūm pondo uiginti quinque, maioranæ denariūm pondo quinquaginta, piperis candidi denarium pondo octo, nitri untiæ pondo octo, sceno Græci, cremati, (siue elixi) denariūm pondo quinquaginta, rhelinae terebinthinæ denariūm pondo octoginta quinque, olei Cyprini libræ pondo unius, uini cotylæ pondo unius. (Sunt autem qui Cotylam, hoc est heminam pondus nouem unciarum esse affirmant.) Arida tundantur & per cribrum angustius traſſiantur, & uino per triduum macerentur. Deinde conterenda frientur, & resoluenda resoluantur. Postremo subactis, & emollitis omnia curiosè in pila reponantur. Et ubi usus necessitas fuerit, cum uncijs tribus huius medicaminis, permisceto cerotæ ex oleo rosarum confecti uncias totidem, & utere.

Epithema

*Epithema Euodes, id est odoriferum, iocinoris inflammationi
& stomacho impendio conduabile.*

Propolis.

Accipit epithema *Euodes* crocei pondo uncia unius & semis, bdellij denariū pondo nouem, aloës, myrrhæ singulorum pondo unciarū duū, folij uncia pondo unius, sordium ex aluearibus apium (*προπόλις* Græcè) unciarum pondo trium, rhelinae terebinthinæ, tātundem, thuris denariū pondo sedecim styracis unciarum pondo trium, mastiches denariū pondo uiginti, spicæ nardi uncia pondo unius, cardamomi unciarum pondo duū, hydiocri pastilli, comagmatis uniuscuiusq; unciarū pondo unius & semis, guttæ ammoniaci thymiamatis unciarum pondo sex, ceræ libræ pondo unius, Colophonix librarum pondo duū, succi balsami, palmularum cuiusq; unciarū pondo sex. Haud scio an huic secundum, ne dicam utilius resoluendis duriciis, & medendis affectibus frigidis reperiri possit.

Aliud malagma incidendi uim habens.

Kοπήκορ & illud *μαλagma* quod subijciat est resoluendis & emolliendis duriciis factum, adeo sanè duriusculos tactui non cedentes ac sine dolore tumores quos *καίξουσ* Græci uocant, & omnes simul iocinoris & stomachi duricias relaxet, ac dissiciat. Compositio eius talis est: Propolews, id est sordium ex aluearibus apum denariū pondo sex, styracis denariū pondo duū, mastiches denarij pondo unius, rhelinae terebinthinæ unciarum pondo quatuor, magmatis olei nardini, quantum ad colligendum satis est. Quibus contusis restulante utitor.

De Potionibus & antidotis, quibus iocinoris affectionibus succurritur.

Nunc demum, ut fidem liberemus, potiones siue antidota, quæ usu & experientia in iocinoris affectionibus sæpe comprobauimus, promamus in medicum. Hepati conducit, cui cognomentum, ab immortalitate, Athanasia nomen est, confectio. Expedit & doloribus renium, sed morbum inducit usus eius Regium, & sudores proritat. Eius compositio ex his constat.

Athanasia hepatica.

Sumit cinamomi denariū pondo duū, cassiæ, myrrhæ electæ, schæ onianitho, uulgo squinantum uocant, uniuscuiusq; denariū pondo octo, mellis Artici quantum ad ea comprehendenda satis est. Dosis eius iusta est fabæ Græcæ quantitas. Febre correptis cum aqua mulsa hydromelitæue. Cæterum hominibus temperamentî natura calidi hoc antidotum minime exhibendum est. Verum his potius qui gelidam & udam temperaturam sortiti sunt.

Pastillus iocinorosis expediens, & Arquato.

Seminis anethi, seminis apij, asari, amygdalorum amarorum & mundatorum, absynthij cuiuslibet denariū pondo quatuor, conficiantur cū aqua, &

& effingantur pastilli pondo denarij unius, quos admixta aqua languenti potandum exhibe.

Ad Phlegmonem hepatis.

Contra iocinoris itaq; inflammationes utilissimè cum uino & melle chamæ melon (quam uulgò chamomillam dicunt) potui datur, ex templo enim quæcunq; phlegmone eius curatione penitus sanescit

Antidotum ad ingentes inflammationes & hepatis obturationes & scirrhus affectiones experimento cognitum.

Habet id piperis denariorum pondo duodecim, spicæ nardi obulorum pondo quatuor, aloës, scæno Græci, asari, ueratri, singulorum denariûm pondo duum, mellis libræ pondo unius. Datio huius antidoti est mistum unum cum cõdito. Summè quidem id facit in temperatura non calida, sed ubi obstructio ad solos humores crassos ac glutinosos refertur.

Puluis ad obturatum iecur, à nobis sepe numero expertus, habet:

Costi, eupatorij, cuiusque denariorum pondo quatuor, piperis denariûm pondo duorum. Redige in puluerem & per triduum dabis mane semper mensuram cochlearij unius in uino Alcalonite. Cæterum is qui assumit decubat in latere dextro horam dimidiam. Accipiat porrhò tantundem etiam uespere. Quisquis autem hoc remedio uti uoluerit, acetum imprimis cauere debet, ac balneû, legumenta, item ut semel dicam omne genus, & rapas, & breuiter quæcunq; inflationem, quæ Græcis *ἐμπνευµατισ* uocatur, in corpore uehementer excitant.

Aliud contra iocinoris & splenis obturationem.

Medendæ iocinoris & lienis nimix emphraxi competit hoc preciosum antidotum, quod duricias quantumuis ingentes emollit & relaxat. Habet id quidem guttæ ammoniaci thymiamatis diobulorum pondo quatuor, thuris diobulorum pondo duorum. Administrais autem per treis dies in condito. Præsenti enim est remedio, quoniam uiscosos humores collectos per uentrem euacuat. Aquam intercutem pro foribus cubantem profligit, quin & eadem mala affectione captos liberos reddit, id quod ipse usu & multa experientia sæpe cognoui.

Aliud ad iocinoris Emphraxim.

Radicis capparidis obulorum pondo octo, croci obulorum pondo quatuor, contundito, & per secerniculum trajecto. Non febricitantibus quidem datur commodissimè in uino, Febre uerò correptis utiliter cum aqua calida osferri expedit.

P

Aliud

Aliud.

Costi, foenograci, piperis, stercoris leporini, æquali singula pondere contūditō, & cribrato, non febricitibus propina mīstrum unum cum uīno. Febre oppressis cum aqua calida. Decumbat autē qui hauserit in dextra, eiusdē partis manu capiti subdita, & extensa per horam dimidiatam.

Aliud Diā Daphnidōn, hoc est ex bacis lauri, accipit:

Simplicia ex
Oribasio.

Baccarum lauri, costi uniuscuiusque denariū pondo octo, folij diobulorū pondo octo, piperis candidi diobulorum pōdo decem, spicæ nardi denariū pondo sex, mellis quantum ad ea excipiēda sufficit. Exhibere autem oportet singulis diebus mīstrū unum cum condito in balneo. Et huius factum est saepe periculum. Conducit autē potissimē hęc potio his, quibus pingues & spissi humores hepatis oppilationē constituūt. Inter hęc autem intercalare oportet simplicia medicamentorum subsidia, quæ ad Oribasium autorem referunt. Vei ea quæ à plerisq; & uarijs celeberrimis authoribus explorata sunt præsentissima iecori auxilia, Viticis semen iocinori tanq̃ in callum indurato succurrit & opilationes constipationesq; aperit. Centauri minoris succus, & potu, & adpositu hepatis duricias discutit. Radices & πικυλῶσσα, id est plantaginis aridæ, folia item & semen, atq; id quidem maximē, profunt. Asparagus, Myacantha, præsertim radices eius ac semen iocinoris uitia, & felle suffusos emendat. Radix Paxoniar, quam & Glycyfiden Græcē, Rhomani castam herbā uocant, itidem facere perhibetur. Cortex radicū lauri arboris in uino perodoro haustus oboli pondo unius idem designat. Rubiæ satiuæ (quā Græci ἐρυθρόστανος dicunt) radix cum aqua mulsā melicratōue magna utilitate iocinorosis & felle suffusis bibitur. Eupatorium quoq; iocinori imbecillo uireis, roburq; inducit. Lupinorū porrhō decoctum addita ruta contrita & pipere potum, & farina lupinorum cataplasmaris modo imposita remedio sunt. Iris, Pistaceæ nuces, marrubium quod Græci ῥέσιον uocant, amygdala, dracunculi, Colubræ uera dices adiutant, & uiscera expurgant, humores crassos & spissos extenuant.

Thapsia, Polium, Trixago, locorū obstructiōes expediunt, & humores pingues extenuāt. Agreste porrum, Agaricū, Anthemis, quam Græci χαμαίμηλον, uulgō Chamomilam dicunt, ilibus quæ Græcē ἐπὶ χόλῳ uocant, præcunctis alijs opiculantur.

Purgantia simam hepatis.

Polypodiū, herba Mercurialis, succo cucumeris syluestris, qui ἐλατήριον Græcis uocatur, & oxymeliti permixta simam iocinoris partem egregiē purgāt. Chamælexa quā Latini herbam oleastellum nominant, pota cum abŷinthio & hydromelite. Succus item brassicæ exhibitus. Nitrum in aqua mulsā epotū.

Radix cyclamini, lupinorū decoctum, oleū, mel, & nitrū, serum lactis, gallicū ueterisius, ciceris ius. Hęc singula simæ iocinoris inflammationes etiā chronicas in integrum reficere possunt.

Purgantia

De iocunoris imbecillitate & hepatica dysenteria

Caput

XVIII.



Signa debilitatis hepaticæ.

Sunt hic quoque ob oculos ponenda quædam indicia, ex quibus elicere & odorari, iocinoris imbecillitatem, (quæ ἀδενειά Græcis uocatur) cum causâ facile est. Siquidem attractricis potentia, quâ Græci ἐλκτική dicunt, vires fuerint imbecilles uentris deiectiones quidem persucculentæ reddunt, eò quòd nullam uentris affectionem præferunt, sed liquidiora sunt, quia debilior est iocinoris distractio, quæ Græcis ἀνέκδοσις est, Latinis uerò digestio. Si uerò hepatis facultas quæ cibum potionemque mutat, ac confundit, cui ἀλλοιοτική nomen est, infirmior existat, alui sedimina, aqua in qua recens macerata caro abluta est, similia deijciuntur. Et nominatur hæc Hepatica dysenteria. Quæ in reuulgu medicorum errans, huiusmodi indicijs deceptus, hunc affectum non iecoris, sed dysenteriam esse putat. Et proinde non statim, quem admodum respicit, medicaminum præsidij hepati succurrunt, sed robur uentri, factis ad hoc remedijs indere moluntur. Foris enim medicamenta ex aloë, floribus mali Punici, mali corio, quod σιδωρ Græci dicunt, & est cortex mali Punici, myrto & flore labruscæ cataplasmatismore imponunt. Intus autem intra corpus radicem Ponticam aut Macerem, quæ uulgò Macis dicitur, manducandum ministrant. Quin & theriacam aut aliud id genus antidotum in potionibus nonnulli exhibent, neque dubitant potimata purgatoria, hoc est potiones mundandi uim habentes & pastillos porrigere. Quibus sanè omnibus languentem miserè dunt

& cruciatus longè maiores interunt. Quoniāq; inde magis, magisq; corrūpitur languidus, & iecoris acior intemperies, & maior imbecillitas depræhenditur. Non sunt itaque id genus medicamenta adhibenda, imò ante omnia semper curiose scrutandū, & rudēs omnis, ut aiūt, mouēdus quid causæ præcesserit, unde hepatis pueniat defectio, uel cuiusmodi intemperatura, calidā ne an frigida, uel da ne an arida supuenerit. Quin & ex duarū cōiugatione, calida scilicet & humida, calida & sicca. Aut cerre intersecopulatis gelida & uda, frigida & arida intemperie hepatis imbecillitas, hoc est functionis ipsius uisceris infirmitas, puenit. Perstifera nanque non rarò materia iecur saburra uel malè afficit, & obstructione seu pituita alijs humoribus permixta, in hanc affectionē incidit. Oriturq; non simplex morbus sed mixtus & uariis. Prosequi igitur studiosè primo conuenit singulæ intemperiei indicia. Mox uniuscuiusq; enumeranda sunt medicamentorum præsidia.

Notæ calidi iecoris.

Infirmitatem ad æquo calidiū hepar referendam esse multis nominibus licet depræhendere, uerū præcipuè ex immodica, qua afficiuntur, siti, oris amaritudine, & bilis uomitu, interdum etiam & crebrius quidem æruginoso aut uiridi æri similem faciem obtinentem, eundem aspectū habent quæ per aluū deijciuntur. Lingua sunt salebrosa, corpore arido & gracili, iecinore uitiato, aut arido. Alui secessus, aquæ in qua nuper mactata caro abluta est, similes, quasiq; sanguinis liquores deijciuntur. Tractu uerò temporis diutius persistente affectione iecoris tandē essentia ponit. Postremo uerò ipsum quoq; iecur eliquatū per uirido odore uidet deijcere. Hæc igitur calidi hepatis cognoscendū ratio. Cæterum licet id etiam ex ætate, aut tempore, uel cibis qui anteceperunt conijcere. Nam quibus præcalidum iecur est, gracilentum sunt corpore & sicco, crispulo capillitio, & cirrato. Prompti præterea & perciti animo & furibundi. Hisce igitur singulis ad amussim contemplatis, multò facilius temperaturam prauam elicies ac penitus etiam depræhendes.

Notæ frigidi iecoris.

Qui autem affectum frigidiori hepatis intemperaturæ adscribunt, siti prope modum nulla premuntur, neq; biliosum euomunt, neq; oris amaro reueantur, sed acidum potius quum saporem, tum uomitum, siquidem uomitione tentantur, sentiunt. Alui sedimina neq; biliosa, neq; graueolentia, terribilissima, neq; sanies, aquososq; sanguinis humores, quos Græci *χρῆμα* uocant, neq; subtiles admodū & extenuatos habent. sed contrā sanguineos, crassioresq; atq; subnigros. Horū facies nihil à sua forma rececidit, neq; aridior fit, neq; corporis uniuersa habitudo quicquā cōminuitur, neq; ut breuiter dicā uel tantillū à saniesimilitudine recedunt, quin & curatiore cuticula esse uidentur. Malum quippe naturæ ipsorū temperamentū frigidius adparet, & nutritus qui antecessit eiusdem qualitatis extitit. Laborantes ad hæc corporis cōstitutio natura pinguior esse

esse depræhenditur. Præcessit item usus lauacrorû, atq; is quidem frequenter à cibo. Hæ sunt utiq; notæ ex quibus citra sudorê, ut aiunt, cuius solerti Medico gelida tanquam ex speculo hepatis intemperies liquebit.

Aridi hepatis inditia.

Totius corporis habitus ariditas, & gracilentia sicciorẽ iocinoris temperaturam quàm cõueniat, portendunt. Bupina item, id est sitis tantum non inextinguibilis, alui sediminum pinguior facies.

Vd iocinoris inditia.

Quibus humidius est iecur, ij neq; siti premuntur, neq; linguã habent aridam, & habitiores sunt corpore, & colore natura uenusto, & uultu sereno, humiditate quã in facie, tum in corpore omni elucente. Quorum deiectiones alui liquidiore esse cernuntur. Cæterũ illud ignorandum non est quod ubi materie qualitates confundantur, alia atque alia pro earundem diuersitate apparebunt inditia.

Calidi iocinoris curatio.

Calidiori hepatis dysmperaturæ frigorificis medicaminum prædictis, Cueniendum est, & collecta disijciendi, cõstypata referandi, imbecillioribus inducendi potestate præditis, quæ distinctionem, quam *ἀνδροσπ* Græci vocant, expeditiorẽ efficiant. Cuius utiq; classis sunt succus ptisanæ, qui sanè præsentis utilitate cæteris omnibus palmã facile præripit. Panes ex decocto radicis apij confecti & intyba, & succus ipforû, magis uerò cicoriũ & endiuia, quoniam amaro rem in se continent, & hepar obstructione liberant. Nam ea est eorum quidem holerum natura, ut calidiori intemperaturæ adiumento, frigida uerò nocumẽto non sint. Neque enim alioris immodici, sed ea uoluntate præditi censentur, ut solo tactu leniant, & citra omnem huius extirpationem sumi optimè possint, eò quod affatim omnia in se continent, quæ iecori sunt necessaria, nedum utilia & quæ infirmitati ipsius præsentis possunt esse auxilio. Neq; em̃ ullum ex holerũ generibus aliud reperitur, quod esu sanguinem inculpatum generet, exceptis his quæ memorauimus, quæ utique non sanguinem modò bonum efficiunt, sed & hepar ab intemperie uindicant, & temperamentum inculpatum restitunt. Vidimus quippe non paucos iocinoris affectibus tentatos & fluore eiusdẽ uisceris, (quem dysenteriam hepaticam dicunt) oppressos, solo huiusmodi holerum sup̃pristinam penitus sanitatem recuperasse. Cæterum non sunt hæc largius ægrotis corbitanda, sed per uices icentidem sub crepusculo, non tantum matutino, sed & uespertino cottidie, nunc iniure, nunc aliter condita accipienda. Nam est coriandum omnino horum claxationi inferendum. Quod si infimis iocinoris partibus euenisse obstructionẽ, aut in eius gibbo cõiecturaueris, præsentissimum sanè & omniũ utilissimũ putato si decoctioni apium adijcias. Nam ut hoc maiore cibo suauitatem conciliat, ita & digestionem & hepatis distrahendi potentiã concinnat. Sunt uerò oia in id genus affectibus maximè ui-

P 3 tan

tanda potissimum si qua adsit duricies. Halica itidem nisi qua affectione alia fastidione molestetur fugienda est. Nam quum cibi appetitus auersio plane quæpiam coeperit oppresseritque, halica interdicens non est. Si uero cibi in appetentia nihil torqueat, satius est neque halicæ, neque citri, neque orizæ uel tantillum admittere. Sed ante potius omnes escas ptisana, & pape & memoratis oleribus præuenire. Sin autem dictorum holerum ad manum copia non sit, lactucas iure conditas offerre cõuenit. Magis uero delectabunt, & adiuuabunt ualidius si de

Volucres.

coctioni acetæ parum confundetur. Ex uolucris autem gallina domestica utilitate cæteris omnibus anteit, & iura superioribus ex holeribus decocta. Ex quibseta proinde iura & salsamenta, præsertim pingua seu cymino, seu origano condita, breuiter omnia condimenta fugienda sunt, quoniam condimenta eiusmodi semper & concoctionem & digestionem quam Græci anadosim uocant, impediunt, & bilium humorem copiosorem efficiunt. Perdices uero & phasiani non saginati longè saluberrimi in cibatu sunt, & anserum uentres, & gulgulæ, & merulæ, & ficedulæ, & turtures & turdi, & aues perpusillæ cæteræ. Anates manibus pedibusque uitandi sunt, & omnes uno uerbo palustres alites, & quæcunque sunt carnibus atrebiliarijs uel nunquam uel perrarò ita habentibus sunt manducanda. Nihil enim id genus in cibarijs exhibitum ex calida hepatis dysphemperantia languentem iuuare potest. Piscium uero comprimis probantur marini, squa

Pisces. mosi scilicet, quas aspratiles uulgo adpellant in mari puro non lutoso, stagnone degentes. E quorum classe est merula, scarus, thessa, chrysophi, sygena. Ex his aut quæ acrore pariter & calore, uiribusque ualidis prædita sunt. Verbi causa, Labaraca, orphus, atque cyrida, hystitia concinnanda est, absque melle & liquamine uel saltem exiguo, nam inde conflata hystitia tantum abest ut opis aliquid

Quadrupedæ

u.

conferant, ut etiam uehementissime usurpantes lædant. Quadrupedantium uero animalium conueniunt pulmones, & intestina, uel inde Cordylæ concinnatæ uel nazacaræ. Nam ita adpellant eas, uulgò uendentes. Cæterum corcis & lien admiscere confucuerunt. In hac uero causa non est quod admisceatur. Verum his sublati exhiberi oportet ne corrumpantur facile & calido iecori repugnent. Nam si intemperies illa fuerit biliosa, uitium humorum (quam uulgo cacochymiam Græcè dicunt) uehementius augent. Quippe quos obstructio exigua tantum, aut inflammatio infestat, ea sanè offerenda sunt quæ coctu difficilia sunt, aut ualentiora admodum cibaria. Fructus item si per tempus licebit permatuos & dulces uerbi causa, fructus loti, quæ mela dicuntur. Cæterum itidem cum Gallina quæ assati cum elixi maiore cum utilitate dabuntur. Cauendum uero est ne inter assandum mela adurantur, sed paulatim tempore longo torrefiant & assent succingente pasta, spartoue, ita quidè ut amiciatur undique deinde clibano imponat. Nuclei porrhò malorum Punicorum quas *rupavas* Græci nominat, ante cibum pauci. A pane uero postea sumpto cõpluria manducanda sunt. Nam hæc iecori quantumuis imbecillo, stomachoque debili sumpta, robur indere possunt. Intolerandaque sita premere duracini utendū. Mollia quoque

malorum

maiorum medicorum quæ & Citrea dicuntur, ante cibum modice edenda sunt, Cerasis item pirisq; & mespilis semel atq; iterum modo utendum est. Quoniam crebrior eorum & omnium etiam astringentium usus, vires siccandi & ventrem superiorem constipandi, alui retrimentum & omnem cuniendi solennitatem vel prorsus impediunt, vel durum cacare faciunt. Vitandi adhuc sunt fructus omnes styptici, neq; cibariorum ratione offerendi. Foris competunt cataplasmata pluripharia. Bellaria uero quæ Græci *καταπρα* Latini Secundas quoq; mensas adpellant, uerbi gratia, uuæ, et potissimum quæ Lasciniæ dicunt. Neq; sanè quicquam facile reperit, tam præsentaneum excellentisq; in hepatica dysenteria præsidij, quàm uuæ sunt Bonitates etenim omnes in se complectuntur, neq; promptè putrescunt, & uires prostratas recuperant. Frugi namq; & percommodum omnino medicamentum est, quia alimentum præstat, & sine multa dilatio in succum inculpatum transeunt, & si quæ fortè malignum & noxium humorem deprehendunt cōfestim expurgant. Nucibus aut pistaceisq; & nucleis pineis tanq; hostilibus abstinentum est. Proinde castaneatum elus non improbat, quoniam non tam minoribus natum, quàm gradioris ætatis hominibus bonos succos nutriunt, corruptioq; resistunt si in calida hepatis intemperie exhibeant. Hunc in modum etiam demonstrauimus de dysenteria hepatica quæ ad ardorem refert, in qua memorata imprimis eligenda sunt cibaria, quoniam neq; distrahunt, neq; robur inferunt, sed iocinoris intemperantiam pulchre emendant, & nonnullam interim discutiendi, relaxandi, resistendiq; facultatem obtinent. Vbi uero nihil id genus ad manum sit, alia quæ temperie conciliant adijcienda sunt: conficiunt enim potenter quæ continentur in iecore. Præsanæ quoq; succum inter cætera ista se habentibus contere dictum est. At qui grana quoq; ipsa elota, plerumq; si offerant, salutaria sunt. Iridem & holera, uerum omnium potissime in tybia, imò adhuc longè magis competit eudiuia: primas namq; tenet in hac constitutio, cuius rei gratia uel per se administrare hanc, uel unam cum gallina, perdiceue, aut uentribus anserinis, uel adiectis aliquot carnibus, ad comparandam suauitatis gratiam elixare, oportet. Cæterum id te latere nolim holera in hac affectione constitutis non tam elixa, quàm & cruda, summa cum utilitate exhiberi iterum posse.

Hepaticæ dysenteria ex gelida iocinoris intemperie curatio.

Quando de uniuersis calidi iocinoris medicaminum præsidijs hæcenus satis superque, ut reor egimus, de contrariis nunc eiusdem uisceris intemperiei curatione mihi deinceps differendum arbitror. Frigidæ igitur (quod perpetuum est) & humidæ intemperaturæ calidis & siccis edulij occurrendum est. Quæ certè non sine delectu à solerti Medico seligenda sunt, nempe ea semper potissime à quibus præsentaneum magis præsidium expectatur. Quo nomine principio statim calidus panis, uel per se elui, uel maceratus in uino aut Tyrio, aut Byrechio, aut Scryptino, aut palmite, hoc est ex palmulis confecto, aut odorato uel Cynodino denique porrigendus est. Frequentius autem cum Assenio Assioue. Si febre non infestetur, & hepar ualde sit algidum unam cum similibus dysstemperantiæ stomacho, Nouimus quippe non paucos Medicæ

P 4 rei

rei p̄fessores, qui uētriculo egregiē p̄frigerato, uel extis multò algore oppressis uinum conditum adiecta Cere aut oryza porrexere, & sanitatem laborantibus pristinam reducerūt. Quo circa si id quod uehementiorem habet calfaciendi facultatem præsentiōis est auxiliij in tempore oblatum, immanitas algoris quoque infestantis, & calfactoria medicaminis, quod offertur uis accuratē perpendenda est. Ex holeribus imprimis ita habentibus cōgruit Brassica, aqua inter decoquendum tertio cōmutata, inde uīno indita exhibenda est. Vbi uerò condita fuerint holera, uel citra additamētum per se, uel intybo adiecto endiuiaue syluestri. Nonnunquam uerò, uel gallinam, uel perdoes, uel turdos seu merulas denique admiscere expedit. Carnibus porrhò torrefactis hepatica fluore oppressi uescantur, uentribus item & hylitia. Sed aliorum cibarium appetitus auersione ingruente, laborantemq̃ acrius infestante non nisi rarenter hisce utendum. Vitanda sunt autem cibaria, quæ concoctioni reniuntur, temperamenti admodum frigidi. Alteram porrhò nutriendi rationem hunc in modum instituendam & disponendam censeo: Panicum probe elixum, Pultes item ex milio offeruntur summa commoditate. Quibus uerò testea cutis est quæ Græci *ὀσγανός* *δεγυρτα* adpellāt, in hac affectione cōstitis prohibeantur. Nam calidiori intemperaturæ sunt accommodatiora. Ex piscibus competunt, Merulæ, colli, orphus, teclæ. Qui sanè quum assati, tum elixi remedio sunt, præsertim si saliti assent. Quin & castaneæ tostæ intra modum & ex interuallo non crebrius sumptæ impendio presunt, quoniam nihil algoris continent, & fluxus, præterea quos Græcè *ἐνυαττιοῦς* uocant, placent, pinguis aliquātulum humoris participes, refectionis uerò inexpertes. Vuas ad hæc ita habentibus suppetitare expedit, quoniam omnibus iocinoris agitudinibus citra inflammationem ualde conducibile alimētum est, quum quod robur inuehendi, tum quod noxium & prauum, qui inibi cōsistit in meliorem emendandi facultatem obtinent. Pistacia uerò, quos uulgò Fisticos adpellāt, & amygdala in hepatica dysenteria obnixè uitanda sunt, eò quod promptissimæ non corruptionis solum, & oleacea sunt, sed metamorphosis etiā in bilem ualde obnoxia, & quod humorū tum superfluitatem tum asperitatem conciliant, adeo quidem ut inde uenter & inclementius & frequentius irritetur. Hactenus igitur de hepatica dysenteria ex algore prognata differuisse satis est.

Si porrhò cæteræ qualitates, puta siccitas & humiditas cum materia morbum inuehant, ex ijs ipsis quæ mox recensuimus cum delectu despicienda sunt medicaminum præsidia. Seligere quippe in eam curationem expedit ea, quæ neque manifestam calfaciendi neque refrigerandi obtinent potentiam, sed inter utrunque excessum calidi ac frigidi medium locum possidēt. Proinde horum etiā medicaminum, quorum usus in potionibus & emplastris cataplasmatibus summæ probatur, mentionem facere in præsens conuenit.

Potiones

*Potiones, cataplasmata, & Embrochæ quæ malè temperatam
hepatii subueniunt.*

Potiones quæ Hepaticis dysenterijs ex calida intemperienatis competunt, hæc sunt: Cîtri succus mensura cyathi unius cum aqua mulsa, (quod *μελί-
σπορος* Græci adpellant) summa cum utilitate potui datur. Pari commodita-
te succus intybi, (quod holus serin Græcè nominant) simili modo porrigitur.
Succus item endiuia syluestris. Vbi uerò iocinoris intemperies non fuerit
supra modum calida, succi præpositi cum uino tenui hauriendi sunt. Habent enim
naturam & uim coacta dissipandi & obstructa expediendi. Quod si earum succi
nequeat esse copia, arida & leuigata in potu oblata æquè succurrunt. Cæte-
rum multò commodius rediguntur in globulos.

Catapotia ad eandem affectionem.

Accipiunt cîcorij denarij pondo unius, intybi denarium pondo trium, radi-
cis aiugæ (quæ Græcis *χαμαίρις* dicitur, hoc est si interpretare humilis
& coacta ad terram breuitatis Picea,) denarium pondo quattuor. Quæ singu-
la contundito, & per cribrum trajecto, melleq; despumato adiecto, cōfingan-
tur pilulæ. De quibus nucis Ponticæ, hoc est auelanæ quantitatem tum calidæ
aque tribus cyathis potui dato. Sed quos incendiosus uexat iocinoris feror,
ijs aqua rosacea, Græcè hydorrhosatū uocatur, aut intybi succus cuiusq; men-
sura binorū cyathorū singulis diebus hauriēda sunt. Profunt etiā Embrochæ.

Adspargo ad calidam iocinoris intemperiem.

Adspargo autem (quam *εμβροχῆ* Græci nomināt) calidiori quā par sit io-
cinori ex oleo chamæmelino, & oleo nardino utilissimè inspergit. Quæ
utiq; omnino ante cataplasma inspersa efficaciam acriorē exerit. Cataplasma
igitur iure sequetur, cuius compositio talis est.

Cataplasma pro iocinore calido.

Constat ex croci in uino Ascalonite subacti & contriti denariū pōdere quat-
tuor, herbæ arnoglossi aridi & leuigati, & per secerniculum angustī oris
traiecti unciarum pondo duum, farinæ lentis denariū pondo quattuor. Vel fa-
rinæ hordeacæ tantundem. Elixantur uerò hæc simul in hydorrhodino, hoc
est aqua rosata iuxta carbonēs clementes ac molles. Atq; ita dein temperatū,
quum iocinori tum uentriculo cataplasmatīs more superinducatur.

Antidotum Cyphi ad gelidum iccur.

Cyp̄i conditura & antidotum frigidis huius exti in temperaturis præsen-
tancum præsidium. Habet croci denariū pondo quattuor, cinnamomi
tantundem, aspalathi, florisq; odorati iunci (quam squinantum uulgo dicunt)
uniuscuiusq; denariū pondo triū, myrrhæ denariū pondo duū uel ut alijs
uideatur, bdellij denariū pondo quattuor, calami odorati denariū pondo
duū, cassiæ denarij pondo unius, spicæ nardi tantundem, rhæsinæ terebin-
thinæ denariū pondo sedecim, uux paffæ pinguis, suisq; nucleis purgatæ unci-
arum

arum pondo duū, mellis heminam unam, uini quantum satis est. Tum uuam passam exemptis nucleis & myrrham in uino, & rhesinam terebinthinam, cum melle subigito. Cætera deinde tusa cribrataq; his admisceto, & ita diligentissime simul trita in uase picato, repofita, feruato. Optimum equidem hoc præfidiū medendis iocinorosis ex frigida caussa dyfinterijs in pluribus comperi. Quando quidem succos prauos deliccet, iecori robur indit, humores redundantes digerit, & cunctos ut summatim expediam quum uentris tum iocinoris, superfluas tabes, putridosq; humores emendat. Quoniā conflatum est, quod uidet ex odoratis & aromatibus. Et uuā passa ab acinis repurgata nutrit. Et habet peculiare quiddam in se quod iecoris est alimentum.

Aspergines & cataplasmata.

ἐμβροχὰς.
ἐμβροχάται **D**iximus alibi supra, nisi nobis opinio imponat ἐμβροχὰς esse & ἐμβροχάται quæcunque humida & liquida fronti, temporibus, capiti, alijs uel corporis partibus ad fouendum, dissipandum, cōpescendum, & reprimendum insperguntur. Nos ad aspergines non ineptē, ut puto interpretamur. In ea hepatis affectione qua de hīc agimus competunt, quæ oleo anethino, uel sampsuchino, hoc est ex maiorana, nauiter concinnant. Aspergines excipiant statim cataplasmata quæ ex ruta contusa, & nigella, (quod Græci μελάνθημα uocant) cyminoq; & malo terræ procerō (quæ eidem genti ἀριστολογία μακρά uocatur) in hunc modum confiunt. Redactis his in puluisculum elixentur in melle & exiguo uino quod à loco quo nascitur Arfinoëte, Arfioūm uel dicunt, & in oleo præterea Cyperino, hoc est quod ex iunco odorato anguloso fit. Cæterū prius probè diuq; decoctū sit admixtis speciebus calorificis. Et inter coquendum oportet ad manū uinum effene in pastillos coeat, postremò infundendum & admiscendum est oleum.

Imbecillitatis iecoris curatio.

Nunc tandem ad genus, hoc est iocinoris debilitatem, atque adeò eius curationem reuertor. Proinde quando hepar immodica imbecillitate oppressum succumbit, adplicandæ sunt principio aspergines ex absinthio, epithymo, & oleo supraposito confectæ. Adhibendum itidem & cataplasma cui inferere oportet puluerem rosarum aridarum, & aloës loco palmarum, quos dactylos cognominant, adijcere, nec non & mala cotonea. Epithemata quoq; huic reaptantur, quæ robur inducendū uim obtinent, cuius sortis est quod sequitur.

Epithema iecori pariter ac pectori uireis recuperans & instaurans, & inflammationes maturans & disijciens.

Habet guttæ ammoniaci thymiamatis uncia rû pondo triū, sertulæ Campanæ tātundem, florū labruscæ, succi absinthij, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, croci, aloës, folij uniuscuiusq; uncia pondo unius, mastiches, styracis, amomi cuiuslibet uncia rû pondo duū, ceræ libras duas, olei Nardini quātum ad constituendum epithema satis est. Conferūt etiā in hoc factæ potiones.

Potio

Potio Tonicā, id est robur concilians.

Potionem quæ hepatis imbecillitati, cum obstructiōe (quam *εμπαξίη* Græci dicunt) coniunctus accommodatam, ex elixatione brassicæ cōficiēs, admixto rere Syriaco, (quod sumach quidam adpellare uidentur,) trito & in puluisculum redacto. Quam in hepatica debilitate potui dato, & deprehendes, uidebisq; efficaciam admiratione dignam.

De uentris fluxu & curatione Philemonis Caput XIX.



Locinore ad uentrem ueniendum est, qui & ipse aliquot malis, & fluoribus maximè obnoxius est. Nonnunquam enim aluus liquida & in febribus & dum febres absunt sæpius quam ex consuetudine fertur, quod Græcis est *εμπαξίη*. Cæterū rheuma uentris, id curationi magis repugnat, quod in febribus infestat, & proinde cum accurata perpensione, & solerti cura præmeditatoq; adhibenda sunt medicamentorum præsidia. Intra enim morbi statim exordia, utiliter sanè effunduntur qui intus laesuri erant humores superflui, quibus se natura, quoniam aliter seruari non potest, exonerare molitur. Accidit uerò idem nonnunquā in summo morbi uigore. Interdum etiam in remissione, quam uulgò Declinationē adpellant. Et quandoq; profectò cum immodico fluxu & improuisa ac subita effusione, qui fluxus plerunque decretorius est, & pro ualitudine. Quandoq; uerò pedetentim, sensimq; ingruit, & per dies aliquot multos demorari consueuit, & in ipsa remissione ferme consistit. Huiusmodi itaque existente occasione, aluus tantisper dum natura se collegat, & pristinam ualitudinem recuperet, contrahenda nō est. Nam si quis ut Charybim effugiat, aluum suppressere moliat, periculū est ne in Scyllam, ut aiunt, incidat. Quoniam ingēti cuiuspiam morbo fenestram, quod dicitur, aperiri, prægrandius malum concitabit. Vidi equidem sæpenumero inter exordia statim affectionis quibusdam alui impetum intra quartum aut quintum etiam diem, uel per se, ut paululū astringentis cibi sumptione, prohibitam. Vnde ægrotantes in summū deuenire periculum, adeò ut redderentur dementes phreneticæ, aut ueternosi, quos Græci adpellant *ληθαργικοὺς*, uel circa aures periculosi abscessus qui *παρώτιδες* uocantur, emergerent. Quo circa si principio sit aluus liquida & leuior etiam dum recens, ceu dixi, deiectio, noli protinus constringere, ne infestans materia in aliam partem delata, prædictas ægritudines inferat. Verum ratione uictus uix tantillum contrahente paulatim usque ad summum uigorem, fluxu non suppresso frenum utcunque imponere, & temperare, ne immodicus fluxus (nam ut spacium ita & nimietas periculosa est) habitum corporis consumat, uires deiciat & febriculas aliosue morbos excitat, quin cōtraria animaduersione opus est, circa uentris impetum: nimius ne sit, an moderatus, aut certe nullus omnino. Si nimis sit, prohibere, si moderatus finire. Si astricta sit aluus

aluu lubricam reddere, uel foris medicaminibus adplicatis, uel intus intra corpus sumptis oportet: Vel alijs præfidijs in hoc factis adesse ad iudicatoriū usq; diem contuenit. Bileus nanq; humor tostus etiam atq; etiam mitigantibus cibarijs proliciendus est, atq; profligandus etiam ex corpore. Accruato etenim in uentre bilioso humore, uel in ieiuno intestino (quod hira à quibusdam, hillaq; à Græcis uerò *νήσις* adpellatur,) collecto & ita impacto ut exitum nō habeat, partes finitimæ malæ afficiuntur, stomachus subuertitur, caput per consensum obstructione opprimitur, uiscera inflammantur. Febres magis incondunt, fitis acrior fit, & uniuersi semel corporis morbi irritant, & maximè sulcant.

Curatio floris biliosi.

Huiusmodi affectioni circa febrim, lac caprillum seu bubulum tepidum ac recens multum potui datum pulchrè subuenit. Subuenit item ad ignē usque ad tertiæ partis consumptionem decoctum, iugī interim adhibita cum rudicula agitatione, & inde tepidè haustum. Illud uerò quod lac diacochleon adpellat, comprimis alui fluores potissimè biliosis expedit: fit autem id cochleis (pro quibus nos litterales calculos quos Græci *καχληκας* uocant, sumimus) ex igne candentibus lacti immixtis. Prodest similiter quod candente ferro decoctum est. Sunt porrhò qui lacti ita præparato, decocto mel expumatum adiiciunt, atq; ita potandum exhibent. Cæterum inter coquendum id quod absceserit, nempe spumam, penna, cochleariōue undique detrahendum est, & si quid in labijs aulæ feruet, spongia purgato, nam id sæpius reliquum lac corrumpit. Neque profectò, aluo fluenti, maximè si biliosa fuerint excrementa, ullum inuenies aliud præsentius subsidiū. Cunctis itaque alijs anteferendum. Verum ijs quorum aluus identidem *ἐνυκτισμοῦ*, id est prauo & noxiō humore tentari, consueuit ac purè exhibitum plus nocuementi quàm emolumenti attulerit. Lacti uerò quarta parte aquæ admiscenda est. Coquendum autem sensim, paulatimq; ut pars mediā absumatur, & altera pars concoquatur, atq; ita deniq; potui dandū. Hæc utiq; aluo biliosa excrementa subinde egerenti eximie profunt.

Curatio floris aliorum humorum.

Cæteris alui fluctionibus, quos Græci *ἐνυκτισμοῦ* uocant, ab exordio adspergines ex oleo, uinōq; succurrunt. Esto autem oleum ex oliuīs acerbis necdum maturefcentibus expressum, quod omphacinum adpellant, uel rosaceum. Bonitate uerò in hac re reliqua anteit & excellit Myrteum, tertia quartæque parte uini admixta. Vel biliosis quoque deiectionibus. Obstruunt autem & constypant uehementius adspergines quæ ex oleo myrtino, in quo galla Asia-na uel malicorium, (quod Græci *σίδιον* uocant. Est autem mali Punici cortex) uel radices quinque folij, & tenellæ Cupressi galbuli, quæ Græcis *παραγία*, id est pilulæ & conī dicuntur, decocta sunt. Lana quoque sicca partibus sub uentriculo impolita, aluum exiccando sistit. Quin & oleum purum cymino trioadiecto, seu apij semine, seu utrisq; partibus æquis commixtis cum lana superinductum

Curatio nexij humoris fluxus intestinorum.

Nunc ad intestina ueniendum est, quæ dum frigido humoris mali fluxu tententur, his medicaminum præsidij curantur. Oportet autem ita habentes siue doloribus infestentur, siue doloris expertes sint fomentis haud quantis negligenter fouere. Habent præterea maximam desiccandi uim crumenæ ex milio, & panico coccinata. Multo magis & miraculum usque auxilio sunt saculi ex sale, modo quis singulos salis & hordei calfactos saculos singulatim admoueat. Quod si fluxus fuerit immodicus, marsupia ex sale uentri imponantur, cæterum de hordeo coxendici adplicentur. Si contra fluor sit exiguus, non frequens, conuerso ordine marsupium ex hordeo anterioribus particulis de sale posterioribus imponas. Nam & sedem quoque ipsam huiusmodi bursis fouere expedit. Velex creta in arealaris focule calfacta, ita ut super has locetur. Velex creta Cimolea calente & mero extincta. Vel area balnearum pari modo uino infuso, tenera sic lana sedem (quam Græci sphigereta uocant) affecti circumdatam oblinito. Calor enim si inferatur, adiuuat. Spongia porro aqua calida imbuta & expressa superponatur, uapore namque suo ano fert suppetias. Quin & oleo lana imbuta & ei parti quæ sese identidem inquinat indita eximie subuenit. Posteris diebus si intestina torquentur, uitium ex phlegmone tumoræue intestinorum esse oportet. Quapropter facta ex farina tritici & seminis lini, uel milij, uel panici farina cataplasmate curatio molienda est. Reddetur autem id magis stypticum si uini aut aceti paululum cum melle admisceas, & inde post elixationem exiguum pollinis mannae uel thuris, uel corticis malorum granatorum, uel gallam denique inferas emplastro. Atqui si nullus intestina dolor excruciat, epithematis quæ astringendi ampliore uim obtineant, utendum est. Cuius notæ sunt, quæ ex palmulis constituuntur admixta acacia aut alumine aut cyrino hypocistidis, uel aut syluestris Punici flore (quod βαλάντιον uocant) uel decoctum malicorium. Et cerota cum oleo myrteo prædictarum aliquot speciebus adiectis nempe poline thuris & galla. Sunt porro nonnulli Medicæ artis non penitendi artifices qui emplastra quoque styptica ad fluctionem alui contrahendam, concinnant. Primas uero in ea re tenent [†] Διὰ Σιδῶν, id est ex malicorijs, & Διὰ οὐράνας, id est ex floribus labruscæ. Est autem prioris confectio eiusmodi.

Epithema Διὰ Σιδῶν, id est ex corticibus mali Punici.

Habet gallarum, hypocistidis, aluminis rotundi, acaciæ rhœi obsoniorum quoque culinarum utuntur, malicorium aridi, seminis apij singulorum uncia pondus unius, uisci quercini, guttæ ammoniacæ uniuscuiusque denarium pondus quatuor, picis aridæ ceræ cuiuslibet denarium pondus sedecim, olei myrtini uel cucumerini, quod fit ex cucumere syluestri, singulorum pondus unciarum duarum. Gallam primo quidem & malicorium in uini tribus cyathis ad tertias usque decoquito, atque ita tum contunde & adiectis reliquis speciebus cum eo uini decocto confunde. Gutta uero ammoniacæ cum aceto ad mellis usque concretio-

Q nem

nem siue spissitudinē leuigetur. Visco autē cum aliquantulo olei subactō & emollito, picem quoq; & ceram eliquatam pariter cum alio oleo insuper fundito & cōterito. Compescit item alui torminosas fluctiones id quod hīc subijciam cataplasma.

Cataplasma ad rheumaticam dysenteriam.

Accipe polenta, hoc est farinæ ordeaceæ; Græci id uno uerbo dicunt ἀλυστοῦ unciarū pondo sex, pollinis thuris denariū pondo octo, cum aceti duplo, & defruti tertia parte, & redige in cataplasma. Satiū uerō fuerit ea oleo myrtino in quo rubi radices aut malicoriū aut galla elixa sint excipere. Pari etiā modo conducit exulceratis intus intestinis alui fluxionibus (quas Græci δυσεντηρίας uocant) illud cataplasma.

Aliud cataplasma.

Conficitur in hunc quoque usum cataplasma ex polenta hordeacea, aut halicæ (sic enim ἡλίξ reddimus) aut tritici farina dum elixantur cum melle & exiguo aceto, adiecta etiam redacta in pulcrem galla. Missis omnibus & tritis in pila tantisper dum coeant, utere. Expedi etiam quæ admodum admonui Epithema δι' οὐράνους, hoc est ex floribus labruscæ confectum. Nec uerō tefugiat idē ex cataplasmatum numero & epithematū emplastrorum q; censerī. Habet autem eximiam, & miram in intestinorū fluxionibus, medendis efficaciam. Opri-
mē item facit ad stomachum, & cibariū adpetitus auersienē, & febrem ardentem quam καύσων dicunt, & alios denique angores. Cuius utique compo-
sitio talis est.

Dicennanthes, hoc est ex floribus labruscæ confectio.

Florum labruscæ, succi gallarum Asiaticarum, acatiæ, rosarum aridarum, sicci uuarum acerbarum & non dum maturescensium, (quod οὐμφάνος Græci uocant, Latini Agrestam) uniuscuiusque denariū pondo octo, aluminis rotundi, aloës cuiusque unciarum pondo duū, olei myrtei, ceræ, picis siccæ, singulorum unciæ pondo unius, roris Syriaci cuiuslibet unciarum pondo quatuor, uini Phalerni uel Aminei, quantum ad ea comprehendenda (pro ut uel epithema uel cataplasma siue emplastrum contexere uoles) satis est. Cæterum arida in uino terantur, cætera pariter cum cera infundantur & commisceantur, ita usurpandum. Hæc igitur sunt quum simplicia tum composita medicamentorum subsidia, quibus alui fluxionibus subueniendum est. Constat porrhō ad easdem extimarum partium & articularum constrictionē plusculum conferre. Verbi causa manuū ac pedum. Fit autem ligatio illa fascijs nunc lineis, nunc pro re nata laneis. Prodest etiam argentes corporis extremas partis ē rebus calidis ungento quopiam & oleo cucumerino calfacere aut oleo perantiquo, cui sanē pyrrhetrum, piperq; & nitrum cum baccis lauri indere expedit. Ad hæc ceræ etiam eliquatæ parum sedandi doloris gratia admiscere conuenit. (Reddetur enim hoc modo ἀκροτον) postea illinito. Pari modo ualebit si id ex communi oleo

oleo medicamentum confeceris, Summè insuper adhæc faciunt acopa quæ ex euphorbio & althea confiunt: calfaciendi enim uim habent, & dum articulis illi niuntur pulchrè mordicant, Facit ad rem quod subiicitur hæc cataplasma.

Cataplasma pro his qui torminibus excreuantur.

Aluminis unciarum pondo trium, acanthi Aegyptiacæ unciarū pondo sex, acaciæ pondo unius, myrrhæ tantundem, malicoriorum unciarum pondo sex, atramenti sutorij quod χαλκωνδρ est, unciæ pondo quatuor, succi uuarū nondum maturarum unciæ pondo unius, farinæ lenticulæ unciarum pondo sex, Confirmato ex his omnibus puluere, reponito, & ubi res ipsa poscet sumito huius pulueris libram unam, farinæ hordeacæ sesquibram & cum aceto sufficiens decoquito. Sunt & emplastra quæ meatus obtinent.

Nutricatus qui affectionibus ex alui fluoribus competat.

Cibaria quæ infuccionibus alui conferre poterunt, sunt quæ astringendo retinent, quæ corporibus spissitudinem conciliant, quæ impinguendi uim habent, quæ humores cogendi, quæ exiccandi & materiam denique consumendi uirtute prædita sunt. Cæterum nos uiridis eorum aliquo cecerniculo optimè dirimemus.

Frumentæ.

Ex omnibus frumentis oriza in astringendo principatum tenet, maximè cū aqua, quæ per se tale quid obtinet, in qua palmulæ, quas dactylos uocant, elixæ sunt, sed ita quidem ut in qua oriza decocta est ualidissimè exprimatur. Atqui his qui non febriunt cum uino diluto & austero præbenda est. In eundem quoque modum orizam dare licebit ex halica, in pultem simul redactam, cui sani nonnulli uel gallarum, uel malicorij pulueres, decoctioni inferentes, admiscunt. Nos uerò Rham obsoniorum quod Gothi pro sale obsonijs inspergunt, elixationi huic libenter admiscemus. Vel mala cotonea decocta, & cū pulte mollicamus. Conscitur porrhò pulicula simili huic astringendi facultate prædita ex pane Alexandrino friato, per incerniculum trajecto, & instar pultis concocto. Præterea ex milij farina ad focum diutile elixata, facta quæ inde polenta. Prodest itidem & lentacula bis decocta, prima abiecta aqua, & demum sale & aceto & oleo condita & commesa. Longè uerò præstantior & iucundior efficitur si mala cotonea, siue orizam admisceas.

Holeræ.

Ex holeribus autem uti oportet intybo, plantaginè uel beta nigra simul aut seorsum singulis decoctis. Hæc quippe per se & cum lente aut cum oriza decocta eximie succurrunt, Brassica quoque duabus aquis decocta priore abiecta, & ultimæ decoctioni paululò aceti admixto in affectionibus cum fluxu summa utilitatis existit. Condituræ porrhò quæ Græci ἐμβάσματα Rho, manu intinctus & liquamina (quorum usus pro irritamento gulæ est) nuncupant in ea constitutione commendantur, hunc in modum conficiuntur. Ac-

Q 2 cipe

cipe cyminiū cum exigua quantitate salis, acetū item & oleum quantū satis esse videbitur, fiat condimentū per liquidū quo obsonia & esculenta immergantur, nam id est, unde deriuatur uocabulum *ἐμβάμα*, Græcis *ἐμβάμα*, quod sonat in-
tingere, seu ut interpretati sumus immergere.

De Piscibus.

De usu piscium uix scio quid cōmemorem, quoniam pleriq; omnes uentrē lubricare ac soluere consueuerunt. Reperiuntur tamen nonnulli exiles ac strictioria facultate præditi. Verbi causa, Menæ, Streciæ, aruinæ, scauri, & crytrini, quos sanè supra prunas assare, non torrere flammis, expedit. Scorpio item piscis assatus atq; cum præfati cymini embamate præsentī utilitate exhiberi nonnunquam potest. Profunt item ostrea pariter cum testis assata & manducata.

De Volucris.

Ex auibus autem. maritimæ magis congruunt & magis syluestres ac solida. Exempli gratia, merulæ, turdi, perdices, palumbi, columbæ uel. Ex domesticis autem pulli assati, & prius elixi longè maiorem astringendi uim obtinent. Adhuc autem multò uehementius aluum cohibent, si puluis myrtus carni tostæ inspergatur. Vel sorba secta & in sole siccata & in farinam demū redacta, atq; ita carnibus dictis (uel obsonijs etiā) pro sale insperfa. Eundem usum, carnes quoq; pomorum aut liquor pressus ex uuis acerbis & immaturis, quem agrestam nūcupant, simul decoctus, eximie præstant. Adhæc comparatum quoque medicamentum est expomis, cui à Græcis *ἀντὶ πόρων* id est ex pomis quæ quum autumno, tum æstate tota maturescunt, indurum nomen est, quod exhibitum summæ cohibendo fluxum utilitatis est: ueluti de malis cotoneis, aut sorbis, uel piris immaturis, & de malis Punicis denique cōtexta medicamina. Væ item in ampullis expressæ, uel folijs suis suspensæ, & fumigatæ, aluum fluidam cōpescunt. Huiusmodi igitur edulia in uentris fluxu comprimis expediunt.

Potiones quæ conferant.

In istiusmodi alui fluxionibus has potiones propinare magnopere conuenit. Aqua cælestis probè decocta utiliter quidem exhibetur, sed non ante cibum, neq; prima aut secunda mensa, uerum, interposito aliquo temporis spacio, à cibo sumpto. Quæ dum exhibetur non *ἀπὸ τοῦ*, hoc est uniuersum raptim & quasi absque interpiratione potanda est, sed pederentim paulatimq; & modicè haurienda est. Quod si pentaphylli herbarum radices pariter cum aqua cælesti coquantur præsentissimi reddetur adminiculi. Si rubi quoq; radices unà elixentur, multò amplior cohibendi uis indetur. Nec desunt qui triticū, semen arnoglossi, & uinaceorū nucleos aridos leuigatos, & per incerniculū traiectos potioni inserant. Vel sorborū aridorum farinā itidem. Sunt præterea potus alij complures quibus fluxui uentris compescendo occurrit non tam simplices q̃ compositi, quos in

inpraesentia prudens praetereo. Quoniam quaecumque ad absolutam dysenterico-
rum curationem spectant, ea mox sequenti capite, quod ex professione de dysen-
teria agit, praeficiamus cuncta in medium promemus. Vinum porro suo tempore,
nempe in mali remissione symptomatum & inflammatione febris declinante me-
ratius quidem sed austerum [†]Porentanum, Albanum, Tygrinum, Marficum, [†]vel Pheren-
& ex Italicis Amineum, uel alia quaecumque acerbata & adstringentia, ubi ubi loco-
rum prouenientia, & experimento cognita sunt.

Balnea.

Balnea quae in hac affectioe constitutis expediunt, potissimum oleo carere de-
bent, nitri uero naturam imitari. Confert enim si quicquam aliud nitrum
crematum & laeuigatum corpori in balneo aspersum tantisper dum cutis ^{οοιν}
xhi, hoc est Puniceo colore rubescat, & cruento cum rubore tantum ex erosione
non exulceretur, & ex alto in cutis superficiem fluorem trahat. Deinde cutis a-
spredine, quam Graeci ^{λεπρὰν} dicunt aut ^{ὠδρα}, quae scabiei genus sunt inducta
cutem balneo perungito, meculisque laxatioe immodica aperta transmutatim
in aluum destillationem (Graeci ^{ρὺματισμὸν} uocant) sanat.

De fluore Dysenterico & curatione eius Caput XX.

Roximus his torminosus fluxus esse consuevit, qui Graece <sup>δυσεντε-
ρία</sup> Latine tormina uocatur, quum uidelicet ex intestinis exulcera-
tis cruor manat. Vocamus autem ^{ρὺματικὴν δυσεντερίαν} (id est destil-
lationem cruentam in aluum cum exulceratione & phlegmone in
testinorum) quod ex eo intestino quod Graeci ^{μεσεντέριον}, Latini Medium aut
Medianum dicunt inter iecur ac uentrem medium positum habens, per uenas
effunditur in intestinum.

Causae floris Dysenterici.

Esculentorum quippe succus quum Alloecotica uirtute in sanguinem alteratur, in
intestina defluit, atque ita admixtibile excernitur, nequit enim propter bi-
lis acrimoniam contineri cum cibo, sed ab intestinis eliminatur. Atque haec est tor-
minum cum fluore alui occasio, cuius mali huiusmodi habentur indicia.

Notae floris torminosi.

Signa dysenteriae sunt: Alui sedimina, quae excernuntur, biliosa, cruenta, acrida,
& uaria (propter multipharios humores) Sitis uis intolleranda, carnosae in-
terdum descendunt, emaciatur corpus, oboritur cibi appetitus auersio, torquen-
turque dolore stomachus intestina & aluus. Quod si longo tempore id malum in-
ueterauerit in ueram ^{δυσεντερίαν}, hoc est tormina intestinorum transit.

Curatio rheumaticae dysenteriae.

Dysentericus itaque alui & intestinorum fluore impositis super uentrem re-
primentibus cataplasmatibus curari egregie potest. Summum ad hoc mo-
mentum afferet lac ad medietatis usque consumptionem decoctum loco ac

Q 3 tem

tempore exhibitum. Esto autem lactis non minus cotyla una. Sorbere, etiam oportet aquæ celestis modicū, Cui utiq; admiscendus est panis, quem maceratū æger deuoret. Vel cum lacte Ceres infundatur, & pari modo comedatur. Tractu uerò temporis, nempe à tertio die quod *Διὰ τρίτον* Græci uocant, uuas in fidelia uitreæ uaso repositas panis adijcere conuenit, uel pira uel mala cotonea elixa, uel sorba, uel mespilas. Cæterum iniiciendi sunt & pastilli. Porrhò si tac bibere detrectent, aut nequeant, puliculam ex oriza, uel auena, uel milij polenta uel de pane Alexandrino confectam in uicem eius administrato. Ad hæc prius sanæ uellentes uel oua in melicato elixa sumantur. Otorum autem lutea super per prunas assata cum rore Syriaco, & aceto, magna cum utilitate offeruntur. Quin & holera denuo elixa. Panem item bis coctum, & ex auibus quemadmodum supra compræhensum est sumi expedit. Multis præterea modis uinum stypricum huic rei aptum est. Quod si diuturnitate radices iam altius morbus egerit maleficus & rebellis est, & geuini spiritus defectione æger patitur. Non erit tum alicum ualidioris nutrimenti rebus & robur in becillo corpori indere potentibus curationem moliri. Vtile autem fuerit hoc adhibere cataplasma.

*Curatio mali
mucronati.*

Cataplasma.

Hordei combusti farinæ uncia pondus sex, mannæ hoc est pollinis thuris denarium pondus sedecim, dupla aceti mensura & tertia defrui parte excipito. Et si æger id non sentiat, nedum malum discutiatur, malicorium adijcito, siue alumen tritum æquali pondere. Quod si ne tum quidem remittatur, grauiore existente malicaussa, admisce liquorem Cyrenaicū rorem uel Syriacum & achantum Agyptiacum, Quibus pariter decoctis & in cataplasma reductis tribus diebus cum usus postulabit utere.

*Dydysenteria, id est intestinorum torminibus ex
Philomeno, Caput XXI.*



Dysenteria, hoc est, Tormina intestinorum cum inflammatione & exulceratione intestinorum ingruit. De qua præci philosophi uno ore omnes consentiunt, & pro diuersitate locorum (uarias enim in intestinorum partibus occupat) multipharis & dissidentibus causis nasci, cuius rei alij sedimina quæ excernuntur argumento sunt. Proinde si huius aut phlegmone intestina occupauerit, his facile notis deprehendi à solerti medico potest.

Signa dysenterie huiusmodi & inflammate.

Si in intestinis exulceratio, inflammatio uel suborta sit, principio cruenta, si mox saniosa, ac uelut aquosi sanguinis humores quos *ἰχθυόεις* Græci uocant, per aluum excernuntur. Per multis cum uellicatione & morlu oritur, & proinde pingua derijciunt. Quod si affectio perdita fuerit & maliciosa ualde feci similia &

& tetrum odorem spirantia eggerunt.

Vbi uerò hucera cancrofa de-
mum facta fuerint, excrementa uaria, atra, carnofa q; (hoc eft inftar laminarū
putridarum carniū) descendunt. Comitantur item febres & bupina hoc eft fi-
tis non tolleranda, cibi adpetitus auerſio, carnis liquefactio, & gracilentia, ſub-
uerſio inteſtinorum *σπρόφις* cum murmuratione uentris quem Graci *βορβος*
ρυγμός hoc eft rugitum nūcupant, & ingens deniq; cruciatus cum uigilijs. Hactē-
nus Philomenus.

De Dysenteria & curatione eius.

Tormina porrhò inteſtinorum *δυσεντερία* à Gracis (quemadmodum non
semel admonui) adpellata morbis natura non acutis ſed longis & diutinis
annumeretur, Graci *χρονικός* uocant, quæ frequentem deſidendi cupiditatem,
τίνος μόρ Graci nominant, magna ex parte ſequuntur. Quod ſi id uſu uenerit,
ſemper grauior & acior inteſtinorum exulceratio à ceſſante tenefmo fieri ad-
ſolet. Et plerunque in aluo, quæ ab alijs longanō ab aliquibus rectum inteſtinū
dici, uel in craſſiore inteſtino quod *κώλη* uocant, aut certè in gracilioribus inte-
ſtinis cōſurgit. Orii uerò interdū comitāte febre, interdū ſine febre; nunc cū do-
lore, nunc doloris exors. Quod ſi febris comitei, difficiliſſis curæ fit, & hucera
inteſtinorū putreſcent, ſordibus obducuntur, ſiuntq; inflammationes & cancri
In febribus enim peculiaris debet fieri cura tio. Quin nec communis eſt utriſq;
uictus ratio, uerum qualitate & quantitate offerentium compoſita, potiſſimè
loco ac tempore pro febrium moleſtia. Deinde quum remiſit neque arida ad-
modum udiſca nimium cibaria offerenda ſunt. Febris quippe aridis intenditur,
fluxus humectantibus prouocatur, inter utrūque itaque exceſſum medio tuti
ſimū ſibi. Proinde acurate animaduertendum eſt, quantum pro uiribus cuius
que laborantis exhibere cōueniat. Quoniam multa conſiciendi poteſtas dyſen-
tericis ob inteſtinorum, uentrisq; imbecillitatem, potiſſimè dum febre infeſtan-
tur non eſt. Porrhò haud incommodum fuerit uel in phlegmone maximis cum
doloribus tentante, calida cataplaſmata toti uentri imponere: inflammationē
etenim quandoq; extingunt & fluctionem compescūt, ueluti uſu plerunq; ue-
nit in his quos mediocris uexat exulceratio. Quo circa commodiſſimū eſt in-
ter initia medico ad laborātem accerſito, præſertim ſi febricitet iſtius modi ſta-
tim curationem aggredi. Primis duobus quidem diebus circūcidenda eſt nutri-
catio, & præſcribenda abſtinentia eſt. Ad hæc ſi per ætatem, tempus ac uiribus
licebit ad ſanguinis miſſionem, incifa uena brachij, cōfugiendum eſt, neq; minus
duabus heminis detrahendum. Adhibitis dapibus moderatis. Lapſis uerò tribus
dieculis lac propinari debet. Certè ſi uena pertundatur & nihil ſanguinis extra-
hatur poſt duorum dierum abſtinentiam lac omnino hauriendum eſt, id quod
tum maximè fieri cōuenit, dum ab exiguo affectu morbus ſumplerit exordiū.

Alius.

*Sanguis inter de-
n- dysenteria.*

De modo lactis præbendi.

Principio igitur lactis decocti trium cyathorum mēsuram potui dato. Lac autem inter coquendum subinde rudicula agitari oportet. Et à haustu, interposito duarum horarum temporis spacio, denuo tantum lactis ingurgitet. Nonnulli uerò tertio lactis potu proluuntur quo integra compleatur cotyla. Quod si eo die satiari cibo uidebuntur, indicenda est abstinentia. Nam ad hūc modū bilis extrahitur, & humores corrupti mediocriter expurgantur & placentur. Procedente tempore dimidiatam cotylam ingeminas parteis diuisimus, atque perinde atque supra cōprehensum est binis horis intercalatis potu reficimus. Post hæc tertio loco duæ partes heminae siue tres uno haustu sumendæ sunt. Trium deinde horarum spacio post lactis haustum, pulticulam ita affectis dabimus aut panem aridum, aut palmulas Thebaicas, uel micas panis cum lacte. Cæterum in quouis ægritudinis momento semper lac caprillum ceu multò præstantius præferendum est. Verum si illud ad manum non sit, bubulo contentos esse oportet. Post enim caprillum, bubulum primum bonitatis locū obtinet. Asininū uerò & equinū infimū, quod ampliore ariditate cæteris prædita sunt. Nos ubi in matutino laboranti tres lactis cyathos porreximus, mox cibi loco recentem caseum hunc in modū concinnatū sumi præcipimus.

Confectura casei uentrem constringentis.

Concinnando caseum ualidissima manuū subactione condespere & exprimere indicimus & aquam insuper feruentē superfundere, & id sanè terquater ue, adiecto melle potissimū despumato. Quem idem coactū & incrasatum, elitandum porrigimus, potenter etenim aluum nō compescit & astringit solum, sed & hulcera in intestinis contracta emundat & sanitati restituit. His uerò offerendus est maximè caseus ille, qui non februnt Necte fugiat inde præsentaneum ac lummū expectari præsidium. Febre etenim oppressis haud ita facile lac, aut ex eo contextum quidpiam exhibendum est, quoniā in eorum stomacho citius acescit, & corrumpitur aut crudescit, uel condensatur, uel ex calore in caseum coit, quàm concoquatur. Atque ita tantum abest ut uel tantillum succurrat, ut etiam dolores concitet, & augeat, distensiones uiscerum inducat, & capitis dolorem inferat, ciborum inappetitionem conciliet. Quocirca ut his qui febre correpti sunt citra noxam exhiberi commodè queat, acuratius fuerit præparandum, cæterum pueris semper ac iuuenibus longè commodius, quàm grandioribus natu & decrepitis senibus, administrat. Proinde ut minus reddat noxiū, lacti aquæ cælestis, fontisue iculpati ac lympidissimi quartā partem cōfundemus. Et ita clemēti, lentoque cinere, uel eiusdē modestiæ Vulcano assidua cum rudicula agitatione decoquimus usque ad consumptionem mediæ partis. Dentur potui cyathi terni siue quaterni. Demonstratum itaq; iam est, quo nam pacto lacto terminosis non febricitantibus sine caseo exhiberi conueniat. Caseus enim uero in febrili affectione constitutis non modò inutilis, sed & iam noxius ac pestilens est. Cæterum his qui absque febre torminibus uexantur, lac ipsum citra omnem admixtionem aquæ dari aliter

Caseus si
entibus per
niosis.

num

num non est. Coquendum uero illud est tantisper dum quicquid inest feri coctura euanesceat. Sunt qui lac ad tertias usque decoquendum censcant. Nos uero usque dum ter quater uel inferbuerit. Deinde tolli ab igne præcipimus, & litoreis calculos (quos Græci καλκῆας uocant,) maxime ex ripa torrentis rotundos ac solidos tres, igne ex lignis aridis ac roboreis candentes singillatim, ita ut uno extracto alter immittatur in uasum lactis, inijcimus, quod hoc modo probe decoctum à Græcis γάλακτος hoc est lac scilicet siue fissum cognominatur. Quod sane dysenteriae & alui profluvio, coeliacisq; haud mediocre præsidium est. Præsertim si calculorum istiusmodi incendio forum, ut dixi, quater aut quin quies demissio. Et ubi deferbuerit, non solum torminosi in nulla febre constituti, sed & febre haud leuiter tentatis confidenter potui dato. Pari quoque modo conficitur demissione ferri ex igne candentis in lac. Quod haud aliter atque superius potandum est. Hactenus de obseruatione & administratione lactis in torminibus hoc est δυσεντερία.

De Dysenteria iccoraria.

Inter intestinorum mala aluique fluctiones numeratur etiam haud iniuria puto δυσεντερία ἐπατική, hoc est, ex praua intemperie iccinoris proveniente, uentris non sine torminibus fluor. Cuius in præsentia, & si locus efflagitare uideatur, mentionem, non dico facere, sed repetere superuacuum arbitror, siquidem iam pridem in censu nempe affectuum iccinoris tempestiue mirum, de hoc satis est superque, mea quidem sententia præse ac fuse etiam tractatum proinde si quid hic loci super eadem rescire laboras, eo te conferas & plenius omnia hauries. Nunc quæ uiculus ratio in dysenteria obseruanda sit docebimus.

De Nutricatu dysentericorum.

Torminosi pulmentaria ex fumento confecta cfferre expedit. Cæterum halica cæteris frumentorum facile omnium ualentioris alimenti est, & minus reliquis concoctioni resistit. Oriza uero minoris quidem numenti, quā halica existit, sed ampliorem in astringendo uirtutem possidet. Dæq; utrisq; pulicula maioris astrictoriae facultatis quā ex farre concinnantur. Pulmentum porro ex milio & panico reliquis adhuc multo ualentioris nutrimenti est & incrassat, stercusq; aridius facit, & quasi in nucleos diuisum cogit quod Græci σκύβαλα nuncupant. Ex pane insuper Alexandrino in farinam contrito & per incerniculum traiecto pultem in hunc usum conficiunt. Compari etiam modo ex itrijs seu libis assata. Atq; geminae hæ species cum melicrato potascae & sale pauco cōpositæ condimenti loco exhibeantur. Congruit & puls ex auena cōcinnata. Cæterum in omnes huiusmodi puliculas in olei uicem adipem auferinas siue pullinas siue caprillas infere. Quod si in dysenteria uellicationes quoq; ac morsus uentris intestat, & deiectiones biliolæ excernant pulles ex lacte cōstituere cōuenit. Atq; ante oia halicā, uel orizā, uel far deniq; in aqua elixata oportet

oportet, postea colare & exprimere etiā decoctum, admixtoq; lactis exiguo, ad prunas lenes decoquito, & ubi aruerint, lac sensum ipsum admisce, idq; ter si uequater, usque dum decoquantur, additoq; salis aliquantulo absque olco effundendum ministra. Porrhò si uidebitur edematis, hoc est pulciculis rorem marinum, & grana acidī mali Punici trita, & mali cotonei quadras mundatas, & sorba arida quassata liquorem uuarum acerbarum & nondum maturefcentiū quod Græci *ὑμφορέσιος* nostri agrestem uocant, siccatum & contritum. Vinaceorum nucleos compari modo leuigatos. Sunt uerò nonnulli qui gallam Asianā leuigatam subinde ad adstringendum inspergunt, cæterum inutilis est & noxia uentriculo. Neque desunt qui hanc aquā ubi pulciculæ coquendæ sunt, indunt. Præstat uerò ei sorba seu pira quum cruda tum matura, seu mala cotonea, aut mespilas, aut siliquas, aut palmulas Thebaicas contulas, ut simul decoquantur adijcere. Oportet uerò commi Arabicum pariter & Amylum, hoc est sine mola factum & ceram recentem donec mellis induat cōsistentiam addere. Ad eundem modum caseum quoque nouellum colato per incerniculum ualidè trahito, concinana tãq; inde pulmentaria manducandum præbeto.

De appetitus à cibarijs euerfione.

Porrhò si quis æger cibum horreat ac fastidiat, atque ob id pulcicula frui nō possit, hanc ei siue orizam in elixatione dactylorum, aut prunorū Damascenorum sorborūue aut mespilarum porrigito. Vel in iure in quo mala cotonea decoxeris, aut pira nondum matura pulmenti loco exhibeto.

De Legumentis.

Omniū leguminum lentes stypticis plus cōtinent, cæterum detrahendus est cortex, quoniā & cruditatē & fluxionē concitat. Sunt uerò qui lenticulam obiter macerantes fricant, deinde in mortario contundentes angustiore incerniculo cribrant. Nec desunt qui aqua calida superfusa aliquantisper differrunt, & manibus tantisper subigūt cū omnis exuatur cortex. Innocetior autē redetur, si quū ea bis aut ter ferbuerit, missaq; in pilam ubi in alguerit manibuste ratur, nā eo modo pulchrè expurgat. Atq; ubi iam sordibus omnibus exuta fuerit, olei loco butyricū rore marino supraue cōprehensilis ad ipibus cōdito, & paululum acetī adijcito. Vel mali Punici grana trita cū salis paucitate. Porrhò lente cōdita more sorbitionis, plantago aut beta nigra, uel intybū, cōmixta & exhibitare medio sunt. Est quando modo pultis cum oriza & farre cōposita incrasat. Vel cū malis cotoneis elixis & leuigatis probeq; cōmixtis lentacula, esui datur. Sunt qui cortice nō exuto, lenticulam decoctā ualida manu condepere cōsueverint, adeo ut liquor inde manat, quē per linēū purum mappulamue mūdā curiosè colant, colatūq; succū cum pane Alexandrino in pila, uel cū itris libis uel scitē decoctis subigunt. Ex his pulciculas conficiūt, quas admixtione acetī cōdiunt.

De

De Pifana.

Cæterum pifana per fe nullam habet adstringendi, obturandiꝫ facultatem, fed expediendi potius & laxandi & acleat promptiffimè. Ea cum melle cõdita frequentius laxat & acrius deducit. Conficienda uerò eft hoc modo: Pifanam bene concoctam in fideliã nouam cum aqua cæleſti in ueſper *Pifane confe*
tino dimitte & operculatam unâque aulam circumlinito, fornaciꝫ candenti, *ctio.*
bus prunis inſtructo, impone, quæ inibi inuoluta in proximũ uſque diem perſiſtat. Hoc etenim pacto uapores ſoluuntur, & craſſior & glutinoſior efficitur. In matutino autem mel ſigillatim admisceo. Detur inter decoquendum opera ue nullum nidore contrahat. Cui adijcias itrias & denuo cum pifana decoques duabus horis aut tribus. Hoc modo edendum præparatam dato. Quoniam non tam nutrimentum quàm præſentaneum etiam remedium eſt.

De Holeribus.

Inter holera autem maiorem adstringendi, ac faciendiꝫ uim habent, Intybum non tam ſatiuum quàm erraticum, arno gloſſon quæ plantago eſt, beta nigra elixa, fortiter expreſſa, & contrita, & cum aceto condita. Hæc aluum efficaciffimè compescit. Facit eadem cum lente decocta. Cæterum quæ cruda quoque edendo, adiecto pane ſumantur, Braſſica ſatiua uel quæ in montibus prouenit bis cocta alui ſedimina increaſcat & fiſtit. Sub cruda uerò *ενκόλιος*, id eſt bonum aluum facit. Eſtur autem compescendi, de quo hic agitur, gratia, cum aceto, & ſale, oleoꝫ condita. Sunt qui alteram decoctionem in oxycrato id eſt poſca faciendam autument.

De Piſcibus.

Ex maritimorum genera piſcium uix pauci comperiuntur qui torminofis cõducere, aluiꝫ eorum compescere ualeant, cæterũ nullo morbo obnoxiiſhominibus piſces nõnulli conſtypationẽ conciliant, qui tamen uentrem fluctatione obrutum minime fiſtunt, imò ne expediunt quidem. † Scardua eſtur co *† aliàs ſcarpe-*
cta & cum aceto, cyminoꝫ condita. Murex uerò mugilis uel, & Erythinus ſali *tica*
tenui ſale mediocriter in teſta aut ſarragine focõe puro aſſentur & manducantur. Sunt quidẽ qui Teclas quoꝫ ſimili modo paratas eſitandũ miniſtrantur. Sunt quidẽ qui Teclas quoꝫ pluripharios ſuccos comeli procreant, & quore non dubitent. Verũ hi quoꝫ pluripharios ſuccos comeli procreant, & quorum uenter imbecillus eſt naturam perturbat. Oſtrea autẽ in ſuis cõchis toſtarum uenter imbecillus eſt naturam perturbat. Oſtrea autẽ in ſuis cõchis toſta præſentes concoctioni ſuppetias ferunt, & alui fluore ſtrenuè compescunt.

De carnibus.

Carnes porrhò omnes quoniam alimenti ualentioris ſunt & concoctioni renituntur dyſentericis accommodatæ non ſunt. Conceduntur tamen aucupatiſſimè ſylueſtres. Verbi cauſſa, Turdi perdiceſ, turtures, merulæ, ſturni nonnunq̃ & colũbæ atq; præ cæteris pipiones. Fugiẽda ſunt ſaginata omnia pinguiã, foetida & concoctu difficilia. Volucres autem quaſdixi admitti prius in oxycrato elixandæ ſunt, deinde aſſandæ, poſtea exhibendæ. Præſtat autem exenterare

excitrare eas myrthis, uel sorbis aridis, ac tritis, uel minutatim incisis, uel mespilae, uel piris uiridibus infarcire. Neque alienum fuerit ex malis cotoneis contexta fartura euisceratos alites implere, atque ita decocta post hæc assata. Et condonandum est aliquid consuetudine.

De carnibus quadrupedum.

Iumentorum & omnium quadrupedum carnes interdícere quidem oportet. Sed interdum propter libidinem illis uescendi, porcorum lumbi macerati, hædiniue admittendi sunt.

De ouis & alijs quibusdam.

Oua gallinarum oxycrato elixa, & tantisper dum indurescunt frixa & exhibita uentris profluuium torminosum egregie compescunt. Lutea uero ouorum exempta sine additamento assata, & cum aceto leuigata, cumque rore marino mandendum oblata ampliorem constringendi facultatem obtinet.

Præterea si ros marinus, uel malicorium exigua quantitate, gallæ aut agrestis pultibus admisceatur efficacissimam alui compescendi potentiam habebunt.

Aliqui uero ungulas uitulinas in hoc prisana totius noctis spacio dum eliquentur ungulae decoquunt, unde succus ptisanæ crassior, ac densior, magisque uiscidus ac glutinosus redditur. Hunc alui compescendi gratia cum pauco aceto conditum esitandum dysentericis offerunt. Efficacissimè enim alui profluuium sistit. Verum non est præbendum nisi his qui ualida concoquendi potestate sunt prædita. Quorum namque uentriculus imbecillus est, hos perturbat uehementius, & fluxum maiorem concitat. Hactenus de his quæ ab animalibus sumuntur, satis sit.

De fructibus.

Fructus dulces inflationem pariunt, & promptè acescunt, atque ob id quidem interdiciendi sunt. Offerendi autem sunt acerbi & astringentes. E quorum contubernio sunt sorba uerusta, lapidosa corna, pira uiridia, mespilae, mala cotonea, uua in aula, uel cum folijs infuso suspensæ, dentibus tantisper terendæ sunt dum nuclei ipsarum comminuantur. Oportet autem fructus pariter omnes non sine admixto pane comedere. Quoniam perse promptissimæ corruptionis sunt. Nuclei porrhò mali Punici sanorum uentrem astringere, ægrorum uero minimè, sed dulciora potius in stomacho effici & corrumpi solent. Palmulae Thebaicae, uel ut alijs placet frixæ, masticae cum pane efficacissimè uentrem compescunt. Hæc de dysentericorum cibarijs sufficiant.

Potiones simplices alui fluorem compescentes.

Dysentericis hæc potiones conueniunt. Nardus Indicus potu sumptus alui profluuium sistit. Myrrha item electæ fabulæ quantitas redacta in globulos & deuorata uentrè compescit. Idem facit rumicis syluestris semen, cum aqua leuigatum, haustumque. Ventris dysenterium fluxum coaguli leporis de-

maij

narij pondo unius potatum astringit. In eundem quoque usum cornu cerui
ni cremati & eloti mystra duo cum tragacantha potui dantur. Galla quoque Asia-
na & malicorium, bursa pastoris quod Græci πολυγόνου dicunt in potu dara
constringunt cocta usque ad tertias. Ladanum adhuc cum uino austero potui datum
Acacia item rubra & hypocistis & lycium Indicum, & terra Samia, & terra Asteris
terra Lemnia quæ eius insula indigena σφαγγίδα αἰγός, id est capra sigillum à si-
gura (conformant enim pastillos iuxta capra) adpellant, trita. Obest autem eo-
rum decoctum stomacho. Quo circa ratione perpensa, robusto præbenda sunt
uentriculo. Neque unquam febre oppresso, neque dolenti, neque imbecillis stomacho
constringendi gratia exhibenda arbitror.

De imperitorum medicorum præpostero iudicio.

Sunt artis imperiti qui sibi uendicant nomen Medici, qui in dysenteria mox
à principio pastillos, & antidota summis laudibus efferunt & commendant
Vel, quod magis miror, ex papaueris lachryma, quod ὀπιον Græci & μινόνιον uo-
cant, uel ex Alterco quod eadem gens ὁσκούμαρ adpellat, confectiones, uel ex pa-
pauere nigro, uel mandragora exhibere non uerentur, quod, ut anodyna do-
lorem sedare, & somnum accersere consueuerunt. Fallunt certe seipsos, & tota
ut dicitur uia, errant, qui salutare putant esse si ægrotus huiusmodi potum
pro omnem nocte dormiat, & uentris profluvium narcoticorum (hoc est stu-
pefacientium) remedium uirtute compescatur. Postero namque die res ipsa do-
cet hoc opus, hoc studium plus noxæ quam fructus adferre. Aceruatis etenim
iam in unum humoribus, continuo & sine interuallo semel deiciuntur, capiteque gra-
uato, uiribusque corporis deiectis deterius uentris malum ingruit, & gradiore fasti-
dio tentantur. Proinde rarer utendum est, imò nunquam nisi dira aliqua
necessitas cogat. Quando uidelicet noxa, morti præseruanda est. Post simplicium
um porrhò medicamentorum usum, statim est ad sequentia auxilia composita
confugiendum. Quorum compositiones uel eo nomine libentius subiiciam, quod
à me sæpe saepius experimento cognitæ sunt, & quod operæ precium me factu-
rum non dubitem.

De Pastillis dysentericis conduabilibus.

Pastillus dia Balaustion, hoc est ex floribus syluestris Punice confectus.

Accipe acatiæ, hypocistidis, lycij, balaustiorum, terræ Samiæ, terræ Aste-
ris, lachryma papaueris (quod nunc opium nunc meconium uocant) singula
rum pondus æquale. Conforma pastillos cum succo plantaginis, singulos semidena-
rij pondere, quorum unum in matutino duabus horis ante cibum, quandoque
etiam daturo iam membra grabato, cum aquæ cyathis tribus, offer. Præsen-
tissimæ item utilitatis existunt Rotulæ, quos τροχίσκους Græci adpellant, διακο-
κκλίωρ, id est ex corallis, δι' ἐλεκτρον, hoc est ex succino, διαπιτυάς, id est coagulo
nempe λευκόν hoc est leporis concinnatæ. Quoniam fluxum eximie mirificeque
compescunt, & reprimunt, aluum sistunt, & sanguinis excretionibus pectoris,

R quod

quod malum Græci πόνος nuncupant: ualde utiles sunt

Pastillus Diā corallion.

Habet pastillus διὰ κοράλλιον acaciæ rufæ denariūm pondo triū, hypocistidis denariūm pondo quattuor, seminis plantaginis denariūm pondo trium, balaustrij denariūm pondo quattuor, commeos, thuris, amyli uniuscuiusq; denariūm pondo duū, seminis rosarum denariūm pōdo unius, papaueris lachrymæ seu opij denariūm pondo duū, corallorum tantundem, herbæ pulicaris (quod Φύμαρ Græci dicunt,) in apozemate quemadmodum nō semel admonimus cocti cyathum unū. Omnibus simul contritis, redige in pastillos denariūm æquantes pondere. Qui dandi sunt in decocto quinque folij.

Pastillus Diā electru.

Διὰ ἤλεκτρον, habet electri, iridis Illiricæ, croci, mastiches unciarum pondo decem cum denarijs quinque, lachrymæ papaueris, herbæ pulicaris congelatæ unciarum pondo quincūcem, cum denarijs quinque. Compingas autem hoc modo: Mittito seminis herbæ pulicaris cyathos tres, in aquæ mundæ xestas Italicas quinque & coquito ad tertias, deinde tollito ab igne, & ubi refrigerata fuerit decoctio, in eius mēsurā xestæ unius species dictas triduum macerato, & in pastillos denarij pondere conformato. Quorum unum in aquæ cyathis tribus potui dato.

Pastillus diā Pityas.

Διὰ πύρας accipit Gallæ Asianæ, hypocistidis, acaciæ ruffæ, papaueris lachrymæ cuiuslibet denariūm pondo duū, coaguli leporini, uel cymini, terræ Samiæ cuiusque unciarum pondo duū, aquæ cælestis quantum ad ea comprehendenda satis est. Redige in pastillos. De quibus unciam unam cum aquæ cyathis tribus propinato.

Pastillus Diā Spermator, hoc est ex seminibus confectus.

Pastillus διὰ σπερματόρων quoque intestinorum torminibus utilis est, cuius hæc est descriptio: Anisi, seminis fœniculi, ammeos, seminis papaueris candidi, opij Thebaici, malicorij singulorum denarij pondo unius, seminis alterci, quod ῥόκνον Græcè dicitur denariūm pondo duū, seminis apij denariūm pondo trium, croci, rosarum, gallæ Asianæ denariūm pondo quattuor. Arida redigito in farinam, opium autem aqua infundes, & conforma pastillos dimidiati denarij pondo. Atque ita contra tussim in mulla, contra uerò copiosos alui sine inflammatione & exulceratione fluores, quam διὰ ῥέτος uocant, in succo orizæ. His autem qui tussiendo eijciunt, cum oxycrato, ad sanguinis profluuium in elixatione lentisci. Curandæ porro Nauseæ, in aqua absynthij, mendis intestinorum doloribus, & inflammationibus stomachi cum Melicrato. Succurrendum intestinorum torminibus & coeliacis in apozemate rosarum. In matino dabis pastillum unum, uesperis totidem.

Pastillus

Pastillus [¶] Crocodyli poly. brevis, hoc est multiplicis usus.

Dauci Cretici denariorum pondo quatuor, testium fibri, (quod Castoreum dicunt) myrrhae cuiusque denariorum pondo duum, croci denariorum pondo trium aut quatuor, lachrymae papaveris denariorum pondo trium, seminis herbae Apollinaris quod *ροσίνου* est, unciae pondo unius, anisi, seminis opij, cuiuslibet denariorum pondo octo siue sex, styracis denarium pondo quatuor. Ceterum lachrymam papaveris & myrrham in aqua eliquato, uel ut uulgo dicunt infundito, cetera in farinam tundito. Styracem uero cum aqua infusionis opij & myrrhae eliquato resoluitoque. Styracem denique cum his quae infusa sunt contere, & dicta postremo farina indita pastillos compinge, duum, trium uel scrupulorum pondere. Hos potui quum ante cibum ieiunis, tum in mensa, tum a mensa, propinato. Saepe numero etenim non tam ante ceteros cibos, quam in ipsis dapibus & post edulia sumpta, quum in prohaemio, tum in fine mensae admiranda quaedam designant eiusmodi pastilli, stomachi dolore demulcendo, acidos ructus compescendo, cruditati opitulando, aluumque constringendo. Quin & coeliacis, uentrisque torminibus, strophisque dolores placando accominadati sunt. Sunt etenim indolori, uel ut Graeci dicunt *ἰσχυροί*. Quonomine fronti cum oleo rosaceo & aceto illiti, ei capitis malo quod Graeci *κεφαλαλγία*, nostrae aetatis medici una tantum mutata littera Cephalargiam, nominant, eximie subuenit. Aurium insuper affectiones & dentium cruciatus, quam *ὀδονταλγία* Graeci uocant, cauis dentibus cum succo perdicidis inditi medentur Chalbane admixta. Tetrapharmaco autem adiecto ophthalmias discutit. Plurimum sane utilitatis conferunt in lecti ingressu sumpti, quoniam iucundum ac suauem somnum conciliant, fluxusque reprimunt, & articulorum denique doloribus (quod graue malum *ἄρθριον* Graecorum Medici nuncupant remedio sunt. Compescunt praeterea menstruas mulierum purgationes plus iusto fluentes. Vnus ex his trochiscus trium denariorum pondo cum myrti decocto haustus, narium fluxui, & haemorrhoidibus & cunctis breuiter fluoribus auxiliatur. Summe facit ad destillationes ex capite in subiectas partes quas Graeci *κατάρσις* nominant, & ad suffocationem uuluae & ad affectiones cholericas cum elixatione rubi, uel cum uino astringente in quo maduerit anisum, aut myrrha, sorbaue. Vtilis etiam est in circularibus perniciosisue affectibus cunctis quidem, sed potissimum qui cum rigore & cum algore tremoribus accidunt. Tempus autem exhibendi est in his una hora ante paroxysmum cum aquae tribus cyathis. Conducunt praeterea his qui cibum uomitu eijciunt. Opem praeter haec confert tussientibus in defruto, aut melle despumato exhibitus. Iuuat & Phreneticos per morbi exordia sumptus. Tritus cum crataegono & sumptus cum elixatione rosarum, uel cum uino myrti baccis expresso, uel tribus denarijs succi mentae cibum continere non potentibus quos Graeci *σταχυκοίς* nuncupant, haud mediocriter praesidium est.

R 2 Ceterum

Ceterum torminibus intestinorum oppressis amixtione decoctionis sordiorum, aut malorum cotoneorum aut rubi denique potandus est. Vtilis porrhò & accommodatus est pulvis eius cum ovo laugatus non coeliacis modò, sed uniuerfis, ut semel dicam quum uentris, tum cæterarum corporis partium fluctionibus. Facto item inde admixta aqua gargarismate columellæ uiaq; adfectionibus auxilium suppeditat. Fert opem adhæc non minorem doloribus uesicæ cum aquæ calidæ ternis cyathis epotus. Atque cum uno acetici cyatho & gelidæ aquæ duobus, si bibatur sanguinem eructantibus, quos Græci *Αἰμαρροϊκοὺς* uocant, manus auxiliares satis præsentis sufficit. Hæc postremo rotulam uidimus oportunis admodum suis præsidij exulceratam uesicæ pristinae sanitati restituere.

Pastillus Diu Opiu.

Nardi Indici, croci uniuscuiusq; denariū pondo octo, aloës, thuris, anisi rosarum aridarum, iridis cuiuslibet denariū pondo quatuor, acaciæ, myrrhæ, hypocistidis, Lycij Indi, tragacanthæ, lachrymæ papaueris, piperis singulorum pondo denariorum quatuor. Sunt uerò qui opij hoc est lachrymæ papaueris † unciam unam, inserunt, aquæ uerò quantum ad ea comprehendenda satis est. Redige in pastillos dioboli pondo unius, uel grāmatis pondo unius, quorum unum cum uino myrteo mixtum potui dato.

† Al. denarium
unum.

Alius Pastillus.

Hypocistidis, succi herbæ pulicaris, terræ Samiæ, gallarum Asiānarū, acaciæ rubæ uniuscuiusque uncia pondo unius. Compingantur pastilli cum aqua cælesti & utere. In torminibus quidem intestinorum, porrige denariū pondo duorum, admixto succo orizæ, siue lentis, uel idgenus alijs. Sanguinem uerò sputo eijectantibus cum aquæ hemina una, denariū unum.

Ad rubenteis uerò ac sanguinolentas fœminarum fluctiones cum halicæ succo inijecto. Vel pastillo cum succo solani, quem *σπύχνο* Græci uocant, uel alterius huius generis herbæ diluto, floccòque lanæ in eodem imbuto naturalibus mulieris curiosè indito.

Catapotia ad intestinorum tormina.

Succurritur præterea intestinorum torminibus quandoque etiam pilulis, quas Græci *καταποτία* uocant, ad hoc comparatis, è quorum albo quæ subiunguntur illico existunt. Quorum priores non tam dysentericæ quàm unicuique uentris solutioni expediunt. Harum compositio est huiusmodi. Accipe gallarum Asiānarum teredines exortium, siue ut uulgo dicunt non perforatarum lachrymæ papaueris, quod iam sæpius *ὀμιοῦ* esse diximus, uniuscuiusque denariorum pondo quatuor. Pange catapotia quæ singula erui magnitudinem impleant. Quæ noctu cum luteo ouorū bina, ternæue deglutendum præbeto. Quidam duplam gallarum partem inde re conlucuerunt.

Catapotia

Catapo. i. alia pro dysentericis.

Myrthæ, papaueris lachrymæ cuiuslibet denariūm pondo duūm, gallarū Afianarum denariūm pondo quatuor, uel ut alijs uidetur denariū pondo duūm. Red ge in pilulas, et dato noctu pariter & in matutino treis.

Potio ad dysentericos.

Potionibus quoque suppetias torminosis ferre licet. Nempe ea quæ accipit corticis quercus nouellæ denariūm pondo sex. Qui mittitur in aululam nouam, adiectis uini austeri xestis duabus. Coquito tantisper dum reflet non nisi coryla una, proiecto ꝑ cum cortice, ieiuno potui dato cyathos duos.

Glandes, Collyriæ quæ uiuigo Suppositoria nuncupant, ad Torminosos.

Balani quoque, sic enim Græcè glandes dicunt, in dysenteria & iugiegerendi cupiditate quæ Τὴνεσμοῖ Græci indigunt, ualde accommodati & utiles sunt. Verbi causa qui constant ex myrrhæ, thuris lachrymæ papaueris, croci æquali pondere cum aqua conterito & in collyria conformato, quæ amplitudinem æquent nuclei pinei, uel modicè grandiora existant.

Alij Glandes, collyriæ

Sunt iusuper & balani qui dolores leuant, ex quorū consorte habentur, qui accipiunt galbani, styracis uniuscuiusq; denariorū pondo sedecim, lachrymæ papaueris, denarij pondo unius. Redacta in glande quemadmodum iam demonstratum est, subiiciuntur, injiciunturque.

Alia collyria Balaniæ.

Conficiuntur item haud inutiliter glandes medendo Tenesimo & torminibus in. estinorum in hunc modum: Sumito lachrymæ papaueris, myrrhæ cuiuslibet denariūm pondo quatuor, croci, testiculorum fibri, quod castoreum cognomināt, singulorum denariū pondo sex, thuris denariūm pondo quatuor, & uino Attico redige in collyria.

Enemata ad torminosos & immodicos doloribus sedandis & inflammationibus curandis.

Visus postremò in dysenteria non infrequens Enematum est, qui κλύσῃς quoq; hoc est lauantiæ & infusa dicuntur, ex sequentibus speciebus contexta. Adipem caprillam sincerā resolue & injice. Lac item bubulum unā cum medulla & oleo compari modo dyltere injicito. Aliud: Ptilanæ præter eā succi temperati caloris magna commoditate dysentericis injiciuntur, uelut & lac tepidum. Aliud: Oleum quoque rosarum admixto butyro utilissimè injicitur.

Aliud Enema perutile.

Oleum itidem rosarum atq; butyrum, admixto ouorum albore. Vel aqua in qua lini semen elixum est, Lauamentum (sic enim κλύσῃς interpretor) multum conducibile & adpositū huic affectioni præstant. Aliud: Quod

R 3 fi

uigilijs infestetur laborans, ad somnum accersendum elixationem foliorum rosarum cum luteis ouorum enematis more infundito. Aliud: Tragacantha eliquata in decoctione rosarum, adiecto tantundem succi orizæ pari modo immitte. Aliud: Duabus acaciæ partibus adijce succi orizæ parteis treis, quibus cum decoquatur myrta, inducta quæ mellis spissitudine ex omnibus mixtis denarium pondo quatuor iniice.

Aliud Ennema, hoc est iniectione intestinorum torminibus sine fluxu expediens.

Si tormina intestinorum citra alui fluorem uexarint, hoc imprimis cõpetit. Accipe Lycij Indici denarium pondo duorum & dissolue in lacte caprillo sufficiente & iniice. Aliud præstantius: Salubrius uerò est quod ex lactis caprinicyathis septem, uel octo, amyli denarijs quatuor, Licij denarijs duobus. Quæ simul mixta iniiciantur. Aliud: Seuum hyrcinum cum orizæ & farre decoctum immitte. Hactenus memorata mox à mali principio iniicere expedit. Quod si cancer quoque intestina obsideat, iniectione succi lenticulæ cum optimo melle præsertim Pontico succurrendum est. Alumen uerò rotundum nonnunquam adijcere conuenit. Mel enim & succus lentis cancrum expurgant, alumen autem exiccat. At si carcinoma latius serpsit, adeo ut corrupta quædam corpuscula defluant, muria certè quamprimum ex sale Armoniaco facta iniicienda est. Deinde immittendus etiam Faustini pastillus. Cuius talis est stat compositio.

Pastillus Faustini:

Calcis, (quam Græci *κόλλη* dicunt, hoc est aqua non restinctam, Rhomani uiuam dicunt), sandaraches, uniuscuiusque denariorum pondo quinq, auripigmenti denarium pondo quinq, uel octo, chartæ crematæ denarium pondo triginta. Pange pastillos cum uini denarijs quatuor. Fiet autem iniectione cum elixatione myrtæ & lenticulæ, & id genus alijs, admixto semper uino.

Pastillus Marcelli egregius, & præclara designans.

Generosus admodum est & magnificus pastillus, cognomento ab anthore indito, Marcellinus. Cuius descriptio talis est: æris combusti denarium pondo duum, auripigmenti denarium pondo quatuor, squamæ æris tantundem, lachrymæ papaueris, quod opium dicunt, denarium pondo duorum, croci denarium pondo unius, gallæ denarium pondo quinq, aluminis fissilis denarium pondo quatuor, sandaraches denarium pondo sex, agrestæ, hoc est succi ex uuis acerbis expressi, (quod Græci *ῥυτίδα* dicunt) denarium pondo trium. Quæ excepta uino myrteo, defrutuue Cretico redigantur in pastillos trium denariorum pondere, quos cum decocto myrtæ laboranti iniicito.

Alius Pastillus opio & calce destitutus, quem ad idem malum tum ad cicatricem inducendam conuulsibilis & generosus, purgandi quoque ui præditus.

Est & alius præterea trochiscus, papaueris lachrymæ, & calce carens, intestinorum tormina sanās, eo quod expurgat & in cicatricem saucia contrahit.

Habet

Habet is malicorij (quod *μαλικόριον* Græci uocant, est uerò cortex mali Punici) cō-
meos Arabici, hypocistidis, rhu Syriaci singulorum denarij pondo unius, Ly-
cij Indici, amyli uniuscuiusq; denariū, pondo quatuor, acaciæ denarij pondo uni-
us. His omnibus contritis cum elixatione myrtæ pastillos compingito, & ubi
resposcet, cum succo coriæ lentisue iniicito. Quod si prima iniectione nihil profe-
cerit, & eadem constitutio perstiterit, mel quoq; laboranti infundere expedit.

Animaduertere autem oportet ex atrâ ne bile morbus emerferit. Nam ubi
feres ita habuerit, anceps sanè malum est, & quod non facile medicaminum
præsidij cuincitur. Si per superiora ritè peractis omnibus morbus finitus nō
sit, uel nequa uis quidem, confugiendum erit ad ualentiora remedia ex quorū
cœnobio fuerit illud.

Aliud uiolemius.


Salis Armoniaci, ueratri nigri singulorum portionem unam, acanthi Aegy-
ptij partis tres accipito. Acanthum autem prius cum ueratro in aqua eli-
xato. Deinde apozemati huic sale Armoniacum inferre, postea iniice. Quod si
res ipsa mortem minari uidebitur, Sandarachen quoq; & calcem aqua non re-
stinctam, pari pondere, nam hæc inducta iam magna putredine, ita ut parum
â sanie, inquam paulatim uertitur, absit, haud mediocri præsidio sunt. Fert præ-
terea suppetias minime ficulneas Pastillus, cognomento ab authore nimirum
Musa, cum melle uinoq; adhibitus. Si porrhò phlegmone intestinum re-
ctum quod Longanone adpellant, occuper, lactis iniectione dolor sedabitur. *Longanone*
Halicæ item succus & ptisanæ cremor, farrisque liquor quum dolores tum in-
flammationes amouent. Quum immensa infestaret defluxio rheumatismis
ue oleum infusum solatio est, cruciatusq; demulcet. Qua curandi ratione in ijs
potissimè utendum est, qui iniectionem, nolint, uelint, rejiciunt. His uerò qui
enemata continere sine magna molestia possunt plures Medici Muriam quam
Græci *μαρινή*, id est saluginem nuncupant, iniiciendam iudicant. Nonnulli ue-
rò medicamini salis Armoniaci heminam unam, uel (pro ut res ipsa postulare
uidetur) plus minusue admiscere consueuerunt. Ipsi uerò saluginem, hoc est
Muriam qua oliuæ candidæ conditæ sunt, & aquæ illius corylam unam iniicere
solemus. Deinde post alui deiectionem, mediata modò uel paulò plus, horula
interposita pastillos iniicimus, nam ita retinentur, & si hucera nuda depræhen-
derint. Iam uniuersa intestinorum torminum, quæ dysenteria est, enume-
rata est curatio.

Appendix.

Arida itaque intemperies, aridius quoque corpus reddit, & gracilius, si,
tis acrior excruciat, alui retrimenta pauciora quidem, sed longè pingui-
ora cernuntur.

R 4 D:

De Coeliaca uentriculi affectione, quam alui quoque fluor comitatur
ex monumentis Philomeni Caput XXI.



Coeliacus languor ex infirmitate concoctricis, digestricisque quæ ἀποκριτικὴ Græcis dicitur, facultatis stomachi, & uentris proficitur, quoniam minutis eorundem potentiarum uiribus nihil alimenti in corpus distribuitur. Quo circa crudis quidam & non legitime digestus cibus per aluum deijcitur uermiculati coloris, hoc est multipharis & instar lutei sanguinis, perinde atque ex uase angustioris osculi destillant. Proinde nihil mirum est sanguinem non satis coctum, lassa aut perditam penitus potentia contentatrice (quam Græci καθελικὴν nominant) in uentrem dfluere.

Notæ morbi Coeliaci.

Quicunque non recenti, sed antiqua uentriculi debilitate alui fluoribus hoc est morbo Coeliaco uexantur, huiusmodi iudicijs plerumque insigniuntur. Copiosa alui excrementa diutino tempore identidem deijciuntur. Contracto habitu extenuatur macie corpus, nocturna quoque uigilia idem deminuitur, cruditas & uentris circa umbilicum torsiones (quos Græci σφῆσς adpellant) non sine uellicatione, morsu quoque excruciant, & partes extremæ frigesunt, a cibis quoque appetitus auersione ita affecti laborant.

Curatio morbi qui Coeliacos à Græcis nominatur.

Commodissimum est Coeliacæ agritudini ipsdem medicamentorum auxilijs quibus uentris rheumati occurrendum esse docuimus, succurrere. Nam quod ad uictum attinet cibaria non extrema cōstringendi facultate prædita sed mediocriter styptica, concoctionis quoque nihil renitentia sunt offerenda, Cuius farinae quidem sunt: Panis probe & scite elaboratus, furno, quem Græci κλίβανος dicunt, coctus, postea uino adstringente imbutus, & sorbillamenta de lente & oriza. Expiscibus ei qui durioris sunt carnis. Ex auiibus uero quæ saginatae non sunt, exceptis quæ in paludibus degunt. Decequemus etiam quandoque panem offatim concisum cum malis cotoneis & myrtis. Conferunt item lutea ouorum in aceto assata. Conuenit etiam lac cissum potui quem admodum dictum est porrigere. Carnes quoque leporinas uel syluestriū ferarum estitandum, & breuiter quæcunque alia iam pridem affectionibus cum fluxu coniunctis proficere demonstrauiamus, alacriter administrare. Profecto hic morbus ut inter initia statim curatione solerter adhibita citra negocium sanescit, ita spacium agritudinem periculosam & difficillimæ curationis reddit. Oportet autem principio uno, alteroue die cibum non modò circūcidere, sed ab eo etiā penitus abstinere, & pectori supra hostiū uentriculi adspargines mediocris stypticis & robur partibus imbecillis inducentes ex uino uidelicet, & oleo rosarū, myrteo quoque & de malis cotoneis inspergere. Sup hæc cataplasma confectū ex palmulis, farina quoque hordeacea, & malis cotoneis & aloë, & absinthio adplicandum est. Arroglossa

glosson insuper tritum, & myrrha, & herba sanguinalis cum farina triticea, hordeaceae admixta, summe proficit. Contra dolores autem qui hoc mali cum ardore committantur, quanquam haec rara avis sit, oxymel, hoc est acetum mulsu summa commoditate adhibetur. Et deinde cataplasmata ex palmulis & semine lini farinae confecta imponantur. praeparantur autem in hunc modum. Oportet palmulas mero maceratas ante omnia terere, semen uero lini, uel farinam in melle & aliquanto olei elixare, & ubi coierint, in pilam quam palmulae tritae sunt injicere, & inuicem probe commixta lavare, & ubi necessitas est uti calido.

† Alias elix

Cerota ad idem.

Cerotis porrhò in eodem malo utendum, his uidelicet quae de oleo myrteo pariter & palmulis contexunt. Nam haec fluxiones arcescunt. Comparata ad haec etiam habentur quaedam Emplastra. Verbi causa. *Ανὰ τὸν πρὸς τὸν* à Græcis, eo quod salices contineat, adpellatum, & Panacias & Iecision, sed antequam referendum omnibus cognomento, quoniam ad Mnasum autorem refertur, emplastrum † Mnasicum, & *Ανὰ τὸν πρὸς τὸν*. Cuius compositionem paulo superius capite de fluctione uentris enumerauimus. De his quae foris admouenda sunt, satis sit. Nunc potiones recensere expedit.

† Alias Mnasicas

Potiones medendis Coeliacis.

Porrhò de potionibus quoque huic morbo accommodis memorandum est, in quorum numero non infimum bonitatis locum habet radices quinque folij elixatio, potui data. Apozema item radices rubi, & salicis arbusculae. Nuclei inter haec uinacei in potui cuiusmodi utiliter teruntur, praesertim uuae passae.

Sunt qui hypocistidis succum, & acaciam rufi coloris, & Lycium Indicum, & mala Punica quum dulcia, tum acida potanda exhibet, clystereque infundunt.

Quidam & syluestris mali Punici florē, quem *Βαλάνιστος* uocant, laeuigatum potioni inscrunt. Aliqui gallam in farinam tritam, aut malicorij puluerē. Horum quippe in torminibus intestinorum sollemnis usus est. Quae astrictoriam quidem facultatem obtinent, sed magna ex parte cuncta uentriculum laedunt, & noxam non uulgarem inferunt. Cibi quoque horrore in pariunt, & concoctricem facultatem impediunt. Cuius utique rei gratia non nisi rarenter ista exhibere congruit. Ceterum ipse sequenti potione cum cataplasmate simul uti consueuimus: Siliquam dulcem Græcam uel quam Græci *κεράτιον* uocant, & semen arnoglossi, & nucleos uinaceos in aqua bullire sinimus, & eandem aquam potui ita affecto porrigimus. Utimur praeterea Rotula, quae *τρόχιλος* Græcis uocatur, ad hoc comparata.

Pastillus generosus contra affectum Coeliacum.

Factus ad coeliacum morbi curationem orbiculus est ita concinnatus. Apij semen in elixatione lentis per triduum maceratur: deinde conteritur, admixtum quoque commeos cum plantaginis succo compinguntur in orbiculos. Quos in calido decocto quinque folij radicum uerubij potui dato.

Pastillus

Pastillus alius æquè nobilis.

Seminis arnoglossi hoc est plantaginis denarij pondo unius, seminis rumicis syluestris tantundē, hypocistidis. herba pulicaris, acatiae singulorū denarij pondo unius cōmeos denariū pondo trium. Pange orbiculos admixto papaueris decocto, & cum aqua potui dato, uel per inferna infundito.

Alius pastillus oculis alui fluores sistens, & celiacis ualde expediens.

Seminis tamaricis, quam Græci *μυζήν* dicunt denariū pondo quatuor, acaciae rubicundae, lachrymae papaueris singulorum denarij pondo unius, roris marini, foliorum myrti nigrae uniuscuiusque denariū pondo quatuor, stymmatidis mellis admisce denarij pondo unius, & redige in pastillos. Et ubi usus postulat cum oui assati luteo utere. Si uero potui dare cū modius uidebitur, pastillos in corticum radicis rubi, myrtæ & malorum cotoneorum elixatione eliquatos porrige. Cæterum ipso quoque apozemate utendum est.

De diuturno morbo Cæliaco.

Vbi uero cæliaca ægritudo longo tempore inueterauerit, medicaminū praxidijs quæ robur indere & temperamētum emendare, possunt, succurrendum arbitror. Vel oportet frictionibus citra unctionem, tempore opportuno & auxilijs commodioribus solertissime uti. Verbi causa, coxendices multa frictione, & brachia itidem, nullo adhibito oleo cum syndone abstergendo, alioque lintheolo crudo ac asperoperfricare. Deinde nitrum membrīs pariter & Asium lapillum, uel lapidem Pyritem, uel puluerem testæ ueteris tostæ & friatæ cum pari pondere nitri admixtum inferere. Postea oleo drapacino, & quibusdam diebus cum ipso Dropacis ungeto partibus corporis illinire, uel eius insperatione uti. Potissime uero coxendices, secundo uero brachia, tertio loco dorsum pariter & coxas, pectus denique & *ἐπὶ χόλδρα*, quæ alij præcordia, alij ilia conuertunt. Neque uero alienum fuerit aut superuacuum dictis partibus ad mouere sinapismum, quo nomine exulcerationes, imposito aliqua corporis parte sinapi factas, nuncupant. Hac si quis ritè & nauiter peregerit, pristina sanitatem illico recuperabit.

De Tenesmo intestinorum morbo, Caput

XXIII.

It prætereà inferioris intestinorum partis, longanoniisque ipsius leuius malum, crebra uidelicet & inanis desidendi cupiditas, frequens impetus, quem *τὸν σμῶν* Græci nominant,

Signa Tenesmi.

Quisquis igitur hoc malo tentatur, iugè desiderio implacabilique impetu egerrere conat, & hoc est *τείνεσθαι*. Flatus item ac spiritus & quasi uenti intra corpus excitantur. Sequuntur autem illam egerendi difficultatem uix exigua quædam mucus ac pituitæ similia. Quandoque etiam aquosa & subcruenta recrementa, & gutta interdum sanguinis,

Tenesmi

Tenesmi curatio.

Oportet desidendi crebra, cum pusillo excrementorum effectu, uoluntate pressos saepe numero fouere, & præter tomenta enematis, (quæ Latini infusa uocant) ex decoctione scenu græci, & radicū althææ, curare. Atque eodem decocto calente uasi supposito, anum undiq; ne euaporet amictum, fouere. Idonea porrhò medicamēta sunt, oleum rosaceum butyrum, idem cum rosa adeps anserina, cum exigua cera liquata, quibus sedes intrinsecus perliniēda est. Multis præterea modis huic rei apta est pix brutia, si inde fiat suffitus. Probatum insuper enema ex lacte & melle concinnatum, & ut mucosa expurgentur iniectum, uel decoctum lentiscum melle. Ad hæc adstringentia enemata concinnato cum rosa, myrrha, elixatione corticis pinī. Liquato præterea in duobus cyathis decocti rosarum fructus cricæ. Butyrum quoque & oleum rosarū, uel oleum myrteum ex inferiore parte inditum remedio est. Lanitiū item liciniū ue emplastrum inid, quod τετραφάρμακον Græci uocāt, cum oleo rosarum eliquatum ininge, & sedi infedere. Vel puluere rasamentōue plumbi oleo rosaceo leuigato, per exiguo ceræ adiecto, cum lentisco, ut supra præcepi mus utere. Calida inter hæc commendatione digna sunt marsupia ac sacculi peccinī ac lumbis, sedique imposita. Edulijs postremo inculpati succi quæ Græci εὐχυσσὰς dicūt, & concoctioni nihil resistentibus, & languidè adstringentibus sedulo utendum est.

De Lienis affectibus, & curatione ex monumentis
Philagrii Caput XXIII.

Quemadmodum cætera humani corporis uiscera omnis ferinæ generis affectiōibus obnoxia sunt, ita & lien multipharis ægritudinibus subinde tentatur. Nūc etenim nimio algore, nunc immodico æstu, nunc ariditate immensa, & interdum humiditate à medio plus iusto excedente obruitur. Vnde perinde atque reliqua membra prauam temperaturam morborum parentem contrahens, ægrotescit. Nam obturatur interdum, & nonnunquam intumescit, simulq; cum colatus leuissimus. Aliquanto in parte aliquas extenditur, quandoq; increfcit. Nunc sine æqualitate exasperatur, & comminuitur. Quin & inflammationibus, quas Græci φλεγμῆς uocant, patet. Excitanturq; in eo duricies & scirrhi. Quorū si deinceps singula enumerauero indicia præter curationes hauderit, ut reor, absurdum.

Lienis frigidi indicia.

Intemperatura saepe delinquit splen, præsertim distemperamēto gelido & Iudo. Atque id quidem maxima ex parte sumptis identidem ac saepius quàm conueniat esculentis, poculentisque frigoris. Equorum contubernio ista præcipuè sunt: Aqua gelida, ostrea, omaza seu intestina, suillæ carnes, porum frequens elus, poma pluripharia, potissimè æstiuo tempore sumpta.

pta. Ex quibus lienis calor comminuitur locis præcipue humidis. Statim item à cibo balnei usque & rei Venereæ luxus, idque non in ijs tantummodo qui frequentius (nam id corpus uniuersum frigidius reddit,) & plus æquò futuunt, uerum etiam his & quidem maximè qui cum cibi, potusque facietate & cruditate saburrati in Venerem congregiuntur. Quippe in liene, quemadmodum demonstratum est, gelida citius intemperies, quàm calida excitatur & increfcit, præsertim in his corporibus quæ succis habundant, & laborant molestiis, simulque cum partis sinistra ingenti tumore dolent. Id quoque clarum & perspicuum satis, & eius uitij signum est, quod ita affectorum color nigrescit quidem, sed non per omnia, sed languido nigrore suffusi, subluridi reddunt, & quasi coloris plumbacei.

Lienis calidi indicia.

Calidior lienis intemperies magna ex parte febres æstuentes ex incendio so ardore comitatur. Inflammato enim in febribus sanguine, quoniam hoc extum natura rarum & laxum admodum est, atque ob id sanguinem deustum ac feruidum manantem, facile excipit, promptissimè expanditur, & in tumorem assurgit. Aestus namque, uel calida aeris qualitas iuxta spleni noxam inferre consueuerunt, si quis plus iusto calefiat. Haud aliter sanè atque Hyemalibus horis frigidus aer, pariter & humidus, & aridus aeris qualitates aliam atque aliam in temperaturam inducere possunt. Quæ singula ad antecedentes qualitates referuntur. Quin etiam ex dapibus & sumptis potibus huiusmodi intemperies contrahuntur. Hinc autem fluores, quos Græci *ῥεύματα* uocant excitari & augeri. inflationes præterea, hoc est flatus, spiritusque in corpore concitari, & ægritudinum genera multiphariana suboriri sapientiæ affectatores & non imperiti Medici docuerunt.

Calidi & aridi lienis curatio.

Calidiorè pariter & sicca lienis intemperaturæ contrarij medicamentorum auxilijs puta frigoris & humectantibus subueniendum est. Siue hæc foris adhibeantur, siue intra in corpus cum esculentis, poculentisque sumantur. Esculenta autem quæ hanc prouinciam egregiè absoluunt, sunt ex holeribus lactuca, beta, attriplex, & cucurbita. Aptus est & ptisanæ succus. Vix itè acerba nec dum maturæ liquor utiliter eluidatur, & pastinaca, amoracia, sedum quod Græci *ἀνίζον*, hoc est semper uiuum dicunt, & tenera, mollisque maximè uitæ palmes & uno uerbo acida summopere congruunt, & dulcia omnia inimica sunt. Potui uerò dare expedit ita affectis acetosa, imò acetum per se quoque sorbere conuenit. Foris autem oleum rosarum, & ex malis cotoneis confectum imponere expedit, conformatis inde & ex alijs idoneis rebus epithematis. Quin etiam lauacri ex aqua dulci concinnati per accommodus in hac affectione constitutis, usus est.

Frigidi

Frigidi & humidi lienis curatio.

Frigida contra & humida lienis intemperiei colorificis & arefacientibus medicaminū præsidijs succurrere expedit. Verum aridum pariter & gelidum dytemperamētum potius, quā udu & frigidum perpendendum est. Aprantur itaq; quibus iam forinsecus huic rei adhibenda medicamentorum subsidia ex butyro, cera recente, hyssopo, oleo Cyperino, uel Irino, saturcia, serpillio, cytiso, cumino, semine trifolij. Vngento item ex palmulis, quod *μυροβαλανον* Græcorum Medici nuncupant, uel id genus cæteris, uel seuo hircino, adipe anserina, uel suilla recente, unā cū styrace Calamitha, & gutta Ammoniaca pingui. Quibus utiliter adijciuntur buglossum, liquor glycyrrhizæ. Conceduntur inter hæc etiā balnea admixtō oleo. Quin & oleum de spica nardi cum iam pridem positis medicinis, & crocino nihil, sed perexiguū interim, quo lienis uireis & functionem suam recuperet, porrigere utile est. Atq; satis sit hætenus medelas quæ forinsecus calfaciendo & humectando profunt recensuisse. Cauendum præterea ne corpus plethoricū hoc est malis humoribus refertum sit, quoniam dum corpus plenum calefit, humores in liene magis acervantur. Quod si liquida plenitudo in dicia cōpareant, euacuato prius languido, intemperiei manus medica admo- uenda est. Edenda autem sunt cibaria quæ Græci uocant *εὐχμηὰ* hoc est boni succi & quæ sanguinē nutriunt. Cuius notæ sunt pisces asperi, squamis intecti galina domestica, phasiani, perdices, & cunctæ quæ uitā in montibus agunt, & piones hoc est columborū pulli parentibus subtrahit. Ex animalibus cæteris, caroporcina, suis mediæ ætatis, non uerris quidē, sed porci castrati: & hæc di quoq; inter duros & molliusculos medium locū tenētes, hoc est unius anni siue ad summum bidentes, ut illissimi sunt. Præterea succus prisanæ cū melle optimo & pipere modicē conditus peraccōmodus in hac affectione constitutis, existit. Est etenim quod exta inflatione destituantur omnino ne à mellis colore, ariditate ue lædantur. Dulcia nanq; omnia præcordijs natura, uisceribusq; sunt inimicissima. Acida contrā maximē amica. Interdicendum porrhō uinū est calidum ac humidum defrutūue, eo quod natura plerunq; dulcia esse assolent.

Calidi & humidi lienis curatio.

Nunc ad calidam & humidam lienis intemperaturā deueniendū est, Prima aut eius curatio, est foris adhibenda, quod medicaminibus arefaciendi potestate præditis perficere expedit. Verbi gratia his quæ ex alumine constant, & pice, liquida. & aceto & floribus, aut oleo rosaceo, & polline thuris quā manā uocant, & floribus labruscæ & gellis Asianis. Id nanq; genus astringentibus remedijs est utendū. Intra aut in corpus edulia pinguitudine carētia, & quæ sanguinē exiccant & perfrigerēt sumere expedit. Cuius sortis sunt, carnes ceruinæ. Lens aut quoniam atrā bilem procreat & spissum sanguinē interdicenda est. Oriza aut & nuces Ponticæ quas Rhomani auellanas dicūt prohibendæ non sunt, imō ijs utendū maximē. Panis porrhō similagineus, ex simila lota cōfectus, mirē

S per

perit; accommodus est, & caseus nouellus & quæcunq; ex lacte cōcinnata edulia Carnibus uescendū est hœdinis recētibus pariter & anserinis, spondyliūq;. Asparago præterea & bryonia & salsamētis omnibus. Cæterū saliaimenta non sunt edenda perpetuū, quoniā spacio diuturno atrā bilem pariunt, & densum omnino sanguinē manifestē. Comperunt & aues macræ. Potest etiā dari uinū acerbū & astringens, calida aqua dilutū. Super mixtis intemperantijs tantū dise-ruisse satis sit. De simpliciu intemperierū curatione deinceps differendum est.

De inpositis intemperiebus Lienis.

Simplicissimū à medio excessus quæ intemperies adpellatur, in calore, ariditate, frigore & humiditate solis cōsistit. Sumitq; inieperies ex hac quæ exuperat nimum appellationem. Verbi gratia, si in intemperatura calidum præualeat frigido plurimum, calida uocetur intemperies. Si frigidum præstet calido, distemperantiam gelidam adpellant atq; ita de cæteris. Calidius igitur iusto corpus ut lienem si emendare fert animus, refrigerare, ut paulò superius comprehensum est, iubemus. Frigidiorē splenem exalfacere, uel rursus, ut iam subijciam, humidiorē siccare, uel sicciorē humectare, quo uidelicet temperatus quidam mediocrisq; status inducatur. Sed quoad tractum inpositarum huius uisceris intemperierū attinet, cibi ac potus quum simplicis tum cōpositi ex his quæ enumerauimus sunt pro re nata seligēdi. Medicaminum item præsidia quæ humores modicos & inculpatos gererēt sunt administranda. Cæterum de simplicis intemperiei excessu curatione pressius nunc agamus.

Calidi Lienis curatio.

Calidiori lienis excessui pulchrè medetur oleum rosarum per se citra appendicem. Vel oleum ex maliscotoneis constitutum quod Græci μέλανον uocant, sine additamento. Et quæ ex his concinnantur præterea medicamenta. Cerotæ namque ex his contextæ & epithemata aptantur. Ad hæc præterea succus uuæ acerbæ & nondum maturescētis. Portulacæ item & sedicum succus tum herba per se, & palmites deniq; uitium tenelli & id genus cætera commo- dissimè adhibentur.

Frigidi Lienis curatio.

Gelido lienis temperamento medendo innumera fermè præter ea quæ dicta sunt, medicaminū auxilia nata & cōparata habentur, quibus huiusmodi excessui occurrendum censeo sed potissimè his quæ enumerauimus subsidijs. Fiunt etiam haud in cōmodè a dhanc rem ungenta colorifica, pariter & epithemata cerota itidē & ex liquore myrti confecturæ quæ satis adpositæ & præsentī curatione pristinam lienī sanitatem reddere possunt. Cuius nimirum classis sunt ἀκροτα Græcis adpellata, hoc est quæ dolores leniunt & amouent medicamina, quæ uidelicet ariditatibus & algoribus succurrunt, & protinus profligunt cum adiectione olei simplicis.

Humidi

Humidi Lienis curatio.

Vda lienis dyſtemperantiæ præſentiſſimum eſt auxilium: Flos ſalis, uel per ſe, uel ceratis quibusdam incompoſitis mixtus. Per ſequidem flos ſalis prius calfaciendus eſt, miſſusq; inde in ueſicam æneam lienis imponendus, atque opis plurimum haud dubio adferet. Quin etiam è ſale ipſo, & flore ipſius cum cera & pauculo aceto cõmodiſſimum humidiori lienis medicamentũ cõcinatur. Ad idem munus maximè ea probantur: Quinq; folij & plantaginis radices aridæ, alumen fiſſum tam ualidè combuſtum ut quicquid in eo adſtrictoria poteſtatis eſt, exuat. Poſteſt autem quiſque ingenio pollens pro arbitrio ſuo medicamentum huic functioni aptum ex arnogloli, hoc eſt plantaginis folijs conficere, & folijs itidem pentaphylli, & flore ſalis, qui Nilo Aegypti flumine deſertur. Compari, aut impari etiam, pro ut conuenire uidebitur ponder dilutis cum aceto & cum pice arida lotis, & contuſis, ceraq; candida, & gutta amoniaca, & oleo roſarũ modicè admixtis. Cæterũ Galenus florẽ ſalis cirrho quoq; mederi aſſerit. Et mea quidẽ ſententia non perperã, tam enĩ tenuiũ partiũ flos ſalis eſt, tam acris qualitatũ, tanq; digerẽtis facultatis ut non intemper ei trĩmodo, ſed tumoribus etiam præter naturã, ex denſis uifcidisq; humoribus induratis ſubuenire cõmodiſſimè poſſit. Conſumit etenim naturali ſua uirtute & diſſipat ualidè extenuatas duriciẽrum materias. Cæterum hanc de qua hic agimus intemperaturam, nempe humidiorẽ duntaxat deſiccare expedit. Multis autem modiſ huic rei accommodiſſimum eſt præſidium aqua ſalicis, cõtexta inde medela. Extrahitur autem huiusmodi aqua ex ſalice hoc modo: Vulneratur aliqua in parte hæc arbor, è cuius uulnere promanant & deſtillant lachrymæ aqueæ, quibus collectis quantum ſatis uidebitur, prædictarum aliqua ſpecies excipitur, deinde lienis humido adplicatur remedium. Optimum autem fuerit ſi antequam medicamentum adhibeas locum egregiè perfricaueris, ita nancq; humidiorẽ eius uifceris intemperaturam digerere & diſcutere omnino haud difficulter ualebit.

Aridi Lienis curatio.

Arida lienis, ut dixi, intemperies humectanda eſt, ad quod ſcilicet munus frictionibus utendum arbitror, relaxandi etenim, nutriendi item & humectandi uim obtinent. Conducit itidem dulcis aqua calidæ lauacrum. Et olei prætereà dulcis illinitio. Neque ſanè his bonitate & uſu inferior eſt ſucus ptiſanæ, ſicci lienis regioni illitus. Vel huiusmodi corporis perfrictio cuiusmodi mentionem in capite de miſerabilis pedum doloris quam *ροδὴ γὰρ* Græcè adpellant, curati one infra faciẽmus.



Vemadmodum in cæteris plerisque internis corporis partibus non nunquam flatulentorum spirituum collectio, ita & in liene flatu quæ licet uenti oritur sæpe excitatio, quæ ἐμπνεύματα Græci nominant: & incrementum quandoque tumori præter naturam simile, quod eadem gens ἐμφύσιον cognominat. Quæ utraq; splenis incòmoda magna ex parte usu ex legumentis, cœpis bulbis, uel etiam palmulis, quas populari adpellatione Græci βαλάνους, id est glandes nuncupant, comestis, ueniunt. Est quando uentosas ad eum ficum, uel malorum cotoneorum, originem refert, & ad mellis uiniq; usum. Nam hæc sunt, quæ non tantum lienem flatibus & spiritibus infarciunt ac inflant, uerum intestinum quoque quod colon adpellant & mesenterium, id est medium intestinum quod lactes quidam interpretantur, uentreque ac stomachum uentosis flatibus distendunt.

Note inflationis Lienis.

Ex cibarijs, ne tantummodo flatuum fiat in liene collectio, facile admodum datur ex prædictis olfacere. Nam si horum nihil fuerit cõmanducatum, aliam omnino mali occasionem esse uel exco apparet. Quoniam si ex uentosis spiritibus lien distendit (quod mali genus diximus adpellari Empneumatosis) uel nimium tumoris excrementum assurgit, & in sinistra parte circa lienis regionem nihil ponderis grauitatisue (quod ex ipsis sciscitandum est) sentiatur, ex gelidis & frigoricis dapibus sumptis hoc mali ortum habere reputandum est. Quum enim in uniuersum lien flatulentis spiritibus infarcitur, ubi liberalius paulo se potius inuitant, statim cymodibus afficiuntur. Vocant autem cymodas Græci quotiens in uentre haud aliter atque in utre aqua agitatur. Quod si adhuc largiore potu quis se ingurgitet, murmurat & sonitus edit. Sin frigidis uescantur edulij, acidum subinde ructant, & à cibo singultu afficiuntur. Atqui si nil eorum quæ recensuimus, uentre obturbat, lien uero distendatur, & perinde atque acui pungatur, idque citra aliquod loci pondus, certissimum uentosi spiritus indicium esse censeo.

Inflationis Lienis curatio.

Inflationi lienis medicamentum cognomento Diospoliticon maxime subuenit, piper enim quod hoc medicamen ingreditur, & cyminum calfaciunt, ruta uero flatuum collectionem discutit, membrum hoc est splenem instaurat ac reficit, & humores denique pituitosos tollit. Nitrum autem aluum ducit, pariter & mel: purgat etiam id quoque & caloricum est, humoresque extenuat. Eandem itidem facultatem obtinent διὰ καλαμίνθης, hoc est ex nepeta confectum, & id quod a Græcis πiper. διὰ τῶν τριῶν πεπεράων, id quod ex tribus piperum generibus constat, adpellatum est. Epithema porrhò διὰ σπερμάτων hoc est ex seminibus contextum peraccommo- huic rei remedium est. Quin etiam nigella, quod Gith adpellant, & μάλαρον & scemen apij, & anisum, & petroselinum, & cyminum panibus ab artocopis indita. Vel in

in uino leuigata, & hausta lienis inflationem amputant, & dissipant. Betonica quoque, quam Græci κέσσοι indigitant utili(er) his adijcitur, pariter & adianton potissimè quum splen induratus sit. Tum etiam asplenon herba quam alij scolopédrion uocant uino mixta lienem cōminuere potest, bibita. In quem sanctum in aceto quoq; decoquitur, bibiturq; elixatio hæc quadraginta diebus: mirificè iuuat. Concisa porrhò eiusdem herba folia, spleni ex uino emplastri more summa cum utilitate imponuntur. Inflatione ergo lienis infestato, pocula quæ sufficienter demonstrauimus usurpanda & epithema διασπερμάτω is siquidem non parū me hercle adferunt momenti. Quibus tum potissimè utendum si non Aqua intercutit (quod plerunq; cōtingit) protinus corripiat. Quū enī hic morbus ab initio statim inuadit, nihil minus q̄ hæc expediunt: quandoquidē si ea hydropis species quā Græci τριπύκνυς adpellāt, intra primordia (ut sapius usu uenit) confestim ingruat, certè quæcūq; medicaminū præsidia cōtra flatus & spiritus collectiones, admovent, uel quæ calfaciendo sunt, ut inimica, malum uehementius adaugent. Nouimus quippe cōplures, qui dum medicamētis arefacientibus exiccare studuerunt, longè ampliōrē huic uisceri duriciā inuexerūt. Horum uerò, qui ita habent potionibus semē uiticis tostū, apīū saxatile item quod Græcè πετράδιον uocāt, & nigella quod uulgo Cith nomināt, anisumq; & apīum syluestre. Nam hæc unicuiq; medent lienis duriciei, etiā nō sensili. Quod si lien turba flatulentorū spiritū obruatur, dare eadē potui cū aceto, uel oxymelite uel cum posca oxycratōue expedit. Sunt uerò & alia nonnulla quorū usus p̄batur in hac re, nempe serpillum, thymus, liber lauri & origanū, nepeta quū arida tum uiridis, piper & rutæ semen, potissimè syluestris, & peucedanū, præsertim succus ipsius & costū & cardamomū, & marrubiū, & inuolucrū maius, & febrifugia quod Græci uocāt κενταύριον τὸ μικρόν, id est centauriū exile, & imprimis liquor ipsius, & trixago & aiuga quæ à Græcis χαμαίπιτος, hoc est humilis & coactæ ad terram breuitatis picea adpellatur. Hæc quippe singulatim, uel aliquot ex his mixtis, uel uno fasce omnia iunctim potui data, summam lienosis opem conferunt.

De inflammationibus Lienis & curatione eius

Caput

XXIII.



Boriuntur in liene non rarò, ceu dictū est prius Inflammationes quas Græci φλεγμονές nuncupant, quarum uniuscuiusque singuli humores possunt ac solent existere parentes: Puta sanguen, phlegmones sanguineæ, Bilis biliolæ, Pituita, pituitosæ, quarum singularū sua habentur indicia.

Note inflammationis Lienis è sanguine proeuentis.

Quod si sanguineus humor ubertim in splenem deferatur, & inibi phlegmonen creet, dolor non citratumorem & distentionem, & ingens eius pondus, acriter ex cruciat. Quandoque etiam absque dolore augetur & indurefcit.

S 3 &

& in inflationem affurgit ac turgescit. Quandoquidem à tangentibus ex solo ta-
ctu haud obscure deprehenditur & quando splen duricie posita iam mollior,
erigit, ac quasi eleuat se, ita uti muscoli obducentes, id extum supercrescere con-
spiciantur. Sæpenumero prætereà uel hisce oculis conspeximus non uentrem
modò & stomachum, uerum uniuersam præcordiorum partem, & pubis scro-
tum quod ὀσχεύ Græci uocant, à phlegmone & tumore lienis tentata, occupa-
taq̃. Docet enim Hippocrates ex lienis habundantia uentrē iliaq̃ affici, & cla-
uem, scapulasq̃ uehementer dolitare, corpusq̃ humoribus & uigilijs emaciari
& extenuari, iugulū maciatū angustius fieri. Corpulētia etenim & carnes lienis ui-
tio eliquari. Premuntur insuper siri immensa: per exordia etenim lienis incremen-
tum quod tumoris instar turgescit humidius iudicatur, quum uidelicet eti am-
dum meat humor: Verum quamprimū coit quasi q̃ in lapidem indurescit, cla-
uem necesse est nutrimento priuari, & uenas extrinsecus inter musculos elucere,
& colorem nigrescere, qui atræ bilis color est & luridescere & Aquam intercu-
tem euestigio sublequi.

Note inflammationis bileosæ Lienis.

Quando autem bileus fluor lienem obruit, corpus totum calere, & absq̃ fe-
bre conspicitur, oculi tinguntur, locium cum tenui substantia rubescit, uel
lutei coloris effigiem exhibet. Sitiq̃ magna oppressi laborantes, aquam gliscūt
gelidam, & μίγξιόν τυχον, hoc est pauidi animoq̃ per abiecto redduntur, leuiq̃ mo-
mento stomachantur & furiant ocysimē. Amarescit prætereà os, uexat ē ciba-
rijs appetitus auersio, ingruunt uigiliæ cum frequenti alui deiectione, quæ ege-
runtur, flauo colore tincta sunt, adhæc alia id genus compluria certè, quæ bilis
redundantiam comitari consueuerunt apparent, quæ omnia hoc loco recense-
re superuacuum arbitror.

Note inflammationis in liene ex atra bile provenientis:

Facta iam ex atra bile inflammatione in splene, laborans paulatim a tribila-
rio colore suffusus nigricare uidetur. Nec tam cutis quàm urina quoq̃ ni-
gricat, lien per se friget, nec increfcit admodum, sed durescit, Melancholicus hu-
mor redundat in omni corpore, gingiua atriores uidentur, & siti uexantur, qui
si frigidi poculi copiam habeant, plus cibi appetunt.

*Note inflammationis splenem occupantis ex humo-
re pituitoso pregnatæ.*

Quum lien pituitam ad se uberiorem trahit, & inde phlegmonem contra-
hit, subito durus fit, color laborantis exalbidus, buxeus, subluteus, squali-
dusque, & breuiter pituitæ similis redditur. Oculi & lingua, & totius corpo-
ris cuticula eius naturam præfert. Siti nulla premuntur hoc malo capti, sed edu-
liorum permaximo desiderio tenentur. Ob id uidelicet quod lienem occupa-
uit, modò pituita insulsa fit. Fit autem huiuscemodi Phlegmones lienis
caus

causſi, uel inde perſpicua, quod quum ad pituitam refer: originem febris acceſſio indices ingruit. Si ad bilem die tertio. Si ad bilem atram die quarto im-
petit & ſubinde remeat febris exacerbatio.

Inflammationis Lienem inſiſtantis curatio.

Phlegmones itaque in ſplene generatae nunc tempeſtuum eſt curationem dicere. Ante omnia uero ſingulorum humorum peculiaribus (quae ſufficienter enumerauimus) indi- cijs diligenti perpenſione obſeruatis, demum manum medicam ad mouere expedit. Neque eſt quod hic prolixioribus logis docere perſequamur quam magna opus ſollicitudine ad tuendam ſemel recuperatam ſanitatē, quoniam ſemel proſtigato lienis uitio, quam κακία Græci adpellant haud ita facile, ne dicam minimē gentium unquam poſtliminio reuertetur. Nam id extum & ſi morbis temptetur, rarius tamē quam cæteræ corporis partes ac reliqua uiſcera. Enim uero, ut rem adgrediamur, in huius mali curatione, acurata ſanè trutinā perpendendum eſt, ut adpoſita humorū unde nata eſt lienis inflammatio adhibeantur medicaminū ſubſidia, ne contraria & inimica, quæ plus officiant, quam proficiant, ægrimonix adplicentur. Contemplandum igitur edulā ne (cuiusmodi quædam ſunt) malo occaſionem præbuerint, an quid foris inciderit, atque ita breuiter non tam quæ forinſecus adueniunt, quā quæ intrinſecus morbum excitant.

Omnia iudicio diſcutienda tuo.

Pari quoque modo deſidioſus ne fuerit is qui ægrotat, & deditus ocio καὶ κησόντων, an contra exercitationibus operam nauarit, & ſtudioſus fuerit καὶ πολύντων, καὶ κακτώδης, hoc eſt laborioſus, & an negocijs denique inuolutus, utrum frequentibus lauacris, an nullis omnino operam dederit. Vel an hic morbus quo tentatur proſapiæ peculiaris, uel à parentibus ad ſe tanquam hæditario iure deuenit. Poſt hanc animaduerſionem ad mali denique curationem deueniendum eſt. Proinde ſi ſplenem phlegmone occupauerit, initio ſanguinem mittere optimum eſt. Deinde cæteris purgationum generibus utendum. Poſt hæc epithemata, malagmāque foris adhibenda. Sunt autem reliquæ quas putamus per purgationes, deſectiones alui, quæ medicaminibus ad hoc factis emoluntur, quæ Græci ἐπὶ λὰτα, id eſt medicinas laxatiuas per oſumpræ adpellant, quarum uſus imprimis eſt utilis, ne dicam neceſſarius. Neque alienum eſt uti interdum clyſtere. Proritandus utique etiam uomitus eſt, quum in uentriculum deferuntur ſucci & inibi in ſummo fluitant, & quaſi ſuperantant. Tum quidem rupta omni mora, quemadmodum præcepimus per purgare maximē expedit. Quod ſi ſanguinis quoque detractio, uena incifa uidebitur expediens imò & neceſſaria, erit ſanè ſemper, ſi quid aliud præſentiſſimum uiſceribus inflammatis auxilium. Cæterū præ cæteris competit inflammato lienī, niſi quid aliud obſtiterit, quod iure poſſit detractiois eſſe remora:

S 4 Ver

Verbi causa, ætas, uel uires, uel locus, uel consuetudo, uel aëris constitutio seu
† lege illatu † qualitas, uel quæ præcessit alimētorum cruditas, uel immodicus alui fluor
aut solutio. Nam istiusmodi in hac re sanguinis missioni impedimento sunt,
præsertim si per ætatem acrobatur non liccat. Pertundere itaque expedit bra-
chij leue uenam inferiorem, quæ quum deprehendi non ocysus potest, nigra
hoc est, Media incidenda est. Atqui si ne huius quidem (quod quandoq; contin-
git) copia sit, eam quæ in promptu est in leua manu inter μικρὴν καὶ παρὰ μυστῶν
hoc est breuissimū aut paruū, et huic proximū, annulorum gestamini depu-
ratum, quem etiam medicinalem uocant, secare cōuenit. Quæ etsi minus eua-
cuat, præsidium tamen eximium ad recuperandam sanitatē licni præstat per
factam eius quoque uenæ incisionem sanguinis detractio. Cæterum proma-
nante iam sanguine & uena secta quasi prorumpente, obseruandum curiosē
est: quoniam colore præditum sit, admodum ne rufo purōue aut lurido. Qui
si luridus sit, aut rubeus ampliore copia detrahendum. Sin purus minus aue-
rendum. Cæterum in uniuersum ita sanguen minuere expedit ne uitalis poten-
tiæ uires (quod in omni ægritudine fonticum est) deiciantur.

De his quæ per os sumpta aluum deiciunt, à Græcorum
Medicis Hypelata.

Facta porrhò sanguinis uenæ scalpello incisa, iam detractio, per os quoq;
medicamenta sumenda sunt, quæ alui deiectionem clementer molian-
tur, & humores negotium præstantes per inferna exhauriant, quæ Græc ὑπελά-
τα uocantur, porrigere operæ precium est. Positum autem est infra libro
ὑπελάτα, quarto capite de πωδάργῳ huius rei exemplū. Sunt uerò Hypelata lenes quæ
dam ac blandiores, purgandi facultatē obtinentes medelæ, Verbi causa, Mer-
curialis herba, polypodiū, quam Latini filiculam adpellant, cnicus, brassica ca-
nina, solaris maior, semen urticæ, & id genus pleraq; cætera.

De Fomentis.

Tempestiuum nunc erit medicamentorum quoque adstringentium, quæ
Græci uocant στυπτικὰ mentionem quampiam facere. Quibus non an-
te utendi locus est, quàm ubi corpus iam probè perpurgatum fuerit. F. uere
igitur post euacuationem fomentis redundantem humorum uim reprimen-
tibus principio necessum est. Mox humore decurrente magna ex parte detra-
cto & comminuto, quæ maturēt & deiciāt eos qui in lienem iam delati sunt,
adhibere oportet medicaminum auxilia. Adhiberi uerò pariter cum his etiam
debent, ea quæ uireis eius uisceris tueri possunt, ne ijs prostratis nequeat par-
tes suas absoluerē, & singulis functionibus suis satisfacere. Quod si causa mali
non admodum magna, sed mediocris sit, fomentatio facta ex solo uino auste-
ro, ac subtilis essentia sufficit. Nihil igitur commodius ferē quàm fluentem
materiam reijcere & ut diximus reprimere. Idq; causa existente leui, medica-
minibus

minibus lentis ac lenibus. Si acris & uehemens morbus sit, præsidij acrioribus, efficacioribusq; expugnandus est, si non calor manifeste lædat.

Si calidus humor splenem infestet, curatio.

Quod si caliditas acrior urgeat, oleum ex nõdum maturis oliuís expressum, quod Græci *ῥοσάκιον* & *ῥοσάκιον* adpellant, & rosaceum admiscendum est. Atqui si hæc ad manum non sint, oleæ cymata, aut poma aut mespila, uel oleum lentiscinum, uel ex malis cotoneorum confecturæ admiscebis in uino. Quibus adijcere competit rosas, lentiscum, & rubum, astrictioræq; facultatis quidpiam unâ cum oleo cõferente elixans, ita quidem ut quicquid adstringentis naturæ subtilioris rebus stypticis insit, elixatio eadem attrahat, & uirtutē induat stypticam.

Frigidi humoris lienem uexantis curatio.

Quod si gelidus qui in liene cõrinetur humor eiusdem partis phlegmonē inuexit, pulegio utendū est, & superius cõpræhensis adijciendū modicē. Et nisi suus calor impediatur, thymus, organū, & oleum nardinum. Quod si locus quē phlegmone occupat nimio calore ferueat, uel aliqua febris incidat *οὐκ ἔστι*, hoc est lanam succidam & sordidam discerptam & attenuatam, cum quopiam oleo prædicto, uinocq; copioso imponere conuenit. Quam cum succo ex uuis acerbis & nondum maturescantibus admiscebis, uel rosarum flores, aut cyperum, uel florem labruscæ, uel acanthi Aegyptij semen. Hoc utiq; modo per exordia statim mediocris inflammationis agendum est. Atqui si calor incendiōsus admodū adsit, oleis supra paulō compræhensis & id genus alijs & aceto cum uino utendum est. Vinū namq; acetosum est necessariō oleis confundendum. Cauere autem modis omnibus oportet ne caput tentet: in febre etenim capite percusso sensus quoq; tentantur. Quapropter defrutum ita habentibus, uel merum dulce competit, admixto interim oleo per exiguo ad humectadum. Si uerō defrutū crassius sit, diluatur aqua. Si humor qui negociū præbet, & inflammationē peperit, pulegiū, ceu iam pridem demonstratū est, & thymum, & organum adijcere congruit. Quoniā eadem pariter & euacuari humores, & robur inducendæ naturam obtinent. Vfus utiq; uini & olei creberrimus, reliquarū rerū suffitus fomētatiōue rarior in hac cõstitutione, esto.

De enematis Clysteribus.

Non tam intra morbi statim exordia quàm in incremento utilis ad uentris expurgationē usus enematum existit. Atq; tum quidem imprimis, dum ardor non fuerit adeo feruidus. Fiat itaq; in hac affectiōe per clysterem cum aqua mulsâ, nitro, spuma nitri, saleq; euacuatio. Oportet autē omnino singulis diebus iterum atq; iterum iniicere.

De Eulijis.

Solus ptisanæ succus hisce temporibus competens alimentū existit. Qui ubi ad manū non fuerit, solus panis & aqua ita habētibus cibi loco ministrandus est. Detur autē aqua calida, & mel cū aceto qd *ὀξυμέλι* Græci cognomināt. Si

Si

Si languidus autem calore incendioſo ferueat, non admodum calidam neq; feruentem, uerū tepidam & refrigeratē nōnihil potui dare conuenit. Hæc quippe & per ægritudinis exordia ſtatim & in ſummo uigore cum uigilanti ſtudio abſoluenda ſunt.

Quid in ſummo morbi excremento facere expediat.

Quando iam malum in uigore & ſummo incremento (quod Græci nunc *ἀκμῇ*, nunc *κατάρασιν* adpellant) conſiſtit, his qui intra principia euacuatī ſunt, ſtatim à fomentatione adplicanda ſunt cataplaſmata: Quippe ſi localibus utamur præſidijs (cuius rei iam ſæpe admonui) ante euacuationē humorum generalem, neceſſe eſt uel noxiā quandam aliā uel exallationē nimiam ſubſequi. Corpore nempe *κακοχυμικῶ*, hoc eſt prauis ſuccis infarto: Vel crudo quopiā humore cōgeſto, idq; uel ex auaro & immodico cibariōrū eſu, uel ex cupediarū nimietate magna libidine deuorata: Vel ex nutritu conciliōrū, aut ſepiarū, aut oſteorū aut aliorū id genus piſciū: Vel carnibus porcinis, uel cupedijs pinguibus ſiue placētis quæ Græci uocāt *ῥέμματα*, id eſt bellaria (quo nomine aromata eadem gens interdū indigitat) ualde gelidis: Vel ex deſidi & ignaua deniq; uita, lauacriſq; à menſa. Cæterū ſi æger egeſtuolus ſit, & tanta paupere labore, ut rerum tam precioſarū uſus nihil poſſit (quoniā copia eius deſtituitur) officere. Nulla aut panis labore indigentia, & uelcatur ſubinde lentibus, uel carnibus bubulis, uel ouillis, uel piſcibus qui atrā bilem non ſegniter & languinem nutriūt ac pariunt, & ut ſummatim dicam, cibis utatur melancholicis, topica uitet pro uiribus remedia, ſiue totus ſiue emplaſtra, ſiue quiduis quod foris adhiberi ſolet aliud fuerit. Quod ſi qui hoc uiētū utentes noluerint neq; ſecare uenā, neque uentrem euacuare, illis tamen in ſtatu uoluerint uti, paucis diebus uitam finierint. Quoniam adhibitis fomentationibus & cataplaſmatis percaſti humor ubertim ſe ad ipſum calorem prorripiens hominē interficit. Quō circa dum per ſummum morbi uigorem eiſmodi cauſſam cernis cum materia clyſtere euacuato. Quum autem febris remiſſior facta ſit (quod tempus declinationem adpellant medici) & meliusculē iā habeat agrotus, tum abſynthio in oleo elixo fouere partem affectam concedimus. Quod ſi abſynthium ad manum repositū non ſit, alia quædam amara & adſtringentia adhibere conuenit. Cuiusmodi eſt oleum roſarū & malorū cotoneorū. Melinū à Medicis uulgō adpellatum. Quum uerò diſtenſio quædam uel cum dolore, uel citra dolorē urget, parum Iridis & Cyperum aut aliud quiddam id genus ualde erit conducibile. Quoniā ad lienis robur ea tuendū cōparata ſunt. Summē utique facit ſiue interdū ſemel duntaxat, ſiue iterū, ſiue longiore ſpacio continuò adhibeatur. Tertio autem ex oleo fouere tantum abeſt ut probem, ut uehementer execrandum cenſeam. Eadem porrhō diligentiffimē obſeruanda ſunt in adhibitione cataplaſmatum.

De

De purgante medicamento quod Græci dicunt Catharticon,
decoctioq; ab eadem gente Apozema adpellatur
& in nuctionibus denique.

Quando igitur in melius commutare uidebitur affectio, medicaminum quoque præstidia commutanda sunt. Catharticum itaq; per os sumendū est quod aluū clementer deiciat, coctū in ptisana, uel idem cū aqua bibendū. Bibere item expedit ægro tum etiā oxymel, modicē cum cæteris temperatū. Aqua præterea mulla pariter & Apomelite (ita enim Græcorū medici de alutis ex aqua fauis cremorem uocant,) & lotiū proritantibus poculis. Verbi causa, apij & asparagi radicum in aqua elixarum apozemate utendum est.

Per inferna porrhō inijcere conuenit liquores ptisanæ, cui in elixatione adijcias filiculam, thymum, origanum, interius factum colocynthidis, adhæc etiā ueratrum nigrum, centaurium minus, Cnicum (quam recentiores Cartamum uocant) & cappariscortices, & pedem gallinaceum quod Græci θλάδι dicunt, adiecto sale uidelicet, Nitrum insuper & mel & oleū inijcienda sunt. Eua-cuat proinde colocynthidis petuitam, Cnicus & ueratrum nigrum, atram bilem, Thymus & thlaspi & centaurium maius deducunt bilem. Ea & per inferna in-fundunt, & potari possunt egregiē trahunt. Ab exordio autem modicē adhiben-do, utere.

Pocula cathartica.

Quum igitur curatio proficit, & languenti dolorem remittit, medicamen-ta cathartica ualidiora, hoc est purgatoria non tantum per inferna, sed & per suprema exhibenda sunt. Exempli causa: Epithymus cnicus, polypodiū, semen thlaspi & daphnoides, uel camælaea, quod coccocnidium uulgo dicunt. Trahit autem Cnicus elixus bilem rubeam polypodium mixtos humores, ue-luti & cappariscortex, & centaurium. Quæ sanē in potu dare, & sensim adue-re expedit. Administranda quoq; sunt in ptisanæ succo, uel oxymelite in poculis. Cnicus igitur & polypodiū, & ueratrum nigrum mixta ptisanæ decoquan-tur. Quod si id facere detrectaueris, & sumserit laborans pro edulio halicam, uel alia quæ crassum humorem procreant cibaria, (quæ Græcis πᾶχυα di-cunt,) lien omnino in scirrhum conuertetur, & uel omnem curationem respu-it, uel ægerrimē medicabitur. Cæterum illud ignorandum non est, quod lien & iccur neque per auspicia inflammationis, neque in ipsa inflammatione effi-cacioris potentia medicamento exactius perpurgari citra anceps discrimen poterit. Quoniam inflammato iocinore tumescit, tumens autē arctiores red-duntur meaculi: proinde medicamentum catharticum nullo modo potest in-bi accumulatos humores exhaurire & educere. Lien itaq; quū in ipso lummo phlegmonis incremēto, tum in remissione quoq; uolentis poculis magis ma-gisq; exacerbatur. Quin ne foris siquidē proficū fuerit in uigore inflammationis pluribus medicaminū præstidijs lienē onerare pōde atq; spes aliqua mutadi uel discutendi malū restaret: nā uniuersa cāta quāta est lienis essentia, inde nō modō

non

non emendatur, sed in deterius subinde uertitur, & magis indurefcit. Quo circa in ipsa lienis phlegmones consistentia placida & blanda admodum medicaminum auxilia, quæ Græci ἀντιὰ dicuntur gnauius adhibenda sunt. Cuius fortis censentur quæcunque quæ exiguas & mediocres in calfaciendo & humectando uireis obtinent, & nullo modo ea quæ siccifica sunt. Porrhò cataplasmata pariter & fomenta, ut supra compræhensum est ad mouere expedit. Corpus itaque perpuratum humoribus calidis decurrentibus lætatur. In summo igitur uigore ad cataplasmata huiusmodi confugiendum est.

Qui, & ex quibus oporteat cataplasma concinnari.

Vbi ergo ad summum mali incrementum deuentum olfeceris, deueniendum ad cataplasmata est. Si ægri naturam calidam cognoueris, & humore exhibentem negotium biliosum, ex rebus moderatè calidis fingere cataplasma conuenit. In quo censu numerantur semen lini & oleum ex anthemide quæ nostri uulgò Chamomillâ uocant, per moderatè etenim calfaciunt. Quo nomine fabuli etiam farinam, uel polentam hordeaceam (quam una uoce Græci ἀλφίτων adpellant) adijcere competit: nam & ipsa mediocres in calfaciendo uireis possidet. Nos uerò in solemnî usu, quemadmodum pluribus constat, Artomeli (Est uerò Græcis Ἀρτόμελι panis cū melle cōfectus) cū aqua habemus, quanquā in affectionibus lienis interdū admixto aceto melleā, ut sic dixerim. Ceterè exhibere meo more, licebit. Cæterū ubi particula quæ obsedit inflammatio, nō fuerit ingēti ardore oppressa, res autem ipsa digestionē, euaporatio nemquē (quam Græci διαφώγειν dicunt) necessariò efflagitet, eis utique quæ à nobis enumerata sunt τήλην, hoc est fœno græcum absque admixtione aqua adijcito. Verum si inflammatio extiterit scirrhusa, quæadmodum si lienis humoribus densis ac crassiss fuerit obruta, acetum usurpare conuenit. Aptissimū ad hæc fuerit si amarulenta quædam admisceas, id quod præcipue proficit lienosis. Lien etenim crassioris succi ex iocinore abacti quasi receptaculū est, quoniam semper pinguiorem ex eo uiscere humorem attrahit. Proinde cataplasmata ex absinthio & cappari concinnata, lienosis summa cum utilitate adplicantur, uel eadem extra quoque cataplasma commodissimè adhibentur, & acetum affectione remittente. In morbi prætereà remissione, medicamēta purgantia copiosiore uti congruit. Edulia ad hæc subtilioris essentia & uinum paritū tenuium & colore candidum in hac affectione constitutis porrigendū est. Hac enim uero ratione perpurgantur, alui sedimina deiciuntur, & inditur robur lienî, locioquē ita proritato febris profligata per urinam facile discedit.

Qui nutritus in statu expediat.

Caro ueruecea porrhò pariter & suilla, alica item & oua, piscesquē quū maritimi tū in paludibus stagnisue degētes, ut hostilia manibus, pedibusquē fugienda sunt. Ex auibus. Vt illarum quæ in montibus & aridis sedibus uiuant

uitam agunt, utilissimus esus, ita & palustrium & aquatiliū alitum perniciosissimus cibusest. Profectò quum ignari Pœoniæ artis, indigni nomine medici, uel hallucinantes clynici, liene pinguibus & prauis humoribus obruto laborantibus quadrupedum carnes, & in summo mali incremento oua tremētia forbiliū edendum offerunt. Et quī malē sanī (in quorum numero nonnulli habentur) ita habentibus sorbitionibus ex tritico, uel potione cui propterea quod maximā in alendo potestatis sit cognomento alica, quam dicunt ex Zea fieri quæ à quibusdam adpellatur Alica. Vel cōcinnatis ex iisdem rebus edulij copiosioribus succurrere moluntur, nō modò spe, prohdolor, frustrātur & turpiter se exhibent, sed languētibus fontico periculo & maximo incommode existūt, ad cō ut labores, doloresq; subeant grauissimos, ut uel mortē citā oppetant. Nā alica ut in morbi decessione exhibita nonnihil auxiliij adferre poterit: Ita in statu semper officere plurimum consueuit.

Quæ potiones expédiant.

Remittente itaq; iam se inflammatione non tam quæ supra comprehensa sunt, q̃; quæ pingues & glutinosos tenacesq; succos in phlegmone compactos non extenuandi solum uireis possident, sed proijciendi quoq; & discutiendi uiscidos inibi q; fixos humores pocula offerre expedit. Præterea quæ obturationes expédiendi, relaxandi, & prorsus tollendi quæcūq; lieni mordicus adherent potentiā obtineat, & robur interim lieni inserunt. Cuius utiq; sortis cēsetur asplenon herba (quā uulgò Latini Scolopendriā uocant) capparistum cortex tum sēmen, & id genus quædam alia quorū mentionē paulò post uberiorē faciemus ubi de lienis duricia non sensili, quē scirrhon Græci uocant agemus. Hic uerò loci nō nisi hæc duo quibus prærogatiua quæ indita est in medicando Lienem recenseo. Galenus namq; super his duabus speciebus hunc in modū inquit: Cuiusmodi salubritatem absynthiū iocinori adhibitu adfert, eiusmodi lieni Cappariscortex; & q̃; salutare est illi Eupatoriū, tam salubre est huic scolopendriā asplenon à Græcis (ut diximus) adpellata. Hisce igitur rebus medicaminosis & id genus alijs remedijs utraq; hæc uiscera egent.

Epithemata Lieni confrentia.

Epithema uerò cui ab authore Nileon inditū nomen est, in huiusmodi extirpatione huius ægritudinibus tempore quū summi uigoris tum remissionis aptissimum iudica. Adhæc præterea ceratum lienosis in summo incremento, potissimè in tenella & molliuscula corporis constitutione imponere summè proficit. Et certè epithema quod ad me authorem refertur,

Epithema Tralliani nobile.

Id habet bdelli, aloës, thuris, croci, hyssopi, cerati, & sordiū quæ inter ouū cōxendices colligunt, singulorū portiones æquales, uel cuiusq; quantū rei præsentī cōuenire uidebitur, & alias insuper species quæ inibi recēsentur. In Decremēti uerò tēpore phlegmones, numerosa sunt & alia epithemata quorū usus nō iniuria cōmendatur, ex gutta nēpe ammoniacā, & bdellio cōcinnata. Quū igitur

T phlegmo

phlegmone in summo uigore incendiōsa uidebit̃, Nilei epithema, oleo chamaemeli & cerato, aliquantulū aceti habente, diluendū est. Illud uerō hic silentio præterire non possum, eodē quoq; epithemate, ceratōue perinde atq; oxylao esse utendū, nempe cū lana succida & sordida ceu recens ab ouibus detracta necdū mūdara, in eodē epithematis cōfectura imbuta leni superinducito, atq; si distē-
tione uexant̃, sanitatī restituet̃. Proinde per exordia febricitātibus aquā frigidā in paroxysmo porrigi nō debet, neq; est eadē semel uidē ingurgitāda. Nos et hercle haud infelicit̃, lienis inflāmationes adspersionibus ex aceto, uino, & oleo cō-
spargere, & fouere locū cōsueuimus. Quibus nō rarō aliquid & parū quidem ce-
ræ, hyssopūq; ceratū cōfundere expedit. Fructus præterea uino uel aceto, uel o-
xycrato, uel melle Attico, uel hydraleo decocti, factō cataplasmate nonnunq; usurpandi sunt. Quin & pulegiū & thymū & organū. & folia lauri, & saluia, &
artemisia, salitē & nitrū cataplasmati admiscēda sunt. Certē si ea quorū memi-
nimus nō acuratē summaq; cura perpetrata fuerint, in scirrū trāsit inflām-
matio: Quo circa in præsens non absurdē de illo quoq; orationē facere institui-
mus.

De scirrō Lienis & eius curatione

Caput

XXVII.

Phlegmone igitur lienis improbē curata in tumorē præter naturā spaciōsissimū cum duricia insensili, quē *σκίρρ* Græci adpellant, tan-
tæ duriciē assurgit, ut tactu non cedat, sed renitatur. Præterea adhuc
quædā partis intemperies ingruit. Cæterū eius mali quantitas essen-
tiæ est occasio, quoniā in eo humor quidā fixius adhæsit, uel flatulentus spiritus
uel utriq; pariter mixti & præter naturā aucti, à naturali amplitudine nimis di-
scedunt. Deprehendens aut̃ diffidiū inter humorē & flatuosum spiritū his nutis:
Si flatus duntaxat tumorē inducit, tactui strenuē renititur, neq; uel tantillū sub-
sudet, distēsi oq; cū dolore pūgitui uolienē excruciat. Si cū pondere grauedo unā
cū memoratis indicij leuā corporis partē adfligit, cū humoribus uentos lienē
occupare certissimē putato: idq; statim per exordia. Tractu nāq; tēporis in uete-
rato morbo, & humoribus incrassatis uel ex algore exuperāte, uel ariditate scir-
rhus efficitur. Est uerō quando citra inflāmationē oboriet̃, puta in tumore ni-
mio. Hæc utiq; hunc in modū usu uenire assolent. Distensio itaq; pariter & pen-
derositas cū intensissimis pūctiōibus fit, duriciē nō accedente. Conmixta uerō
humore & flatu uidebitur mali occasio, ueluti si tumor mollis simul & pūctu-
ræ eius partis uehementēs infestāt, solum humorem mali causam portendunt.

Scirrhi Lienis curatio.

Historia. **N**on te fugit, puto clarissime Cosma militē quendam uenisse ad me, qui uni-
uersum lienis locū barbaricis cauternis ardentibus miserē & immaniter no-
tatum habebat, nostrū implorantē auxiliū. Admouimus itaq; rei manū, & in
hoc tum per bīduū ac trīduū clementibus medicaminibus purgatorijs hominē
euacuauimus. Postmodū summo studio exactaq; diligentia idoneis & oportu-
nis medicaminū præsidijs adhibitis, breui sanē militem male affectū pristinae sa-
nitati, eo quī sequitur ritu, restitui-
mus.

Qui

Qui abatus Splenicis sarrhoſis conueniat.

Precepimus porrhò ut indices ſumeret cum melle conditos ptiſanæ ſuccos, & piſces ſquama inteſtos, & aſperos. Ex autũ uerò genere pullos & perdicẽs, phaſianos atq; id genus alias coſtu non difficiles, boni ſucci, quæ non temerè, ſed antea pulchrè macerata obtuli. Edulijs uerò cæteris quæcũq; uidelicet humores uiſcidos & ſpiſſos procreant, interdiciamus. Carnibus item bubelis, ſuillis, uerueccis, caprillis, hædinis. Auibus præterea aquatilibus, paluſtribusq;. Piſcibus inſuper, in lacubus & ſtagnis degentibus cunctis, maritimis itidem ijs quæ carnibus duriuſculis, & ſpiſſis & non candido colore præditi ſunt. Neque admiſimus etiã polypos, telphos, techlias, neque ſapias, orphiõsue, non oſtrea, non cõchias, non bulbos, nõ peponas ex melle & eo pane quem Triuulgo Arabes nos itria adpellamus concinnatas. Et ut paucis innumera abſoluamus, non quæcũq; ſtat ſolent gignere & duræ carnis ſunt & ſpiſſa, & cõcoctioni reſiſtunt uel ſumpta ægerrimè conſciuntur ne per ſomnium quidem, ut aiunt, manducare mandauimus. Merũ porrhò craſſum ſubſtantia, atrũ colore, & uiribus aſtringens, minimè gentium ita habentibus potandum eſt. Verum his conditionibus quas Hippocrates deſiderat præditum. Præcipit autem ille uinum in lienis duricie non eſſe præbendum niſi craſſitudine deſtitutum, non multum algidum, neque adeò calidum, ſed medium inter utrunque exceſſum obtinens. Hæc eſt igitur nutriticus ratio, qua ſplenetici nempe uiſceris eius ſcirrhus obnoxij maximè cibandi ſunt.

Pocula quæ in Lienis ſarrho ex re & uſu ſunt.

Pocula adhæc quæ ex re & uſu uidebantur miſcuimus ex radicibus cappariinis conſecta, & ex aſpleno, & amaricis radicis cortice. Quæ ſanè hunc in modum in uino elixa potui dare expedit. Principio huiusmodi ſimplicia quidem ſingulatiim porrigenda ſunt. Poſtremo autem uel in oxycrato cocta, uel cum oxymelite uel ſolo cum aceto elixa, miniſtrantur. Exhibuimus uerò nonnunquam & certè non inauſpicato huiusmodi ſpecies crudas quidem, ſed cum dictis liquoribus contritas ſuo dierũ ambitu, & certa lambente periodo. Cæterum non crãt potiones iſtiusmodi perpetuæ aut diuturnæ, imò ultra biduũ ac triduum nunquam ſuppeditauimus. Quinetiam per uniuerſum hyemis ſpaciũ oxymel purum, & citra ulla admixtionem bibere iuſſimus: Quandoquidem ammixtis iam pridem enumeratis ſimplicibus elixis, aqua calida dilutum & temperatum quum ante cibum, tum ſumptis edulijs quotienscunque bibendi libidinem habebat ſiue noctu ſiue interdium nullo diſcrimine, haurire per melicuit.

De Sanguinis detractiõne.

Quum igitur per hyemem huiusmodi tam lentã medicatione adhibita primo ueris tempore longè meliuſculus, & plerisque doloribus immunis eſſet miles ille cœpiſſet, & lienis eſſet utcunq; comminutus, & magna ex parte

T 2 enè

emendatus uisum est mihi non importunum esse si iam poculis uberioribus & maiorum uirium potentiorisq; facultatis, quæ lienem ad unguem perpurigare ualerent, uterem. Quam obrem splene, ut dixi comminuto, ad medicamenta ualentiora (quæ etiam largius exhibui) confugimus: Deinde statim circa medicum uer sanguen ubertim facta incisione uenæ leui brachij, detraimus. Postea uiginti quinque dierum spacio interposito, medicamentum hunc in modum concinnatum adhibui:

Spicæ nardī, corticum radicum capparis, foliorum ramaricis, herbæ aspleni (quam scolopendriam uocari uulgo ostendimus) lapidis pyritæ unus cuiusque denariorum pondo duodeuiginti, myrobalani denariorum pondo decem, guttæ ammoniacæ thymiamatis denariorum pondo octodecim, capilli terræ (quam Græci ἀσπληνίου & πολύτριχον uocant, Itali Cinnulem herbam & supercilium terræ, denarium pondo sex, stæchados denariorum pondo quatuor, scolopendrij denarium pondo trium. Pange pastillos cum melle denarij unius pondere. Militi una datione porreximus semper unum pastillum oxymelite dilutum. Mox uero ubi lien duritiam posuisse & satis molle ne dicam eliquatū uidebatur, lenibus ac lentis per os exhibitis catharticis succos redundantes euacuauimus. Per aliu uero ualentiora medicamēta purgandi ui prædita exhibuimus. Nempe διὰ κολοκύνθιδος Hicæ denariorum pondo trium. Hinc inter æstatis primordia non denarios modò tres, uerum iam unciam dimidiatam præbui. Ad eò quidem mordicus prædictorum medicaminum ritum obseruans, ut ne latum quidem unguem discedere ab ijs languidum permitterem, non unam supersedendo dieculam. Porrhò quum iam tantum non ad pristinam reuersus esset sanitatem, iussimus deinceps semel atque iterum rapi terræ (quæ κνκλάμιν Græcè uocatur) radices denarij pondo unius in aqua malsa post singulas potiones sumere. Emundat etenim cyclaminos per occultos meatus ac sudores, lienī negocium exhibentes prauos humores, maxime si medicus uel is qui assumpsit ei ad expellendum suppetias tulerit pannos forinsecus per calidos officiosè adplicando.

videtur Alex
Asplenon acce
pisse pro Scio
pendrion.

Pocula que robur Lienosis induunt.

Inter hæc, & post hæc magis quæ enumerauimus medicaminum auxilia, lienem quoque ipsum roborare expedit (uirs enim ipsius deiectas esse non est dubium) quod utique munus, si cuique alij, tutissimè huic potioni, quæ ex sequentibus instituta est, committitur. Potissimè autem ne omnia recenseam, ex aspleno scolopendriæ & cappari. Neque fuerit alienum in hoc etiam epithemata conficere pura ex Auripigmento quod à Græcis uocatur ἀσθενιον & alumine & id genus cæteris. Id sanè remedium locū inter gelidum & feruidum medium ad unguem obtinet, Cuius generis cōfecturas aliquas nempe preciosas & ad rem plurimū pertinentes in præsens haud importunè, puto, memorabo, inter quas non ultimum locum hæc obtinet.

Poco

Potio Lienem roborans.

Lienosis comprimis cōpetit potio constans ex guttæ ammoniacæ, pulegij singulorum denarij pondo unius, quæ potuiderur cum aceto. Aliud poculum splenicis expediens hoc est: Altera potio lienosis conferens, habet corticem salicis mediastinam & foliorum eius pondo quantum uidebitur. Coquantur in aqua xestis, duabus usque ad consumptionem partis dimidiatæ, quas tribus diebus oportet potui dare.

Epihemata pro Lienosis.

Transitus nunc est ad epihemata, quorum sanè primas tenet id cui uis est laxandi, & emolliendi. Conficit etiam quæ deuorata sunt in uentre. Summè præterea facit ad strumas, & abscessus sub auribus, quas Græci *παρὰ τὴν αὐρὴν* nuncupant, & ad agrimonias artuum, & ad medendam calcanei plantæ uel supurationem, uel alios huius partis dolores, & ad torsiones denique uentris. Est uerò eius compositio huiusmodi: Bdellij Scythici, seu porcini, guttæ ammoniaci thymiamatis iridis Ilyricæ cuiuslibet denariū pondo sedecim, liquoris panacis, quod oppopanacum uocant, denariorum pondo octo. canchryos, styracis, thuris, galbani singulorum tantundem, rhelinae terebinthinæ denariū pondo quadraginta octo, piperis granaceni & sexaginta, amuræ olei (quod Græci *ἰριος ἔλαιον* uocāt.) Irini quantum satis est. Habet uerò hoc medicamentū uireis incidendi & uirtutē emolliendi. Neq; profectò reperiri potest aliud, quod illi duricias molliendi uiribus respondeat. Concinnatur autem non aliorū epihematum more ad ignem eliquatum sed in mortario contusum, adiecta cera cum cæteris simplicibus. Verum inter tundendum pistillus fecibus irini perungatur usq; dum singula probè commisceantur. Esto autem gutta quæ sumitur ammoniacæ recēs & styrax pinguis, bdelliū, ut diximus, Scythicū, quibus oppopanacū ritè admiscendū est. Quibus omnibus simul cōtritīs, re postulatē utere.

Malagma Amithonis.

Epithema siue malagma à reuocare mauis, propterea quod est *μαλακτικόν*, hoc est mollificatiuū, adhuc etiam *διαπορητικόν* existit, hoc est euaporatio nem faciens & digestionē. Conducit aut ad iliorum (quæ *ἐπὶ ὀφθαλμῶν* dicuntur) distensiones, quoniā duricias discutit & soluit. Medetur quoq; impeditis artubus qui ægerrimè mouentur. Et summè facit ad lienis affectus, cuius duricias egregiè permollit, dissoluit, & amputat. Huius autē compositio talis est: Guttæ ammoniaci thymiamatis denariū pondo sedecim, ceræ tantundē, rhelinae terebinthinæ denariū pondo nouē, bdellij pondo octo, thuris, myrrhæ denariū pondo quatuor, galbani denariū pondo octo olei Cyperini hemina sex. Myrrhā, bdelliū, thus macerato in uino. Guttā uerò ammoniacā in aceto eliquato. Contundantur inde omnia in mortario, pistillū oleo Cyperino quē admodum cōprehensum est supra oblinito. Habent etenim hæc duo emplastra eximiam emolliendi facultatem.

T 3 Aliud

Aliud generosum epithema.

Est uerò hoc quod nunc tradam longè efficacius epithema, & ualidius ad inducendam euaporationem siue etiã digestionē & duricias attenuandas, atque tollendas, quàm proximum. Quemadmodum ex stercore caprino pariter & oppopanace cum aceto institutū: nam id humores strenuè extenuat, & discutit, nec euacuat solum ualidè succos uiscidos & incrassatos, sed solidas etiã corporis particulas. Facit idem sterus caprillum per se cum aceto. Proinde Galenus quoq; non uno in loco idem tumoribus ex spissis humoribus induratis summo opere expedire asserit. Inscribitur autem altera hæc de qua agimus nunc confectura μέλας Asclepij, sumpto ab autore nimirum cognomine, est autem eius hæc descriptio.

Malagma Asclepij.

Habet id ceræ libram unā & dimidiā, picis Brutæ quam uulgo Colophoniam dicunt denariū pondo sex, chalbanes denarij pondo unius, succi panacis denariū pondo sex, sordium ex aluearibus apum denariū pondo trium guttæ ammoniacæ denariū pondo sex, uel ut alijs uidetur denarij pondo unius & semis, olei heminas duas, aceti xestas treis, excrementi caprilli (quæ σπύρα, seu proprie Græci uocant) thuris cuiusque denariorum pondo trium, myrrhæ tantundem. Guttam Ammoniacam primo in aceti xesta una leuigato, deinde thus, & myrrham, & liquorem panacis, & spyrathum immitte & denuo contempe. Sordes uerò ex aluearibus & Chalbanen in mortario contundito: cerā cum rhēfina colophonix in olei heminis duabus dilue. Quæ ubi coierint, Propolin hoc est sordis apium quæ lecta est ex aluearibus inferere, rudiculaq; agitato assidue, & præprimū incrassata & coacta in unū cernuntur, sublatū ab igne refrigerari finito, & circumfricato, oraq; undiq; abradito, & species cōtritas immitte. Deinde commixtis inter se omnibus, collige. Hæc quippe sunt quæ euaporandi & digerendi, emolliendiq; uireis obtinent medicamina.

Epithema robur indens lieni.

Medicamenti ex auripigmēto & alumine, cuius mentio facta est paulò superius, imbecillo lieni robur inferētis, quod militi imposuimus, hæc est cōpositio. Ceræ Creticæ Tyrenicæ uel denariū pondo nonaginta sex, rhēfinæ piceæ pitymæ uel denariū pondo sedecim, rhēfinæ trixæ denariū pondo nonaginta sex auripigmēti fissi, aluminis cuiuslibet denariū pondo duodecim. Metallica curiosè in aceto acriore laxigato, & inceratū cōpingito admixto pauculo olei utere. Hæc est sanè curatio qua miles ille lienosus ritè curatus, ad integram sanitatem reuersus est.

Aliud epithema splenicum & hepaticum.

Est præterea adhuc aliud epithema, quod in utrisq; corporeæ molis lateribus diaphoresum, hoc est digestionem euaporationem ue elicit, & proinde

denon tam lienosis quàm iocinorosis præsentaneo est auxilio. Eius descriptio est huiusmodi: Ceræ, rheûnæ terebinthinæ, hyssopi Atheniensis, iridis Illyricæ denariûm pondo sex, Quæ aliquanda sunt, eliquant, cæterisq; ammixtis, utere. Quod si manat ubertim sudor, quem, ne impedimento sit, è medio sublaturum cupias absterge, & oleo de absynthio perlinito. Deterfocq; ut dixi, sudore, ad illud epithema confugito.

Distentionis, inflationis sue lienis curatio.

Vbi porrò ex supra cōpræhensis notulis lienem obflatulentos quospiam spiritus inibi concitatos, distendi & indurescere olfeceris, ita quidem ut scirrus subesse uideatur, & punctiōibus nescio quibus dolorificis admodum, citra omnem loci lienis grauedinem, excrucietur languidus, mirum quàm præsentī auxilio fuerit Dispoliticon medicamentum in hūc modum instructum, ritè sumptum.

Dispoliticon & eius compositio.

Rutæ uiridis pridie decerpæ, piperis, cumini singulorū denarij pondo unus, nitri denariûm pondo quattuor. Quod si languentis aluus astricta sit, sumatur nitri denarius unus. Macerabitur autem per triduum cuminum in acetō maxime acri: dein continuo siccatum contundatur in puluerem, cæterisq; tribus sigillatim in farinam redactis, mel optimū & despumatum adiicitur. Postea concinnatū scitè in pixide uitrea reponitur. Sumendū est medicamentum hoc & ante & post cibum, mēsurā mystri unius. Discutit id eximie flatuū ut antea demonstratū est collectiones uentriculi, & reliquorū uiscerum flatulentū spiritum expellit, & stomachum excitat, coquendiq; facultatē adiuuat, ^{† Alias bilis} aluum adstrictam lubricam reddit, pituitā differt, ructus collit, thoracis ægritudinis ac uitia lateris item & iocinoris, lienisq; & renum demulcet, placatq;. Appositum præterea sic affectis puta stomachi, uentris, iecuris & splenis uitio oppressis, existit, eligma *διὰ καλαμώνibus*, id est ex nepita confectum, & *διὰ τῶν τριῶν πεπερέων* quod est è tribus piperum generibus, & *διὰ σπεργμάτων* hoc est ex seminibus, institutum. Quin & cucurbitula uentri imposita utilis ad idem est. Summæ ad hæc utilitatis sunt: Nigella, apium saxatile quod Græcè uocant petroselinon, anisum, & cuminū, uel panibus indita, uel cæteris cū epulis ac dapibus ammixta. Cōuenit uerò imprimis infantibus, & maxime in uino lauigata potui dare, uel semina cōpræhensa redacta in puluerē adspargantur. Vetoniam insuper & adiantum & filiculam admiscere alienum non est, potissimè si duricie summa lien afficiat. Qua in constitutione scolopendrium quoq; & asplenon adicere expedit. Hic mihi tempestiuum uidetur ex Galeni mendī methodo eiusdem authoris sententiam super huius uisceri flatulentis spiritibus decerpā in medium promere. Quo commodius unicuiq; causæ opportuna antidota, uel pastillos, uel epithemata, quæ uir ille expertus est, uel quæ nos experimento & usu cognouimus, & compositurā eorū explicare queamus.

T 4 C. Galeni

C. Galeni de lienis scirrhusis pariter & flatulentis uitijis

sententia

Caput XXVIII.



Scirrho igitur (cui lien ualde oportunum est,) splenis laborantibus non extrinsecus modò ualentiora medicaminum præsidia, adhibere congruit, uerùm pocula quoque uiolentissima potui dare. Facillimè etenim & citra molestiam tollerabunt. Oportunissima itaq; capparis corticū radices, & scolopendriū, & tamaricis quū cortices tum *cymæ.* radices, siue etiam cymæ, hoc est tenerrimi in summa stirpe coliculi. Sunt uerò hæc omnia in aceto, seu oxymelite elixanda. Proinde lienis interdum, & id quidem frequentius tactui præduricie, ut apparet, reniti contumacius uidetur. Neque tamen ob id scirrhusus statim tumor est, sed flatulentorum potius spirituum collectio. Qua propter huic malo medendo, locum absynthij macerati decocto fouere, dein rei adpositum medicamen emplastrum uel inducere, expedit. Cæterum quæcunque in hac constitutione adplicantur, mixtæ sint, confusæque potentia. In quo censu est id, quod ex sulphure, & alumine constituitur. Cuius utique sortis compluria in commentarijs de medicaminum compositionibus tradita sunt cætera. Animum autem attendere oportet, ut eadem quæ adhibentur medicamina, triplicem, euentandi scilicet emolliendi, & adstringendi facultatē obrineant. Quantitas item permixtionis obseruanda. Nam quibus lien ex spirituum inflatione in tumorem assurgit ampliorem, non fuerit alienum sanè plus aluminis medicamini adijcere. Sin scirrhusus magis inibi tumor sit, quàm flatulentus uehementioris diaphoreticæ molliificantisque facultatis, mediocris uerò adstrictoria uirtutis admiscenda sunt medicamenta. Inter incompressa autem quæ extenuandi uim habent medicaminum auxilia, flos salis principatum tenet, indurata lienī extrinsecus cum uesica ænea impositus. Emolumentum nanque plurimum is hac in re adferre consuevit.

Epithema iocinori, lieniq; iuxta competens.

Adiecur pariter & lienem confert epithema quod habet: Aluminis liquidæ, sulphuris ignem non experti, (quod ἀπυρρον Græci, Rhomani uiuum nuncupant,) nitri rubentis uniuscuiusque denariorum pondo sex, guttæ ammoniaci thymiamatis, florum labruscæ, corticis radicis capparis cuiuslibet denariorum pōdo sex, picis aridæ, resinæ frixæ singulorum libræ pondo unius, olei Cyperini uncias sex, aceti quantum satis est. Hoc quippe ualde generosum, summæque efficacis in id genus uiscerum adfectionibus existit epithema.

Hypotirion

Hypotirion epithema.

Lienosis porrhò & aqua intercutem laborantibus, nonnulla quoque alia epithemata summe congruunt, cognomento Hypotiria. Quoniam non humores tantummodo ex alto foris extrahunt, sed & dolore quoque amouent, & scirrhus, cæterasq; duricies soluunt & discutunt. Verbi gratia illud quod accipit: Rhesinæ frictæ libras treis, ceræ, picis aridæ singulorum libras duas, aluminis atrii ac liquidii, nitri, sulphuris uiui, pollinis thuris (quam mannam uocant) uniuscuiusque libram unam, aloës uncias sex, pyrethri, mali terræ,) quam *αἰσισολοχίαν* Græci dicunt) cardamomi, uisci quercini, guttæ ammoniacæ, bdellij, radices cucumeris agrestis uncias quatuor, olei hyrundinariæ tantundem, acetii xestam unam. Alumen itaque eliquato, sulphur & nitrum læuigato, guttam ammoniacam cum aceto diluto, aridisque in puluerem redactis, liquida admisceto. Reputare uerò inter hæc oportet id quod ex alumine fit & sulphure medicamentum, quoniam ad eadem est efficax, adhæc etiam epithema *Διάσπερμάτων*, præsertim in lienis spiritibus inflati medicatione. Illud enim uerò quum per se, tum, & tum quidem imprimis, adiecto alumini & sulphure eandem efficaciam obtinet. Sed ex seminibus concinnatum, atque ob hoc *Διάσπερμάτων* à Græcis adpellatum flatuum materiã essentiamq; abscindit, & congestat, dissipat, cætera maturat, digerit, & expurgat. Proinde geminas *Διάτῳμσπερμάτων* epithematũ compositiones subnectere haud indignum opera præciũ putauĩ.

Epithema diatôn spermaton, hoc est ex seminibus contextum.

Habet cardamomi, herbæ sabinae singulorum uncias sex, Cyperi, baccarum lauri, cassiæ fistulæ, sertæ Campanicæ, cœnocraci Gallici, seminis apij, maioranæ, anisi, panacis radicis, thuris, seminis fœniculi, guttæ ammoniacæ, resinæ terebinthinæ uniuscuiusque uncias treis, mellis, olei nardini, seu taurini, ceræ, cuiusque libram unam. Summè facit ad inflationem uentriculi, iocitoris atque lienis.

Aliud epithema diaspersmaton.

A Iterum *Διὰ σπέρματος* quod ad idem facit constat ex cardamomi yrci Cypri-
rini, sampsiuchi, nitri, anisi, ammeos, apij seminis, fœnogræci, baccarum
lauri, guttæ ammoniacæ, cuiuslibet uncias treis, Seui taurini cotylam unam, ce-
ræ denariorum pondodecem, colophonix tantundem, mellis libram unam,
conformato epithemate utere. Potest idem pari pondere uel ampliore misceri
cum medicamento ex alumine sulphureq; confecto. Cæterum si tumor lienem
infestat, calor item & ariditas magna cum utilitate ministrantur folia, uel cy-
mæ uel radices tamaricis, & herba asplenon, lactuca. Sunt enim hæc quæ
nullam habent neque euidentem, neque nimiam calfaciendi naturam, neque
lien accendunt, tum porrò præcipue si cum oxymelite exhibeantur. Opor-
tet autem ab initio eadem elixare, tractu uero temporis bene cōquassata eadem
exhibere

unus iustam dosim explet, admixto oxymelite. Hic uerò pastillus, cuius ipse parens sum, cum additamento admirandi effectus est, & cunctis lienosis affectionibus peraccommodus, maximè uerò grandi eiusdem extitumori, & duriciæ immodicæ. Conuenit idem non tam adultis & natu grandioribus, quàm ipsis quoque pueris, præcipuè si amyli plusculum admisceas. Describam nunc alium qui in potione hauritur orbiculum, nulli bonitate secundum, quem ipsi creberrimè porreximus, & usu commoditatem eius cognouimus.

Alius pastillus nobilissimus.

Habet corticis radicis capparum, tamaricis, asplenæ herbæ, squamæ ferri, lupinariæ peliciniæ uniuscuiusque denariū pondo sex, myrobalanorū denariū pondo decem, guttæ ammoniacæ denariū pondo octo, stochardos denariū pondo decem, absynthij pontici denariū pondo quattuor. Conformato inde pastillos denarij pondere & cum oxymelite potui dato semper una dosi unum.

Epithema aliud ad idem.

Restat adhuc præsentis auxilij à nobis concinnatum haud inutile epithema, cuius compositio talis est. Myrobalanorum pistatorum, florem labruscæ, guttæ ammoniacæ, bdellij scythici, corticum radicum capparis, floris salis cuiuslibet denariū pondo quadraginta octo, liquoris panacis crassi denariū pondo octo, styracis, pollinis thuris singulorum denarij pondo unius, uisci roboris denariū pondo duodecim, ceræ denariū pondo uiginti quattuor: guttæ ammoniacæ cum flore salis eliquato, atque dissolue. Capparē uerò & dactylos, mannamque in aceto laxigato, ceram autem igne liquefacto, commisce & contere, & confecto inde epithemate, utere. Conducit hoc enim medicamentū mirificè lienosis. Quomā duricias, discutit, tumoresque cominuit, scirrhom eiusdem uisceris emollit, soluit & amputat. Quin & ipsi dactyli, quos myrobalanos dicunt, soli quassati, & emplastri more inducti, strenuam nauant opitulando operam. Trixago item & uerbenaca cum ueteri anxungia suilla cataplasmatīs modo impacta profunt.

De tussē ex liene affecto

Caput

XXIX.



Si quando lienosis tussicula ex tenui & acri distillatione oboritur, eidē sumpto medicamine *ἀπὸ τῶν κωδαισίων*, hoc est ex capitibus pauperinis instituto, uel pastillo trigono succurrendum est. Lienī uerò epithema extenuandi uiribus præditum superinducito. Verū si qua sint quæ horum usum prohibeant, adsperginem (quā embrochā Græci uocant) ex quopiā idoneo ad hanc rem orbiculo cum aceto & oleo rolarum ad mellis usque consistentiā temperato capiti roratim infunde. Commodissimus autē ad hanc rem est, etsi quid alius, utilissimus pastillus *κροκώδης*, hoc est croceus, in aceto

in aceto & oleo rosarum leuigatus & adspersus modo, quod Græcè dicitur *ἐμπερυμα* impositus. (Est uero id medicaminis genus quod liquidum corporis partibus, puta fronti, temporibus & cæteris, fouendi gratia, uel disciendi, uel reijciendi, compescendive gratia nunc inspergitur, nunc ne cito dilabatur, lintheolis, stuppis & lanis maxime succidis inspersa imponuntur.) Destillatio nem nanq; (quod *ξυμα* Græci uocant) tenuem in crassat atq; condensat, inflammatum & incendiosumq; & acrem fluxum refrigerio temperat, tullim sedat, & somnum accersit.

De Aqua inter cutem, id est hydropico morbo & eius
curatione Caput XXX.



hic morbus si non primis statim diebus discutiat, longus esse consuevit, Græci *ὑδρωπικα* uocant. Nascitur autem magna ex parte, ex iocinore in tantum perfrigerato ut nequeat pro suo munere sumpta cibaria coquere, & in sanguineâ substantiam conuertere, sed in aqueam modò essentiam transmutare, uel in flatulentos spiritus, uel in pituitam deniq; transformare. Proinde tres subeuntium cutem aquarum species medici faciunt. Vocaturq; prima *ασκίτη* quasi utricularia quæ ex subtili & tenuis essentia humoribus & aquosis gignitur, ob id *hydrops* aquosus dicitur. Secunda deinde *τυμπανίτης*, id est tympania quæ ex flatuoso aëre copioso, & aqua perexigua fit. Tertia *ὑποσάρκη* & *ἀνάσαρκη* uel *λευκοφλεγματία* quam nos Albam pituitam dicere possumus, quæ ex pituita quadam liuentiore uniuersum sanguinem occupante concinnatur. Liquidissime igitur lippis ac tonsoribus constat. Aquam inter cutem multò tempestiuus & minore negotio si eius species ad amissim cognoscatur, curari.

Notæ morbi hydropici,

Quum igitur in uentre circa abdomen siue fumen aquosi humores tantum uterculo quem *ἀσκή* Græci dicunt, collecti continentur, uentremq; in tendunt, & moto huc illuc corpore cum borborygmo euidente decurrunt. (Est autem *βορβορυγμός* uentris strepitus ueluti aqueus qualisq; in eadem parte quidam tumultus.) Hydropem aquosum, quem *ασκίτην*, id est Ascitem uocant iudicandum est. Ventre autem uehementer intento, adeò quidem ut compulsi tympani modo sonitum ædat, Tympaniam, id est *τυμπανίτην* esse censeto. Quàdo autè toto corpore solidæ partes quæ in aqua resoluuntur & ad cadueris instar uniuersum intumescit corpus, impressisq; digitis subsidet, & ipsa dem sublati sinus ac fouea ad tempus relinquitur, tum tertiam paruæ paludis speciem quam Græci, ut docuimus iam pridem *λευκοφλεγματίαν*, Latini uero Candidam pituitam nominant, esse putato. Proueniunt autem omnes Aquæ inter cutem species, uel à iocinoris primario affectu, uel per compatiendi rationem eodem uiscere afflictione implicito. Adficatur autè per consensum maxime,

mē, uellicene iecori aduerso, uel intestino quod κῶλον Græci, uel medio intesti-
no quod μεσεντήριον eadem gens adpellat, uel locellis muliebribus, uel renibus,
uel uellica deniq; morbo correptis. Vel ex hæmorrhagia in sexu fœmineo, uel
retentione menſium, uel pergelida pulmonis, & septi transuerſi intemperie
cæteris partibus non paucis malè habentibus. Quorū uniuscuiusq; primoge-
nia affectione diligenter prius perspecta morbi curatio tentanda est.

Notæ Hydropis ex frigore partium.

Quicunq; igitur ad algorem iocinoris seu pulmonis septiue transuerſi Hy-
dropicum morbum referunt, magna ex parte tussi uexantur, & nihil me-
moratu dignum eiciunt, sed infestat inanis tulliendi impetus, alius astringitur
& uiscerum inflatione uenter exiccatur, retenta humiditate. Si contrā alui pro-
fluuium, & intestinorum assidua uellicationes cum morſu moleſtarint hydro-
picum ad uellicam & medium intestinum gelu oppressa, morbi originem refe-
rendam esse liquidò declarant. Secellum nanq; biliosum cōmitatur uellicatio,
bileaq; superfluitas uentrem occupat, acri pituita intestina obsidente. Si uerò
pulmonis uitio per compatiendi rationem affecto hepate aqua cutē subeat tuf-
ſis miserè languentes exagitat. Et corde perfrigerato uniuerſum quidē corpus
in tumorem aſurgit, cæterum cunctis partibus reliquis pedes inflantur. Ingru-
it eiusmodi morbus præcipuè Auctumnalibus horis.

Aquæ inter autem curatio.

Omnibus subeuntium cutem aquarum generibus commune quidem præ-
ſidium est, nimix humoris abundantix inter principia statim euacuatio:
sed ἀσκήτης & τυμπανίτης seſolis purgātibus (quæ καθαρτικά Græci uocant) medi-
caminibus, ἀνὰ σάρκα uerò nonnunquā sanguinis detractio per uenam scalpel-
lo incisa, quoniam ex eiusdem humoris nimietate gignitur euacuandæ sunt.
Quanquam si frigus respicias uenam pertundere alienum sit, uerum quia pleni-
tas infestans hoc modo exhauritur, & languentis natura exonerata alacrior fit,
& morbi causa minuitur, & inde necessariò, minore negotio redit sanitas, ue-
næ admittenda est secatio. Nam quemadmodum uidere est ignē uiridibus &
humidis sub lignis periclitari & extingui, sublatiſq; è medio his denuo accendi.
Ita & conſimili de causa in Hypofarcidio (sic enim & Anafarcā adpellant) san-
guinem auferre expedit. Proinde cuiusq; particulatim curandi modus præſcri-
bendus est. Quæ nam uidelicet conueniat in hydrope uictus ratio, quæ catapla-
ſmata, quæ medicamenta, & quæ sint eadem adhibenda. Auspicabimur autem
ab eius speciei, quæ ὑποσάρκα uocatur medendi rationem.

Curatio Hypofarcæ.

Inter initia itaque huic subeuntium cutem aquarū generi confestim, si per
uirtutem & ætatem licuerit, sanguinis missione succurrendum est. Sin autē
uires deiectæ, ætās ue impediant, hac longum ualere iussa, robur inducendum.

V Instau

*Hiera Picra.**sambucus.
ebulo.*

Instauratisq; iam uiribus phlebotomia aggredi competit, prauisq; humoribus detractis, ad alia medicaminum praesidia deueniendum, atq; mox intra principia antidoto Picra utere. Nam haec obstructions laxat, uisceribus robur indit. Quod equidem probatissimum in hac re amuletum arbitror. Ab hoc transitus est ad ualentiora aliquantulum, purgatoria uim habentia medicamenta, constipatione iam referata, extisq; delictatis, & humoribus modice sublatis, & meaculis deniq; laxatis. Exhaurire autem infestantem humorem, sensim pedetentimq; expedit cathartico, & si nimium habundet, ne semel adfluentius exhibito medicamine uires deiciantur. Vix enim quicquam est, sat scio, quod languentem magis affliget, quam prolixior alui purgatio. Satius igitur fuerit humorum negotium praebentem paulatim, & cum summa perpensione, quam semel & confertim & uiolenter euacuare. Pulcherrima uero & utilissima in hac affectioe constitutio quae ex sambuci radicum alterae corticis succo conficitur purgatio, concinnata inde conditura & potui data. Prodest itidem & quae ex ebulo fit. Eadem namq; sambuco & ebulo uis est. Purgant enim utraq; tum bilem tum pituitam. Conducunt ex aequo lactariae, richymalus & ricinus, cicuiue. Consimiliter etiam squama aeris. Primas uero facile tenet in hac re, Praestantissimum enim si quicquam aliud est remedium, hunc in modum confectum poculum.

Potto medendae Hyposarcae nobilis.

Foliorum oleastelli (quae chamaelaea est) unde granum cnidii decerpitur, denarii pondo unius, aris cremati, denarium pondo duum, anisi denarii pondo unius. Potui cum aqua praebeto. Principio quidem denarii pondo unius. Viribus instauratis denarium pondo duum, uel amplius seu minus semper habita uirium ratione. Ab his portionibus sumptis, ad euacuationes confugiendum est. Quibus peractis non aliter erit poculis quae loca obturata, obstructaq; liberent & expediunt uti. Verbi causa *Δι' αμυγδαλῶν* pastillus, is etiam multis modis huic rei accommodus est, quoniam oppilationes eximie laxat ac discutit. Quin & iocinoris duritiam scirrhoneq; ab exordio statim assidue potui datus emollit, & resoluit in tantum ut hepar pristinae sanitati eius beneficio reddatur, & ne uestigium quidem duricie inibi relinquatur. Compositio autem eius orbiculi talis est.

Pastillus dia Amygdalon, hoc est ex amygdalis constitutus.

Anisi, seminis apij asari, absynthij, amygdalarum amararum, uniuscuiusque denarium pondo quatuor. Conformentur cum aqua pastilli denarii pondere. Utendum autem ipsorum rotulis medendis hisce quos iocinoris *ιμφορῆς* expingui crassoq; & denso humore infestat. Vel etiam ad medicandum eos qui non adeo uehementi eius exiti dolore uexantur. Quod si doloribus intestina, uenterq; tententur, pastillus cognomēto Amazonius rite exhibitus magnifice subuenit, quoniam oppilationes relaxandi uim obtinet, dolores demulcet & amouet, quia anodynus est. Nos uero his qui huiusmodi doloribus intestinorum scilicet, uentris & hypochondriorum obnoxij sunt, elixatione cassiae lignae, spicae nardi, & asari potui dare consueuimus.

Campylasma

Cataplasmata ad Hypofarcam.

In anasarca hydrope comprimis utile est cataplasma ex fanograce, polenta farinâue hordeacea, & puluere herbæ absynthij confectû & adhibitû. Quoniam robur uisceribus indit, & humores intimius hærentes citra uellicationem & mordacitatem deficcat. Esto autem pulueris absynthij plus quàm cæterorum. Quibus etiam cymini farina & anisi, & mastiches & seminis rutæ magna commoditate adijcitur. Et semina uino melleq; elixa cataplasmatibus modo impone. His igitur ubi uiscera relaxata fuerint, & rariora effecta quinis septenisue diebus utendum est. Post hæc oportet epithema adplicare facultatis cõpositæ, quod roborandi uidelicet & rarefaciendi emolliendiq; uiscera potentiâ habeat. Cuius fortis est ex his compositum.

Epithema ad Hypofarcam.

Croci denariû pondo duodecim, aloës denariû pondo octo, mastiches, guttæ Ammoniâci thymiamatis, bdellij, singulorum denariû pondo octo, styracis denariû pondo quatuor, ceræ denariû pondo uiginti sex, adipis anserini denariû pondo sedecim, Hyssopi cerati denariû pondo duû triginta, olei Cyperini quantum satis est. Hyemalibus horis, æstatis uerò tempore, febre infestante loco olei Cyperini rosaceum infunde. Aridis autem uino laxigatis, cætera iniice. Atqui si præter caput extorum iecur uidelicet, lienis ac stomachus non citra duriciẽ tumore tententur, sanguinẽ statim, sed non ita multũ detrahit, præsertim quũ sanguinis uasa prauorum succorum plenitatem præferũt, & per corporis robur & laborantis ætatẽ id liceat, & temporis cõstitutio nõ fuerit nimis gelida, tum quidẽ tempestiuũ euacuationẽ moliri. Idq; nõ semel affatim sed sensim ac pederentim, quò natura plenitatis saburra depressa euaporet, & fumidis excrementis exoneretur. Nam si repente ad uiuũ usq; quod aiunt, euacuetur ægrotas, uireis psterini, & iecur perfrigerari necessariò, incõfesso existit. Cuius reicertẽ gratia summo studio & perpensione nõ leui considerandũ est an sanguis detrahendus sit nec ne hydrope implicitis: anceps etenim ac fonticũ secũ adfert nõ in loco ac tẽpore facta sanguinis missio. Quoniã non circũspectim in hoc morbo sanguineo humore ablato sæpenumero interitũ accersit & cõciliat. Quare in his duntaxat pbatut tanq; utilis phlebotomia, quos uiscerũ uexat obduratio haud mediocris, & phlegmone scirrhusa, & si tum quidem maximẽ uires deiectæ nõ sint. Et profectò rebus ita se habẽtibus, ab eo remedij genere auspicianda est hydropicæ ægritudinis curatio: quibus utiq; epithema quoq; contra lienis & iocinoris duriciẽ ualidum superponere expedit. Efficacissimũ aut ad hanc rem est in hunc modum confectum medicamentum & impositum.

Epithema ad Anasarcam.

In aqua ἀνὰ σάλας magna utilitate inducitur epithema quod habet guttæ ammoniacæ, iridis Illyricæ denariû pondo sedecim, liquoris panacis denariû pondo octo, libanotidis, κάρυον denariû pondo sex, bdellij denariû pondo sedecim.

V 2 cĩm

cim, styracis, seu uitulini, chalbanes singulorum denariū pondo octo, piperis grana centū & sexaginta, ceræ denariū pondo duodequingenta, magmatis (hoc est fecis) olei irini quantū satis est. Vini aut quantū ad lauigandū arida res postulat. Illud aut scire oportet quod in hac constitutiōe nō eorū modò medicaminū, quæ emolliendi, aut disiciendi, discutiendiq; uireis obtinent, uerū eorū etiā quæ tumore reijciendi reprimendiq; potentia prædita sunt, usus cōmendatur. In quo censu numerantur quorum compositio talis est.

Epithema Dialecticon & Diaphoreticum.

Id accipit ceræ, picis aridæ, aluminis liquidī, nitri, pollinis thuris uniuscuiusq; denariū pondo centū & nonaginta duū, aloës denariū pondo nonaginta sex pyrrhetri denariū pondo duodetriginta, mali terræ, denariū pondo uiginti quatuor, olei tantundem, acetiquantū satis est. Redige in epithema, cataplasmaue. Huiusmodi quidem medicaminū subsidijs Hydropi Anasaræ & oburationibus, duriciebusq; succurritur. Cæterū si *ὑπερᾶς* hoc est obstructio mediocris infestet, summa utilitate in potu præbetur pastillus *Δι' ἀμυγδαλῶν* cuius supra in capite de affectiōibus iocinoris est cōpositio. At si quos prægrādis & immodica oppilacio excruciare uidetur, nō imbecillis, sed ualentioribus occurrendū est antidotis, præsertim quū iecur scirrhotentatur. E quorum numero primas facile tenet pastillus in hunc modum concinnatus.

Pastillus ualde nobilis.

Sumito croci, spicæ nardi, florum rotundi iunci odorati, cinamomi optimi, myrrhæ, cuiuslibet denariū pondo duū, mellis Attici crudi denariū pondo uiginti quinque. Conformato pastillos denarij pondere singulos, quorum unum in uino melleq; præbetol. Vtilissimum etenim est præsidium, iocinoris insensilem duritiem (quæ Græci *καίψου* nuncupant) insigniter expurgans & præsentissimo auxilio curans.

De aqua Hydrope Asite & Tympanite uocata. Caput XXXI.



Quæ hæcenus enumerata sunt medicamentorum auxilia, non tam Anasaræ, quàm Ascitæ & Tympanitæ etiā uehementer expediunt, quæ alioquī medicaminibus purgandi uim habentibus, & lotiūm prostantibus, aquanq; prolicientibus deducētibusq; quæ *ὕδρα* *γαστρίδ* est Aquiduca Græci cognominant, potissimè curantur. Et si frictions quoq; cum sale & oleo ex nondum maturis oliuis expresso, quod *ὑποτρίβεις* uocat, & cucumerino & Cyperino adhibeas non minus efficies. Esto autem frictio mediocris, ne uolentia quadam materia ex imo rapiatur, sed ex superficie potius summæ cutis, aut ex cute sola trahatur, quo melius euaporet & digeratur. Proinde his adijcienda sunt quæ & humores digerāt & tumores arceant & exiccēt. Cuius generis censentur, quæ Hypotiria uocantur, cuiusmodi cōpluria extant à priscis reperta & huic rei destinata. E quibus omnibus præstantissimū, ualidissimū, & cæteris etiā uiolentiū habetur, quod ex hisce constituitur.

Hypotirium

Hypoëtion imprimis conduabile.

Habet rhēsinā tostā frīxā 'ue denariūm pondo centum octogintatūm, cerā, picis aridæ cuiusq; denariūm centum nonagintaduūm, aluminis liquidi, nitri, sulphuris ignem non experti, pollinis thuris, singulorum denariū pondo nonaginta septem, pyrethri denariū pondo duodetriginta, bdellij, guttæ ammoniaci, cardamomi, uisci quircini, mali terræ, olei, uniuscuiusq; denariū pondo uiginti quatuor, aloës denariū pondo quadraginta sex, aceti quantū satis est. Compara, & utere. Atqui id quod proximè sequitur huic in digerendo, & tumores reprimendo ne tantillum quidem concedit.

Aliud discutiens & reijciens.

Habet atramenti sutorij, spumæ nitri, aloës, uniuscuiusque uncias quatuor cerusæ, ceræ, singulorum uncias sex, olei uncias decem, aceti acerrimi quātum satis est. Arida conterantur cum aceto ad mellis usq; crassitudinem. Cerusam in oleo tantisper dum digitos non inquinat, decoquito. Deinde ceram immitte, & in pila particulatim emollito, & utere. Nam id non Aquæ inter cutem modò, sed & pluribus alijs affectionibus præsentī est remedio, quoniam lien in duratūm resoluit, abscessus desiccatur, duricies scirrhusas, & ophiernas, humoresq; in artubus conglobatos tofosue discutit & exiccat. Hydropem præterea capitis adipis in quacūq; præter naturam incrementum, & pultationem à Græcis ἀδὴρμα uocatum. Admotā uero rhēsinā, abcessionibus secundum aureis parotidib; usue medetur, & alijs præterea multis languoribus subuenit. Proinde non erit despiciendum, eò quod immensæ commoditatis est, in ea Hydropis specie quam ἀσπιτήν Græci nominant, maximè duritia non magna illi hypochondriæ molestante. Sin amplior duricies eas partes & icur comprehendat, ijs sanè medicaminum auxilijs, quæ extra emolliendi, & humores qui profundè in omento, quod à medio uentre pendet, ἐπιπλῶν à Græcis uocatur, & ea membrana quæ omento iungitur περιτόναιορ ab eadem gente dicta, continentur omnes discutiendi uireis obtinent, subueniendum est. E quorū numero est quod proximè sequitur. Constat autem id ex ceræ, picis pinæ, picis Brutia, nitri rubei, siccarum baccarum lauri, seu taurini, guttæ ammoniacæ, pollinis thuris singulorum libra una, quæ soluenda sunt soluantur, & contundenda contundantur in puluerem quæ eliquatis inferantur. Deinde pariter in mortario conterantur. Sublatisq; omnibus, utere. Optimè facit quum ad aquam inter cutem, tum ad eam speciem qua uenter plurimum flatibus intenditur, creberq; intus ex motu spiritus sonus existit: quam τυμπανίτην uocitarunt Medici, tum ad iocinoris scirrhus & ad alia ferè infinita. Caterum id quod subnectā, diligentius ceu conducibilius cōsiderandum est, quoniam nō tam flatulentos spiritus dissipare, quàm duricies quoque & scirrhus expeditè & exactius permollire solet & efficaciter potest.

V 3

Medica

Medicamentum spiritus & durities emolliens.

Habet rhesinæ fixæ, aluminis liquidi, nitri fului, sulphuris apyri, hoc est ignem non experti, mannæ thuris singulorum libram unā, picis aridæ, ceræ cuiuslibet libras duas, olei ueteris heminā unam, aceti quantum ad arida diluenda satis uidetur. Quibus contritis utitor, nam id sæpius usu & experimēto cognitum est plurimum conducere. Haurit etenim ex alto & extrahit humores, & scirrhus egregie discutit atq; resoluit.

De ratione uictus Aqua inter autem languentium.

In aqua inter cutem, siue ex proprio iocinoris affectu, siue per cōpatiendi rationem hic morbus acciderit, quoniam huic exto sorte quadam à natura uis esse, et iua sanguinis tributa est, muta to inibi chilo in sanguinem per reliquas corporis partes idem humor alimenta transfundit, considerandæ sedulo sunt eduliorum, quæ administrantur qualitates, ne uidelicet difficilis decoctionis, uene distractionis (quam ἀνδροσπ Græci dicunt) ægerrimæ existant. Sed uno uerbo nulli facultati contumaciter renituntur.

De Panibus accommodis Hydropicis.

Panis igitur in furno clibanoue decoctus, seminibus carminatiuis, sic enim uulgo quæ flatus discutunt adpellant, & urinā prolicientibus, deducentibusq; Verbi causa aniso, cumino, sceniculi semine & semine petroselinæ admixtis, præstantissimus est. Et si in uniuersum in hac constitutione multis panium usus interdicendus est. Conducit uerò probè fermēzatus prædictis seminibus admixtis, eo quod ita nihil neq; stypticitatis, neq; quod obturandi uim habeat in se cōplecti.

De Holeribus.

Conueniunt Hydrope correptis præsertim si febris non adsit quæ calfacienti et extenuandi uim possident. Verbi gratia, apiū, apiū petroselinæ, daucus, eruca, pulegiū, rapū brassica, allia, cepe, porri, & id genus cætera cōplurā, extenuandi, euacuandi, calfaciendiq; potentia prædita.

De Piscibus.

Probantur uerò ex omni piscium genere nō nisi asperi, squamisq; intesti quos uulgo dicunt aspratiles, iniure cū aniso cōditi, uel piperis paululo admixto.

De Volucris.

Ex auiibus aut pulli, maximè cōpetunt, & uolucres cæteræ syluestres magis q̃ domesticæ. E quorū classe censentur, merula, turdi, turtures, & cæteræ aues non aues, exceptis his quæ sunt saginatae.

De Carnibus.

In omni porrhò carniū esu modū seruare expedit, & præferendæ sunt non pingues, præsertim syluestres. Verbi causa, caro caprina, ceruina caprearū & aprorū. Vitanda est leporina. Cæterū earū elixatione cum cibarijs extenuatibus fieri expedit. Assatæ palato melius arrident, & citius hydropicis succurrunt.

De

De cute testacea præditis.

Pisces & cætera quæ putamine, testulaq; continentur *ὀστράκωδες* quæ à Græcis uocantur, puta ostrea, cirrhitia, aut schema, oblectationis modo gratia desiderantibus moderatè offerantur, id præsertim si desiderio eius tenetur maximo, respectu nãq; affectionis, præcipuè quum feruor nescio quis, aut febris aliqua potius, ne per somnium quidem concedunt, potissimè si hydrops Tympanites infestat.

De Legumentis.

In quauis hydropis specie legumina quidem prohibenda sunt, fermè omnia sed imprimis utiq; in Tympanite.

De Bellarijs.

Secundæ præterea mensæ quæ à Græcis *τραγῆματα* adpellantur, è quorum censu sunt, amygdalæ & pistacea neutiquam expediunt. Vuæ uerò & palmulæ rarissimè. Castaneas quoq; & nuces manibus & pedibus fugere in aqua inter cutem congruit.

De uino Hydropicis congruo.

Vinum in hydrope præcipuè commèdatur uermiculum, uel Cyreum, uel Alcalonite, præsertim ualde annosum, & austerū. Quæ sanè non lotium modò proritat, sed, quo nihil in hoc morbo præsentius est, humiditatè exiccāt. Nisi forte propinationē (*πρόποινα* Græci nocant,) absynthij potissimè cui calisia admixta sit, & spica nardī cōmoditatis plus adferre contendas. Præferē uerò fructu nō parum prædictis omnibus, ppinatio apij. Quibus utiq; demptis reliqua cuncta (ut inimica) damnantur propomata.

De exercitijs Hydropicorum.

In hydropicis curatione uix quicquam utilius censetur exercitationibus præsertim si in maritimis regionibus exerceantur languidi. Expedit uerò imprimis equitatio, & huc illuc incathedra circūferre. Cæterū pedibus, si per uireis laborantis fieri queat, deambulare multum, & quandoq; currere, quàm gestari, satius est.

De Frictionibus.

Hydropicis conducit cottidie ter quater ue, uti frictione uehementi. Quoniam hæc meatus conniuentes aperit, humores desiccāt, & extenuat, & dissipat. Neq; etenim quicquam in hydrope alienius, & pestilentius quàm si per meaculos obturatos, uel conniuentes nondatur dissipatio, ita ut flatuosi spiritus cū humoribus conflati nequeāt digeri. Nam si impediatur in corpore occlusis meatibus digestio, consequēs est, & certè necessarium in uentrem aut peritonæum sese recipiat & deriuetur quicquid humoris, spiritusq; intra corpus cōtinetur. Perfricandi sunt itaq; in hoc malo constituti aridis manibus, uel cū oleo & sale quandoq;, uel oleo Sycionio, hoc est cucumerino, uel Cyperino, & alijs quibusdam calfacientibus.

V 4 De

Balneorum usus in morbo Hydropico, perinde atque quilibet humor alius est, propterea quod plus obstat quam prodest. Atque ijs potissimum qui temperamenta sunt frigida. Lavacris etenim (ceu de Balneis demonstratum est) multo uehementius perfrigerantur hominis corpora, quam percalescant. In uniuersum enim uiscerum affectionibus non multum expedit. Proinde extenuantibus potius, diaphoreticisq; uel dissipantibus utendum est sub sidijs, cuius fortis sunt farina cruacea, sal nitrum, & id genus cetera. Siquidem pleraq; alia maiores nostri obseruauere, & tradidere quæ corpus extenuandi, & digerendi quoque uirtutem obtinent. Sunt igitur huiusmodi quæ imprimis expediunt, sollicitius perpendenda, & ex ijs ipsis id genus alia deligenda. Atque adhuc quidem modum aquæ inter cutem nulla febre comitante succurrendum, censeo.

De Hydropici morbi cum febre coniuncti curatione

Caput

XXXII.



Non porro Hydropem febris comitatur, edulij, haud adeo calidioribus utendum est. Quin etiam neque uiscera sunt calidis rebus obruenda. Faceant & propinationes calidæ potentia, & eiusdem facultatis quæcunque antidota, & purgatoria medicamina. Imò satis fuerit, si ægrotans oleribus intybo uidelicet & syluestri endiuia scariolæue, σέλις adpellata & κυχόριον καὶ πρόβινος nutriri. Quibus & Brassicam, & maluam, uel rapum, & Cithorium utiliter adijcias, & præcipue radices apij. Capita insuper porrorum cocta sæpenumero, & elixos asparagos mixturæ implicita dare conuenit. Antidota sæpius iterare malum est, potissimè quæ ex speciebus constant aridis, & acritudine præditis. Vitanda sunt ad hæc medicamenta calidioris facultatis purgatoria. Nullum enim reperies medicamentum calidæ potentia, hydropem cum febre implicitis conducibile. Quoniã sitis quæ alioqui quum febris tum hydropis comes est inde augeatur, & febres magis inflammantur, & alia sub his ingrauescunt, imitantur quæ incommoda. Nam si ancipites morbos intercus comitetur, æstus perpetui adsunt, quoniam continuo febricitant. Neque sanè, ut quibusdam uidetur, admirandum est ardore accedente hydropico morbo non extingui, & febrem continenter persistere. Quin etiam sub aqua non raro febris quoque æstuosa & ardens ingruit & durat cui utique iuxta qualitatem delinquentem mederi oportet. Nempe pro re nata nunc calfacere, nunc refrigerare, uel utrumq; pariter. Vt enim febres refrigerantibus solantur, aqua uero inter cutem ipsam male afficitur: ita Hydropi calfaciendo succurres, febrem magis incendes. Præstat igitur rebus ita se habentibus mixta ex his duobus curatione & undique temperata occurrere, & his quæ uiolentiùs uigent, alijs interim quæ minus lædere uidentur non neglectis, insistere.

insistere. Verbi gratia: Si febris longè excedit, frigida potius quàm calida sunt adhibenda, quibus febres leniuntur & expugnantur, quoniam contraria contrariorum sunt medicamenta. Nulla enim uerò ratione Aquæ inter cutem merderi possis febre non prius profligata, & ardore præter naturam non extincta. Nam hæc diuturnior interimit, illa solitaria quæq; languentē exanimat. Quælibet namque intemperies siue æstus siue frigoris si longotempore radices egerit, uiribus deijcit. Viribus autem prostratis alimentum sumptum neque concoquitur, neque digeritur, neque in sanguinem permutatur, uerum ipso corporis uapore aquam nutrit. Nam ex eo quod hominis corpus non alitur (quod malum Græci *ἄρροπία* & *σύνθεσις* quæ tabis species sunt uocant) Hydrops proueniat. Faciat autem tibi fidem Galenus. Cernimus etenim inquit *σύνθεσις* natam & hanc ex æstu potius quàm ex algore. Oportet ergo Medicum Hippocrate auctore, non tam præsentia, quàm præterita & futura cognoscere, ac tum denique manum medicam adhibere. Sunt enim qui Hydrops cum febre pariter implicitos calorificis curandum autument, at illi toto quod aiunt cælo à uero scopo aberrant. Nouimus namque complures gelidis medicaminum præsidijis pristinae sanitati redditos. Id quod tum maxime accidit, quum corporis singulæ partes in suam remeant naturam ex uiscerum intemperie.

Iocinore quoque bene temperato pro suo munere probum sanguinem generante. Ardore namque algore uero eodem exto malè temperato, sanguifica uirtus improbe sua functionem absoluens, non frugi sanguinem, sed corruptum & malè consummatum, uel aquam potius in corpus diffundit ac spargit. Proinde tum quoque ceu in singulis de omnibus Hydropis speciebus memoratum est, ab inculcata uictus ratione auspicanda est curandi ratio. Deinde ad ea quæ purgandi uim obuiunt deueniendum est. Sed paulatim, sensimque, ut diximus non repente & una modò uice hubertim, neque medicamenta purgatoria, quæ

à Græcis nuncupantur, neque Hydropicorum edulia, aggrediunda sunt. Verum inter exordia statim uitare oportet cibaria siccifica, & medicamina quæ acrimoniam habent auxilia, sed pedetentim potius, quasque per gradus quospiam ab imbecillis, blandis, & mediocribus ad uehementiora, ualidioraque procedendum est remedia. Post hæc tutius adhibentur, quæ ampliorem calfaciendi corporisque extenuandi potentia prædita sunt. Euacuationes etenim quæ hubertim subito fiunt, & epulæ plus quàm par sit calidæ carnes hominismalis eliquant, & remittunt, humiditatibusque inde resolutis corpus humoribus magis infartunt, quàm exonerent. Pari ratione si refrigerium morbus postulat, frigorificis quidem agendum, sed lente confertim, semper à paucis & mediocribus, & particulatim auspicando, & per paucula intervalla in singulas partes adiiciendo aliquantulum, paulatim ad grandiora ualidioraque, hoc est quæ maximam atque uehementiorem adeo refrigerandi uim possident, deueniendum est adminicula. Quod si hoc modo procedatur in istiusmodi

mor

morbi curatione, citra omnē planē oblationē sanari poterit languidus, adeo scilicet uti haud difficulter curandi rationem ferat, & ex consuetudine corpus paulatim temperaturam nanciscatur. Cōfugiendum uerō ad purgationes est. Nam tales egent euacuatione. Quibus ritē peractis, ad balnea deueniendum. Præter hæc gestationes quoque (quæ inuicem exercitationum sunt) in hac hydrope, mediocres expediunt. At qui natura pituitosi sunt & frigidioris temperamēti, his thermæ optimē conueniūt. Graciles uerō & aridi natura & quos febris affligit, lauacra sibi ex aquis fluuiatilibus utiliter olco illiti præparant. Cæterum nec illa sunt perpetuò calida, sed identidem tepida in calidiora & hæc rursus in temperata, ut supra cōpræhensum est, pro diuersa intemperiei qualitate permutantur.

De Morbo regio quem & Arquatum dicunt

Caput XXXIII.



Arrugo, quod uitium Græci ἰκτεροῦ uocant, bilis est per totū corpus refusio. Cuius plurimæ quidem habentur species, sed causæ & notiones eadem. Quū em̄ is à septimo die, inquit Hippocrates, febrienti ægro superuenit, tutus est, febriūq; pacare assolet, molli- bus tantum modo hypochondrijs ilijs uel substantibus. Quod si cum febre fiat, & grauitate quidem ad hypochondria dextæ partis cum inflammatione existente, excrementa sint biliola, ferrior iocinoris exprimit̄: Si uerō citra grauitatem feruor in ipso fuerit, ob solam calidam eius uisceris distemperantiam indicatur langor. Si absq; febre fuerit, albicantibus excrementis, morbus uel- siculæ quæ fel excipit à Græcis χολιδόχος adpellatus, uel meatuum ipsorum grauitate existente obstructorum in dextris hypochondrijs, sine quo uiribus deiectis, uel summum ex hepatis attrahentis potentiæ, uel expellentis, detru- detisq; in intestina plapsum significat. Prouenit nonnunq; uerō Regius mor- bus etiam ex calida intemperie solidarū partium pro nutrimento bilem com- mutantium, haud aliter atque in pituitosam humiditatem anasarca implici- ti alimentum commutant.

Signa morbi Icteri.

Morbum Arquatum color arguit, quum reliqui corporis, tum & quidem maximē oculorum, in quibus id quod candidum esse debet lutore infici- tur. Affligit præterea sitis & capitis dolor, & accedit plerunq; singultus, & hy- pochondrij dexteri lateris duricies, & dyspnœa, membrorumq; resolutio.

Icteri morbi curatio.

Magnam curæ Ictericæ morbi partem licet ex his quæ superius de calidæ intemperiei iocinoris, eiusdemq; exti phlegmōes, uiriūq; imbecillitatis curatione recensuimus, colligere. Obturatis autem folliculi fellis meaculis, san- guen, pertusa dextri cubiti uena, detrahito. Quidam in hac affectione consti- tutis, sanguinem de uena ad minimum dextræ manum digitum auferunt. Commendantur præterea cataplasmata, & purgationes cum Hiera. Po-
tiones

tionem uero ex apio, uel adianto, uel lapathio, uel serpillio elixis. Absynthium quoque utiliter potui ingeritur. Qui uero ob inflammationem iccoris arquantur, (ut ita dicam) cenomeli hauriant, uel tenuis mali terræ (quam Græci ἀγροσολοχία uocant) elixationem, uel hypini, uel adianti, uel struthij, uel rubæ satiuæ, uel rasamenti cornu ceruini denarij pondo unius, cum uino, quæ obstructionem pulcherrimè liberant. Dato insuper & cinnamomum cum cenomelite. Vel myrrhæ fabæ quantitate cum piperis granis quinque, & cinnamomi tantundem, & cætera quæcunque obstructiones expediunt, & inflammationibus succurrunt, & calores extinguunt pro diuersitate causæ adhibeto.

Arquati curatio ex monumentis deprompta Galeni.

Ab Andromacho in explicatim quattuor remediorum genera ad Regium morbum sunt tradita. Quorum usus quidem si febris non adsit, à periculo immunis, si adsit perniciosus est, ac minimè tutus, præsertim si cum uino quis, aut cenomelite ipsa porrexerit, quemadmodum ipsi interdum propinauimus, in febribus scilicet blandis & mediocribus, lienisq; obturatione. Cæterum in oxyelite non ualde peracri minus tutum est, huiusmodi medicaminibus in ictericis medendis, uti. Sunt uero quattuor illa, de quibus agimus medicamentum in hunc modum ac seriem ab Andromacho descripta.

Ad Arquato morbo correptos.

Vinum putamini colocynthidis infunde, & ubi calfeceris potui præbeto, aluum subducit, cæterum thus quoque idem præstat.

Alterum ad Arquato implicitos.

Adianthi triobolum, spicæ nardi obulos duos, absynthij denarij pondo unius, myrrhæ obulos treis, passo sapæue excipito, & in duobus aquæ cyathis, nucis Ponticæ, hoc est auelanæ quantitatem potui dato.

Tertium ad ictericos quo solemmiter utor.

Herbam lanariam croco infice, & auelanæ quantitatem cum aqua uel hydro melite præbeto. Dari quoq; potest Anchusæ unius cochlearij mensura.

Quartum ad ictericos secundum Apolonium.

Eru denariū pondo uiginti quatuor, cornu ceruini cremati denariū pondo octo, thuris denariū pondo trium, nardi Gallicæ denariū pondo duū, nardi Syriacæ denarij pondo unius piperis denarij pondo unius & semis, floris rotundi iunci odorati (Græci σχοίνον ἀνθός dicunt,) denarij pondo unius, myrrhæ obulorum pondo duorū, cassiæ obuli pondo unius, cinnamomi tantundem. Quo medicamine utendum est arido cū cenomelite triū cyathorū mensura.

Uetus ratio ictericorum.

In Auruginosorum porrhò competenti nutrimento, uiuendique ratione, per omne morbi tempus utendum est idoneis deambulationibus, & multa cum unctionibus frictione, siccis præterea balneis (quas Græci πύρις

res uocant) utere, & his quæ mox subiiciam, Sunt qui eos quicunque febre correpti sunt, arquatim insuper incidunt, si fuluocynosbary id est rubi canini fructu uescantur, sanitatem contestim pristinam recuperare affirmant. Succus adhuc herbarum Chelidoni cum uino, uel hydromelite in potu sumptus presentis est auxiliij. Vel Adianthi, uel rubiæ (quam ῥυδρόανθη Græcè nuncupant) radicis triobolum cum aqua mulsa ministrato. Vel iunctum ex herba lanaria & melle concinatum, dato. Vel fellis ursini cyathi unius mensuram potui dato. Vel Hyperici denarij pondo unius, cum ænomelitis, id est uini mulsi, aqua uel mulsa (quod μελίκρατον Græci dicunt) cyatho uno. Vel Helxines decoctum diebus quinque aut sex cum uino mulso. Vel stercoreis caninicanthidi uncias duas cum uncia dimidia per triduum potui dato. Potionantur item utiliter cum lichenibus saxorum hydromelite permixtis. Vel lichenis in testaceis, lapidibus uel contractis denarium unum bibendum porrigit o. Vel cardamomum cum olei cyatho uno potui præbeto, naribus uero (quas Græci ῥιζώνας uocant) radicem eius iniice. Vel absynthij cochlearia quatuor, anisi cochlearia tria, in oxymelite dato. Vel rumicis acutæ, rumicis radicis (hanc Græci λέπιδον, illam ὄξυλέπιδον cognominant) læuigatæ, uel oxybaphum, cum hydromelite ministrato. Si febris deficit cum uino seu oxymelite. Vel adianti, & mentæ, & rubiæ æquas portiones in aqua elixans cotylam unam potui dato, & insolatam sub dio tempore longo, & sitibundo & anhelanti, ut bibens sudat & illico colorem permutat. Vel leporis coagulum in uino meraciore præbeto diebus quinque aut sex. Vel scolopendrij denarium pondo quatuor in uino ieiunanti potui dato per dies quinque aut sex. Vel mentam, & herbam rubiam & Adiantum cum aqua cyathis duobus. Vel foliorum crudorum betæ denarium pondo sex, myrrhæ obulos duos cum aqua mulsa ieiunopotandum exhibe. Vellauans prius acurate ieiuno cum uini hemina dimidium porrigito: Adianti denarij pondo unius, myrrhæ denarium pondo octo, mentæ denarij pondo unius, aquæ heminas duas donec media pars consumat decoquito, Post hæc deambulanti plurimum scite fricans potui dato: Et id per biduum censemus faciendum.

De Renum morbis & curationibus, atque adeo
primum de calculo, Caput XXXIII.



Renum morbis qui Græcis νεφρίτιδες dicuntur, princeps ferè constituitur νεφρίτις, hoc est morbus calculosus, qui ex uiscidis crassisque humoribus immenso ardore in renibus in calculos crematis gignitur. Quem admodum enim figulus ex luto terræ uascula & imagunculas fingere cernimus, & eadem uel à solis æstu exiccare uel igne decoqui: adeo ut tanquam in lapidem indurata Thetidi (ut sic loquar) largita non distuantur. Ita & ingens quasi igneus renum calor (talis enim quandoque renes occupat) ex humoribus lapillos procreat. Quæ cum ignorare non possumus, quia persuasum id omnibus est, acuratus sollicitiusque demus operam, ne qua crassior aut uiscosior colligatur in eo uiscere materia, neque incendiosus quispiam calor ex calidior

lidiore intemperatura proueniente, eam partem occupet, sed potius subinde minuendo temperetur.

Note Nephritidis.

Est uero acurate discutiendum, si an calculi renum dolores inferant, nam eis eadem ferè quæ Colicis contingunt, & adeo paria sunt utriusq; morbi indicia, ut intra principia uix sagacissimi quisq; discernere queat. Vtrinq; enim uomitus elicitur, & aluius constricta non responder, inflationes tensiones ue stomachi atq; iocinoris impetunt. Quum igitur huiusmodi comuniter & in nephritide & in colica ægritudine iuxta usu ueniant, officiū fuerit egregij artis iſicis solertim & accurata perpensione utriusq; causas ne quo modo lateat, examinare. Discriminunt ergo eiusmodi discriminē: Vomitus, & si comunis sit utriq; affectioni, in morbo tamen qui in pleniore intestino quod κῶλον uocatur, peculiariter frequentior & largior fit, & in his qui cruditate laborant & natura pituitosi sunt. Venter item acius cohibetur, & flatus magis quam in nephritide uexant. Nephretici uero non ita afficiuntur, sed partim aluo, quum aliter non responderet, ducta, & curatione iusta admota suo deinceps munere uenter fungitur partim sua sponte peditus æduntur, & uentris munia cōmitantur, quod in colico morbo nunq; accidit. Est præterea lotium eorum summo studio conspiciendum, inde enim maxima cognitionis pars constabit. Nam colici urinam emingunt pituitosam, cum pluri mosedimine. Nephretici uero sabulosam cum pauca hypostasi quum in colica ægritudine nihil unquam sabuli conspiciatur. Vbi porro hōrenes affecti sunt, dolor cum grauitate ac pondere fixius in uno uidetur hæere loco, nemperenū, ac fœ moribus retro, & hypochondria, quæ ilia dicuntur uehemētius dolitant. Plenioris uero intestini morbo uexati, anteriore magis parte dextraq; potius excruciantur, & inflatione uexati spiritum elidunt. Nephreticis ad hæc urina supprimitur, Colicis nunquam. Ad hunc itaq; modum discriminē inter Nephreticam & Colicam ægritudinem olfacere oportebit.

Differentia inter colon et nephritin.

Nephritidis curatio.

Calculosus renum morbus hac ratione curatur. Inter ipsam statim morbi accessionem relaxantia & mitigantia medicaminum auxilia adhibe. Et si balnea cæteris cunctis utilitate præstent, quoniā dolores sedare pariter & morbo mederi assolent (colicos igitur dolores mitigare quidem, sed non tollere, nephreticos uero & placare & succurrere itidem consueuerunt) Vbi uero lauerit agrotus, locus affectus oleo chamæmelino perungendus est. Inq; solio multū diuq; perfricandus. Expedit præterea uno quoq; die non semel tantum, sed bis ac ter aut sæpius in frigidam Nymphæam descendere, quam & piscinam cognominant. Aestiuo autem tempore diuile inibi immorari cōuenit. Sumptis uero à lauacro lintheis absterforijs decoctum radicis cardui syluestris cum apij radicibus & modico anisi in aqua ad tertias elixū potui dato. Quod si post hæc dolores etiamdum permanserint, neq; quicquā urinæ adiunctis calculis emingatur,

Nymphæa.

X gatur,

gatur, elixationem pentaphylli, inuoluto lintheis uestibus absterforijs bibendū præbeto: suauiter nanque sed ualidè satis succurrit. Verum isthoc quinq; folij potu non nisi extra lauacrum utendum est, & decoctioni interdum oxymel miscendum est. Adijci etiā poterint simplicia quæ lotium proritandi uim possident Verbi causa polytrichum, apium, gramē. Quod si pentaphyllon ad manū non fuerit, radices eius, uel iryngium quod Rhomani Capitulum cardui uocant, uel etucam perysimum uel Prionida eius loco. Facta inde decoctione, adijce, & potui dato.

*De remedijs quæ extrosūm adhibentur: Verbi causa,
Fomentis, & crumenis, alijcijs' ue.*

Foris autē nephreticis adplicare cōuenit crumenas, quos sacculos uulgò uocāt medici, ex fufuribus tritici factas atq; decoctas, cū anthemide, quā Chamomillam medicorū scholæ adpellant, & altheæ radicibus, & aneto, & sertulæ cāpanæ, oleo, nam si identidem permutare marsupia huiusmodi commutari expedit. At si dictæ elixationi fursures inditi non sint, addatur oleū dulce, & pannos in ea imbutos calido languenti loco impone. Aluus præterea cum clystere quidem, sed clementi & neutiquam admodum acris remedijs constante subducenda est. Verum oleo potius constituatur. Quin potius humores acutos laxandi extrahendiq; potentiam habens huic rei peridoneum iudicari debet enema. Cuius classis cōficitur ex elixatione altheæ, radicū, scenogræci, caricarū, fursurū triticeorū, herbæ anthemidis: Oleo item chamæmelino, uel ptisane succo, adiecto oleo rosarū, uel chamæmelino, uel unā cum luteis ouorum iniicere sum mopere congruit.

De ceratis & cataplasmatib.

Expediunt porrhò locis qui doloribus excruciantur ceratæ, ex cera & oleo chamæmelino, rosaceo pariter & croceis ouorum concinnato. Vel certe hunc in modum contextum: Sumito olei ex chamomilla denariū pondo sedecim, olei rosarū denariū pondo duodecim, cruda ouorum lutea numero sex ceræ candidæ crudæ denariū pondo uiginti quatuor. Omnia quemadmodum oportet confice, & lintheolo superinductū dolenti loco impone, plurimū emolumentū conferet. Nam non mitigat modò ac placat dolores sed & loci intemperiem emendat, mali causam cōminuit, & lapidis deniq; generationem impedit. Quod si his actis parum proficitur doloresq; sui similes esse pergunt, & lapilli uel nimietate uel quantitate exitu prohibentur, ualidioribus agendum est medicaminum auxilijs. Verbi causa, ex sanguine hircino confectis, cuiusmodi hoc modo adpositissimum & utilissimum concinnatur. Sanguinem hirci panniculo indito & missum in id mortariū cum frumento hordeaceo lauigato, & cataplasmatib. modo locis dolentibus superinducito. Summè nanq; & mirabiliter hoc cataplasma ad poros & calculos qui in renibus aut uefica generantur, facit

De

De poculis Nephreticorum.

Pocula quæ calculos comminuerè possunt ex his hoc modo constituuntur. Sanguinem hircinum probè ficcato, secatumq; lauiato, & per incerniculum trajecto, deinde pulueris huius cochlearium unum his qui calculum quum in renibus tum in uelica habent potui dato. Cicadas porrhò simili modo arefactas & in farinam tritas sublati pedibus ac pennis in balneo languenti potandum ministrato: potissimè dum in solio est. Præstat uerò sic cū cenomelite propinetur, uel admixto condito. Sunt uerò hæc ualida potētia & simplicia, & multorum testimonio probata. Bonitate uerò & uehementia cætera anteit sanguis hircinus hunc in modum præparatus: Mense Augusto sartagine patellam uel testaceam recensâ figulo absolutam aqua impleto & ad focum dum bulliat & terræ saporem exuat, ponito, interemptoq; hirco sanguinè nec primum nec ultimum sed medium uase excipito, quem ubi coierit, minutim incisum in sartagine denso linteolo duplici, eandem cooperram sub dio ut à sole lunaq; torrefiat, ubi aruerit, conterito, atque in pyxide reponito, & ubi necessitas fuerit, mystrum unū potui cum defruto (ut ostensum est) porrigito. Est uerò medicamentum illud non recensâ nobis repertum, sed à priscorū quoq; medicis probatissimis, unde ceu hæreditario iure accepimus, experientia olim cognitum. Mactā dus uerò hircus est integræ ætatis. Esto autē iusta ætas quatuor annorū neq; plures neq; pauciores, & saginetur prius, quo sanguinis odor cōmendabilior redatur folijs fœniculi, seu hederæ, seu lauri, potusq; eius a momo cōdiatur. Nos uerò sanguini Hircino myrrham Troglodyticā adijcere consueuimus, & intensissimis doloribus infestantibus, & nihil lorij præ magnitudine lapidis emittētib; potui exhibuimus. Qua potiōe sumpta calculos perfractos atq; cōminutos unā cum lorio redditos sape cōspeximus. Hoc porrhò identidē hausto potu, lapillus minutim confrictus pauxillatim proiectus est, neq; in eius locū ali; renati successerūt, nā & hoc sanguis ille prohibet. Vocatur autē hoc poculū *Θεῶν χεῖρες*, hoc est deorū manus (quo nomine medicamentū perq; salutare, & diuinū quodammodo nūcupauēre, eò quod & *ἀνόςυρα* est, hoc est dolores placat & amouet renū lapillos eximie cōterit, & expurgat, neq; deinceps alios renasci sinit. At si in promptu sanguis ille hircinus, quū res postulat, non sit, potio, quā nunc subiiciā cū cōdito, eius loco, sumenda est quæ parē ferē calculi cōminuendi, expellendi et nouam eius generationē arcendi facultatem obtinet. Eius descriptio talis est.

Alius lapidem confringens ac proijciens potus.

Accipe spicæ nardi, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, seminis lini, petroselinij, uniuscuiusq; denariū pondo sedecim, costi, folij cuiuslibet denariū pondo octo, quibus redactis in puluerem dabis mystrum unum ante prandium cum condito communi bibendum ægroto.

Potio Diæ Nardōn, hoc est spica nardi confecta ualde utilis.

Poculum *Διὰ τὰς ὁδοὺς* constat ex spicæ nardi, piperis singulorū uncia una, casti, costi uniuscuiusq; uncis duabus. Rediguntur pariter in farinā omnia

X 2 te,

tenuissimā, cuius datio existit cū aqua quā uespere, tum mane cochleariū unū.

Alia ad eadem conduabilis.

Sumito rutæ syluestris, maluæ syluestris, & apij radices aquis partibus & cum uino decoquito, cremoremq; expressum aquæ cōfundens, cochlearia inde bina potui dato. Has igitur & id genus alias potiones infestante paroxysmo & urinaris meatibus, per quos lapidū iter est, obstructis, usurpare expedit. Caueat proinde languidus ne extra acerbationē, nullo cruciatu scilicet uexante, huius farinae medicamentis utatur, ne prauē temperata reprehendantur renū loca. Atqui si huius classis medicaminibus sumptis parū aut nihil proficiatur, doloresq; persistant, discriminēq; haud ita leue portendant, adeo ut uiribus planē de iectis uigiliæ perpetuæ molestant, dispicienda sunt antidota anodyna, quæ mitigatis doloribus somnum accerseant, calculos confringāt & cōminuant. Verbi causa: Philoniū, Panicea, & Theriaca haud admodū annosa uel per se, uel admixto Philonio. Quod omnium præstantissimū censetur, quoniā uiribus restaurat & dolores lenit. Simile præsidium nephreticis præstat hoc antipharmacū, cuius compositio est huiusmodi.

Antidotum pro renum doloribus, Hularibus item renū ac uesicæ ualde anodynum, hoc est confectum omnem dolorē sedans & amputans.

Piperis candidi, seminis albi alterci, quod *δουναριον* Græci uocāt, cuiusq; denariū pondo uiginti, lachrymæ papaueris (quod *ὄνιον* est) denariū pondo decem, crocei denariū pondo triū, pyrethri, euphorbij singulorū denarij pondo unius, seminis cucumeris satiui, seminis apij uniuscuiusq; denariū pondo sex, seminis rumicis, seminis cicutæ, amygdalarum amararū mundatarum, seminis fœniculi cuiuslibet denariū pondo trium, mellis quantū satis est. Fiat confectura, & uehementissimis doloribus infestantibus utere.

De Renum inflammatione

Caput

XXXV.



Ist prætereā quādo & inflammatioe renes tentant (quemadmodū & uesica) id si ex sanguinis nimietate plethorauē & cū earundē partium oppilatione prouenit, mox à curationis exordio sanguinis detractione obuiā ire expedit, q̃ si comitent illico medicamēta, quæ uulgo dicuntur laxatiua, nihil delinquitur. Vidimus namq; cōplures nihil aliud facientes hisce duntaxat remediorū subsidij ad pristinā omnino sanitatē fuisse reuersos. Reuoca porrhō ad memoriā quā eas quæ à nobis tum quæ à priscis authoribus super eadem re traditæ sunt, & experimēto cognitæ medendi ratiōes, & ex uiribus affectionis, robore languentis habituq; corporis haud difficulter singulis idonea deprehendes medicaminū auxilia, quæ calculos conterūt, eijciunt, & alios repullulare nō sinūt. Perpetuū quippe illud est. Si ex nimium calida renū intēperie renū morbus & calculus nascat, necessum est ex calidis poculis, si quando sumantur, lapillos denuo promptissimē gigni. Proinde manibus accedibus, ut aiunt

aiunt, nimis caloris fieri potiones sine discrimine omnes pariter & acrimonia quada[m] prædita fugienda sunt. At si quando res ita feret, ut nolis uelis utendū sit se mel atq[ue] iterū calidis, utere, iisdem tamen postea ē medio sublati, sedes ad mediam temperiē perducendæ sunt. Caue hęc cōmittas, quod pleriq[ue] cōmittere nō uerentur, qui in fine morbi eadem præbenda esse falsò autumant, ne uidelicet cōgestis denuo inibi crassis & glutinosis humoribus, calculorū materia, deniq[ue] lapidescat. Contraria potius ratione agendum (lapis enim semper in hac constitutione calor) atq[ue] ob id quidem pulchrè temperantibus, sciteq[ue] extenuantibus rebus, idq[ue] citra omne ardorē uti et. ā tum cōpetit. E quorū grege censentur oxy-meli, hoc est acetum mulsum, adiantus, decoctū asparagi infrutetis seu uliginosis locis natū, quē Græci *ἐλεσι* adpellant, Latini Asparaginē sylvestrē dicere possunt, gramen, radices apij, radices capituli cardui, & pentaphylli, radices foliaq[ue] plantaginis, at qui his omnibus præstantior est seminis ciceris nigri decoctio, semē itē paxomæ, quā & glycyfidē dicūt, & amygdala. Neq[ue] tamē horū frequēs usus, nisi quā crassæ materiæ in renibus suggestæ uel accumulantis & colligētis suspitio. Atq[ue] hæc quidem ieiuno, ut uulgò loquūtur, uentriculo, & ante alios semper cibos haurienda sunt, aqua in qua elixa sunt existens e non frigida, uel elixatione in aqua decocta. Neq[ue] em̄ facile quicquā reperiri potest quod æquē renes tēperet, atq[ue] solennis usus aquæ calidæ, obnixius em̄ cæteris, renititur, ne quo modo lapides inibi deinceps rursus crescere possint.

Victus Nephreticorum.

Inter alias uerò escas pura in medio prandij, uel aqua bibatur gelida, uel uinū frigidū, uel rosatū aut uiolatū & sanabitur indubiē languidus. Conditū nāq[ue] omnino, & aquosum liquamē, hydrogarū quod dixere, interdicienda sunt, item quæcūq[ue] piperata, uel cū pipere cōdita, quæq[ue] acriæ sunt cibaria, & quæ crassos densosq[ue] humores procreāt. Cuius classis habent quæ uulgò Triuocantur, nos itria nominamus, halica pariter & oua dura, pistoniūq[ue], opus ē lacte contextū, & caseus. Vinū præterea ualde nigrū & adstringens cuiusmodi est austerū, & de *Vinum.* plumis culcitra quoniā renes sumopere calfacit fugienda est. Vitare insuper expedit quæ cōcocti cū facultati plurimū negocij faciscunt, & nō facile concoqui bilia sunt. Verbi cauſſa, sarpia, & pisces duræ carnis, cynnus, pisces testacei, capitolus, cephalusue, & omnia breuiter *ὅς πακοδίσπυα*, hoc est pro cute testā habentes exceptis pectinibus. Echinis uerò subinde, si fieri potest, uescendum est, quoniam temperiem conciliant, & lotium proritant. Astacus uerò & marinæ testudines non nisi rarenter admittantur, Ostrea uerò nunquam.

Quæ carnes obsint aut conſeruant.

Pingues itidem carnes prohibendæ sunt, auesq[ue] palustres. Offerendæ uerò sunt extimæ anserum partes, & aues non saginatae.

Fructus pomæ.

Fructuum ulus non interdicitur, cucumeres item, maximè uerò carnes & interius fartum, præsertim melones. Ficus quum uirides tum aridi, uua præterea

X 3 terea

terea & mela, piracq; neq; hubertim neq; subinde crebroq; accipiantur.

Note inflammationis renum ex plenitudine humorum.

Oriuntur in quavis quidem corporis parte inflammationes ex plenitudine humorum fluentium, præcipue uero in locis corpulentis atque carnofis. Quapropter, quum renes sint admodum abditæ neque uisui patentes, acuratius contemplandum an phlegmone eorum ex sola plenitudine, an sola qualitate uel utrisque pariter trahat originem. Plenitudinis quidem causa est, multum & inutile sanguen, uel certe ex plenitudine facta obstructio, uel quum extenditur uel altius insurgit locus affectus. Ex qualitate uero fit, quum laborans natura fuerit biliosus humorq; ualde acutus, uel atra bilis densa crassaq; ac pinguis. Quod si ex his quæ copiose defluunt, & cacochymia præterea, id est ex prauis succis eueniat, ex utrisque sanè infestatur locus, expandit enim plenitas & infestat in super praua humorum qualitas. Considerandum igitur studiosius distillet, ne humor eodem ex uniuerso corpore, an ex aliquo superiore uiscere puta iocinore siue lie-
ne, uel quacunque alia corporis parte. Nam inde summa nascitur curationis di-
nerfitas, nam si ex uniuerso corpore manarit humiditas, plethoriam totius cor-
poris arguit. Cui rei medendæ peculiaris dispicienda est curandi ratio. Deinde
topicis utendum est præfidijs. Verbi gratia, ubi sanguineus humor iustum na-
turæ modum plus iusto excedere uidebitur, & inflammationē efficere, sanguis
citra controuersiam pertusa uena auferendus est. Si uitiū humorum (quam
κακοχυμίας dicunt) mali occasione præbuerit, purgante medicamento uitiolum
ac redundantem succum confestim euacuare expedit. Atqui priusquam corpus
purgatorio medicamine, prauitate sua exonerare tentaueris, conferentibus pri-
us cibarijs fluidum reddas oportet materiam negociū præbentem conco-
quas, aluum temperes, & huic planè rei idoneam compares. Cui provincia im-
primis quadrant succi ptisanæ, succi intyborum, pisces humectantes & tempera-
tes. Quod si humor efficiens tenax fuerit & crassus, omnisq; acrimoniæ expers
coquendus ante omnia ac præparandus est, aceto mulso (quod ὀξύμειλον uocant
Græci edulij præterea, & elixa tionibus quæ humores spissos extenuandi ac dis-
sipandi potestatem obtineant. Cæterum quum subtiliantia magna ex parte
omnia uellicando exacerbationem sedibus inflammatis cieant, ea quæ citra o-
mnem mordicationem hæc munia absoluunt seligere conuenit. Inter quæ prin-
cipem locum possidet aqua mulsa, quæ ut non infirrenuè extenuat, ita uellicatio-
ne omnino caret. Proinde eū ea præcipue humores uiscidi & tenaces, ante me-
dicamentū catharticū attenuadi, & acres leniendi temperandiq; sunt. Postea si res
poscere uidebit, sequatur purgatoriū, maximè si sola uictus ratione superfluum hu-
more educi posse desperes. Eū uero semper cauendū est ne loca phlegmonæ corre-
pta cathartico purgare moliamur. præsertim inter ipsa statim primordia hu-
more etiā dum crudo & indigesto, & tumore immenso adhuc feruore occupa-
to: nulla etenim corporis pars, ampliore cū periculo purgante medicamento tentat
atq; renes & urinæ inflammatū receptaculū. Vtræq; uero hæ partes, renes puta
&

*Costa medica-
tio non cruda.*

& uesica ut procliuus natura humores redundantes suscipiunt, ita ægrius in eis suscepti digeruntur. Vbi autem euidentissima crudi & indigesti humoris signa cōparuerint, minimè gentiū offerenda sunt cathartica. Vno igitur uerbo ubi uitiōsus succus (quam caco-chymia adpellat) praua q̃ materia superare nimum conspiciunt, tum deniq; locus est medelæ catharticæ. Sin corpus minimè plethoricū, neq; multa redundarit materia, sed qualitatis potius uerbī causa, calidæ, leue delictum cōpareat, fugere oportet, mulsam, & cūcta quæ urinam proritant, (*Δυσγαστρίκῃ* à Græcis nuncupata.) & mordicitatem in se continent pariter & quæ morfu omnino uacant. Sed largiore contrā manu aqua porrigatur calida. Quæ suæ naturæ aptitudine acrorem heberat atque obtundit, & mordicationem abluendo abstergit, calorem q̃ extrahendo ad temperaturā reuocat, & dolores deniq; sedat, phlegmone infestatis locis, acredine profligata, admirādo est auxilio. Sin æqualiter inter succi adaucti, (quod plethora. *Plethora.*) ram, Græci uocant, nos plenitudinem & succorum redundantiā rectè, puto, dixerimus; inflammationē renū aut uesicæ induxerint, tantū abest, ut lotium mouētia expediāt, ut plurimū officiant, quoniā semper aliquid crassi humoris secū aduehunt, & seri liquores, tumore in renibus p̃sistente, uias q̃ obfidente, erūpere phibiti, humorem adaugēt. Foris autē, si inflāmatio ex bileo humore trahat originem, frigorisera adplicanda sunt, potissimè inter principia & phlegmone etiam dum feruente. Ad quam sanè rem innumera fermè frigorifica summè faciunt, omnibus uerò facile palmam præripuerit, ceratum cum oleo rosarum ad hunc modum contextum: Accipe olei rosarum quantum uidebit̃, acetipauxillum, uel succum sanguinariæ siue portulacæ redige in ceratam. In morbi uerò incremento quiddam insuper eorum quæ euaporationē, digestionem uē, (quæ Græcè *Δυσσποπρίκῃ* uocāt) induunt adijce. Verbi causa, oleū chamæmelinum, uel adipēs non antiquos porcorum, uel parum medicamētī *Δυσγαστρίκῃ*. Circa finem uerò morbi largius admisceri debent diaphoretica.

phlegmones ex humoribus natæ curatio.

Quod si ad ipsos humores harum partium phlegmone referatur extrorsum huiusmodi medicaminū subsidijs succurrere expedit quæ citra uellitionem extenuandi humores uim obtinent. Equorum classe sunt: Oleum chamæmillæ, & cataplasma ex farina hordeacea & semine lini in elixatione herbæ chamæmillæ & sertæ Campanicæ, absynthij item & althææ radicum. & ali quantulo passī seu defrutī, elixatū. Atqui si incēdiōsus affuerit ardor, passum defrutum uē interdiciendū, & demulcentibus utendū. Interdicere nanq; oportet omnibus uehementer caloricis, ne ad suppurationem perducant eam quæ in phlegmone renum cōtinetur, materiā. Quēadmodum & multū frigorificis ne usu frequentī, multōue *σκληρῶς*, id est durities uix sentiens renibus inducat. Quælibet nanque & cuncta quæ modum seruare non uidentur, ceu hostilia deuītanda

deuitanda sunt, potissimè in renum inflammationibus. Neq; unquam nisi prius facta plethoræ euacuatione petendum puto balneum. Discussa autem plenitate & balnea & infusus (Græcè ἐγκαταίματα dicunt, citra periculum petuntur.

Phlegmones renum suppuratæ curatio.

Phlegmonem (hoc est, inflammationem) renum suppurari iam his notis licet deprehendere. Ante omnia cum tremore aliorum quidem citra ullam occasionem ingruit, adhuc temeraria (id est præter rationem) & nullum typum ordinemq; obseruans febris dolores locum suppurantem acrius infestant, febres solito grauiiores redduntur. Deinde ubi languidus ex affecta parte, in sanam se conuerterit, longè uehementiores cruciatus sentire se, quàm hactenus unquàm testabitur. Abscessum iam inibi quoque prognatum iudica. Cæterum si pus ali qua ex parte se uisui offerat, tum haud aliunde quàm ex renibus esse purato, & certius eius rei iudicium est, si eadem doloribus & pondere uexetur particula. Atqui de singulis nunc est pressius agendum, ut liquidissimè constet unde nam pus promanat, è renibusne, an uelica, an urinario meatu, pulmonèue aut alio quopiam membro. Quum igitur pus cum lotio excernitur, si ex superioribus deferatur partibus uniuerso urinæ corpori mixtum id conspicitur. Sin ex inferioribus defluerit, tum residens in fundo matulæ hypostaseos loco, frequentius quàm inter enæoremata apparet. Si uerò in medio enæorematum scilicet loco, pus inter contenta fertur, confusa quadam permixtione, contemplare omnino oportet quæ in urinæ mixturam & contentorum formam euidentissimè enim inde elicitur locus affectus. Nam si laminea fuerit hypostasis quam Græci uocant πεταλώδης è uelica excerni significatur. Si caricula parua aut ueluti capilli una cum urina exeunt his à renibus excernitur. Proinde uerò & doloris proprietate & quæ antecesserunt & quæ comitantur, quæq; concurrunt locaq; adfecta euidentem causam exprimunt.

De meientibus pus Caput XXXVI.

Us igitur quum urina eijs interdum uel cæco liquidissimè constat Curandi aut in hac affectione constituti, medicinis nihil exulcerantibus, quæq; pus eliminant & huiusculis pulchrè medetur. E quorū grege habentur, aqua mulsa, succus fœnograci, admixto exiguo melle. Adiantus item & semen cucumeris satiuū, cum uino aureo & parastillus *ἡ ἀποδαλνῆ* hoc est uelicagine formatus, & lacasinum epotum, præsertim si uelica fuerit exulcerata, & lapis Armenicus potus. Cauda q; equina quæ Græcis ἰπποῦρις uocatur & gramen deniq; potum. Multò autem magis cum collyrijs ac glandibus & pastillis citra mordicationem desiccantibus plus quàm extenuantibus succurrendum est huiusmodi urinarj meatus. Attendenda est itaq; in eorū curatiōe eduliorū quæ sumunt qualitas. Non pauci etenim medicaminū præsidij tantum modo usi epularū qualitates negligentes, neutiquam potuere pristinam ualitudinem recuperare. Magna porrhò cum utilitate sumuntur succi ptisanæ, atque auenæ adiecto duntaxat bono uino coloris aurei uel

uel cœnomelite, aut passo Cretico. At si passum sapâue minus ad palatū languē
tis fecerit, ad eod ut iniucūdus uideatur eius potus, dandum est certē uinum aut
hydromelum, uel uinum Guidium, uel Cruptinū, uel Tyrium, uel aliud id ge-
nus modicē. Nam si largius hauserint fluxiore grandiore corripuntur uiscera
& oritur amplior inflammatio. Summē etiam prodest esus uuarum, amygdala-
larum, & nucleorum pineorum cum defruto, nisi ex solenni consuetudine na-
scantur in renibus calculi. Pluseulum præterea tulerint auxiliij, oua gallinarum
mollia temperata, hoc est tepida manducata. Vidimus quippe quēpiam oua Historia
recens in lucens à gallinis ædita confestim, etiam dum cruda, sed à matre adhuc
tepida sorbentem, qui præsens se auxiliū sentire testabatur. Vellicationes enim
cum doloribus uesciæ repente mitigatas affirmabat. Echinus porrhò lo-
tus per se uel cum mero fuluo, uel hydromelite dulci sumptus. Loti item pe-
ctines, & Astacus bis coctus duabus uidelicet aquis & perpurgatus summo re-
medio sunt.

Que cibi loco sumenda sunt.

In tybas adhuc & Brassica ter elixa cum uino sumenda sunt, plurimum enim
Lemolumēti in hac cōstitutione adferūt. At si pus quod eiicitur, careat acre
dine & mordicatione, lupini insulsi multum auxiliij cōtulerint. Conferunt
non minus & sumpta ex scœnogræco cymatā. Cyma item fabarum mandu-
cata parem commoditatem præstant. Præsentis sunt auxiliij castaneæ cum
elixæ tum assatæ, maximē si pus, quod emingitur subtile efferat & biliosum.

Vbi uerò uerō pus quod effertur crassum fuerit & compactum ad eod, ut æ-
gerrimē defluat cibaria uiuiofum succum generantia prohibere ne coaguletur,
in corpore oportet.

Ad uesciæ, renumq; dolores.

Vesciæ, renumq; doloribus eximie conferunt pulueris seminis lini denariū
pondo duū, amyli denarij pondo unius. Dabis inde potui cum aqua co-
chlearium unum.

Pastillus ad renum & uesciæ hulcera.

Antidotus medendis hulceribus, uulneribusq; renum & uesciæ placandis
item doloribus earundē partiū, quæ repente succurrit. Cuius talis est cō-
positio: Accipe piperis candidi denariū pōdo uiginti, herbæ Apollinaris, quā
ῥοιζήματα dicunt Græci, tantundem, croci denariū pondo trium, lachrymæ
papaueris denariū pondo decem, euphorbij, pyrethri uniuscuiusque denarij
pondo unius. Hæc quidem confectura Philonij antidoti existit. Cui adijcere
oportet in confectione seminis cucumeris satiui, seminis apij, amygdalarum
amararum, seminis scœniculi singuloru denariū pondo sex, seminis cicutæ, se-
minis rumicis, cuiuslibet denariū pondo trium, petroselinij, dauci cuiusque
denarij pondo unius, mellis quātum ad cōprehendenda ea satis est. Offer haud
aliter atque Philonij antidotum.

De

De Pastillis & Antidotis medendis h ulceribus renum atq; uesicæ.

Pastillus *ἰακ φασαλίσλας* (hoc est, ut quidam interpretantur ex alchechengi confectus,) qui renum doloribus & calculo, & h ulceribus cum uesicæ tum renum succurrit. Habet seminis cucumeris satiui denariorum pōdo duodecim seminis fœniculi, croci uniuscuiusque denariū pondo sex, seminis rumicis (quod *λάπαθος* Græci uocant) nucleorum pineorum frictorum, lachrymæ papaue- ris, seminis Altercicandidi, quod *ἰουσκύχαυ* uocant, amygdalarū amararū cuiuslibet denariorum pondo trium, Physalidos, quam Rhomani uesicaginem uocant (& uesicariam) grana uiginti quinque, seminis cicutæ denariorum pōdo quatuor, redige in pastillos, cum defruto. His autem qui febriçitant cum aqua tepida. Confert igitur hic pastillus renum & uesicæ affectionibus, quibus sanies aut pus cum lotio excernitur, uel sanguis, uel instar musti quidpiam, aut sabulum, cum uehementi ardore cum eo iquore eicitur. Quum uerò urinae folliculus, uel meatus urinarij, quos Græci *ἰπρίδες* uocant (significant autem hiloca per quæ ex renibus mittitur urina in uesicæ, & huius ceruicem, penisq; cannam, h ulceribus, aut uulneribus infestantur, eundem trochiscum per mentulæ foramen, cum lacte asini, seu hominis, aut passo sapauæ injice.

De stillicidio uesicæ stranguriæ

Caput XXXVII.



Quia uisdam lotium interdum substillum sit (quod uitium Græci *σπαγγισία* dixerunt) Vbi acuratè considerandum est, si urinae acuminis quidpiam in se contineant, & uniuersus corporis habitus ex acrimonia & bile constet. Atque tum omni conatu insistentum acredini qui uellicando urinae stillicidium eicit. Si uerò nihil horum neq; quicquam eiusmodi infestarit, sed contraria omnino ratione eueniat, lotiumq; redditur candidius & languidus edulis balneisq; usus est frigidis, egelida in-temperie stranguriæ originem trahere censeto. Sicuti illam superiorem ex calida urinae temperatura praua. Atque hæc quidem plerumq; existunt strangulatus uesicæ, urinae uel stillicidij fontes.

Calidæ intemperiei curatio.

Vbi intemperies calidior malo occasionem dederit, pro qualitate causæ competenti curatione utendum est. Si acuties fuerit, humectantibus, & temperantibus succurrendum est, neque quicquā saloris, neq; calidi tantillū sumendum est. Priscana uerò quū per se, tum adiecto hydromelitis paunillo, uel fului coloris uino huic cōstitutioni eximie subuenit. Quandoq; ubi acrimonia obtusa quicuerit, aqua mulsa cū lacte. Nā si cum acredine plurima fuerit ariditas, corrumpitur. Quinetiam lauacra asidua & calida aqua in prima mensa uel aliàs ante alia cibaria sumpta mirificè profunt. Profunt itidē cucumerū interius factum, melones cymara, fœnogræci. uua dulces, & uinū dulce. Cuiusmodi est bichynium, & *ὡς ἀπλῶς ἐστὲν*, id est, ut summatim perstringam cuncta

cuncta quæ placandi, demulcendi & temperiæ inducendi, domandiq; acumen, potestatem obtinent, offerre ita habentibus congruit.

Frigide intemperiei curatio.

Vbi uerò ex gelida prouenerit intemperatura urinæ stillicidij affectio, iuxta Hippocratis illud: Contraria contrariorum sunt medicamenta, necessario caloricis quæ cibarijs tum medicaminum præsidij obuiam eundum est: Cuius ergo ita affectus merum calidioris natura potentia, uerbi causa; Absynthite & anisatum, ut ita dicam, potum remedio est. Holera quorum usus probat sunt: Apium, daucus, porrus recoctus, & ut uno uerbo eloquar, quæcunque caloricam naturam habent potentiam. Hæc quippe intra in corpus utilissimè sumuntur. Cæterum forinsecus adplicare oportet ungenta ex oleis caloricis. Verbi causa, olei Aneti, de glautio, uel marciaton, & ut paucis expediam omnia secundum naturam calida. Est quando & allij & artemisia decoctum in potu sumptum, per interualla temporis stillarum urinæ fluxui, quam Græci, uti diximus, *σπυρρίαι* uocant, eximie subuenit, nec non & ei uesicæ uitio quo per colem ægerrimè, nec sine magno dolore, conatuque urina exit, (quod malum Græci multa à difficultate, & à dolore *δυσουρίαι* adpellauere,) si non sit ex aëre multo inflammatio.

*Vinum.
Holera.*

De difficultate mingendi, quam Græci Dysuriam uocant
Caput XXXVIII.

Multo conatu urina (quod malum à Græcis *δυσουρία* uocatur,) interdum non sine magno cruciatu, interdum citra dolorem effluit. Si enim ægrè id, uel toto canale obstructo nihil fluit, (quæ proprie *ισχυρία* est,) cum ingenti dolore, uesicam affligi existimandum est. Et si citra grauitatem, cum immensa uellicatione ac stimulo puncturæ uel mali afficiat, huius uesicæ tentasse iudicare oportet. Sin grauedo pariter molestarit, euidentius id & longè certius, phlegmones siue abcessus (quod *ἀποστήματα* uocatur,) indicium esse putato. At, si nulla infestante grauedine, sola distensio uideatur uexare languentem, multam flatuosi spiritus uim uesicam occupasse, & inde urinæ suppressionem, ex obstructione nasci, sciri debet. Vbi uerò nullo penitus neque dolore, neque tumore, neque tensione, lotij folliculus tentatur, renes aut urinarios meaculos, qui *δυσίητες* dicuntur obstructione aut inflammatione, calculoue occupari, affligique considerandum est. Amulatim itaque omnibus quæ memorauimus cognitis, singula sunt singulis cōferentia medicamentorum subsidia administranda.

De Meiendi difficultatis curatione.

Remedia quibus renum inflammationibus, abcessibus item, quæ *ἀποστήματα* dicuntur, succurrèdum est iam pridem enumerauimus. In præsentia igitur Dysuriæ idonea scito ordine medicaminum auxilia prosequemur. Quum ex dēso, tenaci ac uiscido urina obstruit, oxymelite, uel mulla, uel elixatione radicū raphani;

raphani, brusci, asparagi & origani, atq; id genus cæteris obuiam ire conuenit. Sed his magis admirandæ uirtutis est aduersus grandiores obturationes corticū lactariæ herbæ decoctio, aded ut lotiū uehementer suppressum proritet, & meatus extenuando laxet. Cæterū inflammatione infestante eiusmodi interdicienda sunt, quorum loco non mordicantia & digerentia compotunt. Equorū classe est Aqua mulsa. Foris autem inflammationes dissipantia adplicare expedit. Quod si renū petrae duriores minusq; friabiles extiterint, & inde propter obstructionem lotium supprimatur, summè prodest glycyllis hoc est herba Pæonia, cum uino, melleq; epota. Esto autem iusta eius herbæ datio dioboli bini aut terni. Summè facit ad idem decoctio radicū quinq; folij, radicibus in aqua elixis. Conducit etiam Irion, quæ à Græcis ἐγώνιον uocatur. Succus item scirpili & sanguis hircinus, & excicadis facta potio Atq; hæc omnia & uesicæ calculos particulatim comminuere censemus. Cæterum compositum ex his commemorarum iam antea est medicamentum.

Cerota ad stranguriam & dysuriam cum alui astrictione.

Radices maluæ agrestis tantisper dum in sarragine phrygeant in oleo Syconio cum aliquantulo aquæ decoquito radicibusq; porrectis succi rutæ quartam partem oleo adijce. Cera uerò & castorij quantum satis est.

De Calculo uesicæ Caput XXXIX.



Vemadmodum in renibus, ita & in uesica gignuntur calculi, quod malum λιθίασις Græci, id est, calcularem morbum adpellant. Cæterum urinæ folliculo pueris crebrius, quàm uiris adultis generari conspiciamus, atq; id quidem non ob eius ætatis calorem, uerum ex crassis potius quibus abundat succis, peliuor ea ætas ad calculosum uesicæ morbum est, cognato insitoq; calore humores illo expeditius conspissante. Atq; ob id quidem in eorum curatione oportet imprimis crassis humoribus occurrere rebus extenuantibus, ne amplior materia crassa parens calculi in uesica urinæ, accumuletur. Cuius rei gratia non immeritò obesitas, quæ λιπάρις Græci uocatur & uiscidis quibusq; abstinendum est. Fugienda adhæc à cibo statim qualibet agitatio.

Notæ Calculi.

Signa calculi uesicæ. **F**ieri λιθίασις, hoc est calculosam affectionem in uesica haud aliter atq; in renibus diximus, cuius euidentissima sanè habentur in urinis indicia. Quædoquidem maxime cruda & candido colore conspiciuntur, atq; id quod in matula fundo residet sabuli imaginem præfert. Porro hoc uicio impliciti sculptura penis mirifice capiuntur, qui subinde etiam nullo uenercorum stimulante desiderio explicatur ac turget. Adq; lotium emittendum identidem facile urgeri cognitum habemus.

Calcularis

Calcularis uesicæ morbi curatio.

Superiore capite medicamentorum quæ potenter, ne uiolenter dicam, calculos in uesica prognatos, effringunt cōminuuntq; facta est mentio. Repetenda sunt in præsentia efficaciora ex his, à priscis exquisitè inuēta & à clarissimis medicinae authoribus experimento probata. E quorum utiq; grege sanguis hirci principē locum obtinet, qui si calidus iniiciatur, uel inungatur, iuxta quidem admirando quodam modo confringendo lapidem prodesse consuevit. Præstat uerò si fusus super uesicæ regionē illiniatur. Optimū autem si in calido balnei aëre uesicā hoc sanguine perfundas atq; ita perungas. Faciendum uerò id quidem est, per interualla identidem ac sæpenuero.

Conditura lapillos comminuens.

Calculos non tam uesicæ quàm renū confringit confectura quæ accipit saxi fragæ, spicæ nardi, columbæ, quod *Λιθόσπερμον* hoc est lapidei seminis herbam uocant, betonicæ & piperis candidi uniuscuiusq; denariū pondo octo petroselinī, folij cuiuslibet dera riūm pondo duodecim, seminis rutæ agrestis denariū pondo quatuor, mellis sextarium unum, uini Ascalonitæ xestas sedecim, facito conditum, & ubi res postulat utere.

Nostri uulgo milium solis.

De scabie uesicæ

Caput

XL.



Deficitur nonnunquam uesica scabie, quod uitiū Græci *πυτρίδα* Rhomani uerò Porriginem uocant. Quod ex lotio oculatus spectatofacile depræhendet, quoniam in eo furfuracea quæ frustula conspiciuntur, & si furfuribus similia nonnunquam ex uenis deferantur. Quæ discernere hoc modo oportet: quod si lotium reddatur tenuis essentia, & acutæ constitutionis, clara tum ex uenis potius quàm ex urinæ folliculo furfuracea illa quæ in lotio adparēt iudicandum. Sin contrà lotium crassum ac pingue emingitur, scabie uesicam laborare cognoscito.

Scabie uesicæ curatio.

Vesicæ scabiosæ medelis citra mordicitatem purgantibus & extremè deficcantibus & cicatricem denique huiusculis ac uulneribus contrahentibus obuiam eundum est. Cæterum uesicæ scabies per se affectio quædam est æger timæ curationis, & tantum non immedicabilis. Et proinde summo studio curationem eius indagandam arbitror. Et uerò in eius curatione medicaminū auxilijs quæ urinā proliciūt & educunt imprimis utendum. Lac in hoc asininū creberrimè expedit, multus nanq; ipsius usus præsens est remedio. Quod si lac asininum ad manū no fuerit, lac capræ quū in potu tum in cibo praebendum est, uel cum pane, uel cū similagine cocta, uel cum hytriā, quā Tri uulgò cognomināt uel cū farina tritici cocta † cicere. Pro sunt etiā magnificæ oua mollia, & melo- † Aliās atro. nes & cucumeres, & nucleī pinei recētes, & uua & semē cucumeris deniq; potū breuiter quæcunq; inde constituuntur. Vel nucleis pineis utere per se, uel la- chryma papaueris, quod opium est, aduersus immensissimos dolores. Cæteriū

Y medica

medicaminū quod ex papaueris lachryma constant non est largius q̄ pro uiri-
bus languentis utendū. Confecturæ uerò medicaminis quo sercis affecti oībus &
minctionis difficultatibus, inflammationibus item renū atq; uelicæ, quin &
ijsdem eiusdem partis hūleribus cum inflammatione succurrit, talis cōpositio.

Accipe nucleorum pīni obulos duos, cucumeris seminis satiui diobulos du-
os, amyli denarij pondo unius, spicæ nardi tantundem, seminis apij denariū pon-
do quinq; & in xesta aquæ una ad tertias decoque. Quo cum elixatione enume-
rata contere, & cyathos geminos potui dato.

De Vrinæ profluuiio Diabeteue

Caput

XLI.



Enū affectio est *Διαβήτης* qua exuperāter & plus iustō lotiū emingit
Rhomanī inde urinæ uocitāt profluuiū. Quod mali genus simili &
eadē omnino causā qua intestinorū lubricitas (quā Græci *Διευρέσις* ap-
dicūt) accidit; nā quemadmodū in liēteria sumpta cibaria nihil à sua
qualitate mutata p̄niciter ad eō transmittūtur, ut ne parū quidē, ne cū donec cō-
ficiant & digerant ac nutriāt corpus differāt. Quo fit ut pleriq; nō *Διαβήτης* hanc,
id est urinæ celere transitū, sed eiusdem liquoris *Διαρροία*, hoc est urinæ pro-
fluuiū, atq; decursum, eō quod pernix assumptorum potuū per uelicā acutū ē
perinde atq; potata sunt, transitus est. Atq; ob id quidē potus qui à laborantibus
hoc modo sumitur nihil humectat, neq; corpus reficit. Qua de causā in hac affe-
ctione constituti supra modum sitiūt, unde & dispacon pleriq; eandē affectionē
cognominant, Atq; hæc quidē cōtrouersia est sup huius ægritudinis adpellatiōe.

Causæ urinae profluuij.

Oritur uerò eiusmodi ægritudo uel ex retentricis potentia renū imbecillita-
te, attractricis potestatis robore uigente, uel aliquo immodico ardore, p̄
quæ renes uehementer ad se trahunt, sed, micella contentrice ut dixi facultate cō-
tinere nequeunt, sed uenæ confestim effusæ sanguine spoliāntur & corpus nō ali-
tur. Quam ob rem ad succurrendum huic malo intemperies omniconatu indu-
cenda est. Et curandi rationem hunc in modum prosequi congruit.

Vrinæ profluuij curatio.

S i igitur cōmodē huic ægritudinæ subuenire est animus, loca quæ afficiūtur
imprimis, refrigerare, uniuersum corpus temperare, & quia ex iugi sero hū-
moris effusione aridum & quasi exuccum est, humectare expedit. Quo nomi-
ne pocula ijs sunt, quā in pro consuetudinē largius administranda, ne amenti de-
inceps siti premantur. Alimenta item copiosius quidem, sed concoctioni renitē-
tia acceptare cōuenit, eō quod tenuioribus edulij iecur percalcātū & acedine
imbutum, uentreq; arido inde effecto membrorū humiditate attrahit atq; cō-
sumit. Exhibendi sunt itaq; affatim cibi pinguiore. Verbi gratia, balica quæ cō-
modissima est, uel cū rosato, uel uino aureo, uel rhodomelite, & exiguo serapino

* Aliis rhodo-
malo

Tyrio, uel Cnidio, uel *hydromelite, uel quopiā alio calorifico. Ex holeribus
probanur

probatur, intyba, seris seu cichoriū, lactuca. Carnes prætereā solidiores, seu uul
uæ, pedes porcini, & maximè bubulī, & rostra porcina, hyſſiaq̃. Ex piſcibus
uerò, ſcrophi, ſaxatiles, & alij quicūq; durioris carnis. Melones prætereā exem
ptis ſeminibus ſeu nucleis, & poma per multi dulcoris uehementer expediunt.

Que uitanda ſint diabeticis.

Sallamenta omnia acutaq; cætera tanquā inimica fugere debent diabeticī,
quin neq; iuſculis inſerere eadem cōceditur. Pari quoq; modo nihil neq; ani
ſi, neq; cymini, neq; ſceniculī, uel quorūcūq; ſeminū, uel quicūq; ut ſimpliciter
dicā eorū quæ lotiū proliciunt, ammiſcendū eſt. Vitare itidem oportet echinos
amygdala, piſtacia, ficus, atq; palmulas quos daſtylos uulgō nominant. Caſta
næ uerò tanquam innoxia admittuntur.

De incontinentia genituræ & libidinofis inſomnijs

Caput XLII.

Involutio eſt importuna præter uoluntatem prolici ſeminis ſine
uererri erectione profluuium. Oritur autem id malū nō una ſaltem
ratione. Quandoq; enim & quidem ut plurimum, ex contentricis *Caſſe.*
potentiæ uasculorum ſeminarium, genituram cohibere non potē
tium, imbecillitate naſcitur. Eſt uerò eius rei plerūq; parens nimietas qua uirtus
hæc quā κατεκτινῆ Græci uocant grauata deprimitur. Quandoq; uerò ex acri
monia ſeminis prouenit. Nonnunq; ex tenuitate ipſius procliuius effunditur.

Indias incontinentiæ ſeminis proliſia.

Scificitari itaq; medicū conuenit ſuper genituræ qualitate, craſſa ne ſit an ſubti
lis quæ eiſcitur, & quid cauſæ acceſſerit, cuius modi uictus ratio, quæ ciba
ria An Veneri plus quā par ſit induſſerit. Nam ſi redundantia quidem & ni
mia plenitudo aſſuerit, conſequens eſt imò neceſſarium effundi. Si uerò nihil re
dundarit & ſemen quod promanat bileum magis & acre uidebitur, tenuitatem
proritationem illam ſeminis efficere reputandum eſt. Quam plerūq; comita
tur ac ſuccedit Retentricis potentiæ langor & imbecillitas, quæ immodicæ
etiam futuitionis interdum comes eſt.

Incontinentiæ proliſici ſeminis curatio.

Quod ſi *rovoſſe* à ſeminis habundantiā traxerit originem, magna ſollicitu
dine opus eſſe ducito. Deſraudare imprimis oportet Genium & circunci
dere alimenta, præcipuè quæ naturæ aptitudine ad ſemen procreandum genita
le comparata ſunt, & ſtatus procreant ſeu concitant. Quorum uberrima eſt in
medicina materia, quū inter edulia, tum inter medicamēta numerata. Ex edulijs
ſunt nuclei pinei, faba ciceres omne genus, bulbi, cepæ, cruceæ, rapæ, potiſſimè ſe
mē, in potu ſumptū, perinde atq; ſemina dauci, & ſemina mentæ, & pleraq; cæ
tera legumina. Medicamēta uerò quæ ſemen generant & libidinem ſollicitāt *Que ad Vene
rem inatent.*
& ad eam impetus augent, ſunt ſemen urticæ potum cum uino & melle. Herba
teſticulus, quam Græci *ὄρχις*, uel radix quæ quibusdam canis teſticulus uocatur
Y 2 Radix

Quæ geniturâ
extinguunt.

Radix adhæc myxor pota ad Venerē stimulare maximè potest. Facit idē & Sa-
tyrion, uel Cnicus, uel semē struci, uel tribulus marinus quē termē indicunt, &
ea quæ circa renes sunt, quæ tanq̃ colis ueretriue incitamenta potantur. Ab his
utiq; omnibus atq; id genus cæteris abstinere oportet huic cōstitutioni obno-
xios, & non tam in cibis quàm in medicaminibus eorundem usum fugere. Con-
trà autē edenda sunt affectioni hostilia quæ semen extinguunt potius quàm cre-
ent uel auctius reddant. Verbi causa: semē uiticis, (quam Græci ἀγρὸν uocant)
frictum & non frictum idem præstāt & folia eius. Flores item eundem habent
effectum in culcitram cubiliue strati. Semen porrhò lactucæ aqua sumptum
genituræ profluuiū supprimit. Atq; ob id quidem crebrius cōtra prolifici semi-
nis fluxū potui datur. Pari quoq; modo canapis syluestris semē frequēter potū
geniturâ deficcāt. Eiusdem efficacitæ est semē herbæ testiculi, quē canis, ut dictū
est testiculum nominant. Plumbi itidem lamina lumbis imposita seminis geni-
talis profluuiō pulchrè succurrit.

Onirogmi curatio.

Ad Veneris porrhò insomnia, libidinosaq; per somnū imaginationes quos
Græci δναιγρυμὸς nuncupāt, radix nymphææ pota in uino nigro, & auster-
ro uehemēter prodest. Idem præstat & semē. Quin & quantū uis maximā semi-
nis incontinentiā sistit Nymphæa. Inuolucrū præterea maius cōtra nocturnas
in somno imaginationes summa utilitate bibitur, eas em̃ cōpescit & finit. Habet
easdem uireis & folia & semina. Sunt qui continuato eius potu uirilitatē homi-
nis frangi, sterilitatēq; inuitis cōciliari, affirmant, eò quod semē planè extinguit.
Expediūt eidem uitio, cubile frigidius, & frigoriga lumbis adhibita auxilia.

De Priapismo

Caput

XLIII.



Equè notus morbus Priapismus est, quo uertrum subinde, & citra
coeundi desiderium turgēt, & in longū extenditur. Cuius curatio haud
multū ab similibus est superiori. Abstinendū itaq; à rebus calidis, uten-
dum uerò frigidis & quæ flatulentos spiritus discutere, arterias se-
minaliū uasorū aperire nata sunt. Fugere uerò oportet quæ inflandi & calfacien-
di, ut dixi. potentiā obtinent. Ad hæc quæcunq; crassos humores (tenaces et em̃
crassiq; humores, cum modico calore hunc morbū constituunt) post se relinquūt
ac pariūt cibaria, & eiusdem facultatis semina. Quæ ne per somnū quidem, ut
aiunt, sunt offerenda. Adplicandæ uerò cerotæ ex oleo rosaceo & aqua inciden-
di facultate prædita & aliquātulo acetī, cōfectæ. Sunt autē qbus utimur intra
modū & clementer frigida, minimēq; obstruētia, & stuporē nullū inducentia;
quorū illa Græci ελκυστήρ, hoc uerò νεκρωτική nomināt. Bibere uerò cōuenit cum
cetera quæ geniturâ neq; promouent, neq; generant, inter quæ principē locū obti-
nent Nymphææ herbæ semina atq; radices. Prodest itē semē uiticis atq; rutæ.

De

De plenioris intestini morbo quem Colicum dicunt

Caput

XLIII.



Cutissima & quæ grauissimos dolores infert, ægritudo, καλὴ δὲ αἰσῖς id est, Coli affectio est, & difficilis cognitu: grauissimos quidem cruciatus inde fieri minime mihi, id quod plenius intestinum quod κῶλον uocatur (unde morbo nomen inditum est, ex pinguitudine neruisq; constat, & quod idem quasi sentina humorum congestis inibi excrementis humoribusq; sese diffundentibus particulatim haud aliter atq; in tenuioribus intestinis uehementer expandit. Difficilis uero cognitu, propter uicinitatem locorum qui iisdem omnino doloribus subinde tentant, quibus crassius intestinum cognomento κῶλον. Qua de causa, quo minus hallucinetur medicus, & auferatur e medio omnis curandi difficultas, præcipuum est & omnino necessarium, ut minime ignoret sed præuideat & quasi numerato habeat quibus ex causis & quomodo, cumq; morbus huius intestini oriatur, & cuiusmodi notis inter adiacentium partium & coli dolores inter quos summa germanitas est, discrimen habeatur. Proinde, breuiter, est quod singularis idiomatis ad unguem cognoscatur. Neq; una modo colum intestinum corripit affectio, sed multipharicæ & innumeræ propemodum.

Causæ ægritudinis Coli.

Nascitur igitur Colica affectio ex pituitoso gelidoq; humore, quandoq; ex humore calido ac bilioso: quandoq; ex his quæ e supernis ingruunt. Interdum ad inflammationem eius partis dolor refertur, nonnunquam osetulo supramodum arfacto & indurato uentris ille implacabilis dolor adscribitur. Quin & flatuosi spiritus nimis cruciatum non tollerandum excitant. Oritur item ex alijs occasionibus benemultis, quos referre longum sit.

Signa ægritudinis coli.

Si ex sola pituita uenerit, grauedine intestinum uexatur febris nulla infestat, Solum tanquam ad desidendum subinde stimulat, non tamen pro consuetudine sed ano quasi ex flatibus grauato. Sunt qui stercus pituitosum, uitreo liquori non ablimilem egerant. Ex his utiq; notis hoc malum deprehenditur. Verum ex his præterea quæ antecesserunt liquidè nonnunquam causa morbi perspicua fit. Magna etenim parte cibaria frigoris, potusq; frigidi frequenter præcessere. Et importunum balneum, hoc est, non in loco adhibitum, præsertim à cibo. Vita male feriatæ & ignaua, cum eduliorum immodica plenitudine, & temulentia. Atq; hæc quidem inditia morbum plenioris intestini e frigida intemperie, pituitaq; prognatum portendunt. De uictu porro & curatione Colicorum nunc memorandum est.

De uictus ratione in colica ægritudine seruanda.

De Panibus.

Quod ad nutricatum attinet, huiusmodi cibatu utendum est. Ex panium generibus, omnium maxime panis filigineus, (quem Græci σιλιγνίτην uocant)

Y 3 bene

bene coctus cōgruit, qui elixatione anethi, uel anisi, uel cymini cōspargendus est sumendusq; tenuiter cū aliquātulo uini. Dulces quippe & astringentes modis omnibus officiant. Illud tibi polliceri ausim panem in condiura piperata maceratum præsentissimo remedio existere.

De Holeribus.

Inter holeraprimū bonitatis locū obtinet apium, porri elixi, præsertim capita eorū. Post hæc brassica, uoluta capreoliue asparagi (Sic cū *ἐλασπάρων* reddimus) & aliū largius sumatur, quoniā ex eo cōplures integrā sanitatē recuperasse nouimus. Et sanē multorū experientia cōprobatum est illud. Atq; ob id quidem nonnulli simul atq; dolores uentris colicq; sentiunt accedere nō interrogato Medico esu alij occurrunt, præsertim agricolæ, atq; à dolore statim sumpto eo liberantur.

De uolucris.

Ex uolucris esse cōuenit pipiones, perdices, columbas, gallinas cōtubernas. Atq; ut summatim expediā cūcta nō extremē tosa, nō obesaq; & saginata quæcū iure anisi exigui, & porrorū aut apij, seu pipere deniq; cōdit e expedit.

De Pisabus.

Piscium paucissimi conceduntur, necq; alij quā squamis intesti & asperi, quos uulgo aspratiles cognomināt, qui dū cōditi exhibent multò salubriores sunt.

De Carnibus.

Carnium omne genus insalutare creditur, cunctis qui plenioris intestini morbo impliciti sunt. Proinde si quoquomodo fieri potest, per omnē morbi decursum usq; ad recuperatam ualitudinem perfectam, esum carniū interdicat in hac affectione constitutis Medicus.

De Leguminibus.

Pari quoq; modo & legumenta omnis generis prohibenda sunt, exceptis ptisanis, quarū decoctioni ut simul elixentur adijcere oportet radices apij, uel cymas porrorum, uel pulegium uel origanū, uel anisum, uel piper, uel amygdalas. Cum his nanq; decoctæ ptisanæ quicquid alioris in se continet exuunt, & inflammationem amittunt, & ampliorem profligandi, extenuandiq; humoris redundantiam, frigusq; arcendi potentiam induunt.

De Bellarijs.

Bellaría Colicis, si quicquam aliud, maxime conueniunt præsertim amygdalæ, sed magis ipsarum succus admixto mellis aliquātulo, ac pipere. Nam ad hunc modum crassi tenaces, & redundantes humores extenuantur.

De uino.

Vinum porrhō propinandū est, in colicæ agitudine, quod minimè defes facillime in corpore digerit, & à Græcis ob id *ἐνανδρον* uocat, & nihil astringens

gens, Epedit aut id genus uini ijs potissimū, quorum dolorē uehementissimū colī ad flatulentorū spirituum nimietatē referendū est, suspicio. Quos meratius uinum exhibitum promptius adiuuat.

De propinationibus.

Pocula uerò propinationes iue quæ Græci *προποματα* adpellāt, maximè conueniunt, & utilissima sunt. Conditū ex aniso, apio, althæa, siue bilisce, absynthio, malis Medicis, quæ Citrea dicunt, & ex mastiche deniq; confectum. Quæ utiq; cuncta & singula laxioris intestini (quo *καλον* uocant,) cruciatusbus eximè opitulantur.

De balneis quæ Coli doloribus congruunt.

Si colī dolores ex frigidis & crassis humoribus originem traxerint, lauacra ex dulcibus aquis non ualde accommodata sunt, siquidē dolores modò placāt morbū uerò minimè tollunt. Nouimus quippe & experti sumus, balnea dulcis aquæ frigorificā & humectantē obtinere facultatē. Oportet autē in hoc morbo aëris calidioris balnea & solium calidissimū instruere, & affectos dolore locos unguētis ualde caloricis, uel oleo anetino, uel glutino unguine Marciaton perlinire, & insup pulueres de nitro aut sinapi aspergere. Partes uerò dolentes, uel uniuersum corpus pficcare. Inter ardētia porrhò marmora ægrotos se uolutare, si ea recapiunt, & loca afflicta calfacere, cōuenit. Quoniā hoc modo nō dolores tantū leniuntur, sed morbo quoq; succurrit. *Thermæ* item & aquæ natura calidæ ad huius morbi curationē accommodatiores sunt, sanitatēq; cytius restituūt, maximè si sulphuris & bituminis & salis naturā immittant. Quæ haustæ potionis loco uehementè prosunt. Sunt etenim p̄iciendi quoq; & purgatoria quadā facultate prædita. Adē ut si quid uiscidi humoris in uentre intestinisue defederit, aut fixus inhæserit coprocū sublatō, crebro earū usu, perfecta restituat sanitas. Hactenus de uictus ratione Colicorum satis, quæ ad curandū quoq; rationem, si quis ritē utatur, sufficere arbitror.

De Fomentationibus.

De his nunc medicaminum auxilijs memorandum est, quæ foris adhibita dolores sedant, & à morbo planē uindicant. Fomentis itaq; ante omnia maximè in frigida causa utendū est. Neq; temerē quauis materia, sed ex sale, panico & hordeo deniq; cōfectæ crumenæ sunt commodissimæ. Vbi uerò res haud ita amplā neq; euentationē neq; exiccationē postulat sacculi ex fursuribus cōtexti sufficiūt. Cæterū fursures aut hordeū huic muneri destinata in aneti, herbæ chamomillæ, radīcū althææ, pulegij, baccarū uel foliorum lauri, Artemisiæ, maioranæ & id genus aliorū, elixatione, decoquant. Oleū ad hæc chamæmelinū & anetinū, & Cyprium simul eidem decoctioni admiscenda sunt. Loca præterea affecta in qua marsupia aut sacculi ponuntur, oleis sunt perungenda. Plusculū porrhò auxiliij tulerit facta in dolentibus partibus cū ungento Pētamyrosedula illinitio. Quin & cocui nomē est Pstelus locum affectū un

Y 4 gere

gere expedit. Quo nostri utiq; coloni quidam usi ad pristinā ualitudinē reuersi sunt. Neq; tamen satis esse putēs pectinem modò ac lumbos illinire, sed lanam quoq; oleo imbutam sedi inferendā. Nam id quidē unā cū unctione adplicatū ocysimè succurrit, uidimus etenim cōplures nihil aliud agentes doloribus leuari, & planè expertes fieri. Per Alexandriā in solenni usu habet oleum Raphaninum, quo utentes eximia opem sentiūt. Illud uerò neminē latere debet, quod ubi parum memoratis foribus proficitur, ad eō ut dolores nihil amoueant, nō sunt loca neq; calidis amplius, neq; ualidioribus fouenda, eō quòd humores inde exiccant, & incrassescunt magis, unde amplior certē flatuū uis, distentiones item & cruciatus intensissimi generant. quo enim humor calidior redditur, eō quoq; spissiore fieri consequens est, præsertim si cum sale & nitro, & alumine atq; id genus cæteris compluribus instruantur foras ac facculi.

De globulis quæ Græci Catapotia uocant, quorū usus in Coli morbis cōmendatur.

Quod si ex fomentis cruciatus nō modò non leniti, sed longè magis exacerbati fuerint, tum his longè ualere iussi per os deglutienda sunt quæ tenaces, glutinosos, spissos & crassos humores extenuant, atq; euacuant, catapotia. Cui rei potissimè præ cæteris omnibus conferūt ea quæ ex euphorbio cōtexuntur. Sūt quidē & alia innumera ad his cōparata. Verū nō inuenias aliud quiddam tam præsentis auxiliij, atq; sunt à nobis contextæ & sæpenumero in hac cōstitutione oblata pilulæ. Quibus profectò in tenuioris etiam intestini morbo, quem Græci λέειν dicunt, id est, uoluulum, identidem usus multos ab omni periculo uindicauit. Quarum hæc est compositio.

Catapotia nostra efficacissima.

Accipe aloës, euphorbij grani cnidij mundati uniuscuiusq; denariū pondoocto scammonij tantundē. Sum ipse, ut dixi, his frequenter ulus, neq; unquā frustratus sum, sed semp; profligato morbo, uoti cōpos factus summa cū gloria discessi. Est uero iusta eius medicamenti δόσις dioboli duo, aut si uidebitur amplius. Nonnulli autem Agariam adiecerunt, deinde deglubendum exhibuerunt. Composuerunt uerò confecturam ad hunc modum.

Alia catapotia.

Aloës, scammonij præparati, quod diagridiū uulgò uocant uncias tres, Agarici uncias quatuor, grani cnidij carnibus purgati obulos sedecim cum succo absynthij excipito. Dabis obulos quatuor. Utendum uerò his est in frigida intemperie, & magna pituitæ multitudine in intestinis congesta, & quando ex ea uentris dolores, & constipationes oriuntur. Neque tamen contestim inter morbi huius principia medicaminibus purgatoria potestate præditis uti, oportet, sed fomentationibus & ungentis memoratis humoribus antea extenuatis & digestis, modò inflammatio nulla neque colon intestinum laxius, neq; aliū quempiam locorum occupet, tū deniq; inquā purgantibus medelis citra omnē periculi suspensionē uti conuenit. Proinde tum demū utilis fiet in hoc morbo

morbo (ueluti in plerisque cæteris) expurgatio, ubi humores negociū præbentes iam per uentrē maturati & digesti fuerint. Nam qui audaculi & confidentes nō cocta medicari & mouere cruda, uel inflammatione imas infernasque partes infestante, audent, discriminis plus quam emolumentū languētibus inferunt, & interitus nonnunquam inducto naufragio Cadmea, ut aiunt, potiūtur uictoria. Quoniā locus quē obsedit phlegmone, tumore persistente, nō purgatur, sed cruditate ad aucta magis, humor increfcit, eod quod quicquid euacuatur non ex parte inflammata, sed ex corpore incolumi hauritur.

De infestionibus ad Coli dolorem.

Confugiendū prætereā quādoque ad *ἐγκατισματα* id est incessus, quibus uix est aliud ullum præsentius contra coli dolorē auxiliū, cruciatus namque lenit, locis affectis succurrit, potissimē si inibi semina herbarū ue quæ inflationes discutunt. Verbi causa Apium, anetum, anisum, cuminum, Althæa quæ & hibiscum nominant, folia lauri, ruta, maiorana quæ *σάμυλον* Græcè uocat, & Artemesia. Ex his etenim constans aqua miris modis ad hanc rem accommodabilis est, & quasi Delphicus, ut ita loquar, gladius. Quod sit fomentis, quæ aduersus hunc morbum faciunt, ualde adplicabilis sudatorijs laconicisue resistendi gratia idonea, & solio item quod in hunc fit adposita.

De Epithematis.

Post fomentorū & adspersionū ungentorūque usum, adplicare etiam conuenit epithemata, aduersus coli dolorem cōparata. Verbi causa, *διὰ μέλι λώτων*, hoc est ex serra Campanica, & *διὰ σπινθάρων* quod est ex seminibus, & *δι' ἀνίσου*, id est aniso contexta. Atque his omnibus magis congruit cognomento Polyarchion. Quod sanē in calidiore intemperie sincerū & citra immixtionē temperatarū rerum minimē adplicandum est, sed dilutum. Diluat autē cum ceroto ex oleo rosaceo, uel chamæmelino, deinde imponat. Nam hoc modo compositum nullius erit particeps acuminis, magisque accommodabile, & temperatius atque ob id quidē multo etiam cōmodius in hac afflictione cōstitutis succurrit.

De infusis enematisue.

Infula porrhō, quæ Græci *ενίματα* uocant atque *κλύστρος*, modis omnibus necessaria sunt, & maximē doloribus nō sedatis, adhibendæ. Siquidē cruciatus nō fuerint nimium uiolēti, sed mediocres, simplicia & imbecillia enemata sufficiunt. Si uerō dolores intensissimi ex cruciāt, ad ualidiora confugiendū est, quæ dolores acrius mitigent, humorēque colo fixius inhaerentē extenuent. Sūt autē simplicia illa aclenia, quæ ex oleo solo calfacto cū seminibus quibusdam uentos destituunt, & inflationes amouent. Quod si adipem anserinū oleo admisceas longē præstantius, utiliusque fuerit enema. Est uerō ad hunc modum præparandum.

Concinnatio enematis.

Accipe oleum tenuium partium (quod Græci *λεπτομέρη* uocant), quātum satis uidetur, in quo semina flatuum collectiones dissipantia decoquito.

Cuius

Cuius fortis sunt anisum, semen apij, fœniculum cum herba, tum semen, cyminum atq; id genus alia. Quæ ut diximus, in oleo elixato, & ubi per lintheolum colaueris adipem anserinâ in eo dissolue. Non fuerit uerò absurdum si sæuum adijcias gallinaceum. Inter coquendū semina cum rutæ cymatis rudicula quadam agitato atq; ita inijecto. Atq; hoc quidem modo enema simplex cōficitur. Quo sanè in mediocri intestinorū algore utitor, Neque semel duntaxat, sed iterum atq; iterum parato. Quod si lento hoc enema sæpius sumpto, dolores placati non sint, ualidiora medicaminū adminicula aggrediūda sunt. E quorū numero est *διὰ χυλῶν* nomine ex herbis contextū, cuius cōpositio talis est.

Enema διὰ χυλῶν.

Iniectio *διὰ χυλῶν* habet fœnogræci, fertulæ Căpanæ, aneri, altheæ radicū, seminis lini, hordei tosti, chamomillæ aridæ, & pulegij singulorū libram unā. Herbas ollæ nouæ immitte, cacaboq; stanno. Infundes aquæ xestas undeuiginti. Macerentur autem in aqua diebus quindecim, atque ita elixentur tantisper dum cremor incrassescat, deinde colato, & herbas præcito. Accipe aut succi libras duas, adipis anserinæ, medullæ cerui, styracis, succi mādragoræ, butyrī, rhesinæ, terebinthinæ, uniuscuiusq; uncias sex thuris, auripigmenti, seminis alterci, aloës, succi cyclamini recentis, singulorū denariū pondo octo. Concinnato artificiosè atq; repone, & ubi res postularit, oleo anetino insere, medicamentiq; cochleariā bīna, trināue iniice. Strenuè admodum succurrit siue phlegmone, siue humor gelidus morbū induxerit. Eò quòd humores educit, dolores (nam impensè *ἀγρόδυνον*, hoc est indolorium existit) lenit, & ocysimè suppetias adfert.

Aliud nobile infusum.

Magnificū quoq; *ἐνμα* censeē, quod ita contextit. Aloës, testiuū fibri (quod castoreū dicunt) uniuscuiusq; denariū pondo octo, cyclamini aridi, & recentis, lachrymæ papaueris cuiuslibet denariū pondo triūm, confice de more, redactosq; omnibus in enema cū oleo fœnogræci, & aliquātulo seui anserini, utere. Præstat enim suppetias amplissimas, proinde suspicienda est propter utilitatem iniectio.

Aliud clyster ad conuulsum.

Aliud prætereà quod morbo gracilioris intestini (quē Hileon Græcè uocant) & ex gelidis hūoribus languētibus summope subuenit, habet rhesinæ terebinthinæ, cōfecturæ *διὰ χυλῶν*, butyrī, testiculi fibris, siseleos latiorisue cymini quod Græci *πλετοκύνιον* uocant, uniuscuiusq; uncias sex Basilici, baccarū lauri, spicarū allij sigillatim læuigatarū numero quinquaginta unum, rutæ fasciculū unum, olei Cyperini libras quinq;. Est autē cōfectionis hæc ratio. Oleum Cyperinum, & sabinum aulæ quam Græci *κακἀλη* adpellāt, unā cum uini xesta una infunde una, testes fibri, latiusque cyminū, baccarū lauri, allium & rutam per triduum inibi macerato, deinde lentis prunis ad uini consump-

prio

ptionem usque elixato. Postea sublato ab igne cacabo, colabis oleū, cui immittas thesinam terebinthinam & basilicum, & butyrum, & *ἀπὸ χυλῶν*, clementer calfacito dum coeant post hæc in pixidem uitream ampullam reponito, & ubi usus feret necessitas, cochlearia inde bina ternæ sumito, & de adipibus aliquantulum. Magnifici est & admirandi auxiliij, cruciatus namq; intensissimos lenit, uel ob hoc laudem meret maximā quod nihil in se cōtinet narcotici.

Aliud Infusum utilissimum.

Optimum sanè infusum quod humores crassos, uiscidos tenacesque euacuat, & dolores sedat. Concinnatur ex malo terræ rotundo, quam Græci *ἄριστολῶν* uocant, cōtuso, sale frixo & contrito, in eo herba trita oleo scenograeci, rutaceo, & oleo anethino, & herbis, quas memorauimus, pulueris herbarū cochleariū unum tum salis tantundem admisce, atque ita per anum immitte. Illud enim enema pituitam educit maximè, neque colī doloribus modò efficaciter, sed & coxendicis laboribus eximie succurrit.

Aliud Infusum.

Enema aliud quum plenioris, tum tenuioris intestini morbo, quorum illud priorem *κολικός* & *κέρδιος*, hunc *ἱλεος* Græci nominant, impendit conducibile. Sumito nitrī Alexandrini denariorum pondo quattuor, uel si uideatur paulò plus, olei aquæ calidæ quantū res postulat, mixtisq; inter se omnibus cotylam unam per anum immittito, & mirificam uidebis in aperiendo durum & aridius oletulum quæ Græci *σπύλα* adpellāt, glutinosos item & pituitosos, spissosq; humores, quæ excerni oportet, educendo eius clysteris efficaciam. Nos quippe hoc clystere in hīleo sæpius usi, languentes cum summa omnium qui uiderint ammiratione à morbo uindicauimus.

Aliud Infusum.

Hic quoque clyster miræ utilitatis est: Accipe styracis, testiculi castoris, myrrhæ, lachrymæ papaueris quod *ῥπιος* est, singulorum denariorum pondo octo, quibus omnibus comixtis, reponito. Et ubi res poscet, quātum fabæ Aegyptiæ quantitatem æquare uidetur cum oleo de ruta, & aliquantulo adipis anserinæ, siue gallinacæ, immittito. Hoc quidē enema omnibus modis huic rei aptum est, somnū enim accersit, & uehementissimos immentosq; cruciatus mirabiliter amouet. Ipse quidem sæpenumero maximas eius dotes expertus sum.

De poculis simplicibus aduersus coli dolorem.

Quum uerò plerique medendi rationem, quæ per clysterem fit minimè admittant, præsertim gentiles nostri, pocula omnino, quæ condio subuenire creduntur, sumi necessum est. Cuius utiq; facultatis à maioribus innumera ferè, à nobis quoq; experimēto cognita, memoriæ sunt prodita, quorum præcipua & comperitissima nobis in medium promere instituiamus, à simplicibus & dolores mediocres sedantibus sanantibusque sumpto exordio.

Brassium itaq; in aqua elixato, decoctumq; ipsius cum uino ac melle potui dato. Aliud Poculum simplex ad coli dolorem: Baccas lauri mundatas numero nouem probe cum uini cyathis tribus conterito, bibendumq; porrigito, probatum est testimonio multo.

Aliud poculum contra coli & renum dolores.

Colicæ affectioni & renum doloribus modis omnibus apta est hæc potio. Acceptis lauri folijs reuige in liquorem potabilem, quem ubi propinare uolueris singulis haustibus piperis grana septem nouē, nuc, mellisq; cochlearia bina admisceto. Dabis autem tepidum, sedenti in solio, admiratione dignā intelliges ac uidebis efficaciam adeo quidē ut paulatim ac breui languidus dolorum immunis, & expers reddatur. Cæterū hoc quidem non colicis modò, sed & Nephreticis, ut docuimus, opitulatur, & obturationem prætereà patientibus, lapilloq; uesicæ uexatis, & humores densos educit.

Alia potio.

Vtilis porrhò in hac affectione est potio, decoctum pulegij si cum uino potui detur. Pari quoque modo hyssopus, diptamus, petroselinum, & anisum pota expediunt.

Alia potio optima ad coli dolorem.

Laxioris intestini uehementissimis doloribus succurrit poculum ex origani obolis octo, & uino Ascalonite, uel alio tenuis essentia uino cõtextum: experientia sæpe numero probatum est.

Aliud ualde conducibile poculum.

Plusculum emolumentum adfert propinatio hoc modo concinnata. Accipe testium fibri, quod castoreum uocant, diobolos quattuor, origani diobolos duos. Quos nò febricitantibus quidem cum uino, seu melle, febricitantibus uero cum aqua mulsa potui dato.

Pocula ad coli dolorem composita.

Composita insuper coli doloribus medendis pocula ex hisce simplicibus cõtexuntur. Seminis feniculi anisi, spicæ nardi uniuscuiusque denariū pondo octo, seminis apij denariū pondo quattuor, grani cnidij tantundem, ammeos denariorum pondo nouem, cassiæ denariū pondo quattuor, redige in farinam. Propinatoq; non tam in plenioris intestini, quàm in renum doloribus quos nephreticos dicunt. Quin & in hydrope conducibilis potio est.

Aliud polychrestum.

Multiplicis quoque usus, commoditatisq; admirande poculum est, quod accipit Cardamomi ex interiori semine, botri Armonij, spicæ nardi, folij malabatri, seminis papaueris candidi, cymini Aethiopici, mentæ aridæ, seminis asari singulorum unciam unam, myrrhæ troglodyticæ, scammonij uniuscuiusque uncias quattuor, mellis cocti quantum ad comprehendenda ea satis est. Dabis Arquato implicitis deglutendum ad quãtitatem nucis Ponticæ quam

quam Rhomani Auellanam dicunt. Colicis uerò hydromelitis egelidi & yathis tribus. Vbi confectura pariter, quæ danda est, quantitatem perpendendam iudico. Esto itaque datio iusta, non modò nucis Ponticæ, sed nucis etiam Basilicæ, id est regiæ, quæ Latinis iuglans adpellatur, magnitudo præsertim si morbus sit conuoluiui, quem Diocles Carystius & alij quidam *καρυστιος* cognominant, & quū uehementissimis doloribus urgentibus exhibetur. Simpliciter autē & inuenersum inquā in corporis robore ualido, & doloribus intensissimis differentiibus, tum itaque confidenter iuglandis quantitatem uel amplius propinare non dubitem neque enim quicquid continet, quod hebetudinem inducat, quæ admodum Philoniū, & alia plerumque antidoti, uel uel euacuat furtimque negociū præbentes humores unā cū doloribus tollit.

De Theriacæ danda in Colicæ & Hiliacæ afflictione.

Summè prætereā in hoc morbo aduersus istiusmodi pituitosos, uitreosque humores, cruciatus inducentes facit antipharmacon Theriacum. Danda uerò est in hac cōstitutione quantitas quæ nucis Ponticæ magnitudinem æquet, cū aqua mulla. Nos autē in frequēti usu illud habuimus, & quotquot sumpsere ad ualitudinem reuerſi sunt. Certè si quis eam antidotū in fine morbi (quā decessione ac decrementū uulgò uocant) semel per mensem hauserit perfectam sanitatem, deinceps ab omni dolore immunem atque exortem recuperabit.

De Philonio antidoto.

Dolores è frigida intemperie prognatos Philoniū Antidotus lenit quidem atque demulcet, sed sanitatem profligato morbo non restituit. Eos uerò qui ex ibleo humore originē habent dolores idem non placat modò, sed opitulatur etiā magnificè exhibitū plus minusue pro uiriū modulo. Solatio itidē fuerit quoniam ex narcoticis magna ex parte constat Marcellinum Antidotum. Cuius talis est compositio.

Marcellinum Antidotum.

Antidotus quæ ad Marcellum authorē refertur mitigandi, sed andique dolores obtinens (quod Græci *καταπραγματικόν* uocant) constat ex croci denarijs decem, sulphuris igne non experti denarijs sex, cinamomi præcellentis denario uno, piperis candidi denarijs uiginti, seminis alterci tantundē, & melle Attico quantum ad excipienda ea satis est. Datur autē huius cōfectura una datione potui in aqua calida, quæ nucis Ponticæ magnitudinē æquet, quantitas. Cæterū super antipharmacon clysteribusque hætenus dicta sufficiant. Fiunt Heracle prætereā è papaueris lachryma (quod opium uocant) & alia stuporē conciliantibus medicamenta huic morbo occurrendo necessaria, quorū nos hæc quoque mentionē faciemus, nempe insigniū quorundā, quæ clarissimi Medici celebrauerunt.

De Antidotis hebetudinem inducunt.

Conficiunt interdum medici in implacabilibus doloribus & in mortis discrimine antidota ex papaueris succo seu opio, alterci semine herbæ uel, aut mā
Z drago.

Narcotica. dragoræ radice stupefaciētia, quæ Græci *ναρκωτικά*, ut diximus iam pridem, adpellantur, quibus cunctanter admodum, quia corporis habitū non nihil laxant, utendum est. Vbi uerò dolores negociū præbentes attenuati & acriores redditi fuerint, tum profectò tempestiuè eiusmodi potionibus incūctanter utare, nullum quippe tum læsionis periculum incūbit. Confestim enī partibus affectis hebetudine inducta omnis dolor amolitur. Reuerso aut̃ tanq̃ postliminio dolore non uiolentius modò sæuit, sed prolixiore etiā temporis spacio incessanter durat. Hac nimirū & certè ne utiquā, mea quidem sententiā, absurda ratiōe, quum meatus corporis medicamētū stupefacientis algore obturantur, humoribus obstructis suoq̃ tramite prohibitis, necessariò uniuersa ad afflictio auctior fit, & longè impeditior eius euaporatio, digestiōue. Puri mi aut̃ atq̃ utinā nō adeò multis aut ter in colica afflictione id genus pocula exhibere consueuerunt, sed quot acceperunt, uel subitaneo interitu periēre, uel magno cū uitæ periculo paralyti correpti sunt. Quā ob rē ab usu stupefacientiū semper abhorrētes, in plenioris quoq̃ intestini morbo ex algida materia nunq̃ exhibebimus, nisi immo dici & intollerabiles cruciatus adeò uexent, ut læsi potius, q̃ mors, uel funesta syncope opranda sit. Tunc sanè ad præoccupandā grauiorē noxā si per uirēis laborantis licebit, remedia narcotica uocata colicis potui exhiberi possunt, neq̃ tamē plus semel. Qui secus faciūt ægros ut carnifices iugulāt. Cæterū in calida, ceu iam pridem ostensum est, intemperie & grauissimis doloribus ex aciore & biliosa materia, tantū abest ut officiant, quā aliās tum in poculis sumpta narcotica ut etiā plusculū secū præsidij adferāt, quoniā humores tenues & acuminis non expertes crassitudine quadā imbuūt, tēperant & cōgestos digerunt & dissipant.

Super uomitione aēda a Colicis.

Si Coli dolores ad algidū humorē referuntur, uomitus eos, si quid aliud præsentissimè iuuat, præsertim si cum raphani elixatione, aquaue eius, uel saliginē, uel falsis & suauibus edulijs, uel plurimis deniq̃ cibarijs proliciatur uomitio. Vna quippe opera uomitus crassos, tenaces, pituitosos humores exhauriendo projicit, & ne aliunde collecti humores sese in intestina statim recipiant, & dolores inibi excitent, nō instrenuè prohibet. Proritatā uerò est, nō tam in ipso morbi uigore, quā in decremento eius, ipsa uomitio.

De Sinapismo atq̃ Dropacismo.

Sinapismus.

Dropacismus.

Compari præterea modo & sinapismi pariter & dropacismi in loco ac tempore adplicati nostro iudicio profunt (Est uerò *σιναπισμός* facta ex impositu alicui corporis parti exulceratio uel sinapis saltem: Quemadmodū & *Δροπακισμός* Dropacis in aliqua corporis parte inspersio) præsertim in diurnis adfectibus adhibita, illita nanq̃ calfaciūt. Quos si quis locis affectis adplicet in summa cutis superficie ex imo humores delinquētes euocat. Quod si ex eorū impositu cutis exasperatur, & uesiculae perexiguæ, pustulaeq̃ subalbida, acuta & duriores, quæ *υδρόκηλη* Græci uocant, erumpunt, bono animo esto, si quidem diu

turnæ

turnæ afflictiones sustinere uidentur uolentiâ præsidij, gaudent enim exolui. Cæterum non est in accessione aut quouis morbi tempore utendum, sed tutelæ gratia, in declinatione, ne detur ægritudini habitum conciliare in languente.

De Exeratio.

In diutina Coli affectione, præsertim eadem sæpius ingruente, corpus uniuersum gnauius exercitandum est, uel deambulatione quæ pedibus perficitur, uel caballo, uel carpeho uehiculoue, uel naui denique mouendum est. Quin & palestra, & frictio totius corporis, peregrinatio ite & longinqua inambulation, solimuratio, confert, quoniâ quodcumque corporis redundans excrementum hæc omnia extenuare, ac digerere possunt, & corporis omnem habitum corroborare, adeo ut affectæ partes nequeant lædi, aut algidum cumulare humorem. Quin neque aliunde defluens in eum qui afficitur locum defertur, eo quod pars plus roboris nacta eundem nullatenus suscipit, ne dicam repellit.

De plenioris intestini dolore ex flatulentis spiritibus prognato curatio Caput XLV.



Quod si ex flatuosis spiritibus laxius intestinum quod κολον adpellant, doloribus excrucietur, locum affectum milio panico aut fufuribus modice fouere summo remedio est. Enema item ex oleo constans eo, quod supra ex seminibus fieri docuimus, multis modis huic rei aptum est: nam id intra in corpus sumptum, omnem flatuum collectionem dissipat atque profligit, & dolores præterea lenit & amputat. Sunt itidem pyxides uentosa quas veteres Græci uocant, umbilico applicatæ adeo præsentis adminiculi, ut celerem eximpositum earum ad sequendam ualitudinem regressum conspicati homines in summam eius rei admiratione perducti sint, atque ita quidem ut id præter rationem fieri arbitantes, Magicis artibus restitutos contenderent, dolore subito omni eliminato.

Nutricatus in flatulento Coli dolore.

Si ex flatus spiritusque & quasi uenti in intestina excitatio huius mali parens, ut supra ostensum est fuerit, in cibo utiliter sumuntur, anisum, feniculum, cuminum, & in uniuersum omnia alimenta potentia admodum calorifica. Sunt itaque præ cæteris ea quæ memorauimus nempe calorifica administranda.

De plenioris intestini dolore ex obturatione duri stercoreis proueniente et eiusuratione Caput XLVI.



Vbi uero coli afflictione ex durioris oletuliscybalorumque obstructione natam perspicue constat, rupta omni mora cum mulco hydrelæo mulsi iniectione uel potione ipsius obuiam eundum est. Hisce enim uero interiectionibus potionibusque identidem per os siue clysterem infusis aridius & quasi innucleos diuisum stercus, (quæ Græci κρισταλα adpellant) quasi diutius ad inferna educitur. Vniuersam porrhò uictus rationem humectatis potest esse conuenit: præcipue uero ea quæ duram aluum emolliunt, & omnium maxime chamelæa herba quæ ali piada uoco, elixa cum holeribus. Mercurialis itidem per

Z 2 in

ferna egregiè purgat. Ius quoque gallinacei euiscerati exhibitum magnam comoditatem affert. Oportet uero gallum illum exenteratum sale infarcire & coquere atque ita cum anetho in aqua multa elixare, neque inter elixandum alia infundatur aqua usque dum longa, multaque decoctione caro ipsius quasi exossis reddatur. Quod si polypodij unciam unam pariter cum gallo decoxeris, longè ampliorem deducendi uim habebit elixatio. Si uinum uel cœnomeli admisceas maiorem saporis auctoritatē, uehementioremque alui deijciendi potentiam habebit. Sunt qui se superius comprehensis enematis ac poculis nihil efficere arbitrentur, atque ob id quidē ad ea medicamina præsidia, tantumque efficaciora, quæ non diluuntur sed integra ut sunt deuorantur (unde & apud Græcos *καταπίπτια* nomen habent) e plumbo constituta, confugiunt. Proinde ijs quoque referre necessarium est. Quia propter si plenioris uel tenuioris intestini langor absque internarum partium inflammatione consistere uideatur, medendi ratio quæ cum utriculo peragitur, usurpanda est. At si antecefferit inflammatio, & ob id uenter clausus non respondeat, uterulus plus nocumēti quam emolumentū infert. Est autē uteruli adhibendi talis ratio. Fistulam exiguam quam medici utuntur, à Græcis *αυλίσκος* adpellatā folliculo uentoso scitè coaptato, & sedi adplicato, deinde in altum attollito tantisper dum folliis flatu auramque fartus uidebitur, tum agitando premendoque follē uento tumescēte clysteris modo ad interna auras immitte. His sedulo peractis cōfestim clysterē iniice, ex hydrolæo & aliquantulo nitri cum iniectione namque pariter in uentre contenta & in intestinis commouet, adeo ut oletum, humores & flatus pariter eijci quispiam admiretur.

De his que indiluta ita ut sunt deglutuntur medicaminibus cataplasma Græcè dicta.

Globulos nunc de plumbo, quorum usus potissime probatur in hac affectione incensionē nullam habēte, præcipue inter morbi principia, attingā. Lapsis itaque diebus aliquot multis, & mollitudine eiusmodi apparente quæ maturitatem digestionē uel factam arguat, pilulas de plumbo, siue de euphorbio deglutendas præbeto. Atque hæc quidem præsentissima est obstructionis curandi ratio. Hactenus igitur de methodo succurrendi Coli doloribus ex flatuum spirituumque collectione, & algidis crassisque humoribus prognatis. Tempestiuū nunc fuerit de eo coli intestini cruciatu uerba facere qui ex bile & acutis humoribus originē trahit, sumpto, à ratione cognoscendi ipsius qualitatē & quantitatem exordio.

De plenioris intestini dolore ex bile proueniente Caput XLVII.



Oli langorē ad calidos, acreisque & bileos humores referendos esse hæc signa euidentissime arguunt. Adhæsit quædam uellicatio, uiscera interioresque partes quædam flagrare confodique creduntur: lingua redditur arida, sitis arens, uigiliæque adeo excruciant, ut magna ex parte mente capiantur & delyrent. Urina quæ defertur est lymphida & acutem præfert, alui excrementa excernuntur bilea. Ad hæc si calorifica ualde quum esculenta, tum poculenta, uel quæcunque eiusdem naturæ medicamina præsidia offeruntur

runtur tantū abest ut uel tantillum inde solati accipiant, ut etiā magis magisq; exacerbentur, & febris deniq; appēdix est perpetua. Atq; hæc quidem sunt notæ e quibus clarissimè perspicuū est chordasum ex bileis & feruidis humoribus prognatum.

Coli doloris ex bile prognati curatio.

Quod si bileosus & calidus humor plenioris intestini cruciatum induxerit, contrarijs omnino his quibus pituitosæ eidem affectioni subuenire solet, medicaminum præsidijs succurrendum est. Proinde ante omnia conueniens uictus ratio ita habentibus præscribenda est.

Pastus Colicorum ex bile.

Quando igitur ebile nascitur colica affectio succum pituitosæ simplicem citra alterius rei admixtionē, præterquam fortassis aliquantulo salis quādoq; adiecto offerre conuenit. Sumpto enim eo Coli feruor temperatur, bilis per lotium in uentrem excernitur. Quare identidem succū illum sumere expedit, Cuius ergo & ouorū lutea frigida accipienda sunt.

De holeribus quæ expediunt Colicis.

Colicis holera non tam elixa, quàm cruda quoque magnificè conducunt. Præter cætera uerò lactuca quoque grandior, dulcisque offertur utiliter, præsertim his qui uigilijs infestantur, & temperamento calido sunt, natuq; maiores.

De fructibus qui conueniunt.

Pomorum omne genus quod frigorificam & humectantem naturam habet Colicos adiuuat, nec quicquam noxæ inde sperandum est. Solius cucurbitæ *Cucurbita laedit colicos.* usus modis omnibus uitandus est: quoniam insita quadam natura in hac constitutione colica scilicet, non sanitati solum resistit, sed ad lædendum etiam nata conspicitur, id quod Diæterici omnes usu & experientia obseruauere. Ipſi quidem complures non iuuenes modò sed & ætate confectos pristinam oculi sanitatem recuperasse sola eiuscemodi uictus ratione cognouimus.

De potu.

Sed quod ad pocula attinet uidimus non paucos qui ualido erant corporis robore, aquæ frigida potu uitalibus partibus inoffensis, ab omni læsione immunes atq; exortes, dolores penitus sedasse, & omni ægritudinis causa extincta pristinam omnino ualitudinem recuperasse. Et etiam qui identidem colicis paroxysmis impetitur eadem aqua opitulatur. Qui si omni acumine prædita cibaria, merumq; uictus & gelidis utatur, ab hoc morbo uindicabitur. At si frigidam bibere aquam propter extorū algidum habundantiū potui dedi, & per cillitatem, horreat quis, oleum rosarū algidum habundantiū potui dedi, & per anū idem oleū rosarū immittere præcepi, & plurimum statim opis obtemperā

Z 3 tes

tes persenserunt. Solitus uerò sum oleo rosaceo adipē anseris adijcere, ubi mul-
tum scilicet acrimoniæ, uel mordicationis biliosi humoris subesse putauī.
Quod si rasamēta per aluum excernuntur, præsentissimas suppetias tulerit suc-
cus ptisanæ cum oleo chamomillæ per inferna iniectus. Prosumt' itidem cro-
cea ouorum cum oleo rosarum si iniiciantur.

De Pisibus.

Colicos prætereà ex bileo succo, pisces durioris carnis nōnihil adiuuant. Ver-
bi causa, cædria, orphus glaucos, corpina, sepia, & quæ Græci uocant ὀσπρί-
α hoc est testacea, quales sunt pectines, ostrea, & cochleæ marina.
Echinus porrhò marinus hoc malo implicitis prodest, eò quòd succum tempe-
randi & refrigerandi facultate præditum possidet, & stomacho utilem, aluum
prætereà duram emollit & facilem reddit, urinā prorit, qua in re præ cæteris
omnibus quæ enumerauimus regnat.

De Carnibus.

Carnibus uescendum potissimè difficilis concoctionis cuius generis sunt pe-
des bubuli & uentres, omasa suilla, præsertim scropharum, ungulæ pro-
bè elixæ & refrigeratæ.

De pomis.

Ex pomis mela omnium maximè competunt, ne autem eorum esu uentri-
culus subuertatur, acetum admiscendum est. Reliquum pomorum omne
genus quod inflandi uireis non habet, utiliter exhibetur. Dulcia cuncta nihil of-
ficiunt & uoluptatis ergo porriguntur, sed ne quid nimis.

De Placomatis & Tragematibus.

Qui colī doloribus ex bilioso & mordaci humore torquentur, Placomata,
siue placentas quas Græci πλακοῦντας uocāt pariter & Tragemata modis
omnibus cane, quod aiunt peius & angue uident.

De Balneis.

In hac constitutione non Therma, sed dulcis aquæ balneæ conducunt. Qui-
bus tantum non omnes, sed omnium maximè mediæ ætatis & calidæ tem-
peraturæ homines indulgeant. Aëris autem uaporisque balnei temperies &
solij mediocritas commendatur. Sunt porrhò oleo pariter & aqua calida
perungendi. Locī uerò affecti oleo chamæmelino & nullo modo neq; intro, ne-
que maiorana, quam ζάμυλον Græci uocant, neq; sapone uel id genus cæteris
perfricentur. Fomentationibus nunquam uti, neque aquis, salis, nitrive na-
turam imitantibus, atque uno uerbo omnibus sua sponte calidis. Por-
rhò in ipsa doloris constitutione interdicens uinum est. Neque alio potu
quàm succo ptisanæ, uel aqua calida arentem sitim extinguendam censemus.

Cæterum

Ceterum si inter edendum ac medio prandio aquæ recentis libido magna languente cæperit, ab eius potu arcendi non sunt. eò quod opitulat quàm plurimū. Atqui magna præsentissimi auxilij pars est, si in Coli ex bile doloribus ne per somnium (ut ita loquar) uinum bibatur. Quo si quis æger se eo penitus defraudari non patiatur, tenuis essentia, lymphatumque & quasi aqucum exhibendum censeo.

De exercitationibus.

Colicis biliosis exercitia, gestationes & omne genus deambulationes, solatij & placationis ergò (morbum enim demulcere uidentur) cōueniunt, si non fuerint neque multa, neque ualida. Quæ tollerare nequiquam possunt: inducunt enim intemperie, multis ac uehementioribus exercitijs dolores magis magisque ingrauescunt, & exacerbantur. Vident insuper pro uirili iracundiâ, furorem, omnem curam, & quemcunque laborem. Quisquis hoc modo gesserit, diutiusque in rebus modum seruauerit breui ad pristinam reuertetur sanitatem.

De medicamentis purgantibus.

Vbi autem res ipsa in Colica afflictione quæ ex acris succis oritur, purgationem exigere uidebitur, obseruandum est, ne ullum acritudinem habens catharticum exhibeatur. Cuiusmodi sunt, euphorbium, grana Cnidi, cremor cucumerinus quod *ἐλατὴριον* Græcè uocant, seu ueratrum, nam his singulis circa umbilicum tormina, quæ *σκόπον* dicuntur à Græcis magis excitantur, mixti que cum materia biliosa, dolores etiam atque etiam intenduntur, tantum abest ut præsidij quicquam conferant. Præcipuum uerò & omnium optimum ad hanc rem medicamentum est Picra. Quod si bilis humor omnino se insinuauerit & fixius hæreat, è supernis que partibus ad intestina deferatur, non picram solum, sed scammonij præparati (quod diagridium uocatur) grammata bina uel aliquantulo plus minusue. Atque ita quidem languentis naturam perpendens euacuato. Quin si cum Theodorico præparatum scammonium mixtum exhibeatur, summè facit. Aestiuo autem tempore diagridium cum rhodomelite, uel nitro & aqua rosarum misceatur. Hunc in modum Colicus ex bile & acutis humoribus purgandus atque curandus est. Purgante enim medicamine sumpto non urgentes modò dolores placantur, sed profligato penitus morbo ad perfectam & pristinam regreditur æger sanitatem.

De Coli doloribus ex inflammatione natis.

caput XLVIII.



Quoniam uerò plenioris intestini morbus cum inflammatione eiusdem partis existit, longum ualere iubeas medicamenta purgatoria præcipue intra morbi principia. Auspicante autem phlegmone maturitate digestionéque, iisdem uti tempestiuum censemus.

Z 4

Quisquis

Quisquis autem temerè ante phlegmones concoctionem, dissipationemq; medela purgatoria succurrere machinatur, caussa letali inducta, in mortis discrimen laborantē constituunt: eò quòd exhibito medicamine purgatorio humores nō ex partibus (ceu supra ostēsum est affectis) sed ex sanis uel quadā euelluntur, commoti q; iam suo loco humores confertim ad locos patientes deferuntur, qui dum expellere nituntur, distentionem fieri oportet, & dolores augeri, & *ἰλεον*. id est tenuioris intestini morbum ingruere. Neq; etenim Ileos quicquam aliud est, quàm plenioris intestini immodica augmentatio. Proinde Colo intestino cum inflammatione infestato, non purgāte medicamento, sed sanguinis detractione pertusa uena succurrendum, paulatim uniuersum corpus euacuandum. Quod si propter inflammationis amplitudinem lotium supprimatur de mallelo sanguinem detrahare expedit. Sæpe namq; numero hoc nobis agentibus, non tam aluus, quàm urina quoq; ipsa semper respondebat.

De uicſuratione.

In Colica affectione cum inflammatioe ptisana uescendum est, & succis hordei, uel auenæ. Clysteres porrhò ex succo ptisanæ & oleo Chamæmelino succo seminis lini, & hydrolæo. Quibus tum maxime utendum est, quum uehementior premit febris. Perpetua enim ferè inflammationis intestinorum, Coliue adpendix ac comes febricula est.

De cataplasmatibus adplicandis.

Foris autem dolentibus locis superinducenda sunt cataplasmata, epithemataue, mediæ temperaturæ & acritudinis nihil habentia. Verbi caussa, ex oleo chamæmelino, hordeacea polenta, quam Græci *ῥῆμα λύσιμ* adpellant, & semine lini concinnata.

De Cerotibus.

Cerotæ itidem ex cera, & oleo chamæmelino, & rosato, luteisq; ouorum contextæ adplicandæ sunt. Quarum una ad hunc modum conficitur. Accipe ceræ uncias quinque, olei chamæmelini uncias duas & dimidiam, farinæ fabaceæ denariorum pondo quattuor, lutea ouorum quinque uel sex. Vittelæ ouorum, & fabaceam farinam, succo seminis lini diluito, & ceram admisceto, & usque dum omnia inter se commisceantur, sedulo conterito, & utere. Illa enim inflammationes mitigat. Neque Coli & intestinorum modò, sed renum quoque & uesicæ inflammationis eximie dolorem tollit & remediat.

De Balneis.

Creberrimus balnei usus in hac cōstitutione plurimū cōmendat, nisi ægro tātis corpus *πληθονικόν*, id est succorū redundantiā oppressum fuerit. Post hæc uerò sanguis incisa uena detrahendus est. Et si his pactis dolor sedatus nō sit

uri

ut balneis haud incommodum est. At si usus obstaculo fuerit, laborante oleo camomillæ peruncto uinoq; in solio locato, opem sentiet præsentissimam. Cæterum in inflammatione etiam dum incendiola, & febre uexante hæc interdicienda sunt.

De uini potu.

Peracta uero iam phlegmones digestionem si uires deiectæ propemodum uideantur, uinum tenue & lymphaton præbere bibendum non erit inutile. Vnum hoc certe affirmare possum, quod quisquis memorato consilio fuerit per omnia usus, nihil aliud foris applicans saluus euadet.

De his quæ alicui corporis parti alligata. Colicum sanant, ab alijs ligaturæ physica, ab alijs uero empiricae adpellantur.

Quandoquidem non pauci Coli doloribus impliciti, præsertim qui magnis opibus pollent, nullas omnino medicas potiones haurire, uel nequeunt, uel penitus nolunt, & enema sibi ne per somnium quidem iniici permittunt, alia uia aggredi morbum conuenit. Ligacula igitur physica & characteres, quorum celebris usus est, memorare consentaneum uidetur. Nam ea quoque adhibita mirifice cruciatus placare uel protinus tollere consueuerunt. Quare non sine delectu quælibet sed ea potissime quæ partim à priscis medicis, partim à nobis quoque experientia cognita sunt, à Coli doloribus præseruare, & præsentem iam morbum profligare. in medium referre & describere. Præcipuum igitur fuerit ac omnium utilissimum si in procipectu fuerit sterco lupinum & eius uidelicet animantis, si quoquo modo fieri possit, cui ossa fuerint pastus. Id uero uasculo testaceo includere oportet & dextro brachio, uel humero, uel collo alligare, uel coxendicibus ipsis doloribus ex cruciatibus suspendere. Cauendum tamen modis omnibus est ne humum attingat neq; secum in balneo gestet agrotus, atque id quidem experimento à multis est admodum probatum.

De characteribus.

Si quis de recens in lucem ædito partu exiguum umbilici particulam amputauerit, argenteoq; metallo, auroue inclusam secum gestauerit, immunem se doloribus exortemq; tuebitur, atque hoc quidem experientia probatum est multum.

Aliud probatum testimonio multo.

Coli porrò doloribus haud inefficacius succurrit interius fæctum abietis incensum & cōtritum, si inde à ieiuno agrotante cochlearia bina, ternaria in potu sumantur. Hauriatur autem hic potus per triduum aut quadriduum.

Aliter: Idem interius fæctum abienum eidem malo subuenit in cibo sumptum. Aliter: Quum uero eadem diffunditur, & cor eius subtractu coxendici laxo alligatur, à Colico cruciatu liberat.

De

De uiribus lapidis medici in Coli doloribus.

Praesentis quoque auxilij gestamē est Lapis Medicus sculptilis si, in eo recta Herculis imagine leonem suffocante, in sculpra, aureo annulo inclusus, in digito gestetur. Aliud testimonio multo probatum, contra Coli dolorē.

Stercus lupinum in tenuissimum pulverem friatur, & per angustissimis foraminibus perforatum in cernisculum traicitur, praesentis quoque auxilio mystrū eius dimidiatum in aqua calida potui datur.

Aliud experimento cognitum

Iecur denique caprillum crematum terito, & cum uino languenti potui dato; magnificē opitulatur, & Coli dolores omnino sedat atque profligit.

Finis libri III.

ALEXANDRI TRALLIANI,

PRAECELLENTIS MEDICI DE SINGV

LARVM CORPORIS PARTIVM AB HOMINIS AEQVAMEN

to ad plantam usque, uiribus, aggritudinibus & iniurijs Liber

Quartus, Albano Torino Vitodurensi

interprete.

De miserabili pedum dolore, quam Podagram Graecè uocant, quo sub morbo omnium omnes articularum dolores comprehendunt

Caput I.



Prae omnibus ceteris Podagrae affectionis causae scdulo discutiendae sunt, quas sanè adeò plurifarias, diuersasque generis existere constat ut propter originis diuersitatē, ne cognosci quidem planè, ne dam ad unguem curari possit: semper enim reliquiarum nonnihil relinquitur. Atque ob id quidem clarissimi artis medicae artifices, ei morbo, quoniam generationes eius ignorant, mederi nequeunt. At mihi sanè uidetur, non esse, ut plerique putant, immedicabile malum, si medici, manum ad mouentes multifarios fontes eiusque species probe cognitas haberent, sed contra causas exactè cognitās citra sudorem, ut aiunt eidem malo succurri. Qua de causa ante omnia singularum specierū notiones, mox et iam medendi rationes, exponemus. Indubiè etenim quiquis ad amissim & acuratissime quae trademus inter medendum seruauerit, longè pluribus, non his modò quibus à principio adest, sed inueterato etiam morbo suppetias minime scilicet tulerit.

Causae podagrice.

Pluribus itaque malis infestantur quicunque Podagra incurabili correpti sunt, Sangnen enim feruidum quod in articulos, sinusque eorum deferitur

sele

sele dilataturque expandit, Nerui à Græcis *οὐνδεσμοί* adpellati immensis & grauissimis doloribus pedes excruciant. Biliosus itidem humor neruos usque percurrens, uel inter ipsos residens, præsertim eos quos *οὐνδεσμοί* uocari narrauimus, qui ossibus sunt finitimi, partibus affectis incensionem, distentionemque & summos cruciatus infert, Pituita similiter affligens inuehit dolores ad modum intensos, & algores, locosque angustiores expandit, Atrebiliarius pari modo humor infestat, neque frigus inducit modò & opprimit, uerum pondere etiam suo mediocrem quandam agitationem sensu perceptibilem concitat. Neque profectò coniectandum est mali & noxi alicuius humoris fluxu tantum artus tentari: uerum & simplici quoque qualitate, uerbi causa, intemperie calidiorè, aridiorè, frigidiorè & humidiorè. Vel composita ex feruido & arido, feruido & udo, algido & udo, uel algido & sicco, sæpe numero articulos *ῥευματισμοί*, hoc est distillationibus in eam partem, quemadmodum in Podagrâ fit, opprimi. Proinde accuratissimè solutiusque omnia, ut antea docuimus, perpendere, uniuscuiusque causæ quum qualitates tum quantitates, considerare & singulorum, postremò mali occasionibus conferentem medendi rationè dispicere conuenit.

Note Podagræ ægritudinis ex bilioso humore profiliens.

Quam obrem si ad bileum humorem originem suam retulerit podagra, (Nam ex eo in articulis creberrimi fiunt *ῥευματισμοί*) huiusmodi notio nibus facillè deprehenditur. Bile redundante & sele in articulos insinuantenula euidens uomica locum occupat, ardor uerò ingès excruciat, magisque inflammatus impositu manuum sentitur locus, quàm distentione & grauedine occupatus, Quin & rufo colore idem qui affligitur, locus suffundi conspicitur, & adplicatione rerum frigidarum magis oblectantur languentes, longè quod plus adminiculi inde quàm ex feruidis rebus percipiunt. Porrhò hîc quoque uiuendi ratio quæ præcessit, & curæ rimandæ & studiòse perscrutandæ sunt, laborantis item ætas, naturaque seu temperamentum. Tempus similiter atque locus, & id genus quæcunque cætera. Quæ omnia, singulaque perspecta, ægritudinem arguunt, & ex cuiusmodi humore plus iusto adaucto morbus profuierit emerferitque.

Podagræ calide bilique prognatæ curatio.

Vbi euidenter constabit humorem bileum in pedes deferri, sanguinem auferri pertusa uena minimè gentium congruit, sed medicamento potius quod naturæ aptitudine bilem prolicere atque deducere natum est (Græci id *χολεόγωγον* quasi Latine bilagium uoces nuncupant,) utentium censeo. Cæterum priusque purgante utare medicamento, corpus humectantibus fluidum reddito, ut biliosi humoris acritudo temperet. Neque enim uero medicamen catharticum languenti cōfertim & semel dūtaxat, sed pauxillatim & identidè præbendum est. Hoc quippe pacto humorum redundantiâ tollit, & à mali noxi que humoris destillatio ne defendunt articuli, uel humorem iustum modum excedentem furti particulatimque detrahe

detrahe & si fieri potest planè auferè medio. Esto autem medicamentū purgatoriū simplex, minimè calorificum. Cuius farinæ existit, quod de succo rosarum conficitur. Qualia sanè & odoratu & sapore iucunda uidentur & uentriculum neq; lædunt, neque subuertunt, quibus utique identidem & perpetim uendum. Maiorem uerò curā adhibere debent, hi qui noxiū humoris fluxu tentantur, ne quando uenterculus à purgante medicamento pessum eat. Vbi namque uenterculus fuerit catharticiis prostratus, cæteræ cunctæ per consensum affliguntur corporis partes, neruicq; atque tum quidem ampliore mali humoris fluxione impetuntur. Præcipuum uerò hoc est.

Medicamentum purgatorium podagricis utilissimum.

Accipe succi rosarum xestas duas, mellis xestam unam, scammonij præparati cocti unciam unam. Succum unā cum melle donec consistentiam crassitudinēq; eius induat, decoquito. Præparatum uerò scammonium tritū adijcito. Integra eius medicaminis datio consistit in cochlearibus quinq; ad minimum uerò duobus, tribusue, uel plus minusue pro humoris qui infestat redundātia.

Aliud catharticum Diā rodōn ijs maxime quorum sit machus frigidus admodum existit.

Habet id uerò piperis nonnihil, ut calfaciendi quampiam facultatem obtineat. Cuius compositio talis est. Sumito succi rosarum libram unam, scammonij denariorum pondo octo, agarici denariorum pondo quatuor, piperis obulorum pondo quatuor, mellis uncias sex. Succo rosarū pariter cum melle lentis carbonibus elixato, & ibi coire, coagularicq; coeperit, scammonium agaricum, & piper inijcito, præbeto autem mystrum dimidium, uel pro robo relanguentis.

Aliud Diā rodōn catharticum pro ijs qui ægerrimè purgantur.

Habet id quidē scammonij denariū pondo octo, lactis tithymalli denariū pondo triū, mellis Attici libram unam, succi rosarum uncias treis. Dabis autem huius medicaminis cochlearium unum uel duo, habito semper respectu uirium ægroti. Summè autem hoc medicamentum facit ad complures præterea alias ægritudines, maxime uerò ad febrem tertianam, & felle suffusos & oculorum dolores. Citra enim angorem probè euacuat, neq; acumen habet immensum, proinde confidenter exhibendum.

Aliud Diā Cydonion melon, hoc est ex malis cotoneis contextum catharticum.

Sumito cotonea octo à nucleis suis & interiore parte omni tanquam adhibendum inutili probè repurgata, scammonij denariorum pondo octo, & denarios singulos singulis cotoneis inferre, & extrorsum fermēto triticeo diligēter inuolue & operculato ne per os scammonium eliquatum profiliat, uel euaporet. Vbi autem fermētum coctum uidebitur è clibano deponito, cotonea q; cum

cum scammonio, farmento abiecto, contere. Mellis uero quantum satis uidebitur, ita ne liquidius iussit neque durius sit, admisceto. Acurateque contritum in ampulla reponito. Re autem postulante mystrium unum, binæue ternæue prouisibus ægroti propinato.

Aliud quo utendum est in subuersione uentrioli.

Quod si stomachus uidebitur subuersus, deglutitum dabis cataporia, hoc est globulos ex scammonio præparato, quod diagridium uocant ad hunc modum concinnata. Accipe absynthij denarium pondo quatuor, scammoni præparati obulos quatuor, rosati aliquantulum. Pangito catapotia, & languenti deuorandum præbeto. Facere uero potes has pilulas uel simpliciter ex dicto, uel duplicato diagridij pondere. Hunc igitur in modum ei qui ex bilioso humore articulorum rheumatismo excruciantur expurgandi sunt.

Que podagricis sint foris adplicanda.

In miserabili hoc pedum dolore non hac modo medendi methodo utendum, uerum in eiusmodi causis, prudentem se præstare Medicus laboret. In calida itaque podagra festinare oportet, ad refrigerandum, leniendumque loca afflicta, ne ex immodico feruore, doloribusque grauissimis ampliore noxij humoris fluxu obruantur. Quoniam ardores immensi in partibus quæ afficiuntur plus quam res exigat humoris attrahunt, uehementissimosque cruciatus inferunt. Quapropter in eiusmodi constitutione refrigerantia, anodyna, temperantiaque adplicanda sine mora sunt.

Que aspergines linimentaque podagricis conueniant.

Compescere præterea reprimere item ac sedare dolores podagricos conuenit his medelarum præsidij quæ Græci ἐμπεστικὰ dicunt. Quorum omnium præcipuum est, quod ex oleo rosaceo constituitur, si cottidie cum eo pedes illinas ac perfrices. Præstantius uero idem efficitur, si lutea ouorum trita & eliquata admisceatur, ad formam linimenti. Quocum sero eunti cubitum, & matutino ubi egrabato membra sustulerit æger, pedes circumliniantur & perfricentur: prohibet etenim illud ne pedes alimentorum succos destillantes promptè suscipiant sed quadam prouisione ab iniuria præseruentur. Quo nomine Græci id ἐμπεστικὸν esse contendunt. Quo utique remedij genere etiam quum dolor non urget sed certis temporibus reuerti consueuit, utendum est, quod articuli omnino refrigeratum, roburque tantum recuperent, ut inutili materiae resistant. Super cuius farinæ cæteris medicaminum præsidij mox deinceps inter topica remedia differemus.

De uictus ratione podagricorum.

TEmpestiuum nunc fuerit rationis quoque uictus mentionem facere. Proinde si podagra ex bilioso humore originem traxerit, cauenda sunt modis omnibus quæ ardore eundem humorem augere & gignere consueuerunt. Sed contra ea offerre expedit quæ frigoris sunt & humectantia. Cuius classis sunt quædam holera, uolucres, pisces & quædam cætera.

Aa De

De Holeribus.

Ex holeribus podagricis biliosis conueniunt intyba, laetuca, malua, & beta si ad ægri palatum facere uidetur, & succus atriplicis quam *χυσολάχανον* Græci uocant & *ἀτρίφυλλον*, atq; ut semel dicam quæcunq; sunt frigorificæ & humectantis potentiæ. Brassica uerò, cardamomum, & eruca, porri, alia, cæpæq; tanquam podagræ calidæ hostilia manibus pedibusq; uitanda sunt.

De Auibus.

Volucris autem quæ dare conuenit, sunt phasianus, pulli contubernalis quidem, sed minimè saginati, perdices, merula, gantula, & fisedula, & id genus cætera.

De Piscibus.

Pisces probantur squamis intecti quos uulgo aspratiles nominant, præsertim duræ carnis, pinguitudinisq; omnis planæ expertes. Vitare uerò oportet palustres & qui in uliginosis degunt locis. Laudatur item maximè piscium conditura sequalis, id est qualitatis expertis, quam Græci *ἄπιοι* uocant: neque oleo multo neq; seminibus acritudinem habentibus infecta & garus hyssiciue ex id genus piscibus confectus præcipuè durioris carnis: uerbi causa, orpho, ciride sepia pectinibus. Ostrea porrhò & conchylia quoq; prodesse creduntur.

De Carnibus.

Est in podagra calida magna cum utilitate caro ueruecina iussulenta, præcipuè uerò uentres. Prodest bubula similiter. Nouimus autem quempiam tenuis & acris humoris fluxu têtatum, solo bubulæ carnis frequentî esu pristina sanitatem recuperasse. Cupiam autem ego id quoque intra modum fieri. Vbi uerò extremi dolores pedes excruciant, tum tenuis & exquisitus uictus præscribendus est. Sunt autè manducandi maximè pedes bouini siue ueruecei, præsertim iuulèti, si qui laborat tēperamenti fuerit natura calidi, iuuenis mediæq; ætatis.

De leguminibus.

Ex legumentis conceduntur ceu minimè inutiles fabæ quæ uirides tum aridæ, aqua prius macerata. Phaseli porrhò, qui & dolichi adpellant, Alexandrinis accommodati censent præsertim macerati. Cymata item fœnogræci & alica & ptisana esitanda sunt. Cætera legumenta ad unum omnia interdicare podagricis expedit.

De fructibus.

Ad horam secundam ac tertiam censo podagricis per se dulcia maturaq; offerenda, præsertim persica Duracina, & uuas Duracinas non adstringentes, & do mesticas. Mala prætereà dulcia, Citreumq; pbe repurgatum. Pira autem, malaq; Punica & reliqua pomorum genera uel rarenter, uel nunquam omnino sunt degustanda nedum manducanda.

De Bellarijs.

T^{Pyruetæ} à Rhomanis bellaria uocata conducere non parū uidentur, sed omniū potissimè castaneæ. Nuces enim, nucleiq; pinci, & amygdalæ nequitiam sunt, quia inimica, accipienda. Fugere itidem oportet placentas, contusa, intrita, & condimēta. Siquidem istæ singula iudicantur ijs quibus bileosus humor in articulos destillat ualde noxia & pestifera.

De gestatione.

Manu porrhò modicè clementerq; gestari podagra bilis ratione laborantes oportet, sed citra laborem multum, & ante cibum potius quàm cibo sumpto. Equitare quoq; podagricis inimicum est.

De Laboribus.

Labor præterea omnis ei cui pedes dolent alienus est, eò quòd laboribus articuli magis magisque inflammantur, humoresq; noxios ex longinquis etiā partibus, laboribus defatigati attrahunt, unde confestim eiusmodi rheumatismus prouenit.

De Lauacris.

Conferunt Podagricis balneæ potissimum dulcis aquæ, nullius metalli aut subterranei ignis contagio infectæ, quibus uesperè potius, quàm mane uandandum est. Sed qui à cibo in calida intemperie lauant egregiè iuuantur, præsertim iſqui macilentos sunt & arido corpore, uel tenuem acutumq; humorem continent. Quicumq; in huiusmodi constitutione sunt, iſi indies balneis operā dabunt plurimum auxilij sentiunt. Verum priusquàm aërem admittant, pedes gelida aqua aspergendi sunt. Vbi uerò mediā balnei cellam ingressi fuerint, tantisper dū sudores promanare cœperint morētur, atq; tū quidē cū situla tepida aqua perfundant. Deinde corpus uniuersum hydrelæo circūliniatur. Oportet aut aërē balnei temperatū existerē simul & soliu. Post unctionē uerò cōfestim in solium descendendū est, & aqua frigida pedes perfundendi, etiā si temporis cōstitutio sit frigida. Egressi aut solium piscinā petant, & si tempus æstiuū sit, & oblectent nātationē fieri brachiaq; iactare nō improprio. Vbi à balneis fuerint ægroti lintheolis absterforijs, ita ut sit inuoluti, aquā frigidā denuo accipiāt, reuersi q; deinde domū loti potū à uino præcipuè mero nō auspicētur, uerū à prisana & aqua calida. Propinationes uerò penitus interdiciendæ sunt. Si quibus pedes dolent ex biliosis humoribus, fuerint natura molles atq; delicati, rosatū sumāt uel absynthite in aqua pergelida refrigeratum, quemadmodum Rhomanorum mos est. Atque hac quidem uictus ratione Podagrici ex bilioso humore (& qui cunque ab eiusdem succi fluxu tentantur) longè tutiores ab id genus doloribus perpetuò existunt.

Partes balnei.

Aa

2

Qye

Que Podagricis doloris placandi, ardorisq; extinguendi gratia forinsecus adplicare conueniat.

Quibus uerò articulorum pedum dolor cum noxiij humoris fluxu reuertitur, eò quòd parum curioso uictu degerint, sumptis hostilibus, & alienis huic ægritudini edulijis, denuo id genus curandi ratio aggrediunda est. Neque ceu diximus, quicquã, quod calfaciat est adhibendum, sed ea potius quæ frigori fica sunt potentia. Vei bi causa, herba pulicaris, beta, solanũ, portulaca, altercum, lactuca, lenticula palustris, & uliginosis locis collecta. Quorũ utiq; singula trita & imposita auxilio sunt. Cæterũ uirides herbæ perpetuò ampliore solatio dolores cum impetu superuenientes placant atq; demulcent aridis. Qui adhuc ampliorẽ habent dolores mitigandi facultatẽ, si his semel atq; iterũ aliquãtulum farinæ hordeacæ admisceatur. Verum ne cataplasma cytiũs quã conueniat aridum reddatur, oleum rosarum cõmodissimẽ confundi sciendum est. Algidaq; naturæ, quas enumerauimus species, sunt identidem adplicandæ, & ne incalecant, subinde aliæ imponendæ. Sciri autem oportet semen Pulicaris herbæ in aqua esse macerandum, & ualidẽ conterendum, probeq; iam confriato hordeacæ farinam adiiciendam, & tum deniq; pedibus superinducendum. Sic enim dolores mirificẽ demulcet, incendiũ extinguit, membra languentis ad temperiẽ reducit. Quod si pulicaris herbæ semen in procinctu fuerit, nihil erit præstantius in hac constitutione. At si ad manũ id semen nõ sit, neq; aliud quicquam ex memoratis, quod hyberno quandoq; tempore usu uenit, cerotã rosaceam eorum loco usurpato, dolores enim uarias intemperies lenit ac mitigat. Est uerò eius compositio huiusmodi.

Cerota Rhodina.

Accipe olei rosarum, ceræ cuiusq; æqualeis partibus. Vtere, amplissimam enim habet contra calidam intemperiem potentiã, & obnixẽ repugnantem. Est uerò cera prius in aqua gelida infrigidanda, aqua semel atq; iterũ mutata. Efficatior autem redditur hæc cerota si uuarum seu portulacæ succum, uel alborem ouorum succũue ptisanæ admisceas. Cerota porrhò ex farina fabacea cõcinnata haud parũ contra mediocrem intemperaturam feruidam conducit. Cuius hæc est descriptio.

Cerota ex farina fabuli.

Habet ceræ uncias quinq; olei chamæmelini, olei cõmunis singularum uncias duas & dimidiã, farinæ fabacæ uncias quatuor, lutea ouorũ quatuor seu quinq;. Fabaceam farinã ante omnia cum croccis ouorum diluito, deinde ce rotã infice & in pila cõtete, & utitor, identidem renouando. Vbi uerò dolor uehemẽs urget crocũ, glaucium, & papaueris lachrymã adhibere cõuenit, quæ oportet utiq; in posca diluere. Sciri aut debet quod huiusmodi narcoticis hoc est hebetudinẽ inducẽtibus nõ temerẽ sed summa cautioẽ est utendũ, siue in epithematũ siue ungentorũ forma adplicare uidebitur. Nam frequens ac multus

eorum

eorum usus semper plus officit, quā profit. Intensissimis autē cruciatibus & incendiois grauiter urgentibus adeo ut ad mortis discrimē æger tendat, tum profecto tempestiuē eiusmodi medicamētis, necessitate cogente, utimur, nō ignari corporis habitū nōnihil ex his lædendum. Danda uerò etiā tum est opera, ne plīxo spacio adhærere eiusmodi medicamēta sinamus. Sed simul atq; feruidus ille ardor extingui, dolores sedari cōspeximus, omnia narcotica protinus ē medio sunt tollenda, siue illinitiones siue epithemata superinducta fuerint. Nam si diuutilē id genus medicamēta super articulos durauerint, torporē inducunt, motū corū impeditū efficiunt, & frigiditatē relinquunt. Vbi uerò horū medicaminū usu, istiusmodi quiddā usu uenerit, difficilis uidelicet articularū motio, uel torpedo locorū, consentaneū fuerit medicamēto *Διὰ χαλῶπι* uti, oleo chamæmelino diluto, & locis dolētibus imposito, uel etiā medicamine quod mox subiiciā *Διὰ λῆρας* hoc est ex hibisco cōfecto, quæ torporē loci emendant. Nam hæc maturant, digerunt, & frigus narcotico medicamine contractum foras propellunt. Eius descriptio talis est.

Confectura dialthias, hoc est ex hibisco.

Habet *Διὰ λῆρας*, hibisci radicū libram unam & dimidiā, scenogræci cotylam unā, seminis lini tantundem. Quæ omnia per triduū aquæ xestis nouē in uase æneo macerent, deinde dū magnā siccitatē contrahat decoquētur. Postea colato, extractūq; ualidē exprimito. Eius succi libras duas in cacabū infunde, & leni Vulcano cū assidua agitatione usq; dum succus cōsumetur, & oleū modò super sit, atq; tum denuo colabis, oleūq; in cacabum purū demitte, & foco adhibe uiuenti. Adijce autē ceræ, colophoniæ singulorū librā unā, chalbanes præstantis uncias quatuor, cōcinna & utere. Contrā etem plurifarias affectiones remedio est, uidelicet Podagras, uiscerū duricias, febrisq; quartanas. Stomachi malis subuenit, impositū. Duricias, si quæ molestant, discutit, omnis stomachi inflāmationes, nec inflāmatiōibus modò, sed uentris quoq; lubricitatē quantūq; inueterata citra difficultatē omnē succurrit, & admiraculū usq; tēperat atq; liberat. Quin & sterus aridius quāsi innucleos diuisum resoluit, uentriculi diuturnam ægritudinē soluit. Cibi quoq; auersionē pssigit, gelūq; intensissimū laxat. Quū em calorifica uirtute algore podagricis expugnauerit, articulos rursus ad functionē motūq; reuocat, & integrā sanitatē instaurat, loca afflicta corroborat, ne mali noxiq; humoris fluxū suscipiāt. Motū inquam articularū & sensum pristinæ ualitudini restituit. Quin & in alijs locis idē præstat. Neruorumq; distensiones conuulsionesq; & membra languida quæ doloribus excruciantur pulchrē admodum remediāt, si uel in balneo uel iuxta ignem hoc unguine illiniuntur & perfricentur.

De emplastris.

Emplastrum porrhō Phœniceū quod est ex palmulis contextū huic morbo medendo mirificā potestātē obtinet, si eo cū oxyrhodino diluro utare. At

Aa 3 li

si oleum rosarum in promptu nō sit, in oleo acerbo quod ex oliuis nondum maturis expressum fuerit, & folia oliuæ amplioris amaritudinis, acerbatisue gratia obtineat, id quod Græci *ἀμωρπιῆς* nominant, dissolutum opis præsentaneæ censetur. Quin & cum oleo puro communiue dilutum articulorū doloribus in manibus pedibusq; & alijs artubus summè prodest illud emplastrum illitū per omnem morbi decursum, hoc quum à capite morbi, tum in incremēto, tum in summo uigore, tum in fine seu discessione. Conducit & doloribus qui gingiuas excruciant & ad perniones hulnera quæ Græci *χιμερλæ* nūcupant, & ut uno uerbo expediam aduersus quācūq; corporis cum distillatione coniunctā agritudinem præsens habet remedium. Cuius hæc est cōpositio: Accipe palmularum uncias decem & resoluē in olei uncis octo, tempore æstiuo. Hiemalibus uerò horis sint olei uncia undecim. Quod si ora uulnery occupet phlegmone, uel citra uulnus ingens inflammatio fuerit, emplastrum oleo diluito, & ubi in algefcere ceperit in pilam demittito, & manibus desposito, uinum acetuue pauilla tū addendo usq; dum uniuersum quod miseris imbibatur (hoc quippe lienis quoq; inflammationibus medetur, iam in decremento existente morbo) imprimis enim uero molliissimum sit medicamentum oportet, quod agrotis pedibus superinducitur, maximè in prima exacerbatione. Progressu uerò temporis solidū magis ac ualidius. Vbi uerò articulos duriores esse cōspexeris medicamentū quousurus uiscidam quandam astringendi facultatē obtineat, Quæ ratione palmularum usus hīc egregiè congruit.

De linimentis.

At qui si ægotantes propter grauissimos morbi cruciatus nequeant emplastrorū molē sustinere, pleriq; etenim medicamine imposito cōfestim adeo grauātur, ut animæ deliquiū sequatur. Consentaneū fuerit linimēta locis affectis inducere, quæ plurifaria in hunc usum cōparata confiunt. Quorū alia in locis ad fluctis robur reuocāt & instaurant, alia tēperandī uim obtinent. Præcipuū uerò est & omniū utilissimū quod ex succo acatiæ constitutū cum oxycrato quod est posca illinitur. Lyciū item unā cū croco simul & glaucio illitū, summè prodest. Succus quoq; perdicia dis (quæ herba à Latinis nunc uitrigo nūc parietaria uulgo adpellatur, neq; desunt qui perdition dicūt) illitus siue per se siue cū oxycrato temperatus amplā habet recuperandæ sanitatis potestātē. Sunt uerò id genus innumera ferme cætera eqbus pauca hæc recēuisse satis est. Quod si quis in colu mi adhuc corpore ea usurpat, immunē se ab hoc morbo exortēq; per omnia facile custodibit. Quibus uerò articulorū dolor, siue *ροδάργæ* siue *εὐεργάργæ* fuerit certis tēporibus reuertit, hos ante id tempus quo dolor solenniter, ceu post liminio redit, uel noxiū humoris fluxū tentare cōsueuit, curioso & frequēti taliū linimentorū usu cauere oportet, & occupando sicut fieri potest rheumatismū prohibere. Atque adhuc quidem modum podagræ è bile & acrimonia propugnata occurrendum est.



Vemadmodū ergo hactenus gnauiter, puto, de pedum, ex calidi & biliosi acutiq; humoris fluxu, doloris immensi, curandi ratione differuimus, ita nunc eius quoque medendi modum qui ad pituitam, frigidum humorem refertur, præscribemus, Licet id uerò suis peculiaribus notis liquidò discernere.

Note Podagræ pituitosæ.

Quod si igitur fluxus qui in pedes fertur biliosus fuerit, huiusmodi plerūq; committantur inditia, Materia quæ destillat, sensum quendam algoris infert, specimenq; pituitosi humoris exhibet. Amplior ponderis moles & distentio potius, quàm uellicatio pedum articulos uexare, ægrotis id testantibus uidetur. Neque color rufus locum affectum inficit, neque tactui feruorem incendiosum idem locus exhibet. Vtq; frigorificis rebus adplicatis promptissimè læduntur, ita calorifica admota ocyus opitulantur & oblectant. Euidentiore coniecturam, & ampliorem etiam fidem his faciet si frigidiorē uictus rationem præcessisse cognoueris, & laborantem magna ex parte pituitosis edulijs usum constiterit. Atque adhuc magis uerissimile est pituitosum rheumatismum articulos petere, si maximam uitæ partem in ocyo frequentius quàm in exercitationibus degerit, & ea cibari, quæ crassos, tenacesque humores relinquunt, cotidie aut creberrimè qui ægrotat, sumpserit. E quorum censu habentur, garus seu hyssitia, præsertim astacorū, lutariarum, pectinum aut polypodorū deniq; liquamen. Vel si legumenta plurima assidue manducauerit, atque fructus, & balneis dederit operā frequenter, & præcipuè cibum adhuc crudum secum in balnea portans. Huiusmodi quippe omnia indicia, perspicuè admodum arguunt podagram ad gelidi & pituitosi humoris fluxum esse referendam. Cui confidenter (& si quidam malum incurabile dicāt,) manum medicam adpositis & conferentibus medelis adhibeto.

Podagræ pituitosæ curatio.

Tempestiuum nunc est, Podagræ ex pituita prognatæ curandi rationem præscribere. Vbi sanè lippis, quod aiunt, ac tonloribus, ut ita loquar, notum est, quod calorificis medicaminum auxilijs, ceu morbo è gelida occasione nato occurrendum est. Cæterum quoniā humor qui in pedes defertur non est ubiq; sui similis siue qualitatem, siue quantitatem, siue constitutionem, tēporisue rationē consideres. Quibusdā etenim liberalius, quibusdā uerò parcius defluit. Aliqbus itē crassus ac densus. Aliqbus autē subtilis ac sereus, crudiq; Alijs deniq; in superficie cutis, nonnullis uerò intēius in ipsis mēbranis, etiā neruis, ossibus uicinis q Græcis *ὑποπόδιον* uocant, podagræ existit causatio,

Aa 4 necessum

necessum omnino est, qualitatem constitutionis præter naturam animaduertere, & sollicitius perpendere, ne natura affectionem diutile ferendo alterata, in morbum naturalem cōuertatur. Proinde & hīc quoque medendi ratio quā qualitati tum quantitati conferens, discutienda & ammouenda est. Atque, ut paucis rem infinitam expediam, ijs etiam ipsīs quæ adhibentur modus quidam & certi denique fines statuendi sunt, semperq; pro ratione causæ cum studio agendum.

De purgantibus medicinis.

Qua propter ubi ex euentibus indicijs constabit, pituitosum humorem negocium præbere, tum eundem humorem imprimis medicamentis ad hæc comparatis, quæ Græci φλεγμαγωγὰ (quod est pituitā prolīcētia, eductiōq;) adpellāt) euacuandum censeo, mox deinde topicis medicaminū præfidijs utendū. Singulis etem corporis partibus solatij plurimū & certē auxiliij nō nihil ex tēpestiua (hoc est quæ ab initio statim fit,) redundantis humoris causā morbi, inanitione. Vbi autem non pituita modō, uerum sanguinis etiā unā cum ea uis, molestiam infert, illa phlegmagogis, ut diximus euacuanda, hic detractiōe auferendus. Auspicandum tamen à sanguinis missione. A qua uiribus instauratis, exhibendum est catharticum quod pituitā crassam accensam, & minimē serosam aut tenui lotio similem proritet atque educat. Sicuti plerique medicorum studio habēt. Atq; in hoc cremorem cucumerum, quod Græcè ἐλαττηριον uocant, ministrare solent, uel liquorem herbæ lactariæ quā τιθύμαλον Græci dicunt, & granum cnidium. Atq; ita quidem succos tenuis, & aqueos à Græcis ὀρόδεις, id est serosos uocatos exhauriunt. Cæterum mihi à carnificibus nihil differre uidentur, quoniam non modō nihil auxiliij adferunt, sed longē grauiores cruciatus inducūt, & maximē lædunt, dum tenuis humores euacuant, & spissos, crassosq; relinquunt, qui contracta ariditate humoribus liquidis sequestratis natura contumaces redduntur contumacissimi, adeo ut ægerrimē deinceps queant concoqui, digeri & euacuari. Quo circa eiusmodi purgatoria medicamina super sunt manibus, pedibusq; ut aiunt, fugienda. At si quando res omnino id genus medicaminibus uti cogat, quæ leniendi & extenuandi uim obtinent admiscere conuenit. Quibus sanē admixtis, nihil plāne nocuenti inferre poterit medicamentū purgandi facultate præditum.

Oxymel Iuliani purgandi uim obtinens.

Præceptum uerō est & mirificum ualde de resoluenda quæ stricta sunt, at tenuanda quæ crassa sunt, oxymel, quod ad Iulianū authorem refertur. Constat uerō, ut paucis dicam, ex his quæ crassos, spissosq; humores extenuāt & euacuant, subtilēsque cōmixtos quū in corpore uniuerso, tum in articulis;

tum

tum in membris cessantes. Est uero eius compositio talis: Foliorum rutæ, origani, elaterij, alypiadis riciniue, scillæ abiectis eius extimis partibus cunctis, (id enim quod *μεσείρατος*, id est maximè intimum est sumitur,) cymarum ebulli chameactësue, corticis interioris seu mediastini, sambuci, pulegij, acori, uniuscuiusque denariorū pondo uiginti, foliorū iridis, costi, spicæ nardī, radicis Ponticæ, asari, amomi, hyperici, comini, singulorum denariorum pondo octo tede pinguis libram unam, agarici, filiculæ quod polypodium uocant, epithymi, ueratri candidi, anisi, cuiuslibet denariorum pondo sedecim acetī xestas decem, mellis xestam unam. Preparato autem hoc modo: Elaterium, costum, cocognidum, radicem Ponticam, amomum, & spicam nardī acuratè terito, reliquas herbas per triduum macerato. Dein tantisper dum media pars relinqua decoquito, herbas porrijcito, mel admisceto, rursumq; ad mellis crassitudinem usque decoxerisubi, memoratarum specierum farinam simul inferre, atque ita habita ratione uirium cuiuslibet, offer. Integra uero & summa eius datio est uncia una. Mediocris uncia dimidiata, infima dioboli octo. Ad præscriptum itaque modum nonnulli præparare consueuerunt medici. Nos uero decocto oxymelire agaricum duntaxat tenuissimè friatum aspergimus, atq; ita quidem confectura redditur suauior, & citra fastidium, omnemq; molestiam sumitur. Non semel autem & scammonium admiscuimus, ut amplior rem haberet expurgandi potentiam. Verum maiorem habebit saporis authoritatem, si absque admixtione scammonij potui detur.

De his quæ non diluuntur, sed integra, ut sunt corbitanda præbentur, à Græcis Catapotia uocata, à Rhoanis pilule, ac globuli.

Vbi autem oxymel huiusmodi tanquam iniucundum palato suo ægrotus sumere detrectabit, catapotia ouis indita corbitanda præbeto; & ita euacuetur. Nam ex articulis crassos ac tenaces humores euellere, & omnē breuiter, superfluitatem eorum proscribere nata sunt. Non pauca enim eius rei causæ à ueteribus comparata, inuenta & usurpata sunt, & à nobis quoque sæpissimè exhibita. Verbi gratia, ea quæ in hoc ad istum modum contextuntur.

Catapotia ad Podagram phlegmaticam.

Accipe aloës, interioris farti, colocynthidis, scammonij uniuscuiusque denariorum pondo octo, euphorbij, tragacanthæ, nitri cuiuslibet denariorum pondo quatuor, succi brassicæ, uel malorū cotoniorum, uel citreorū quantum satis est ad ea comprehendenda. Dabis autem pro uiribus laborantis. Satius enim est sæpius & pauxillatim, quàm semel confertim purgare. Crebra enim uero atque per interualla uentris blanda ac lenis deiectio, spissos & uiscidos

& uiscidos humores commodius furtim subtrahit. Quoniam una uiolenta purgatio uniuersam corporis molem exagitat, & quæ in summo fluitant, tenuia que educit, cæterum quæ crassa sunt & uiscosa & intus cæstantia, relinquit. Proinde purgante medicamento identidem pauxillatim sumpto, noxi humoris fluxum melius & facilius euacuat, attenuant namque glutinosos & spissos humores cathartica quum subinde parca manu sumuntur. Hoc uerò ignorandum non est, quod non prouisionis tantum gratia, doloribus sedatis, ac morbi dissolutione, sed in ipsis etiam morbi accessionibus, eiusmodi catapocijs utendum est. Dolores enim leniunt, & humores negotium præbentes ex locis affectis proritant, atque detrahunt, & ne se denuo noxi humoris fluxus locis insinuat, strenuè prohibet.

De Antidotis.

Vtile præterea fuerit à medicamento purgante eorum quidpiam quæ attenuandi uim habent, & à nobis experimento cognita sunt, offerre. Sentiant uerò illi modò opem ex his qui sortiti sunt temperamentum natura pituitosum uisum & algidum. Quemadmodum contra, sumptis eiusmodi antidotis, feruida & arida temperaturæ homines, quiq; tenui sunt natura atque subtiles & per omne uitæ spacium magnis sollicitudinibus, uigilijsq; uexantur, summopere lædi consueuerunt. Cæterum & si innumera fere habeantur quæ insita uirtute non instrenua pituitosa, algida & humida intemperici occurrant antidota, nullum tamen præstantius, præsentiusq; aliud neque reperire, neque experiri potui, quàm est id quod obtinuit uulgò nomenclaturam *Δια κοραλλίης*. Præterquàm enim quod est citra controuersiam efficacissimum gustui quoque arridet nihil austeritatis, sed suauitatis plurimum obtinens, & citra omnem noxam uirtutem suam exerit, & munus suum strenuè obit. Medium quoddam in arefaciendo, extenuandoq; aureum seruans humores superfluos, & in articulis cæstantes discutit. Est autem eius compositio talis.

Antidotus *Δια κοραλλίης*.

Δια κοραλλίης antidotus constat ex corallorum denarijs sex, myrrhæ troglodytica denarijs octo, caryophyllorū granis quinq; radicis Ponticæ uncijis tribus, folij denarijs quatuor, radicis glycyldis Pæoniæ uel aristolochiæ rotundæ singulorum uncia una spicæ nardi uncijis quattuor. Præparantur autem hoc modo. Omnes hæ species contunduntur in puluerem tenuissimum, & per incerniculum trañciuntur. Ministrabis ægrotanti ieiuno & per horas sex abstinenti in aqua calida denarij pondo unius. Incipiatur autem eius propinatio Calendis Ianuarij. Continuetur diebus perpetuis centum, deinde ab eo triginta dierum spacio abstinence, impletisque ducentenis diebus & toties sumpta portione, alternis rursum diebus eadem hauriatur: hoc est, centenis & sexaginta diebus, octoginta sumat haustus. Postea tertio quoque die

die, eadem propinata, ducentis & sexaginta diebus, octogesima inde bibat agrotus. Erunt autem in summa haustus trecenti & sexaginta, quos intra uiginti duos menses fieri expedit. Cauendum autem modis omnibus ne qui hoc potu utatur, ira aut furore unquam corripiatur. Vino adstringente abstinere, uel admodum dulci, & in Venerē minimē cōgrediatur. Quæ acritudine prædita sunt omnia fugiat, & holera cuncta, capitibus piscium nūquam uescatur. Neque gambaratis, neque astacis, aut sapia, mulisue. Beta item ac carinibus leporinis. Vitet præterea legumina quæq; præsertim fabas. Exhibeatur itaq; antidotus ista ratione prædicta nec sine discrimine omnibus, sed pituitosis tantummodo & sola in temperatura humida ac frigida præditis, impossibile enim est, omne genus Podagris uno antidoto succurrere. Cuius rei gratia res mihi postulare uisa est, non unius modo antidoti descriptionem, sed aliorum quoque celebrium non frigidam mentionem, quo medendi artifex cum delectu commodius, & expeditius superflui & uitiosi humoris distillantem in pedes & articulos fluxum digerere ac profligare.

De antidoto Trachij philosophi.

Ea igitur quæ ad Trachiū Philosophum auctorē refertur antidotus multorum testimonio, summam habere in Podagra uirtutem, probata est. Habet ea, spicæ nardi, folij, myrrhæ Troglodyticæ singulorum denariorum pondo quattuor, gentianæ Creticæ, mali terræ longi cuiusque obulos octo, baccarum lauri purgatarū uncias octo, radicio Ponticæ tantundem. Absoluta ac summa eius antidoti dosis est denarius unus. Caue autem hanc antidotū sine discrimine potandum præbeas, sed in loco ac tempore. Oportunissimum uero offerendi tempus est initium Veris Sole transmeante in Pisces. Et certè eo tempore præsentissimum est eiusmodi potionem primum inchoare. Vbi uero per id tempus non licuerit eam potionem incipere, descendente Autumno eam auspicari oportet. Præstat autem à capite, ut diximus Veris, ab ijs initium potionis fieri, qui intèperie natura ualde frigida sunt præditi. Quemadmodū cōtrā utilius est calidioris temperamenti hominibus deficiente Autumno primum eiusmodi potiunculam aggredi.

Quæ in potionibus sint obseruanda.

Oportet autem potiones cottidie, facta prius coctione matutino offerre. Vel hora diei secunda, seu tertia dum coquendi, facultatem sua munia absoluisse, & cibum confecisse olfeceris. Sumpta autem potione, horis plus minus quatuor aut quinque, ab omnibus cibarijs abstinere, animo esse sedato, iracundia, furore, molestiaq; & omnibus breuiter uitæ incomodis longè ualere iussis. Quod medicamentum pro suo munere possit cōcocti cibi distractionē impedire absolueret. Sunt itaque non in oculis tantū, sed animo semper uersanda quæ diximus. Sumatur autem eius potionis mensura trium unciarum diebus singulis, neque ullum unquam intermittat diem ager, quin antidotū istam sumat, usque

usque ad dies septuaginta; si quos uerò superfederit, resartire hos diuturnitate studeat. At qui natura ualde pituitosi & humidæ temperaturæ sunt consultis simè, mea quidem sentia, fecerint, si uniuersum annum continuo hoc medicamento utantur. Quo enim diutius quis accipere id medicamentum cunctatur eò promptius à morbo uictus succumbit. Accepto autem hoc medicamine, interpositis binis ternisue mensibus purgante medicamento euacuandum omnino censeo, ne quis rheumatismus confluere, uiciū humoris renasci, & morbo denique occasionem præbere denuo possit. Vbi uerò medicamentum catharticum subinde sumere quispiam horruerit, ex interuallo ipsum antidotum, eouidelicet tempore quo catharticū omittitur, sed in primis uel in principio Veris uel in fine Autumni, sumatur. Quisquis hæc diligenter peregerit, omnem humoris redundantiam, & distillationem abscindet, neque in suffocationis, neque in aliud acutæ affectionis discrimē incurrerit. Est uerò hic inter cetera notandum eos in extremo periculo uersari, qui uniuersum lustrum, sexenniumue eo langore uexati eiusmodi antidoto utuntur. Quicunque autem per morbi huius exordia ab affectionis mutatione in melius medicamentum purgatorium neglexerint periculo uacare non possunt. Hactenus de propinationibus, nunc ad topica deueniendum est medicamenta, sumpto à cataplasmatibus uel alijs id genus localibus medicamentis, quæ algidæ intemperiei expediunt, exordio.

Topica remedia Podagræ ex humoribus frigidis.

Quum itaque doloris sensus his ritè peractis nonnullus permanferit, ad topica remedium præsidia confugiendum est, uerbi causa, cataplasmata. Cuius generis est, quod ex Basilico contextum est, apij item folijs & libanotis herbar, quam Rosmarinum dicunt itidem confectum. Veleiam de Brassica hunc in modum concinnatum cataplasma. Folia Brassicæ in aceto elixata, & contrita, cum geminis ouorum luteis coctis & aliquantulo olei rosarum in cataplasma redigito, & imponito. At si (quod solenne est) grauissimi & intollerabiles cruciatus insurgant, & his quoque cataplasmatibus, sed dolorem maxime lenientibus utendū. Cuius ordinis ex fœnogræci farina, semine lini, farina lolleaceæ, & aliquantulo mellis conficitur. Sunt autem farinæ fœnogræci, & semine lini partes tres, & lolleaceæ farinæ portio una. Neque nocere uel tantillum poterit si cum ceteris farina fuerit decocta. Elixandum uerò cataplasma cum uino pertenuis essentia & calorifico adiecto oleo nardino, aut Cyperino ex quo potissimè hyberno tempore. Et si calidiora adijcias non modo non lædes, sed auxilium haud leue adferes. Lenit etenim dolores hoc cataplasma, & diaphoresim, quam Latine digestionem euaporationemue dixeris, scitè efficit. Quod si hoc medicamine adplicato adhuc aliquantulo calidiore opus esse uidebitur, lauri folia adijcere conuenit. Oportet autem in hac constitutione, cuncta quæ emplastri aut cataplasmatibus modò imponuntur mollia esse, & uel è rosmarino, (quæ *λεβανωτίς* est) siue apij folijs, siue smyrnio, uel id genus alijs confici.

confici. Quod si plures species, quàm res alià cataplasmati induntur, lædit, maxime ab initio exacerbationes. Præstat enim ampliorem rebus calorificis euaporationem in decremento moliri, & ante omnia dolores lenire. Si uerò superinducto cataplasmate dolores magis irritantur, fotu diaphoresim prolicere, & humoribus frenum imponere, necessum est. Cuius farinæ & facultatis est fomentatio, quam ipsi sæpenumero usu & experientia in huiusmodi constitutiōe probauimus. Est uerò eius confectio talis: Accipe thymi, origani, pulegij, thymbræ (quam Rhomani cunilam & satureiā dicunt) nepitæ calamynthæ uel singulorū æquas partes (uel pro re nata quantū uidetur) in acerrimo aceto elixato. Sunt uerò herbæ iugosis in locis ac motibus collectæ. Vbi uerò probè decoxeris, aded ut quicquid uirium in his fuerit exuant, in acetum porrectis herbis, affectas partes calida illa lixatione foueto, nec semel modò, sed singulis diebus identidem. Et confidenter hoc fomento utere. Nos quippe bonitatem eius sæpe sumus experti & aliorū præterea plurium testimonio spectatū dicitur. Et certè hæc confectura rheumatismo calido infestante præsentis est auxilij. Neq; præsentī malo tantum medetur, sed medicatum humoris fluxum renasci prohibet, & dolorem amputat. A fotu uerò si res efflagitarit cerotā adhibe, quæ teporē conciliando, euaporationem promoueat, neq; ex summa cutis superficie, sed interna quoq; petens ex imo digerat. Qua utiq; in re *Διὰ τοῦ σποδίου* cerotā regnare uidetur, atque ob id quidem imprimis eadem puto utendum. Velea quæ præterq; quod dolores mitigat, interim una opera & euaporationem quam *Διὰ φθόγου* Græci dicunt moderatam concitat, cuius confectio talis est.

Cerota Diaphoretica Podagræ pituitosa uel de uillis.

Sumantur guttæ ammoniacæ uncia quatuor, lactis bouis atræ uncia tres, seminis lini uncia octo, oua quatuor. Prius tamen infundentur picis Brutia uncia tres, seui taurini uncia duæ & semis, olei ueteris uncia tres. Redigantur in cerotam & utere.

De remedijs quæ strenuè afficiunt.

Podagricis doloribus quo ad uehemētissimum frigus & pituitosum humorem referuntur, & his quos extrema in articulis humorum obturatio uexat eximie succurrit *Διὰ τοῦ σποδίου* confectio. Quæ accipit olei antiqui, nitri Alexandrini, resinae terebinthinae, euphorbij singulorum libram unā, iridis uncias duas, farinæ scæno-græci xestam unā & dimidiam. Confice ungentū & utere, exquisitum est & perq; conducibile medicamentum. In hac affectiōe constitutis non à nobis solum, sed ab alijs pluribus sæpenumero experientia probatum. Quod euaporationē, digestionē uel efficit, summam cutē calfacit, intus in imo cessantes succos euellit, obstructiōem humorū discutit, dolores lenit & penitus abscondit. Quo in genere primū bonitatis locum habet, quod cutem non inquinat & citra omnem uiscositatē aut glutinū detrahitur.

Bb

Aliud

Aliud unguentum nobile dià tu euphorbiu.

Vngentum quod ex euphorbio oleo & cera simpliciter fit, nō minorem ha-
bet extremos dolores ex algore prognatos placandi, amputandiq; poten-
Euphorbium. tiam. Neq; id profecto admirandum quod euphorbiū calorificum est, & cum
morsu uellicat, uerum hoc nomine magis cōmendandum quod dolores nō mo-
dò podagricos, sed genuū quoq; & capitis uniuersi & hemicraniæ ex algidis hu-
moribus natos strenuissimè lenit, & quod maius est morbis earūndē partiū exi-
miē medetur. Quibus utiq; calorificis medicaminibus non succurritur, nisi acu-
tum aliquod medicamen inter curandum fuerit adhibicum. Quod dialecticis
argutis addictus minimè concedit, ubi illud magni Hippocratis oraculum co-
gnouerit: Contraria contrariorum sunt medicamenta. Esto autem eius compo-
sitio talis: Sumito euphorbij denariū pondo octo, olei dulcis libram unam, ce-
ræ denariū pondo triginta duorum. Atq; id quidem, ut diximus, unguenon
podagricis tantum, sed & cunctis alijs ex frigida causa doloribus succurrit.

De Balneis.

In affectionibus porrhò cum fluxu, lauacris quoque præsertim ex dulcibus a-
quis uti conuenit. Pulchrè etenim dolores leniunt. Proinde sedulò considera-
re oportet quibus nam & qua ratione sit ijs ipsis uacandum. Siquidem balnea
eis potissimè subueniunt, quos tenuis & acris humor infestat. Quibus contrà ex
algidi humoris fluxu doloribus tentantur articuli, membranis temperatè calfa-
Historia. ctis, moderatèq; frigidine iuuantur. Vidimus enim uero quempiam in Tralli-
bus nostratè doloribus grauissimis oppressum balneis tantisper operam dedisse
eum dolores omnes sedarentur. Qui in medio calore aridas ficus quas carycas
Alia historia. dicunt, aceto lauigatas ualidè emplastri more imponebant. Nouimus
præterea & alium quendam frigida podagra tentatum, qui dum haud absimili
modo lauacris operam nauaret, confecturam *Διὰ καυθὰ πιδωρ* sibi imponebat, ue-
liculisq; ex impositu eius inductis acu confossis, uis ampla humoris profluebat,
Tertia historia unde summum sibi solatium fieri asserbat. Fuit alius quidam, qui allio tan-
tum contrito dolentibus ex frigore locis imposito, sanitati se restitutum affir-
mabat. Nonnullus postremò alius Barbarorum more pedibus, qui dolori-
bus excruciabantur, cauteria applicabat. Quam sanè medicinam tantum abest
ut commendem, ut uehementer etiam uituperem cò quòd magis lædat quàm
opituletur dolorē uē mitiget, quoniam nullam neq; emolliendi, neq; frigidos
humores inibi cessantes educendi facultatem obtinet, sed subtile modò detrahit
crassum uerò relictum in articulis quasi in uiscum conglutinetur, & adhuc ma-
gis ex arefacientibus & calorificis & acris potentiæ medicamentis humor exici-
catur, & solidatur. Quare ab his prorsus abstinere expedit. At si quando adhi-
beantur, mox ea quæ emolliendi uim habent, sequantur, quæq; educunt aut ar-
tenuant uiscidos humores, artubus & in alto hærentes, unde articuli motum, su-
amq;

amq; functionem recuperant. Id quod interdum pharmacis quæ omnes iam Græcè uocare chalaſtica, id eſt relaxantia ſolent, & acribus lanientibus, ſeu hau Chalafica. rientibus, quæ eade in gens ἀμυντική uocat, & diaphoreticis denique adhibitis, efficitur.

De Vnguibus digerentibus.

Faciunt itaq; ad eam rem ungenta quæ euaporationē quam Græcè diaphoreſim dicunt, promouere & artuum ſoluere nata ſunt. Cuius generis eſt illud quod accipit olei populei, ceræ candidæ, adipis anſerini uniuſcuuſq; denarium pondo octo, euphorbij obulos decem. Ceram in oleo populi diluito, deinde adipem amiſcero, temperatis ſimul in piſa, euphorbium tritum adijeito. Et ubi neceſſitas poſtulabit utere.

Aliud eiſdem facultatis diaſſu, hoc eſt ex ſucco hederæ.

Alterum unguentum quod, quia hederam habet, διὰ κισσοῦ appellant, eiſdem affectionibus ualde conducibile. Habet autem olei cōmunis libras decem galbulos cupreſſi uirideis, (quas Græci χαλπίδα id eſt pilulas uocant) numero uiginti quinque, herbæ Samiæ uiridis libram unam, roris marini (quæ λεύκωρις eſt) uiridis libram unam, baccas lauri uirideis numero centum, ſcœnograçi xeltam unam, uel libras duas hibifci althææ uel radicum corticum pini ſingulorū libram unam, ſucci hederæ uncias quinque. Hæc tuſa in aquæ xelta una per triduū macerato. Poſt triduum, admiſce oleum, & uſque dum aqua conſumatur elixato. Deinde colato, tum deniq; adijce picis Brutia libram unam, liquoris hederæ uncias quatuor. Dilue cum uīno Aſcalonite optimo, atq; ita omnibus mixtis uterā. Magnificum eſt, & ualde mitigatiuum.

Vnguentum lixoporium.

Eſt & aliud unguentum quod lixoporium uocant, egregium quidem & mirificū, ſed admodum uiolentū atq; ob id quidem contra diuturnas affectiones, & ad omnis neruorum curatioues ualde proficiuum. Cuius deſcriptio talis eſt: Accipe teſticulorum fibri, quod caſtorium uocant unciam unam, piperis uncias quinque, guttæ ammoniacæ, ſucci panacis, galbani, medullæ ceruinæ ſingulorum uncias duas, rheſinæ terebinthinæ uncias ſex, ceræ libram unam, olei ueteris tantundem, olei Cyperini, laurini, irini, glaucinini, ciminini uniuſcuuſq; uncias treis. Redige in unguentum & utere.

Aliud unguentum.

Vnguentum quod ſubijciam utile eſt hominibus duri & non delicati corporis, & diuturna affectione oppreſſis. Conducit præter eā ad ἀντιόδους, hoc eſt tonſillas, (ſunt autem duri in ea parte tumores) & neruos cōiuentes & contractos ſoluit, duroſq; mollit. Accipit autem Adarcæ, galbani, rheſinæ terebinthinæ, liquoris panacis, teſtium fibri, piperis, hyſſopi, ſingulorum uncias duas, euphorbij unciam unam, pyrethri uncias quatuor, ſtyracis tantundem, ceræ li-

Bb 2 brā

bram unam, olei Cyperini, olei laurini, olei ueteris singulorum uncias octo, olei nardini, amaracini hoc est maioranæ, cuiuslibet libram unam, balsami unci astris. Confice unguentum, & utere. Summe etiam prodest paralyticis. Sunt uero ægroti sedulo considerandi maxime uero singulorum temperaturæ, natura enim calidis & aridis, tenellis item & delicatis hominibus non est illiniendum. Sed his qui duræ sunt, ceu diximus, carnis, & diuturna ægritudine opprimuntur & subtilis ac uiscidi humoris fluxu tentantur.

Ad spaciosos tumores podagricos ex pituita natos.

Quod si in tumorem, inflationemque pedes insurgant, humore qui distillat, non adeo existente terreo, sed fungoso & spongiæ instar molli adeo tumor apparet, ut tangentibus nihil renitatur, sed facillime cedat, humidam et diutam pituitam cum flatulentis spiritibus defluere censendum est. In cuius sanatione imprimis unguinibus, uel cerotis ex salibus concinnatis uti expedit. Succurli quoque ex sale frigo fomentandi gratia adhiberi oppitulantur, si identidem permulentur. Non enim demulcentur modo, sed egregium auxilium sentiunt.

Historia.

Notimus quippe Rhomæ uirum quendam generosum qui fortibus ex salibus factis crebriter usus eximie iuuatus est citra omnem pedum oblationem, uel topthorum inductionem. Calidum item & aridum balneum adhibitu auxiliatur. Præstat porro præsens subsidium cum nitro cocto & sale perfrictio, uel his quæ à ueteribus comperta sunt, & calfaciunt & mordicant & summam cutem extenuant, & humores qui intus continentur desiccant. Quorum infiniti perischi inuenerunt. Nos uero eius cuius periculum non semel fecimus mentionem faciemus. Vt sumus frequenter sinapismo qui à plerisque Nidon appellatur. Maxime in decremento & sine podagræ. Constat id ex fœnogræci, sulphuris uiui, & nitri partibus æquis. Quo utendum est in balneo. Constat autem hoc pacto puluis corpus reficiendi & instaurandi uire is obtinens. Succurrit autem iis quibus caput est humidum, pectusque medetur & lepræ, & candentibus corpore maculis (quos ἀλφειά: Græcè uocant) & asthmaticis, & quibuscunque alijs affectibus capitis aut thoracis, morbi que causas reprimat, & quæcunque noxiam materiam per euaporationem digestionemque erigit, plenitatem exiccat, membrum robur ualidum inserit, malum corporis habitum quam καχεξία appellauere emendat, uiscidos & tenaces & hærentes humores dissipat. Articulorum doloribus & stomaticis subuenit. Podagræ præterea & coxendici, pruritui & imperiginibus membrorum exterendis, & pilis denique extenuandis hic puluis maxime prodest. Sortitus est autem nomenclaturam Iloteri. Quin & elephantie medetur, adeo ut statim à principio sanitati restituat, neque unquam reuerti postliminio sinat. Est autem eius compositio talis: Salis Cappadocij, salis communis, salis Thalasii id est marini, salis Armeniaci, salis nitri rubei, salis Tragæsi, nitri Alexandrini singulorum libram unam, spumæ nitri tantundem, pumicis, adarcæ, utriusque uncias duas, floris Asii lapidis, aluminis scissi

† Alias stomachicis.

fi, piperis terræ Cimolix, nardi Gallicæ, ueratri candidi, & atri, struthii, fecis uini ueteris, radicis Chamæleonis, uux Taminix quam Græci σταφιδά αργή *ay* quod est staphidem syluestrem nominant, sinapis glycydis, Cyperi, seminis uiticis, aridarum baccarum lauri, gallæ Asianæ, farinæ lupinorum, cumini, uniuscuiusque uncias tres, pyrrhethri, floris iunci rotundi odorati, thuris, auripigmenti, commeos, iridis Illyricæ, radicum aridarum, cucumeris syluestris, marrubij aridi, ossis sepiæ, scenogræci, grani coidij, pulegij, costi, succi graminis, radicum aridarum, utis candidæ (quæ Græci ἀμπελον λευκή *uocant*) cuiuslibet uncias tres, sampsuchi, maioranæ uel, folij singulorum unciam unam.

Oportet autem salem & nitrum super ignem in fictili noua simul phrygere, cætera arida trita per incerniculum trajicere, deinde omnia commiscere, & eo identidem in balneo uti. Vbi uerò sudare ægrotus cœperit uniuerso corpori hunc puluerem cum elixatione corticū radicum salicis in aqua coctarum insperge. Sinapis hinc est optimus & uiolentissimus, conducit uerò maxime ijs qui non habent intemperaturam calidam, neque biliosi acrique humoris fluxu tentantur uel ex sanguine calido, eo malo adfliguntur. Quin & ad alias partes quascunque cum destillatione affectiones impendit o prodest.

De podagricorum depilatorijs.

In podagra itaque expituita proueniente *υίλωδρα* (quod est, depilatoria quæ glabreta inducunt) in balneis præsertim quibus summa cutis superficies extenuanda est, adhibere conuenit. Ex quorum censu est, quod constat ex thuris, mastiches, lapidis Asii, pumicis costi, halcionij, staphidis syluestris, terræ cimolix, ueratri, maioranæ sampsuchiue, spumæ argenti, quod Græci λιβάριον *nuncupant*, amyli uniuscuiusque uncijis tribus, spicæ nardi uncia una, caryophyllorum uncijis tribus. Quo puluere cum ptisanæ succo utere. Vel orizæ sigillatim elixæ. Esto autem mensura æqualis. Saponum ad hæc Celticum in memoratis liquoribus calfactis diluito, puluerisque cochlearia quinque, calcis aqua non extincti, cretæ libram unam, auripigmenti, sandarachæ singulorum unciam unam & dimidiam insuper adijcito, probatoque unguine cum penna utere.

Aliud depilatorium.

Υίλωδρον quod hinc componam non tam podagricis quam Arthriticis & stomaticis, & quibusue diutinis ægritudinibus impendit o prodest. Habet Amyli, terræ Cimolix, pumicis, sandarachæ, aluminis, thuris, floris Asii lapidis, staphidis syluestris, (quam herbam pedicularem & pituitariam & uux Taminiam uocant) ueratri nigri & candidi singulorum unciam unam, arsenici uncias quatuor. Contusis omnibus per incerniculum angustissimum trajcito. Deinde commisceto, & in ampullam puluerem hunc reponito. Et ubi res postulare uidebitur in elixatione radicum althææ siue hibisci, diluito, uel maluæ agreis, & Saponis Gallici uncias sex, calcis uiuæ uncias quatuor inibi resoluato, pul-

Bb 3 ueris

ueris dicti pondere denariū quinq; & auri pigmēti uncia una adiectis. Decoquūto. Fac eius periculum cum penna, & sudantem ægrotantem in balneo ita sudorem absterge. Nam hæc omnium fortissima censentur, præsertim in pedum reliquiq; corporis tumoribus. Cæterum si mediocris modò tumor fuerit in pedibus uel cæteris corporis partibus, farina iridis Illyricæ cum aceto cataplasmatismodo impacta summo est remedio. Calx itidem aqua non extincta, cum axungia suilla in mortario trita & malagmatis instar imposita summè facit: cunctos etenim tumores simul & inflammationes potissimè geniculorum discutit ac dissipat. Mala similiter Punica acida in aceto elixa atq; in eodem probè cōtusa emplastrum more inducta prosunt, & euaporationē quā diaphoresim Græcè dicunt, eximie promouent, id quod experientia sæpe cognitū est. Theriaca deniq; unā cum tenuis essentia uino illita non instrenuè podagræ è pituita prouenientis succurrit, dolores enim mitigat & humorem haud segniter excutit.

De podagræ sanguine nata & eius curatione
Caput III.



Nunc de podagra ex habundante sanguine originem trahēte, & eius curatione uerba facere institui. Quocirca ubi sanguineo humore articuli miserè uexantur, principio statim sanguinis detractione fieri expedit. Nouimus quippe plurimos nihil aliud facientes sola sanguinis missione salutem recuperasse & uel omīno se immunes atq; exortes à podagra custodiuisse, uel rarissimè articulari morbo tentatos. Oportet autē eam singulis annis in capite Veris nō euacuandi solum, sed tuendi corporis gratia fieri. Et cibaria quæ sanguinē nutriunt circumscribere ne dicam in totum abstinere. Generant autem augentq; sanguinem carnes omnes quidem sed maximè suilla (quod non nos modò tradimus, sed omnibus medicis, puto, liquet) & uinum dulce, & uaria multaq; cibaria & exercitatio mediocris. Vbi igitur quis lauta & habundanti uictus ratione usus in primo Vere sanguinem detraxerit, corpus iugiter exercuerit, & haud segniter uectationi operam dederit, facile à superfluo humore liberabitur. Profligata autem nimia humorū copia nulla infestabit deffillatio, nullo humoris noxi fluxu tentante articulos. Porrhò aqua potius calida, quàm uino ita habentibus utendum. Cauendum ab omni curatione algida & breuiter ab ijs quæcunq; sanguinem pariunt. Vidimus quippe bene multos qui nihil aliud facientes sola uini abstinentia podagram ita abigerunt, ne unquā reuerteretur postliminio. Vbera namq; uini potatio, regnante in corpore sanguine, hostilis est. Optimū igitur ita affectis uinum interdiceret. At si in totū id fieri nequeat, à ueris ætatisq; initio præscribat eiusmodi abstinentia, quæ sanè mordicus obseruare impendit utile est, ijs qui ex sanguinis superfluitate fluxione tentantur. Quod si absq; ciborū obseruatione humoris fluxu pedes tentantur, haud absurdum sanè fuerit, imò summopere necessarium topicis medicaminum uti præsidij.

Localia

Localia præsidia ad sanguineam Podagram.

Vbi igitur partes fluxu noxij humoris sanguinei tentatæ inflammatione oblecta fuerint bifariam curationem instituendam esse ignorandum non est. Quum in fluxu iam humores sunt & articulos petunt, refrigerium, & diaphoretin, quam euaporationem Latine digestionemue dixeris, medicamentis in hoc efficacibus conciliare in primis expedit, ad humorem qui in phlegmone obsidente continetur, dissipandum, & eum qui defluit reprimendum. Cataplasma itaque ex sejo herba quam Græci ἀνιζων adpellant, & ex malicorio in uino decocto & rosæ & polenta hordeacea, quam una uoce Græci uocant ἀλφίτα, conficitur, præsentissimi auxilij est. Repellit enim quod destillat & defertur in articulos, euaporationem inducit, humorem infestantem abstergit, uiresq; deiectas reuocat & languidis partibus robur inserit. Est uero eius huiusmodi præparatio: Punici mali cortices (quam eadem gens priuatim σιδία Rhoani uero malicoria dicunt,) in uino, ut diximus, elixandæ sunt, rosæ & sedum acuratè terenda. Deinde farina hordeacea decocto malicorij, admiscenda & ualide agitanda. Postremo facto cataplasmate partibus afflictis inducere expedit. Aestiuo tempore frigide. Hyberno autem tempore tepide. Conuenit uero id adhibere ab exacerbationis principio, & doloribus nondum uiolenter sæuientibus. Vbi uero magis magisque intenduntur & crescunt dolores, adsperginis, cui Cerotis nomen inditum est, usus commendatur, cuius hæc est compositio:

Embrocha Cerotis.

Habet defrutij sapæ uel partes quinque, ceræ & olei rosarum partem unam. Esto uero ceræ paululum modò, & tantulum sanè ut Embrochæ crassiusculam atque utunque densiorem efficiat. Imponere autem oportet eam cum lanicio recens ab ouibus detonso, nec dum purgato, quam lanam succidam uulgò adpellant. Hyemalibus quidem horis temperatam, Aestiuis uero gelidam. Quando autem ima uidetur obsidere phlegmone, olei rosacei loco oleum purum aut commune, & aliquantulum nitri sapæ admisceto, & præsentioris erit auxilij si adhibeas. Quod si his actis parum profeceris & dolores nihil cessauerint, ad cataplasma ἀπὸ τῆς κρόμβης confugiendum est. Cuius confectio est huiusmodi.

Cataplasma Diætæ crambes.

Διὰ τῆς κρόμβης, id est ex brassica cataplasma fit ex brassicæ folijs decoctis, & acuratissime contritis, quibus adijciuntur feces aceti, quantum satis uidetur, lutea crudorū ouorū duo, & olei rosati aliquantulum. Commisceantur simul omnia, & ubi coierint, cataplasmatris modo impone, & subinde detrahito. Solet hoc medicaminis præsidium, quod si quid affirmare possum uehementissimos podagras dolores lenire. Summè etiā facit si cataplasmatris loco spongiā uino astrin gente imbutā modicè imponas. Atq; si uinei eiusmodi copia in promptu non sit,

Bb 4

spongiam

spongiam oxycrato intinctam super impone. Noli uero pedes ira affecti aqua calida fouere, & triticeum uel hordeaceum cataplasma impingere. Quoniam hæc singula inimica sunt, præsertim in magna sanguinei humoris redundancia, & torquentur enim ex eorum imposito non leuiter articuli. At si non fuerit nimia in corpore sanguinis plenitas, non fuerit alienum neque nocuum, doloribus excruciantibus, cataplasma ex hordeacea farina confectum adhibere. Confice uero hoc modo.

cataplasma Dialphtu, hoc est ex farina hordeacea.

Accipe farinæ hordei partem duas, seminis lini partem unam. Decoquito diligenter, & impositum subinde permutato. Quod si quorundam qui nihil pensi habent, medicorum more, cataplasma non uidum, sed admodum calidum adplicaueris, lædes non articulos modo, sed alias etiam partes ut plurimum. Quemadmodum qui ex farina tritici nimium elixa emplastrum imponunt, ignari summam inde cutem comburi magis & exicari, quam in affectis partibus quidpiam dissipari ac digeri. Quoniam cataplasma plus quam opus sit decoctum, magnam desiccandi uim obtinet, præsertim si quid olei eadem decoctio complectatur. Liquidissimè enim constat, quod quæcunque in oleo friguntur, siue carnes, siue pisces fuerint arida fieri & stricta ceu in angustum cogi. Quo circa cauendum arbitror, ut compræhensum iam pridem est, ne cui quam medicus cataplasma, nisi prius euacuata humorum redundancia, imponat. Neue unquã farinã tritici emplastri modò calidam superinducat. Enim uero mea sententia ne stypticas quidem species ullas, neque repellendi, reijciendiq; potentiam habentes adhibere conuenit, corpore non prius uniuerso ab omni humorum superfluitate expurgato. Periculum quippe est ne qui articulos petit humor ad uitalia remeat & suffocationis caussam, uitæq; discrimen inferat. Quapropter maturè corpus uniuersum prius euacuandum, deinde cataplasmate utendū, siue euaporatione machinari, siue reijcere ipsi statueris.

De lapidosis articulorum durici: bus tophisue

Caput III.



CAeterum quia sæpenumero calculosæ duricies (quæ τῶποι Græcè uocantur) in manibus pedibusq; tophi instar contra naturã concrescunt, in articulis crasso terrenoq; humore illic per se ingruente, uel ex intempestiuis aliquot cibarijs crudis in corpore humoribus collectis, uel medicamenti alicuius usu quod multam discutienti, siccantiq; nullam autem emolliendi uim habuerit, maxime uero medicaminibus quæ hebetudinem inducunt, uel dolores placant, quorum illa Græci νεφρωτικὰ, hæc uero ἀνιδυρὰ uocant. Consentaneum omnino est non ignorare medicum, qui nam, aut quibus medicaminum præsidijs tofi (sic enim τῶποις Latīnorum quidam interpretantur) dissitiendi aut resoluendi sint.

Si igitur

Si igitur calida neruorum intemperie materia tosta in podagris articulariue malo in articulis, uel alijs partibus lapidosæ duriciæ cōcr escunt, non oportet calorificis & acritudinem habentibus remedijs occurrere. Quod si acris adhibitis medicaminibus currat calculorum materia, ex administratione eorum lapides fieri consentaneū est. Vbi igitur quis resoluentibus concretos in membris lapides remedijs utatur, protinus ad ea rursus quæ moderatè calfaciunt atq; humectāt, uel remolliunt, transire expedit. Reliquis medicaminibus siccificis omnibus, eduljjsq; eiuldem facultatis & antidotis calfacientibus & exiccantibus longum ualere iussis. Nam hæc singula tofos citius pariunt quā dissoluant atq; emolliant. In eorum uerò curatione qui temperamenti feruidi non sunt, sed algidis admodū & crassis, crudisq; excruciant in articulis humoribus, præsentium utilitate adhibent quæ extenuant & calfaciūt. Discutiunt etenim & emolliunt hæc calculosas huiusmodi iam natas duriciæ, & ne denuo repullulent strenuè prohibent. Vidimus quippe hominem nihil aliud facientem solis huius potentia remedijs prægrandes articularū tofos dissoluisse & salutem inde pristinam, adeo ut ingredi quoque impedire posset, citra omnem eius medicaminis, quo usus est, iniuriam, recuperasse.

Historia.

De remedijs quæ antidota uocant.

Tofis in podagra articulariq; morbo infestantibus hoc *ἀντίδοτον* perpetuo anno bibendum est. Quod habet, centaurij uncias quinque, hyperici, trixaginis singulorum uncias nouem, mali terræ rotundi, gentianæ, petroselinæ, agarici, phu (pro qua hodie herbarij nostri herbam Valerianā ostendunt) mei uniuscuiusq; uncias quattuor, spicæ nardi unciam unā, mellis Attici quantū satis est. In aqua calida potui dato. Nouimus alium prætereā quēdam cui in articulis inchoabant *πῶσι*, necdum in calculos concreti, qui proxima elixatione usus, crudis & crassis humoribus ex hac attenuatis, saluus euasit. Quā *ἀντίδομα* hunc in modum concinnabat. Elixabat in cacabo recenti organū, trixaginē, hunc in modum concinnabat. Elixabat in cacabo recenti organū, trixaginē, pulegium & piceam terrestrem, quæ *χαμαίπικρος* Græcè uocatur: Decoctūq; ipsius potabat. Quorū utiq; nihil dare cōuenit eis qui biliosæ sunt & calidioris temperaturæ, quemadmodum paulò ante dictum est mihi.

Varia succurrendis tofis medicamentorum præsidia.

Quoniam non tam multa, quā diuersi generis habent medicaminū, soluendi lapidosas duriciæ præsidia, quæ ex speciebus acrimonia multa præditis cōstunt, quæ emolliendo & humectādo tofos, ut diximus, solunt & discutiunt, uarias eorum species explicauimus, ut diuersis medijs, diuersis laborantium intemperiebus, & amplitudini uitiosæ materiae quæ in articulis continent, selectis ad hoc medicaminibus singulis expedire liceat succurrere, ijs maxime quæ articularum calculosas duriciæ ita dissipant, ut nunquam reuertantur, neque repullulare possint. Ad quam rem comparatum est, quod mox describam, experientia à multis cognitū. Accipe spumæ nitri uncias octo, rhesinæ terebinthinæ uncias duodecim, ceræ uncias quindecim, olei ex oliuis im-

maturis

maturis & acerbis uncias uiginti, lixiuij protropiue saponariorum (hoc est guttarum primarum quibus saponē faciunt) denarios sex, Confice & utere.

Aliud ad idem medicamentum.

Alterū non minus efficax medicamentum accipit spumæ nītri, rhēsinæ terebinthinæ, protropi lixiuij, sordiu quæ ex aluearibus apium colliguntur, quas *πρόπολις* Græci nominant uniuscuiusque uncias quattuor, ceræ uncias octo, picis Brutia libram unam, olei antiqui uncias sedecim. Commixtis omnibus artificiosè, utere. Poris enim quos tofos Latini adpellāt, & abscessibus duris, & podagris eximiè subuenit. Sum ego sæpenumero eius bonitatem in id genus ægrimonijs expertus.

Confectura Diā cinnabareos, hoc est ex cinnabari, uel Diā halos anthu, id est ex flore salis.

Medicamentum *Διά κινναβάρους*, uel ut alij dicunt, *Διά ἁλὸς ἀνθῶν*, quod multis præterea nominibus indigitant multi, longè ampliorem habet in lapidosis duriciebus articulorum efficaciam. Cuius confectio talis est: Spumæ argēti (quæ *ἀνθῶν* est), sumatur libra una, olei ueteris sexta una, squamæ aris, aris combusti singulorum uncia una, cinnabaris uncias duodeuiginti, lapidis pyritæ, eadmiæ, aris uiridis, thuris, lapidis hæmatitæ, gentianæ, charæleonis nigrae uniuscuiusque uncia una, lapidis phrygij uncia octo, aloës, nixiæ duæ, galbani uncia una & dimidia, guttæ ammoniacæ thymiamatis uncia quattuor, lapidis schisti, id est scissilis denariorum pondo septuaginta triū, sordium ex aluearibus apum libra quattuor & semis, ceræ uncia septemdecim, uetonicæ uncia una & dimidiata cū diobolis octo, mali terræ uncia media, diætamni denariū pondo quattuordecim, rhēsinæ sicca libra una. Adipe struthionis spumam argenti conterito, floris salis libras geminas particulatim immittito, tantisper dum diluantur omnia. Succurrit autem eximiè hoc medicamentum non scit rhosis duriciebus tantum, sed excrecentijs etiam in extrema ani corona, quæ Græci adpellant *κοινυλωμαία*, & aquosis ramicibus, quos eadē gens *ὑδροκίλας* nuncupant, & Aquæ intercutem, & lienosis, & alijs pluribus ac uehementibus ægrimonijs cum densis & superfluis humoribus. Illud uerò latere nolim, quod cuilibet ægritudini hæc medela peculiaris dicitur, *πάλυκρος*, eò quod singulis adeo est accommodata & utilis tanquam huic unī esset dedicata. Clarissimi enim medicinae authores mirificam eam existere perhibēt. Quoniā adhibita articulos non calfacit nedum inflamat, sed tofos in eis concretos discutit, renasci quoque alios prohibet, & omnino ut uno uerbo expediam, efficax est, sed rara est auis, nec admodum parabilis.

Aliud generosum medicamen.

Alba gallina, dijs hominibusque plaudētibz, ut ita loquar, hoc medicamentū in lucē aditū puto passim inuentu facile. immensa ac nimia etiā facultatis & potētia. Cuius ita habet cōpositio. Lixiuij seu protropij, unciarum pondo sex, ceræ unciarum pondo decem, rhēsinæ terebinthinæ unciarum pondo septem

septem. Valde est πολύχρηστος, hoc est, multis affectibus diuersis conferens medicamentum. Resoluitur enim quandoque uirtus eius, & ob id mollioribus & delicatis corporibus, ualde est conducibile, si confectura eius binæ mellis admisceantur portiones. Sunt præterea & alia nonnulla, uerbigratia δι' ἀνεμόνης medicamenta, non medendo huic morbo solum, sed aduersus grauissimos alios complures affectus puta tuberofos, calcarios, & petrosos denique salutaria remedia. Hactenus quippe de uarijs medicaminum præsidijs quæ memoratis ægritudinibus sufficiunt, quibus sanè διὰ ψιμυθίας medicamentum nō semel adiunximus, eò quòd delicati uehementioris medicinae mordacitatem sustinere nequibant, & utrisque sanè ægrotantes mirificè adiuti sunt: altero uellicationem cum morfu tollente, altero efficaciam suam exerente. Torquatus porrò & Galenus docent lapidosas eiusmodi articularum durities totosue ueteris cæsai impostu eximie discuti atque resolui, quem hunc in modum conficiebant. Caseum acritudine maxima præcūctum, & per diutile inueteratum in hoc decoquebant. Ipse uerò istoc modo idem medicamentum ita habētibus admodum ui. Lardum salsum in aqua probè & exactè semper elixare consueui, & caseum uetustissimum cum decocto eius in pila confricaui usque dum emplastri formam indueret. Quo poris imposto laborans mirificam semper opem prædicabat.

*De Anodynis & purgantibus medicaminibus,
exhibendis podagricis.*

Siquidem plerique grauissimis & non ferendis cruciatibus præ ægritudinis uiolentia torquentur, medicis nonnunquam ad somnifera medicamenta, quæ Græci ἀνόδυνα (quod est dolorem sedantia) uocant, deueniendum est. Quocirca iam pridem rationem quando, & quā, interdum ea sint adhibenda tradidimus, & conditurarū insuper quasdam formulas, nempe ceras quæ è papaueris lachryma constituuntur, quas Græci etiam κληυσός, hoc est mulcimenta adpellant. Nos uerò eorum usum & si dolores mitigent, minime probamus, nisi uehementissimo dolore cruciantur ægri, & temperamentū natura calidum caloris accessu sit supra modum auctum, tum denique tutius & utilius sumuntur. Videndum tamen ne unquam in eorum medicaminum usu modum excedamus medici.

De purgante medicamine ex his quæ uulgò hermodactyli dicuntur, (Relinquo ipse peritioribus discutiendum medicis sint ne Colchicon, an Ephemeron, an neutrum)

Sunt qui in Podagra potum ex hermodactylis confectum, potui ministrēt, quoniā protinus, à solutione uentris inde facta, euacuando aqueos humores, dolore liberat, adeo ut suo munere statim fungant pedes, miserabili dolore iam pridem enecati. Et sanè quod illi affirmant minime uanum, cæterum uentiquam frequentanda est hermodactylorum potio. Noxium enim quidam in se ac lethale continet, nam qui crebro huiusmodi potione utuntur, Hermodactylus. Eò quòd uentriculum in sua natura, mea

mea quidem opinione, lædunt hermodactyli, unde rheumatismi subinde emet gunt. Et in hoc sanè cuminū, uel mastiche, uel gingiber hermodactylis de more adijcitur, ut maliciam illam emendet. Sunt qui euphorbium admisceant, rati non nihil frigoris inesse eis, atq; ob id quidem nonnullam hebetudinem inducere, & torporare. Ipse uerò arbitror hermodactylis non multum inesse frigoris, minusq; uirtutis narcoticæ, quoniam expurgandi facultate sunt præditi. Si natura algidi forent, cathartici non essent. Semper porrhò stomachum aliqua specie sumpta læsum, atq; debilitatum, eduliorum fastidium cōmitatur. Optimum igitur fuerit cuminum, uel zingiber, aut piper correctionis gratia, ne uentriculo noceat potio, adijcere. Quin & aloem quoque haud minore utilitate hermodactylis admiscere possumus. Quæ si adijcitur, maiorem induit euacuandi potestatem, & amplius præsidium. Subijciemus itaque ne quis ignorare possit compertam quidem & inuentam à ueteribus, à nobis uerò non semel experientia probatum, Habet ita eius descriptio:

Potio de Hermodactylis.

Accipe hermodactylorum solidi pondi unius, zingiberis ceratia nouem, piperis, anisi singulorum siliquas duas, omnibus commixtis una fiat potio, & haustus unus. At si efficacius reddere uolueris, adijce scammonij ceratia id est siliquas quattuor. Cæterū si anodynum facere uolueris adeò ut eo uentres doloribus liberentur hunc in modum confectionem instrue. Accipe hermodactylorum uncias quattuor, cumini grammata tredecim, zingiberis diobulos duodecim, piperis scrupulos decem, perfecta datio eius sunt oboli octo. Qui in aqua calida exhibendi sunt.

Alia ex hermodactylis potio.

Habet hermodactylorum obolos octo, zingiberis diobolos septem, cymini ceratia quattuor, anisi tantundem, scammonij præparati, quod diagridium uocant, ceratia octo, confice, & dabis cum uino & melle, summè utique prodest. Ipse enim ea sæpenumerosum expertus. Simul enim atque uentrem soluit & euacuat dolores quoque mitigat, & laborantem ita instaurat, ut ambulare possit, siue intra morbi primordia, siue in fine podagræ fuerit exhibita, quin & in summo uigore pota expedit.

Alia experimento cognita potio.

Anisi ceratia duodecim, cymini, piperis candidi, & attri uniuscuiusque obolorum pondi quattuor, zingiberis diobolorum pondi octo, euphorbij diobolorum pondi quattuor, mastiches denariū pondi sex, cassiæ diobolorū pondi duūm, hermodactylorum diobolorum pondi quattuor, una constituitur inde potio, quam in aqua calida potui dato.

Alia quæ ad Iacobum authorem refertur commodissima potio.

Accipit hæc, hermodactylorum, scammonij præparati uniuscuiusque obolorum pondi octo. Bibenda ea est potio, sumptis cibarijs, cum aqua calida

lidæ potu, sint autem qui sumuntur cibi humidî.

Alia, quæ ad Theodosium philosophum authorem refertur potio.

Habet Hermodactylorum denariū pondo octo cymini Aethiopicî, diobolorum pondo quatuor, anisi denarij ponde unius, herbæ alipiadis denariū pondo duū, agaricî denarij pondo unius, moschi ceratij pondo unius, phudeni pondo unius, mastiches scrupulorū pondo duorum, zingiberis denarij pondo unius, spicæ nardi, diobolorū pondo duū, cnici denariū pondo duū. Dabis aut obolos octo cum hydromelite, admirabilis efficacitæ hæc est potio, nota m à me quâ m ab alijs pluribus probata.

Nutricatus eorum qui de Hermodactylis accepturi sint antidotum.

Sumpturi Hermodactylos ante potionē bina, trinæ uel ouorum lutea accipi, ant, panis præterea a. quantulum, & aliquid gallinæ pectoris. Deinde una uel duabus horis interpositis lauandum est. Protinus à balneo domū reuerso antidotum modo & mensura præscripta potui dato. Nam ad hunc modū exhibitæ potio, omnium utilissima & efficacissima est. Ventrîculum etenim non afficit, & aluū molliendo respondere facit. Hactenus de uiribus Hermodactyli satis, quo pacto à priscis medicinæ autoribus inuentæ & experimento cognitæ, & à me quoque experientia sæpius probatæ.

Catapota quorum usus in podagra probatur.

Nos uerò in hac affectiōe cōstitutis aloē Hermodactylis admiscentes, nō in potu sed in pilulas redactā medicinā deglutendum præbuimus, & protinus dolore omni sedato noxij quoque humoris fluxus cessabat. Quarū compositio talis est: Aloēs diobolorū pondo duū, scammonij diobolorū pondo quatuor, seminis cucumeris agrestis denariū pondo quatuor, Hermodactylorum tantundem, iusta exhibitio est denariū pondo duū, uel plus minusue pro robore cuiusque laborantis. Sunt hi mea ætate globoli reperti, & à me experientia cogniti.

Alia Catapota podagricis utilia.

Habentur præterea æquæ efficaces & aliæ pilulæ nō tam in podagra, quàm in Harticulari morbo eorū qui natura sunt pituitosi. Habent aloēs, interioris farti colocynthidis singulorum uncias quatuor, hermodactylorū unciam unam. Exhibe denarios duos, uel habita uirū ratione amplius minusue.

Alia Catapota chalcistica.

Vbi uerò catapota chalcistica id est relaxantia facere uidebitur, ex his pilulas cōformato. Accipe ceratā sex, scammonij præparatī, ceratā nouē, serici, hermodactylorū uniuscuiusque ceratā tria. Contrere cum Rhodomelite uel hydromelite, & redige in globulos, quos exhibere nō podagricis modò & arthriticis sed cæteris quibuscunque aluū soluere uolueris, cōuenit: citra enim omnem angorē & absque molestia euacuāt, neque iniucundi aut insuaues fumentū gustui existūt.

Cc Potio

Potio de coronopode, id est herba cornicis pede.

Κορωνόπος.

Sciendum porrhò quod in podagra non de Hermodactylis solum, conficiūtur phar maca quæ omnes iam uocare solent anodyna maximè potiões, sed ex alijs quoq; bene multis, è quorum censu est herba cornicis pes, quam Græcè *Κορωνόπος* uocant, Rhomani Calarticem & languinariā. Quæ eandem habet cum hermodactylo facultatē & efficaciam, nec adeò officit stomacho. Dolores lenit, aluū deijcit, atq; subducit, idq; intra omnem modum uiolenter. Perfecta eius dosis est denarij pondi unius cum grāmate. Quā licet interdum perse, quā doq; cum piperis granis quadraginta administrare. Pleriq; aut plures admiscuerunt species, & certè maiore efficacitā & ampliōre cōmoditate. Componit aut confectura hoc modo: Zingiberis diobolos duos, piperis diobolum unū, agarici diobolos decem, interioris medullæ Cnici, quā recentiores Cartamū uocant, diobolos quatuor radicū coronopodis denarios duos in mortario contundito, friato & per iñcerniculum trañcito, & reponito. *Dosis* eius esto denarij pondi unius. Sed quibus uenter est natura ad egerendum & ad expurgandum difficilior, h's dioboli quatuor una datōne exhibendū sunt, uel plus minūse pro ut res ipsa polcere uidebit. Protinus à uentris inanitione eū lauare expedit. Post lauacrū oua cum pane manducet. Et breuiter (quod te latere nolim) in uehementissimis paroxysmishoc medicaminis præsidium exhibitū, labores cruciatūsq; mitigat & amputat.

Alia potio quæ simul atq; sumpta fuerit dolores profligit.

Est prætereà & aliud egregiè anodynū poculum quod in ipsa morbi exacerbatiōe sumptū omnē dolorē ocysimè nō lenit modò, sed planè è medio tollit, & quasi p'scribit. Eius cōpositio hæc est. Seminis crysimi diobolorū pondi quatuor, zingiberis denariū pondi sex, radicū coronopodis, amomī, piperis cuiuslibet diobolorū pondi sex, redige in puluerē, cuius dosis integra sit denariū pondi duū. Cæterū quoq; id genus potiones accepturi sunt uideant ut probe cū rhodomelice, aut in oxycrato digestæ sint. Auricula porrhò muris herba haud minore efficacitā dolores mitīgat, nec quicq; in se cōplectitur, quod uitiosos humores creare possit in uentriculo, lædēt articulos. Constat aut ex sequentibus cōfectio: agarici, auriculæ muris uniuscuiusq; denarij pōdi unus. Dabis inde uina dosi obulos octo, adijce aut potioni diobolum unum. Exhibebis autem in uino mellē uel in uino flauo.

Aliud antidotum contra podagram cui nomen est Clymax.

Habet agarici denariū pondi octo, phu denariū pondi sedecim, petroselinī unciarū pondi triū, mei unciarū pondi quatuor, hypericonis unciarū pondi quinq; gentianæ unciarū pondi sex, mali terræ unciarū pondi septē, centaurij unciarū pondi octo, trixaginis unciarū pondi nouē, mellis quantū ad eā cōprehendenda satis. Offer autem hoc antidotum per uniuersum anni cursum.

Aliud

Aliud antidotum podagricis toto anno exhibendum.

A *vrídotop* istud quod subiungam summa cum utilitate & præsentí salubritate nō podagricis modò & arthriticis exhibetur, sed iocinoris etiā, lienis itē acrenū doloribus torminibusq; & intestinorū cū inflammatiōe exulceratiōe eximie subuenit. Quin & contra callos articulis insinuosos ac uiscidos opem dissoluendo eos cōferre assolet. Cuius cōpositiō talis est: Accipe radicis Ponticæ unciā unam, agarici uncias duas, phu uncias tres, petroseliní Macedonici unci-<sup>† alias denari-
os tres.</sup> as quatuor, mei uncias quinq; hypericonis uncias sex gentianæ uncias septem, mali erratici quā Aristolochiā nominant uncias octo, centaurij uncias nouē, trixaginis uncias decē. Dantur aut iusta datione uiris quidem oboli quaterni, fœminis uerò bini. Preparabis aut ad hunc modum. Missis prius his in mortariū unūquodq; separatim diligēter in puluerē contundito, & singula ponderata cōmisceto, & denuò in pila diutulē cōfricato, & per incerniculum angustissimis foraminibus traiecit. Atq; ita quēadmodum hic præcipimus quolibet mēse per integrū annū utere. Per mensem quidē Ianuariū diebus quinq; Per Februariū diebus totidem & diebus alternis. Per Martiū, alternis diebus usq; ad decimum; hoc est quinquies. Per Aprilē altero quoq; die per idem diēū spaciū & totiens Mense uero Maio ternis diebus tertio quoq; die. Mense Iunio, binis diebus intercalato uno die. Mense Iulio semel. Mense Augusto per diē unā. Mense Septembri totidem. In Octobri rursus binis diebus. In Nouembre totidem quidem diebus, sed alternis hoc est uno quietis interposito. In Decembri deniq; offeras hoc pharmacū laboranti alternis diebus usq; ad datioēs quatuor. Atq; ita per duodecim anni menses circumuolutos diebus triginta sex in summa accipi oportet hoc quicquid est pharmaci. Sunt uerò his qui eā portionē hauriūt hæc manibus pedibusq; uitanda. Carnes bubulinæ, atq; suillæ fungi, sinapi. & holera cuncta quæ acritudinē habent Hydrogarū prætereā (id est liquamē aqueū saluginosum ex piscibus salis) & brassica. Oportet prætereā languidum minimē crudo esse stomacho, & lauare deniq; pedes in calida, atq; ita oleo perungi, & lac suo tepore potare cōuenit. Hactenus igitur de anodynīs & purgantibus pharmacis quæ intra corpus sumuntur, nunc de his quæ foris sedibus affecti adhibentur.

De topicis medicaminum præsidijis anodynīs.

Oportet omnino in miserabili pedum dolore & morbo articulari ad ea quæ iam ab omnibus Græco uocabulo *ἀνόδυνα* uocantur, cōfugere. Cæterum quoniam nonnulli ob imbecillitatē uentriculi dicta, & id genus alia sumere nequeunt uel sumpta cōtinere non possunt, sed protinus soluuntur in uomitū, horrore nescio quo suspecti medicaminis. Atqui grauissimos interim labores cruciatūsq; in paroxysmo sustinere non possunt, operæ precium me facturū, imò rem omnino necessariā, puto si aliqua quæ ratioē & experimētolauationē doloris somnū accersendo moliri uoluerint, exponam. Cuius utiq; classis sunt quæ mox subijcio cerotæ indoloriæ.

Cc 2 Cerotæ

Cerota lenitiua doloris egregia.

Habet croci, lachrymæ papaueris singulorū uncias quatuor, panis libram unam, ceræ tantundem, olei rosarū libram dimidiam. Confice autē sic: Crocum simul & papaueris lachrymam in uino prius macerato, panem aqua, perfundens, & eum manibus ualidè exprimens, croco & papaueri lachrymæ contritis admisce, & denuo tantisper cōterito dum omnia confusa & inter se probe cōmixta spectantur, tum deniq; ceram eliquatam admisce, agitato & abloue cum studio ac utere. Quippe hæc Cerota in summo exacerbationis uigore admota partem doloribus excruciatam omni confestim labore, dolorēq; liberat.

Alia Cerota in morbi extremo incremento adhibenda.

In summo accessionis incremento dolores lenit cerota, quæ constituitur ex ceræ uncis quatuor, spumæ argenti, cerussæ singulorum uncis duabus, succi solani libram unam, olei rosarū tantundem. Succum infunde donec omnino coëat, deinde utere.

Alia Cerota dolorem mitigans.

Hæc quoq; cerota dolores haud segniter lenit, & sic omnibus incendiis inflammationibus succurrit. Papaueris lachrymam lacte humano diluito, olei rosati, & ceræ singulorum adijcito uncias sex, misce & redige in cerotam. & utere.

Alia Cerota admirande uirtutis.

Mirifica admodum, usu & experimento probata est cerota. Si duas olei communis xestas in cacabo cum uitium sarmentis (quæ Græci *αλμυρα* uocant,) instructo igne donec ferueat elixabis, & ubi iam deferbuerit, Narces, hoc est Torpedinis piscis marini libræ pondo unius oleo immitte, & tantisper dum iterum ferueat & ebullitionem alteram atq; tertiam ædat, decoquito. Post hæc adijce sanguinis Asphaltici animantis, quod à quibusdam Mari danus uocatur, uncias quatuor, & elixabis pariter cum pisce torpedine usque dum discoctione carnes planè ab ossibus soluantur, tum deniq; ab igne tollito, & ubi inalguerit, colato, & in aliud uasum transfundito, reponito, & ubi usus necessitas postulabit, quantum res poscere uidebitur, tantum accipies, admixtæque cera in trulla læuigato, diluito & detrullato inq; ceroræ emollientis formam redigito, & lintheolo deniq; superinductam leua imponito. Est autem oleum ipsum in hospitio pede planè die Veneris Mensis Martij elixandum. Eo namq; pacto rituq; concinnata potio præsentis erit auxilij. Hactenus de anodynis & quæ podagricis expediunt cataplasmatibus diseruisse satis.

Finis libri III.

ALEXAN

numq; repercussione ingruunt, per se diuersæ, quas τυπικὰς uocant, impetunt. Quod si membra quæ in corpore firmissima sunt, febre tentantur, heclicæ febres, uulgo dicuntur, quæ carnes omneis consumunt. Memorabimus itaque nunc singularum febrium qualitates, indices, atq; curationes, sumpto à febribus diarijs simplicibus, quæ homines identidem corripunt, exordio.

De febre Diaria, Ephemeræ, & eius cura.

Caput I.

Diariarum febriū, quæ in spiritalibus uiuilibus, quarum sedes in corde est, consistunt, nullum neq; peculiarius neq; euidentius sui symbolum præstant, quàm quod subito oboriuntur, & cum principio pariter incrementum habent, summumq; uigorē atq; decessionem. Cuius ergo Græci ἡσπιδέσις, Rhomani dieculares adpellare consueuerūt. Cognoscuntur autem significationibus huiusmodi.

Indices febris Diarie.

Deprehenduntur uerò febres Diariæ imprimis tactu, mox lotio, deinde arteriarū quoq; percussu. Tactu quidem hoc modo: quia ab initio confestim morbi incrementum, quemadmodū in balneo caloris seu uapor accedit. Ex lotio uerò, quoniam primo accessionis die adparent in eognanifesta concoctionis indicia, cum nullis alterius febriculæ indicijs. Motu uerò arteriarum, in hunc modum: Faciūt arteriarū percussus diductionem (quam Græci διαστολήν uocant) admodum citatam: unde nullum febris refrigerium fieri significatur. Compressionem uerò (quam eadem gens συστολήν nuncupare consueuerunt) lentiores, quæ refrigerationem potius quàm excrementorum expurgationem declarant. Summū præterea febris incrementum, quem Statum uulgo adpellant, principio ad unguem æquale est, & decrementū purum, & à febre planè liberū. Sunt uerò & aliæ Ephemerarum febriū notæ complurimæ: sed has ceu proprias (nam in alijs febribus nunq̄ reperiuntur) numerasse satis esse existimo.

Cause febris Diarie.

Habēt enim febres Diariæ omnes cōmunem atq; eandem etiam, quantū ad se attinet, parentem: atq; ob id quidem uniuersæ dieculares febriculæ cōmuni quoq; medendi ratione curātur. Cæterum nunc de singularum causis pressius agendum arbitror, quoniam ex pluribus admodum & quàm diuersissimis occasionibus proficiuntur. Siquidem interdum æstu, & quidem multo sæpius, ex defatationibus laboribusue, quos Græci κόπης adpellant, uel ex obturationibus, quas iidem ἐμφορῆσις uocant, uel ex cibi potusq; uaria satietate, uel ex inedia, uel ex uigilijs, uel ex nutrimentorum facta corruptela & parum idonea alimenti in corpus deductione, atque ut summatim omnia perstrin- gam, alijs euidentibus/initiatricibusq; ægritudinis causis, quas Græcorum medici προκαταρκτικὰς nuncupare solent, originem trahere consueuerunt dieculares febriculæ. Proinde nos fusio- rem hic sermonem facere alienum non est, quò singulis iam causis ad unguem cognitis atq; perpen- sis unicuique conferentibus medicamentorum subsidijs quàm commodissimè succurras.

Diaria

Diaria febris ex nimio ardore curatio.

Qui ex æstu quocunque immodico Diariam contraxerūt, ei magna ex parte medicorum opem non expectant. Sed simul atque morbus leuatus uidebitur, balneum petunt, eò quod decedat, ut ipsis quidē uideatur febris, quē admodū quibusdam alijs diarijs putrida uel hectica fieri solet, ppter eā quod febrientibus ex labore princeps & præsentiſſima est curatio balneū. Quod sanē nō pauci medicinæ artifices facere nescio qua negligentia detrectantes, agrotos ex labore balneū negligendo magnopere sæpenumero læserūt. Nulla quippe superfluitate alia corporis negociū præbente, neq; ulla plenitudine succorū ue abundantia, quā Græci *πληθωρὰ* uocant, humoribus scilicet æquabiliter inter se auctis, neq; succorū uitio, quæ ab eadem gente *κακοχυσία* uocat, infestante. Solū hoc adhibitum tam magnificè oppitulat, ut nulla alia curatiōe opus habeant. Quapropter eos qui uitiosis humoribus, succorū ue redundantia oppressi sunt euacuare expedit, ne in putredinē uertant humores, neq; spiritus modò uitalis qui in nobis existit gratia, sed hūoris quoq; redundantis. Si uerò prius quā tollat affectio, fomentet, ingens excrabit oblaxio. Ita quidem ut ex ipsa putrefactione, uel plenitate humorū, febres aliæ impetant, potissimè si nō conueniens uictus ratio comiteat, ne autē eiusmodi ingruant, certioribus indicijs accedendum est. Quoniā nonnulli quorū lotium tetra odore ob putredinē spirat diuturnioribus febribus corripiunt. Lauandū igitur in hac febre est & minime laborandum. Alijs contra scite alere minimeq; lauare, ne lædantur, expedit. Et ne curatu difficilis morbus reddatur.

Diaria febris ex laboribus orta curatio.

Febris Ephemerā à laboribus originē trahentis curationē acuratè perpendere expedit. Sunt autē hac febre laborantes in primis humectandi & refrigerandi. Id quod balneo tēperato præcipue & cōpetenti uictus ratiōe pulchrè assequimur. Vniuersum præter eā corpus ungeto minime diaphoretico illinire oportet, quoniā oīa ita peragenda sunt ut alimēta corpus magis humectet & iuuēt corpus. Noli autē corpus plurimū pfricare, & solo oleo pungere, sed aqua oleo p̄mixta: nam hoc modo uehemētior humectatio fit. Oleū em̄ per se cunctat, minusq; penetrat: aqua uerò oleo ammixta altius penetraudo articulos ex labore calfactos refrigerat. Neq; ungendi igit sunt, neq; ab unctione donec sudor prouocet p̄fricandi, eò quod nihil humectet per unctionē corpus si sudando caleat. Præstat itaq; mea quidē sentētia, si sudare absceso siue ablato, sudando caleat. Præstat itaq; mea quidē sentētia, si sudare absceso siue ablato, corpus forinsecus multa aqua tēperata in balnei exitu humectet & per consequēs emolliat. Et tum quidē his pactis cum pinguetudine aptominēue ex oleo & aqua gelida abundanter perungendū cenſeo. At ita quidē ad tēpus (pro ut uidebitur medico) p̄ſtat in solio. Deinde petat natabulū quā & piscinā nomināt. Cauendū porrhō ne diutius duret in aēre, & ad summum quidem per unius horæ spacium, atque adhuc quidem modum commodissima inducitur humectatio. Fugiendus adhuc ardens balnei aer est, ne uratur agrotus, & alia superueniat febris. Hac sanē medendi ratione succurritur minori

Hydrelaū magis quā oleum humectat.

Cc 4

momentum

momento citra exceptionem omnibus ex labore febrietibus, potissimè calidæ intemperiei hominibus. Quir uerò Galenus tepedum oleum usurparit, & aquam admiscere noluerit, non uideo, quum non frigida, sed tepida aqua, quæ temperandi gratia admiscenda est, fiat mentio. Quod non tam aqua quàm oleum ipsum, contracta ex calore & ariditate, quæ labores corpori induxerunt, exustio nem tēperet. Cæterū ille, ut iam mihi dictū iniunctionē cum hydroleo minus probauit. Si denuo lauandus uidebit languidus, hydroleū rursus corpore illi nito, & in solio tēperato diu morari præcipito. Opis enim quamplurimū inde laborāsentiet, diuturniore nāq; in solio morula magis magisque humectabit. Nā si balneū ocyssimè deseruerit contracta ex labore corporis intēperies, quæ se intinius fortassis insinuauit, nihil emendabit. Hæc curadi ratio his qui ob nimiam uigiliās febri incurrūt tam ut quæ maximè cōpetit, & necessaria est. Citius enim ea quā cæteræ à morbo uindicat. Hactenus de curatione Ephimeræ ex laboribus & uigilijs prognata satis dictū. Super cæteris Dīcularibus febriculis quæ ex cibariis uidelicet cruditate proueniunt, deinceps uerba facere tempestiuum est.

De febre Diaria ex alimentorum praua concoctione digestionēue.

Si uerò ex cruditate quadā stomachi cibi non cōficiunt & inde febris Ephimera fuerit contracta, siue ex calore, siue algore, nam ex alterutro fieri necessum est, facile his notis deprehenditur. Si ex calida intemperatura oriatur, fumosi quidam ructus committantur cum uedine, quem Rhomani Carbunculum uocant. Si ex algida intemperie, acida ructatio, absque incendio comes est. Neque tamen ructus tantummodo perpendendi, sed alia quoque compluria indicia. Verbi causa ætas, complexio, studium, in ocione degat quis negotio, ue, & uictus denique, quæ quæ cruditate laborat usus est, ratio. Proinde quum ægrū carbunculus inuaserit, (Sunt aut carbunculi huluscula, quæ igne adustum modo crustas contrahunt, destillat & serpendo pascunt, & febri nonnunquam accendunt,) ardori adscribenda est cruditas & indigestio. Oritur aut crustosum id genus in gutture hulus inter dum ex esculentis quibus languentes uelcunt, uerbi gratia, ex melle concinnatis dapibus. Quum igitur cibus hoc calidæque natura iuxta creare possit perpenfione opus est in ructantibus acidum, neque id semper intemperiei adscribendum, sed sumpto interdum acido & adstringente cibario. Quandoque igitur calida intemperatura, calidus item cibus acidas ructationes commouent. Proinde huiusmodi ructus nonnunquam interquiescunt nisi frigorifica & humectans adhibeatur curatio.

Calidæ intemperiei curatio.

Haud igitur calorificis quum edulijs, tum poculis succurrere quispiam, eis qui ex cibarijs corruptis ardore cum stomachi cruditate carbunculo tantur, & cum alui solutioe Diaria febre correpti sunt, conest. Fallax etenim ea est curatio. Quoniā in p̄sens scælesta ægritudo aliquantulū mitigari uidet eo quod euaporationem

euaporationem & digestionem (quam Græci διαφύεσις dicunt) eiusmodi me-
 dicaminum auxilia inducunt, cæterum ea ex causa aucta febre Dieculari uehe-
 mentius uexantur. Est quando & ex humorū putredine alia febris inducta co-
 mitatur. Quod tum quidem euitare licet, si alium ad modum esculenta, pocu-
 lentaq; præscribantur. Est uerò & alia quoque medendi ratione occurrendum,
 quo placata ægritudo perfectius quiescat. Quamdiu enim ex cibarijs cōciliata
 fluctatio infestare uidebit, tam diu potiōe, præsertim aquæ calidæ utendū est,
 quoniā habet hoc poculum eximiā abluendi per aluum, & eijciendi corruptos
 cibos potentiam: Præsentissimū enim uero fuerit auxiliij citatus uomitus: Quin
 & aridum etiā, atq; densum tēperat spiritū lenitq; & lapidosas durities, quos
 tofos adpellant, emollit. Haud equidē scio an aliud facile tam præsentis auxiliij
 excogitari nedum inueniri possit, his qui ex calida intemperie cruditate labo-
 rant, & eiusdem rei gratia febre tentantur ephemera. Quod si quæ in uentri-
 culo corrupta sunt loco moueri & per aluum differri uidebuntur, noli uentris
 fluxū reprimere aut restringere, sed magis promoueto, ut amplius & prompti-
 us quæ corrupta sunt per uentrē deijciant. Vbi uerò uenter plus quā expediat
 fluidus uidebit, adeo quidē ut intestina uellicationibus cū morfu excruciant,
 uentrē uniuersum in balneo œnomelite, id est uino mellis cōfuso & oleo coronio-
 rū lauari præcipito; iecur aut abundātius pungere iubebis. Esui panē & aquā
 calidā amixtis opij radicibus, & coriandro uiridi, præbeto. Cæterū opiū nō diu
 relinqua in aqua uerū statim priusquā tepescat, auferat, neq; semel modò, sed
 identidem intingatur. Quod si calor quidē inflāmotiōne in uentriculo esse ui-
 debitur, caue radices apij admisceas, sed tantummodo coriandrū, uel micas pa-
 nis solas cum aqua calida iterum atque iterum superfusas manducandum por-
 rigito. Vbi autem aluus plus æquē soluta nīmium profluxerit, adeo ut uires
 deijciantur, reprimentibus medicaminum auxilijs (quæ Græci σαλτικὰ no-
 minant) occurre, uerbi causa, omphacomelite (quod sit ex uuarum acerbis
 rum nec dum maturescētium succi partibus tribus & mellis optimi despumati
 parte una,) uel aqua rosarum, hydro rhotōne, aut hydromalo (ea est ex a-
 qua & malomelle confectura,) cum panis mica, uel perse. At si nullus neque ar-
 dor neque phlegmone uentriculum occupet, uino Cnidio, uel Sabino, uel obi-
 ter, & aliquantulum adstringente obuīam ire expedit. Quod si robur nihil de-
 iji conspicitur, non est quod uinum exhibeas: præsertim ijs qui calido sunt
 temperamento. Certē quotiens ex intemperie quapiam carbunculo affecti
 cruditatem patiuntur, uinum interdicendum est, quoniā morbum magis
 incendit ac auget, quemadmodum & calidarum rerum omnium usus. Pro-
 inde nequeo satis mirari quam obrem Galenus in Methodo medendi uel de
 morbis curandis antidotum διὰ τῶν τριῶν πιπεράων, hoc est ex tribus pipe-
 rum generibus cōstans, & διὰ κυδωνίτου, quod est ex r. alis cotoneis offerri præ-
 cepit, his qui ex feruida intemperatura cruditate stomachi afficiuntur, &
 forissecus uentriculo purpuram oleo nardino imbutam, cumq; mastiche &
 absynthio

Aque calida
potio.

Omphaco
mel.

absynthio calidam ad mouere consuluerit. Id quod nimirum facere iussit quominus deijcerentur uires uentriculi, & roborandi gratia. Nos uero contra id minime gentium prodesse posse uel aliquo nomine, calida intemperie praeditis, putamus. Est autem uiri officium nullum mendacium dicere. Quapropter si ex calida intemperatura & cruditate fumidi ructus proueniant praeceptum illud perperuo uerum: Contrariorum contraria sunt remedia, hic, si uspiam alias, locum habere censeo, neque alia certe ulla remedium specie hoc malo curabit. Diatrium igitur Piperon & id genus cetera minime in huiusmodi constitutione sunt offerenda. Si enim calorificis hisce rebus administratis maius inducat (quod igne igni addito fieri solet) tum demum necessarium, nolis uelis, contraria uictus rationem instituas nempe mediocriter frigorificam, oportet. In uniuersum etenim omnibus contrariis medicamentis medetur. Conuenit praeterea inquit Galenus rutaceum quoque oleum adplicare. Nos uero nihileius generis admittimus, quoniam satis est etiam hoc enema calorificum. Quocirca quoscunque cibi corruptio cum febre ex calida intemperie nata infestat, his manibus ac pedibus hoc fugiendum existimo. Haecenus igitur de horum curatioe, qui ad calidam distemperantiam carbunculum in Ephimera febre referunt, satis dictum iudico.

*De his qui ex algida intemperie alimentis corruptis
acidus ructus edunt.*

Nunc de his qui ex gelida distemperatura cruditate inducta acidum ructant. Nam hi multo promptius febribus accenduntur. Vbi uero febris Diaria inde fuerit contracta contemplare sane & discutere oportet ad calidam uel intemperiem referenda sit, qui ex cibariis proueniunt ructiones. Quemadmodum & in frigida intemperatura emergit nonnunquam in gutture carbunculus. Saepem enim numero in regionibus ualde calidis merum accescit, & in locis idem frigidis positum redditur acidum. Pari modo & fermentum in calidioribus locis citius acet. Sunt itaque huiusmodi diligenter perpendenda atque prospicienda, quod in calidis admodum locis repositum uinum accescit. Quemadmodum & in frigore pannis pluribus inuolutus sub intenuissimis algoris aere non frigescit. Quoniam ex contrariis constat huiusmodi euerus. Quo circa attendendum omnino est obseruari cum praeteritis tum praesentibus indicibus, ut adamussim, quod aiunt, cognosci possit calida ne sit mali causa an frigida. Deinde aggrediunda est medendi ratio.

Acidi ructus ex calida causa curatio.

Si igitur acidi fuerint ructus & distemperamentum calidum, frigorifica sumenda sunt cibaria tum pocula. Quae sane facilliter possunt, & debent obseruari, & suo praeterea tempore ac loco, quae non corrumpunt, offerri. Quae de reptisanae, halicacis, frumenti succis ita habentibus non congrunt, quoniam acceptus ocyssime corrumpit, & in summo uentriculo natat, unde curatio peruenit subinde acida. Volucres porro durioris carnis accommodatae sunt, & gallinae in iure elixae, uel simpliciter decoctione, & quae inde concinnant hyssicia. Pari modo & pisces duriusculae carnis, uerbi gratia, Ciridos, glaucon, & imprimis orphus & qui

& qui saxo solitore nutriuntur. Neque mireris quod, quæ nonnullis paradoxa videntur hinc adferam. Quum in calida intemperie quis acidum ructat, bubuli pedes exhibiti tam nihil incommodi adferunt, ut plurimum emolumentum conferant. Ipse nanque multos qui longo tempore aridum ructauerant nihil aliud exhibens sanitati restitui. Cæterum præter hæc ostrea quoque cruda edendum porrexī & mala Duracina, & cuncta frigorifica, nec facile corruptibilia. Quin & eis quæ concoctioni contumaciter renitentur cibarijs feliciter usi sumus.

Cruditatis ex frigida intemperie curatio.

Vbi uerò ructus acidi molestant cum frigida & non calida intemperie, summa cum utilitate & calorifica uictus ratio & remedia calida præscribuntur. Cuius farinae sunt *διὰ τῶν τριῶν πεπεράων*, & *διὰ μίλων κυσάνης* antidota. Vtile præterea est adspersionem seu embrochem ex oleo nardino stomacho inspergere, uel alias injicere. Et præter hæc cuncta (ut uno uerbo dicam) quibus Galenus docet Carbunculo crustoso huceri occurrendum. Ipsi quidem quæ memorauimus imprimis conducere cruditate oppressis & frigida intemperie præditis putamus. Neque Mediusfidius quisque aliud præstantius præsentiusque aduersus hoc malum reperire possit.

De febre Diaria ex obstructionibus nata.

Est porrhò quando febris Ephemera ex oppilatione (quam Græci *ἐμφορὰ* uocant) ex tepidis & crassis humoribus nata, prouenit. Quæ utique omni euaporatione, diaphoresique uacat. Propterea quod fumi, uaporesque acritudinis soboles obstructi nequeunt diffari ac digereri. Acuratissima itaque perpenſione considerandum hinc est, ad ipsam ne plenitatem tantum inducta referatur obturatio an crassus, uiscidusque humor meatus obstruxerit. Quibus adunguem cognitis molientia est curatio.

Diaria febris ex obstructione curatio.

Si igitur plenitudo constipationem induxerit, princeps curandi indicatio est, Euacuatio, quæ sanguinis detractione aptissime conficitur. Omnibus enim meatuum obstructionibus succurrit sanguinis secta uena ablatio. Quasi uti hoc loco uidebitur, particulatim non semel sanguinem copiose detrahito. Sunt enim omnia aduersus obturationem medicamentorum quæ aperienti, digerendi, & extenuandi uim habent adhibenda præsidia. Cæterum ubi alia quæ ratione obſtante euacuationi locus non fuerit, pharmaca, autem quæ omnesiam Græcè uocare chalaſtica, id est, relaxantia solent, & quæ diaphoretica dicunt, adhibita sint. Summi cruciatus inde lamentatio oboritur & augec magis obturatio. Quin & sola diaphoretica ante concoctionem materiæ, quæ causa mali existit admota, pari modo plus lædunt, quàm adiuuent. Quando autem alimentorum plethora, quam nos plenitudinem dicere consueuimus, & non uiscidi, crassique humores, emphraxim induxerunt, non sanguis per lienem auferendus, sed apozematis, id est elixationibus potius utendum: ijs uidelicet, quæ, citra omnem excoſactionem, attenuatoriam facultatem

tatem obtinēt. Caue autem his, quemadmodum pleriq; medicorum præter rationem audent, serpillum & nepitam, uel hyssopum, uel origanum, uel rutam denique adicias. Qui enim huiusmodi admiscere non uerentur, stupidiore sunt quàm ut periculum intelligant, & languentibus magis nocent quàm opitulentur. Et si illis adhibita materia uideatur extenuari, uehementiore tamen febre rebus tam calidis incensa, amplissimè lædunt. Summo itaque studio ad ea properandum est, quæ citra immodicū ardorem discutiendi, extenuandiq; uim obtinent. Cuius classis est, oxymel, quod utique humores proicit, & febre non excitat, neq; acescit in uentriculo. Cæterum non est eius facultatis ut omnibus causis sufficiat, præsertim si crassa superfluitas obstructionis & febris Diarix ex putredine parens sit, cum ardore & ariditate ex crasso & uiscoso humore persistentibus, maximè si nimia facta sit decoctio. Rebus itaq; ita se habentibus oxymel nullo modo exhibendum est, neq; etiam ubi ipsa dominatur ariditas, uel aliqua mœsticia excruciat, uel nimius labor, uel dementia, iracundiæq; aut uigilia. Nam si calore admodum deficcati fuerint, magis incrassescit oxymelitis potu materia quàm subtilietur. Omnes enim uero humores qui sub ariditate pressi, crassiores redduntur, nunquam oxymelite extenuantur. Vidimus quippe ipsi non semel huiusmodi intemperie præditos, quibus eiusmodi affectu ingruente, oxymelite sumpto meatus obstruebantur adeo ut maxima ipsius materiæ emphraxi inducta amplius, & acrius febre excrucierent. Hos igitur oxymel solū iuuat quorū articuli crassius & crudis humoribus infestantur, frigidaq; superfluitate, & pituitosa, uidaq; intemperie nimium referti sunt, quiq; cruditate laborant, uel plenitudine cibi, uel feriatam magis quàm laboriosam uitā agunt. Huiusmodi sanè hominibus tam ut quod maximè congruit. Expedit præterea illis qui uiscidis & crassis obruunt humoribus, & egli discibarijs constypatis, quibusq; in balneo sapo, mel, nitrūq; competit. Oxymel quippe obstructions discutit & extenuat. Inutile igitur calidæ intemperiei, neque id solum, sed omnes elixationes siccificæ. Aptius est ijs qui calida aqua humectandi sunt. Placet nunc nutricatum enumerare.

Quibus oxymel expedit.

Qui uictus febre Diarix ex obturatione conueniat.

Cibatus in febre Diaculi humidus esto non succificus, carens asperitate & acrimonia. Pitisanæ igitur ad humectandum magnificè profunt. Post humectationem conueniunt, quæ humore discutiendi & extenuandi uim obtinent, admixto non nihil Apomelitis. (quo nomine Græci ex ablutis ex aqua fauis, cremorem uocant,) Quoniā & id quoque proiciendi, discutiendiq; uireis citra omnem calorem obtiner. Pitces. Ex piscibus imprimis tanquam utiles probantur facile concoquibiles. Carnes. Ex carnibus uerò maximè laudant alas pullorum familiarium siue domesticorum. Holera. Holerū uerò lactucas intyba, atque serin cichoriū uel, nos troxima uocamus, laudanda censemus. Talis itaque *Diaria* in calida intemperie sit, quā inde oritur meatuum

meatum obturatio. Quum uerò nihil horum quæ diximus fuerit, sed è pituitoso humore emphraxis nasci uidetur, tum confidenter decoctum apij & anetij & adianthi potui dato, & Oxy mel prætereà non tam simplex quàm compositum, his qui per gelidam nocti sunt intemperiem. In qua sanè praua tempera:ura Galenus haud uanè oxy mel ualidam habere disijciendi, absq; febris proritacione, potestatem asserit. Biliofis autem & melancholicis parcius id ac multò rarius exhibendum, quoniam in illis, quia imbecilliores natura sunt, febrim, concitare & accendere potest. Nec est unquam iugiter ac nimium multo aceto utendum; non enim semper comòdum est. Et quemadmodum multa est eius comòditas, ita & læsionem nonnunquam infert, uel ob hanc maxime causam, quod intestina abradit & exasperat. Atq; hoc quidem est, quod diuinus Hippocrates libro περὶ διαίτης ἀγένης asserit. Post longum eius elogium tandem inquit: οὐδ' ἐπιτηδεύειν ἐστὶν αἰεὶ καὶ διὰ παντός χρῆσθαι τούτῳ μέλισσά μὲν διὰ ξύσιν ἢ τεχνισμὸν τοῦ ἐντέρου hoc est, Non autem semper utile est, & proinde non perpetuo ipsum exhibere conuenit, quoniam intestina ualde lancinat & exasperat. Quæ de re habenda est cautio, ne temerè acetum multum, uel herbarum quoduis decoctum, uel aliud quodcunq; medendi gratia, exhibeatur. Quo circa semper uires eius quod ministratur quantitatè item & qualitatem perspectas habere oportet, & ordinem, prætereà ne quid præter rationem offeratur, in omnibus in numero habere. Hoc igitur conducibile est medico, & agrotis ceriè utilissimum, ut omnia adamulsum discutiat, & diligenti indagine perquirat. Et tum deniq; cognitis rebus omnibus, cautim curationem aggrediatur.

De febribus quæ in humorum putredine accenduntur, & primitus de Continuis.

Caput secundum.

Febres continuas, (quas Græci συνέχεῖς adpellant) omne genus naturam materierum in quibus accenduntur suscipere, cò quòd intra uenas sanguini confunduntur & putrescunt, neminem medicorum latere debet. Vnde continuæ febres neq; cum tremore algoribus neq; horrore mouetur: quia foris sensibilibus locis nullà de more circularium febrium, quas iam omnes Typicas nuncupant, ex acritudine uel icatiōem ac morsum inferunt. Non igitur indicium malum est, rigorem superuenire in Synocha. Sciri autem debet, quid fieri potest in febre ardente, authore Hippocrate, dicente: ὑπὸ καὶ ἀμείχρμενῳ ἐπιγενομένῳ ἥτοις λύσις γίνεται: quod est, Si febre ardente correpto, rigor superuenerit, febris discutitur. Docuit autem aliàs Hippocrates, circulares quaspiam affectiones, non inuenis more continuarum febrium existere, nec ullos synochas inferre illis partibus cum tremore algores, neq; in qualitate neque in quantitate, quemadmodum in circularibus rigores inferunt. In continuis autem multam & crassam esse ait materiam. Hæc uerò extra uenas usu uenire nequit. In circularibus autem tenuior forinsecus humor fertur. Sed quòd in circularibus nō sit putrida materies, declarat lotium, quod aliàs certus index est putrefactæ materiæ. Ex quo quatuor febrium tempora,

D d principium

principium uidelicet ægrimonix, incrementum, quoniam id fiat, summum uigorem, & decrementum (quam uulgo declinationem uocant) futurum, liquide contemplari licet. Quin & in alijs quoque humoribus præter hos, (quemadmodum uel cæco apparet, & ars medica clamat) febres accenduntur. In uniuersum igitur, omnis febris flauæ bilis soboles, calida & arida est: Huiusmodi enim febrium bilis perpetuo parens. Habentur autem innumera aduersus has medicamentorum præsidia. Atqui si hæc non bilis sed pituitæ proles existat, algida hæc & uida crassaque existit, qui minime fallaces pituitosi humoris indices sunt, & habet contraria infinita medelarum auxilia. Sunt autem nonnulli, qui atrabilem febrem accendere posse denegent, eo quod humor ille frigidus sit natura atque siccus, neque uel tantillum in se contineat neque caloris neque humoris, quæ sunt putredinis quasi conceptacula, imò & materiæ. Neque uero mirandum a tribilari humorem non putrescere, & oriri tamen inde febrem. Accenduntur enim humores in uenis. Nec est quod more continuarum febrium putrefieri dicas. Putrescere tamen atque accendi, haud aliter ac pix atque bitumen, quod Græci ἀσφαλτος dicunt, affirmandum est.

Indices continua febris ex putredine nata.

Sciendum uero omnibus medicis est, quod non ex euidentibus modo & initiis, triticibus causis (quas Græci uocant ἀρχαὶ παθητικαί,) & cacochymia, hoc est, succorum uitio, febres nascuntur. Sed ex diaria febre in continuam transfigurantur & transeunt. Vbi scire oportet, febrem quæ ex ephemera in aliam transportatur, tribus maxime indicibus deprehendi. Primum sane, quod diariæ febris augmentum sit, & febre nondum purgata, amputationem finis accipit. Alterum autem, quod summum morbi uigorem non habet, unde causa decreseat. Tertium uero indicium est, quod quiete, cum quadam infusione sudoris, cuiusmodi solet esse principium diariæ febris, caret, uel quod cum redundanti sudore decedit. His utique notis liquidissime constat, ex diaria febre in continuam, hoc est, in humorum putredinem fieri metamorphosin. Consideranda igitur omnia sunt, & causæ singulorum cognoscendæ. Vbi igitur ægrotus colore fuerit uiolaceo siue rubiginoso, quem Græci ἰσχερά uocant, & uigilijs excrucietur, & in rebus domesticis curiosus atque sollicitus, & ætatis denique adultæ, bilem febris huius parentem esse censeo. Si candido colore fuerit infirmus ac buxus, & natura ad omnia tardus, & subeundis munij præpignitia minus idoneus, febrem cottidianam, quam Græci ἀμυγερόν uocant, ex pituita prognatam cognoscito. Si uero lucidi ac plumbei coloris fuerit laborans, ex atra bile quartanā, quam eadem gens τεταρταῖον nominat, esse putato. His igitur notis, diariam febrem in eas quæ in humorum putredine accenduntur, transire deprehendas. Cæterarum uero febrium omnium, quæ earum comites & pedisequæ esse consueuerunt, nullum habent neque signum neque symptoma συνελθόν, uerbi causa, neque horrores, neque perfrictiones, neque cum tremore algores, quorum Græci πρῶτον φρίκη

φρίξιν, alterum *περίσσεια*, tertium *σύνθεσις* adpellant: quæ contingunt in circularibus febribus. Horum nihil inquam in continuis febribus accidit. Nam ubi usu uenire tale quiddam uidemus, horrores nempe siue rigores, quam Semitertianam Rhomani, *μικτήρια* Græci nuncupant, esse dicimus: quæ cum continua nonnunquam cōmiscetur. Fiunt etiam semitertianæ mixtæ cum cottidiana & tertiana: Qua sanè correpti percussum arteriarum inæqualem habent, qui sæpenumero duplex fit, & simile quiddam stercori columbino præferunt, successione putredinis. Nec aliter atq; excrementum illud eiusmodi quoq; febres accenduntur, & rursus placantur & leniuntur. Euenit idem & in hecticis febribus: sed tum in profundo magis existere uidetur. Ex putredine uerò plures per loca quæ sentiunt uellicationis qualitates fieri maximū & uerissimum indicium putatur. Nam multo citatiorem facit compressionem, quam Græcè iam omnes uocant *systolen*: Crudum præterea eminguit lotium. In diarijs autem febribus semper concocta apparet urina. Ex his igitur indicibus olfacere licet febres, quæ in humorum putrefactione accenduntur.

Indices febris Continuæ.

Clarissimi febris continuæ indices hi sunt. Lotium rubeum est, & *συνάρα* *χρῶς*, id est, colore sandarachæ, cuius color flammeus & rubens describitur: Flammeo enim colore rufescit, & putredinis nonnihil præfert, & acris esse uidetur. Habent correpti ea lumina biliosa & rubentia, sensuq; toto corpore grauedo quædam sentitur. Venæ spatiosius dilatantur, & quasi in tumorem assurgunt, multo quidem altius quàm antequam febre carerent. Reliqua, uerbigratia, uictus ratio, & alia quæ præcesserunt, per se euidentiæ sunt. Quod enim humor magis augetur, eò magna ex parte calor magis magisque intenditur, maximè si uino affatim, præcipuè si antiquo, fuerint usi: siq; carnibus largiter pasti, uel inedia niacerati, uel ira furoreue perciti, adeò ut humore putrescente continuas febres, quibus de agimus, contraxerint. Sunt qui ex præclusionibus *ἀποκλεισμοί*, hoc est, uenarum in coronâ am, hanc febrem incurrunt. Nec desunt, qui in eandem, ex sanguinis repletionem, totum corpus occupante, inciderunt.

Cæterum ex bilis nimietate hanc febrem originem trahere his indicibus, ut facile, ita & clarissimè liquabit. Vultus est admodum decoloratus, & colore maximè atro suffusus. Quod enim succi corporis magis torrentur, eò colorem magis uitari oportet. Lotium item acrius & croceum magis, & plerunque nigrius redditur, & oletulū: deniq; plus acroris acuminisq; præ se ferre uidetur. At in hunc quidem modum humores etiam quorūdam augmentatos esse deprehendere licet.

Continuæ febris curatio.

In curatione febris continuæ, repostulante, à sanguinis detractione auspicandum est. Oportet autē incisionem non temerè, sed summo astu fieri. A missione uerò sanguinis corpus expurgandum, materiaq; negotiū præbente

Dd 2 exone

exonerandum. Differre enim phlebotomiam in singulis membrorum affectibus, nedum in febribus continuis, fonticum est atque lætale periculum. Nullo igitur modo tam præsentis auxilij formula procrastinata est, siue febris uexet grauissima, expansis putredine uasculis, siue robor imbecillius existat. Breuiter ergo, quibus ex putredine humorum febris accenditur, quicquid putridis succis repleti sunt, eis sanguis quamprimum secta uena detrahendus est. Neque modò sanguine fartis, sed bileo quoque humore intestatis, uenam incunctanter aperi. Confestimque post hæc medicamento purgante euacuato. Quin & crassos & uiscidos humores negotium facientes, & quæcunque putrida, purgandi & minuendi sunt. Quòd si quid uetet missionem sanguinis, magna sollicitudine refrigerium quoddam ægris inducere expedit. Commendatur autem maximè uictus, qui pariter citra omnem excalfactionem extenuandi, nullam incrassescendi, sed humectandi uirs obtineat: Quo nomine aqua gelida exhibenda est. Quò circa ubi ægrotus uel morbo uictuæ angustia uidebitur acringi, & putredinis indicia bileosum humorem produnt, confidenter aquam algidam porrigito, maxime si languentem eius desiderio teneri cognoueris. Cōtemplandum interim tamen, num aliqua subit spirituū collectio, aut phlegmon, duritiesue scirrhusa, uel alius aliquis alicubi tumor. Nam si id genus quidpiam adesse uideatur, fugienda erit aquæ frigidæ propinatio.

De phlegmone erysipelatoſa, hoc est inflammatione, quæ cum ignita rubedine tumorem habet, à quibusdam ignis sacer uocatur.

Caput III.



Bi igitur Sacer ignis, quem Græci *ἱερὸν πῦρ* adpellant, præcordia occupare uidebitur, aquam frigidam potui dare ne in animum quidem sumere conuenit. Cauendum itaque maxime ijs, (si modò me audire uoluerint) qui frigidam aquam ad extinguendum ignem calorem in maxima febre præsumunt, ne unquam hoc facinus in aliquo, cui erysipelaceus abscessus sit, committat: fonticum enim semper periculum adfert, nisi forte tempore maxime cōuenienti, quo nihil scilicet obstare uidebitur, particulatim, uel certe perauara manu: ut reliquæ quæ in febribus remansisse cernuntur, quiescant. De me exemplum capite. Ipse enim quandoque febris cōtinua cum erysipelate implicito, aquam frigidam bibendum exhibui, & protinus grauissima tussis superuenit: unde in summum uitæ discrimen ægrotans, me auctor, incidit. Periclitanti uerò propter corruptionem, quoniam non in loco & tempore gelidam sumpserat, ea cataplasmata enemataue, quæ à medicis in hoc comparata sunt omnino adhiberi præcepimus.

De febre Ardente, & Erysipelacea inflammatione cum eadem copulata.

Caput IIII.



Ἀῦσος porrhò, hoc est, febrem æstuantem, & Erysipelatosa in uisceribus phlegmonem, magna ex parte hæc indicia, quasi quæ symptomata sectantur: Sitis uehemens, lingua arida, maius algidi
aëris

aëris quàm cuiusquàm alterius rei desiderium, aluiq; excrementa biliosa. Quod si pulmones in hac febre erysipelatosæ inflammationes obsederint, multo ardentior sitis, crebrior ac maior etiam spiritus, malæ rubæ, lingua ad loquendum promptior, alleuiatio, summa frigidi aëris affectatio, à q; plus opis quàm ex gelidæ potu sentiunt, comitatur. Qui uerò in alia quapiam corporis parte phlegmonem cum ignita rubedine habent magis iuuantur aqua frigida, & ob id quidem ijs gelida administratur. His uerò qui in pulmonibus habent, frigidi aëris spiritus adornatur, & magnificas uterque suppetias hauriunt.

Veræ ardentis fibræ, notæq; indices.

Causi porrhò febris duo esse genera ignorandum non est: Quorum alterum Græci γνήσιον καὶ ἀκριβές, hoc est, legitimum & exquisitum: alterum νόσος, quod est, spurium & illegitimum nuncupant. Illud, quæ enumerauimus indicia ad unguem omnia præterunt, Sitis arentem, oletula bilea, linguam non asperam modò ac aridam, uerum etiã atram. Hoc uerò Causi genus sitis quidem, sed non bupinam, hoc est, haud nimium intensam, nullã linguæ nigrorem, alui excrementa minimè biliosa, sed pituitæ instar salis, inducit. Legitima igitur & exquisita febris Aestuosa (quam uulgò Veram nominant) è bile flaua gigni: cuius princeps utiq; auxiliũ gelidæ potus, & aliæ quæcũq; res frigorificæ.

Febris ardentis curatio.

Quocirca in febre Ardente è pituita proueniente, gelidæ aquæ propinatio, & omnia frigorifica proscribenda sunt: calorificis uerò & tepidis potius utendum, Verbi causa, de semine lini, sine adiectione epithemata: Non raro uerò, & ex polenta hordeacea (quod ἀλφίτοι Græci simpliciter uocant) in aqua cura oleo chamæmelino elixa. Quod si ex laniis pannũ in elixatiõe fertulæ campanæ madidatum, uentriculo imponas, præsentius erit auxilium. Nec etenim dubium est, quin suppetias minimè ficulneas tuleris, si pannum oleo quopiam & decocto chamomillæ imbutum, uel oleum rosarum: uel de uuis acerbis nec dum maturescensibus admoneas. Sciendum uerò est, q; epithemata id genus non illegitimæ modo febri ardenti, sed & germanæ, insigniter suanaturæ aptitudine succurrunt. Efficaciã namq; suam uireisq; amplissime exerunt. Cæterum contra Exquisitam febrem æstuosam, algorifica remedium, quorum usus probatur, auxilia, sunt ex oleo rosato concinnatæ medicina, quæ febres fugant, ληψιπύρετοι à Græcis uocatæ, quibus admiscendus est liquor herbarum infrigidantium: Verbi causa, succus acetabuli seu umbelici Veneris, (Græci κοτυληδόνα uocant,) oxalidos uel oxylapathi, atriplicis, portulacæq; ac sedi, & solani, uellicariæ, quam uuam caninam quidam uocare uidetur, & plantaginis, atq; id genus cætera frigorifica.

Nimis ardoris stomachi curatio.

In hac febre cum maximo ardore uentriculi, plurimum expedit aquam gelidam cum oleo rosaceo bibere. Extrinsecus autem sesamum frigida maceratum, & accuratissimè tritum, admixto oleo rosarum, imponere: uel cerotam ex oleo rosato, adiecto portulacæ succo, & uuæ Amineæ, seu Thasiæ acer

Dd 3 bæ&

ba & immatura succo, qđ Græci *ὀμφάκιον* uocāt, concinnatā. Magis conducet hæc cerota, si singulorū pari portio ecōtexat, & cū oxycrato decoq̃tur. Si uniuersum corpus udu reddere uolueris, illo unguine totū illinito, pdest magnificē.

Quibus indicibus deprehendas febrem ex putredine sanguinis natam.

Febrem uel ex sanguinis redundantia, uel ex eius putredine proficisci, his notis fit liquidū. Calor in summa cute foris, clemens, lenis, ac blandus esse uidetur, & minimē mordax. ueluti quū ē bile flaua nata febricula, in manu & summa cutis superficie tactu deprehendes. Neq; quemadmodū ex aliorū succorū putrefactione cōmuniter accidit. Proinde quū à principio protinus cum molli leuiq; uapore blandus quidā color apparet, deinde longiusculē cessante, inibi cuti imposta manu, acuminis nonnihil sensui tactus paulatim sese offert, & ardoris quædam mordicatio: perinde atq; si per colum aliquod siue subcerniculum deferatur, febrem ex sanguinis putredine natam iudicato. Quibus præstat contestim inter primordia statim sanguinis detractione pertusa uena succurrere. Vbi uerō ad bilem flauā refertur febris per mixtam sanguini, cum humorē euacuare expedit: præcipuē quū per aluū biliola deiciunt excrementa, & mediocris modo febris ex cruciat.

De uisus ratione febricitantium.

Inunaqua q; febrium specie, citra omnē exceptionem, magna cōmoditate offeri ptisanæ succus. In febre autē ardente & bupina, hoc est nimia siti ene cante, succos frigidos exhibeto. Cerotæ item ex aqua frigida, & oleo rosarū & herbarum refrigerantiū succis concinnatæ, admouendæ sunt. Vbi uerō notha fuerit febris ardens, frigida nullo modo sunt adhibenda. Satis enim est, si temperata, citra magnā infrigidandi uim, adhibeant omnia. Expediunt autē in primis lactuæ perfrigeratæ, brassicæ, caulē sue, uuæ, intyba, seris, & cucurbitæ, his uidelicet qui leuiter febricitant. Conueniūt etiā decoctiones quælibet, quæ sane grauissima febri implicitis ualde sunt hostilia. Quod si immodicis uigiliis infestant febre correpti, ministrandū est *σικκωδαιον*, hoc est ex capitibus papauerinis decoctū: quod potum somnū multum accersit, & calorē febrilem lenit. Cæterum in febre æstuante nothā, cum cautione semp & prouidentia rite propinandū est. Quod si uigiliæ ex cruciant, & deliriū adsit, aliquantulū, apomelitris (sic enim Græci ex ablutis ex aqua fauis cremorē adpellant) ammiscere conuenit, atq; ita quidem intrepide porrigito. Absq; enim omni periculo suum officium infrigidis & crassis humoribus peragit. Contra nimii uerō ardentes & incendiosas febres, rhodomelite & hydrosolato uti cōpetit. Iecur uerō prorsum oleo rosato perfrigerandū est. Oportet autē eos qui febre a stuosa laborant, & immenso calore consumunt, domi scaphā cum multa aqua tepida habere, ita ut uniuersum ægroti corpus superet, & præter caput totum in aqua positū operiat, ubi diligenter fomentet, neq; aliud quippiā in se aqua cōtineat, quod dissuipandi digerendiq; potentia præditū sit, sed aqua sola impleat *σικκωδαιον* uas concauum (qđ tinia Rhomani ac solium adpellant) ualde capacē, inquam ægrotus descendat. Esto tamen languidus earū uirum, quæ teporem sustinere queant, accedente solutione & digestionē euaporationēq; febriū feruidarum uel contrariarum quas febrium principes esse dicunt.

De



Solent in his febribus plerūq; uireis omnino deiici, adeo, ut affectio inde sequatur, haud multum abfimilis deliquio, quam Græcorū medici συκοπή, hoc est concisionem & uirium ruinam cognomināt, & συκοπιόμενοι eos qui imbecillitate fracti & quasi delinquentes concidunt. Cuius occasiones sunt uariæ: Velenim crudorū humorū exuperantia opprimuntur uirtutes, & oneratur grauissimè uentriculus, uel biliosi utiq; & subtiliores succi uireis exauriunt. Est quādo ijdem humores uentriculum obruentes uireis exanclauerunt. Qua de re dum cōsternant, robore destituti homines, nullam aliam subesse causam quam crudos humores uirtutem obruentes putato. Et idē parimodo posse ex tenuioribus & biliosis humoribus contingere. Nihil quippe horum neq; omnium id genus aliarum rerum medicum fugiat, sed singula ad unguem diiudicet. Quoniā fieri nequit, ut cui quām affectioni recte subueniat, nisi eam, ipsiusq; causam pernouerit.

Indices syncopæ ex humorum affluetia.

Proinde quū ad crudorum humorum redundantia syncopa refertur, inter principia statim stomachus nihil neq; intumescit, neq; acuminis quicquā præsefert. Venter uerò quātus quātus est, spiritibus quasiq; uentis inflat atq; distendit. Arteriarū percussus sunt parui, rari, & lenti: Acida infestat ructatio, uniuersusq; corporeæ molis habitus, pituitosus est. Victus p̄terea qui antecessit ē quibus humores aucti sunt, plenitatē indicat. Crudi namq; hūores ē multa cruditate quæ præcessit, & ociosa uita, & incōuenienti tempore lauacrorū usu pueniūt. Hoc itaq; pacto syncopā ex plenitudine hūorū nasci depræhēdes.

Indices syncopæ ex bili & tenui humore.

Syncopā uerò ex bilioso & tenui humore nasci, his notis olfacere licet. Principio quidem uultus oculis ac tactui aridus uidetur. Percussus arteriarum exigui sunt, inæquales item & inordinati: Aliæ excrementa biliosa egerunt. Vigiliæ crebriores quām somni, sitisq; excruciant. His quidem & alijs pluribus datur hoc malum discernere, sed omnium maxime ex his quæ antecesserūt. Velenim anxietas, aut curæ, tristitiaue, aut furor, & exiguus, prauiq; succi, & acrimoniam habens cibus præcessit: unde euidentius sumi post iudicium.

syncopis ex plenitate humorum, Curatio.

Qui syncopam ex crudorum humorum affluentia incurrunt, hoc modò curandi sunt. Ante omnia quā idem uictus ratio instituēda est, quæ humores extenuet. Vtile post hæc fuerit, redundantia pertusā uena scalpello euacuare. Deinde uerò cauendū ne rursus crudis humoribus infarciantur, quod tum quidē fieri arbitror, si ita diminuat materia, ut uirtus quæ crudis humoribus præest, imperitet. Si præstare uidetur, languenti uictum citra euacuationem præscribere, uitanda est euacuatio. Vbi uerò succi adeo inter se uidebuntur adaucti, ut inde periculum non leue uirtuti incumbat, nō fuerit alienum succorum redundantiam euacuare, & grauitate uirtutem exonerare. Vidimus quippe

quippe sæpenumero hisce oculis laborantes, maximū discrimen incurrere, propterea quod medici id facere superessissent. Perinde enim atq; uiride lignum ignem extinguit, acapnon autē, hoc est aridum, etiam si parū accendit: ita nō ab similibus eis contingit suffocatio. Iterum uerō si his uirtus imbecilla sit, & plethora infestans sit immensa, uenam aperire non conuenit. Si autē uires deiectæ & succus incoctus uideatur, necessariō frictio multa adhibet, quæ leniter attenuet, & euaporationē, digestionēq; (quā Græci *διαφύεσις* uocāt) cōciliet, & humorem deniq; crudum concoquat. Oportet autē frictionē in hunc modum fieri: Incipiat à coxendicibus deorsum uersus usq; ad imum calcaneū: deinde dorsum uniuersum pari modo cū brachijs ac manibus, & denuo à manibus descendendo ad inferiores ptes usq; ad pedes, atq; id quidē assidue, cōsideratis accuratē interim uiribus ægri. Quū em̄ sine modo fricant, nonnullis subito corrumpit uirtus. Nouimus uerō medicum qui nulla eruditiōe suffultus, & p̄ fricta fronte temerarius, syncopa implicitū & febrientē, integrū cum sua nocte diem per uices fricari iussit, & p̄ quinos integros dies inedia macerauit. Iussa igit̄ medici capeffentes familiares & incautius agentes, nō potuerūt languētem à morte uindicare. In utraq; em̄ frictione uidelicet cū unctione, & quinq; dierū fame, laborantē hominē, oleū & operā p̄dentes, enecauerūt. Huiusmodi em̄ unguētis & frictiōibus præter mensurā utendo, crudisq; humoribus, p̄ euaporationē planē exhaustis, exiccātū est uiuersum corpus. Nec decuit ægrotantem tam diu cibis defraudari, quē admodū neq; ijs ipsis rursus impleri, sed in utrisq; modū seruasse præstiterit, & intra mēsurā fricari. Vbi em̄ fames indicitur, frictionis labor ferendus nō est: sed modo quē præscriptimus agendum. Haud scio em̄ quid Galeno acciderit, qui præter rationē ac modū, frictiones fieri instituit, unctiones cū oleo cucumerino p̄bauit, & inediā sustinere præcepit. Hyslopī præterā elixationem cum aliquātulo mellis bibere, nec quicquam aliud per septē dies agere mandauit. Nec reputare possum cuiusmodi nam hominis uires ad tantā inediā frictionēq; pariter sufficere crediderit. Mihi uerō uidet̄ imprimis cōducibile, auream mediocritatē seruasse utrinq; hoc est, moderate fricari, & esse moderate, pro uiribus cuiusq; ægroti, succū uidelicet p̄risanæ, ut alicæ, cum aceto mulso, uel panem in uino maceratum. At si languentis robur ualidum esse uidetur, utrunq; præscribe, tenuem scilicet uictum, inediā uel & frictionem. Quemadmodum enim frictionibus redundantiæ humorum euaporatio, quam Græcē diaphoresin uocant, est machinanda, ita & cibis reficiendū, ut digestio & distributio (quam *ἀνάδοσις* Græci dicunt) fiat. Hoc quippe modo & uirtus tueri, & crudus humor concoqui egregie potest.

Quale nam & qui uinum exantlatis ac febrientibus
sit ministrandum.

In febrium curatione uinū, uel omnino prohibendū, uel certē circūscribendum, In materiæ quippe exudæ exuperantiæ exhiberi quidē, sed parū debet.
Esto

Esto autem uinum quod porrigitur tenuis ac subtilis essentia & caloricū natura & ἀνδροτον quod est, minimē reses in corpore & digestibile, nihil in sapore neq; stypticitatis, neq; dulcoris præferens. Temperatura prætereā, non ad modum mustum neque per antiquum. Colore minimē nigro, sed rubello magis uel candido, tenuium partium, quod distractionem in corpus non differat, uenas illico & totum corpus permeat. Conuenit autem id potissimē roborandi gratia ministrare, ne uires deiciantur, & inde sonitum ingruat periculum.

De balneo, ciboq;

Qui ex crudo humore febre & syncopa tentantur, ocyssimē lauandi sunt. Quod si materia crassior sit, & multa necdum quicquam extenuata nō potest balneum simpliciter digestionem, euaporationemq; perficere, sed amplior sequit̃ astrictio, & inde fit auctior febris. Extenuato uerō iam humore & ægritudinis cōcoctione digestionēq; adparente in balneū: ut dixi, ocyus pduccendi, paulatimq; cibarijs caloricis alendi sunt. Verbi causa, porro probē clixo, cum oxymelite, id est cremore ex fauis ablutis aqua, piscibus squama intectis. Suūmīs fluminalibus, quos anadromos uocant, cum acetomulso, pullis placidis ac domesticis, & gallinarum axillis: nam hæc robur inducunt. Quin & cætera quoq; edulia amplioris alimonie ministrare cōuenit, quæ citra omnē oblationē, syncopam ex biliosis & subtilibus succis patientibus, prosunt.

De cholerica affectione quæ interdum febrientēs inuadit.

Casus

VI.



Sibilis per superna eiicitur, infernaq; cholera uocatur ea affectio, quæ febrientibus quandoq; superuenit. Si eam quæ uomitu eiicitur prohibere uolueris Cuicubq; ex humorum auctu & repletione fit, eum priusquam alimentum corrumpatur ad uomendum coage. Machinatur autem in hac affectiōe utiliter uomitio aqua mulsa uel aqua tepida. Deinde foueatur ægrotus oleo ueteri, & cooperiatur lanis. Ab hoc, in dulgeat somno longiore tempore quàm pro solenni consuetudine. Si uerò per infernas parteis bilis deiectionē constringendā animus est, non modò quæ corrupta sunt, sed quæcunque corpori nocere uidentur materias euacuato. Si qua uellicatio ingens siue morsus sectetur, Melicraton, id est aquam mulsam potui dato, & sedabit dolores. Si uerò leuiōres mordicationes uellicent, hebetabit eas aqua. At si his actis parum proficiatur, bilisq; effusio suo more proccedat, ita ut supra modum euacuatum ægrotantem conuulsio periculosa corripiat, partesq; extremæ algescant, & frigidus promanat sudor, magno artificio utendum est, ægerrimē nanque ita affecti à medicis restituiuntur. Quod si medicus in procinctu non sit, neq; possit subito alicuius fieri copia, qui ea quæ conducunt oportunē obeat, extremas protinus laborantis parteis fasciari, uel laneis ligaminibus uincire expedit, & loca perfrigerata cum pipere & nitro, uel oleo iirino, uel oleo ex cucumere syluestre asininoue (quod uulgò

tuulgo Siciónium uocant,) uel cum castoreo, uel id genus alio fricari: Nā hæc conuulsionibus remedio sunt. Post hæc edulia edendum ministrato: Quæ si uomitu eiecerit, dabis insuper quæ robur inducant uentriculo: Poma nempe aut pira, uuāue, uel aliud quiddam huiusmodi. Vinum sanè præ cæteris prodest cholericis: roborat enim & salutem fores nonnunquā aperit. Si calor ingens præcordia, pectusq; occupet, refrigerandum est, in quem usum lintheolū oīleo rosarum madidatum superinducito. Cataplasmata ex hordeacea polenta (quod ἀλφύρον iam omnes Græcè uocant) cum oleo rosaceo trita & defruto formato imponito, & frigidam insuper aquam potui dato.

Syncopa ex bilioso ac tenui humore prouenientis, curatio.

Vbi autem è bile subtiliq; humore syncopæ acciderint, contrarijs medicaminum præsidijs obuiam eundum esse uel cæco liquere autumo. Sunt igitur quæ condensandi uim habent adhibenda, & nō quæ euentandi ac digerendi facultatē obtinent. In cibatu itaq; succus halicæ seu cōmodissimus probat, & panis cum aqua rosarū, uel cum omphacomelite, hoc est, quod ex uux acerbæ succo & melle conficit. Gallorū insuper testes, lac, intyba, astaci, pectines, ificia, echini, mala, nuces, & pira. Quæ sanè præsentī cōmoditate exhibent, non confertim subito, sed paulatim. Breuiter quicquid esui offertur, cū ratione & præmeditatione fieri præstat, ne quis sumpto cibograuet, & maior ingruat à cibatu concissio, sed contrā omniconatu ed tendendū, ut cibis ita reficiat ægrotus, ut uires instaurent, & redeat in præcordia uirtus. Propinadū uerò ita affectis uinum lymphatū & aqueum planè, uerbi gratia: Gnidiū, uel Saraprite, uel Bithinium, uel Sabinum, modo ne antiquum sit. Cæterum dilatum id bibatur, & minimè merum. Vsurpare porrhò conuenit ungentis non relaxantibus, nō remittentibus, quæ omnes iam Græcè chalaistica uocare assolent, sed cōtrā quæ cutem conspissandi & robur inducendi facultate prædita sint: Cuius farinæ, oleum malorum cotoniorum est. Puluerem insuper ex eiusdem facultatis rebus constantem asperge: Cuiusmodi existit qui ex aridis rosarū floribus conficitur, uel ex ipsiis rosis aridis. Atque id quidem prohibendi sudoris gratia facito. Nam si is amplius fluxerit, & syncopa implicitus longa imbecillitate obrutus fuerit, periculum ne sudantis uirtus prorsus extincta succumbat.

super defatigationibus et syncopis morborum symptomatis, quæ similes sunt affectiones, de liquio.

Caput VII.



Voniam in omnibus ægrimonijs angores quidam comitant syncoptici qui uires derepente deficiunt, & animi quasi deliquiū inducūt, consentaneum de his quoq; uerba deinceps fieri, non membratim quidem, nam longum id foret, sed breuitatis ergō, καὶ θολῶς, & ea quidem præcipuè, quæ magna ex parte à Galeno didicimus. Habent aut occasiones & quærelæ ipsorū innumera, quorū singulæ suas peculiare curandi rationes habent. Cæterū hic loci non omnium quæ singulis affectionibus incidunt

incidunt curationes singillatim explicabimus, nam id præterquam esset infinitum ferme, non uidetur necessarium, quoniam nequeunt citra suorum morborum curationem mederi. In præsentia tamen quantum his qui subitaneis accessibus obruuntur satis esse uidetur, referemus.

Horum qui nimia euacuatione uiribus destituti sunt, curatio.

Qui immoderato bilis fluxu quum alui deiectione tum uomitu (quod ma-
gis genus Græci χαλάρη uocant) & uentris profluuiio quam διαρροια ear-
dem gens cognominat, uel alijs quibuscumque euacuationibus exantlati animo
deficiunt, aut concidunt, horum omnium uultibus aqua frigida est adspargenda.
Narestrahendæ, stomachus fricandus, uomitioque, missis in os eorum digitis
aut pinnis oleo imbutis, cienda. Manus præterea eorum & coxendices ligandæ.
Et facta perinferna euacuatione, fortiores sunt manuum ligationes, si per su-
perna, crurum & infernarum partium. Medetur item eiulmodi animi deli-
quijs uinum gelida aqua dilutum & potui datum. Præcipue uero si ex uentris
fluore acciderit syncopa. In sanguinis namque fluxu grauioribus motus excitat. Sed
qui sudoris nimie rate animo deficiunt, his contraria competit succurrendi ra-
tio; semper enim eorum cutem, ceu iam pridem docuimus, densare, non laxam
reddere oportet, & frigida porrigere. Vinum autem maxime frigidum, & nun-
quam calidum est eis offerendum. Quin nec partes eorum infernas ligare conue-
nit, neque ad uomitum cogendi sunt. Sed frigidorum spirituum transitum ar-
tificiose effingere, & cubiculi quo in ægrotus decumbit, aerem in frigidum com-
mutare, rebus uidelicet frigorificis & constringentibus. Verbi causa, myrti &
uitium palmitibus, & rosis, uirgultis salicis, quibus pauimera in hoc inferantur.
Quæ sanè in uentris profluuiio minime conueniunt. Tantum enim rheuma
augere quantum ipsam cutem inspissare consueuerunt. Hactenus igitur quo-
modo his qui ex euacuatione deficiunt succurrendum sit satis est.

Defectio nis animi ex redundantia humorum curatio.

Quicumque porrhò ex plethora, hoc est, humorum plenitudine animæ de-
liquium incurrunt, diuersa is curatione succurritur. Fricari horum coxen-
dices, propter sanguinem exuperantem expedit, calefieri item & uinciri. Cibus
uiniq; potus circumcidendus, à balneo, si febris adsit, abstinendum. Aqua ue-
rò multa bibenda, cuius solius potus sufficit. Datur etiam utiliter decoctum,
thymi, uel origani, uel pulegij, uel hyssopi. Conducibile item acetum multum
à Græcis δεινμελι uocatum.

Ad eos quæ ex uteri uitio animo deficiunt.

Caput

VIII.



In qua mulier locellorum uitio ceciderit in animi deliquium pari ratione
succurrendum, maxime cum oxymelite. Ligari uero fricariq; coxendices
potius quam manus conuenit. Sunt præterea cucurbitulae in partibus ad-
plicandæ. Cæterum si uulua, & inguina, & coxendices, doloribus ex cruciant, naribus
odoramenta

odoramenta foetida adponantur. Hostio uerò uulua odores iucundi. Ad hæc calorifica & laxantia quæ Græcè uulgò chalaistica uocant, medicamenta adhibenda sunt.

Ad eos qui stomachi uitio uiribus & animo desitiuntur
Caput IX.



Vod si ex langore stomachi defectus animi oboriatur, ea medicaminum auxilia stomacho cataplasmatis modo sunt imponenda quæ robur inducendi uim obtinent. Verbi causa, cōtexta ex palmulis, quos dactylos adpellant, cataplasmata, uel ex uino, farina hordeacea, quod ἀλφίτων uocant Græci, & croco, & aloë, & masticha. Post hæc competunt & adspergines quas eadem gens ἐμβροχας dicit, ex absynthio, uel oleo malorum cotoniorum, & de oleo spicæ nardi concinnata.

Eorum qui ex stomacho aestuante quasi exanimantur curatio
Caput X.




Bi uerò maximus ardor stomachum infestat cataplasmati præscripto frigorificorum quidpiam adijce. Verbi causa: succum cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani uel sicariæ, & intyba, & omphaciū, qui ex uuis acerbis expressus succus est. Quæ sanè non modò refrigerant, sed insuper reprimunt. Expediit præterea in huiusmodi aestu stomachū aqua frigida in loco ac tempore exhibita: nisi enim oportuno tempore sumat officit summopere. Conducit item ægrotantem sine mora in balneū ducere.

Eorum qui ad frigidum stomachum defectiones referunt
Caput XI.



Is uerò qui ex algore stomachi deliquium ferè animi incurrūt, uinum per calidum, si nihil uetet, potui dare conuenit. Iuuat præterea in hac constitutione insigniter extremarum partium diligens frictio. Ad hæc διὰ τῶν τριῶν πικρῶν ex tribus piperum generibus cōfectum antidotum, & ipsum piper per se, & decoctum absynthij & ipsum absynthium potu sumptum.

De his qui ex prauo succo mordicationem in stomacho patiuntur
Caput XII.



Vando autem quispiam ex pessimorum humorum in stomacho existentium morsu uexatur ac deficit, aquam ei calidam uel hydræleum potui dato, & in uomere, si nō difficulter id facere consueuit, iubeto. Si uerò ægerrimè uomuerit, loci stomacho adiacētes ante omnia sunt calfaciendi, manus item atque pedes. Quod si ne tum quidem his actis uomitus promoueatur, digitis pinnæ oleo intinctis, oriq; insertis uomitum acius promouenda. Et si etiamdum nihil proficiatur rursus oleum calidum copiosissimum potandum ministrato. Id enim sæpenumero non tam uomitum ciere, quam aluum emollescere & relaxare consueuit, unde summa sanè in hac cōstitutione laborant

laboranti commoditas. Quum uerò sua sponte fertur ad uomitum laborans, uentris hostium artificiosè, quum opportunum est, moueto. Locis postremo robur pro uirili inducendum. Foris herba Absinthium adplicanda: Cuius utiq; herba decoctum, potui dare commodissimū est, si non inter principia statim, sed purgatione uentris humore negotium præbente sublatō, ne constipetur, bibendum porrigatur. Satis uerò fuerit uel solum, quemadmodum ostensum est, calfacere.

Si ex pituita in stomacho collecta id mali proneniat, curatio.

Caput XIII.



Vod si pituitosus & frigidus humor, quem φλέγμα Græci adpellant, in stomacho aceruatus sit, fouere oportet languidum in oleo multo, quo in elixum sit anethum & absinthium. Post hæc mulsum, in quo hyssopi parum & anethi aliquantulum, potui dato.

Huius generis aliquid in aceto mulso maceratum, bibendum exhibe. Quin & ex tribus piperum generibus compositum medicamentum, quod δισκία τῶν τετραπικρῶν nuncupant, nec non & eligma diospoliticum, atq; huius farinæ cetera porrigito.

Vitus eorum, quorum stomachus à pituita uexatur.

Quum igitur intensissimum gelu, cum crūdo humore stomachum occupante, quempiam nimium defatigat, nutritus incidendi uim habeat oportet: præsertim, ubi ingens frigus cum crudissimo humore coniunctus sit. Quum enim omnino modò sanitati restituere animus sit, præcalfaciēdi sunt. Ministrabis ergo ita habentibus uinum caloricum temperatè, edulia item calorifica: Ad ignem præterea fricato & calfacito.

Eorum qui præ calore huiusmodi angustijs corripiuntur.

Caput XIV.



Contra quis propter immensam caliditatem aëris talem calamitatem incurrat, hisquæ frigus & robur iuxta inducunt, utendū est. Accidit autem id potissimè his qui in aëre suffocata sumunt, & plurimo morantur temporis spacio in balneis. Quibus utique potus aquæ frigida quàm primū subuenit: corroborat enim ac reficit in hac affectione constitutos. Aërem præterea frigidū uel artificio cōciliare expedit. Ad hæc, stomacho fricato, uomitū fieri iube. Vinū postremo potare, & cibū cape præcipito.

Eorum qui propter phlegmonem deliquium incurrunt, curatio.

Caput XV.



Vod si quispiam præ ingenti inflammatione & grauissima febre, syncope corripiatur, pedes ille suos in paroxysmo frigido calferi, & ualidè perfricari iubeat. Extremæ præterea partes uinciri conuenit: sermo adhuc indulgendum: Ab edulijs item omnibus potuq; pro uirili abstinentiam. Præstat autem plurimum ante accessionem præscire id mali pro foribus iam esse, accertò futurum.

Ee Eorum

Eorum qui ariditati uel inanitioni syncopam acceptam referunt, curatio.

Caput XV I.

Per omnia quidem in febribus conducit futuram exacerbationem cognoscere, nedum quum ex ariditate prouenit syncope. Oportet enim duabus aut tribus horis ante accessionem cibum præbere, manusq; pedesq; continere. Sint autem edulia non modò facile concoquibilia, sed elixatione scitè cõparata, & quæ facile possunt digeri, à Græcis *ἐνανδρότα* adpellata. Quod si in paroxysmo ualde fonticum periculū esse uidebitur, uinum administrato, maxime fustum super halicam coctam. At si id ad manum non sit, panem in uino maceratum potui dato: Locoq; halicæ panem compari modo exhibitum prodest. Qui non uiolenta syncopa capiuntur, his edulia præbenda non sunt. Sufficiunt enim tum mala Punica, uel pira, uel mela, uel alia id genus mala astringentia. In mediocri commotione, poma repere. Proinde quum paroxysmum futurum speras, ratione prædicta præuenias, ne subito in discrimen ueniat languidus. Vinum uerò, panisq; & halica moderatè admodum sunt offerenda perpetuò. Largiter enim & confestim cibi crudiora exhibiti, animæ defectionem & suffocationem necessariò conciliant.

Si ex obturatione id mali corripiat, curatio.

Caput XVI I.

Quoniam uitalium locorum obturatio defectionem huiusmodi generat, aceto mulso, quod Græci *ὄξυμελι* uocant, succurrito. Hyssopum item & origanum, & pulegiū, facto inde apozemate, cœnomel præterea, id est uinum mulsum, porrigito. Cibos adhuc potusq; alios, qui obstructions natura liberant, & causam hanc discutiunt, administrare conuenit. Frictiones porrhò & ligaturæ extremarum partium, maxime coxendicum, minimè manuum, eximie conferunt. Conferunt autem præcipue, quæ lotium ciendi facultatè continent, à Græcis *διουρητικά* cognominata: Equorum genere sunt confecturæ ex anetho, sceniculo, apio, petroselino, asparago, dauco, spicanardi, & ameos præparatæ. Vbi uerò euidencia quædam auxilij indicia oculis obuersantur, uini usum, nempe tenuis substantiæ, candidi coloris, nec admodum ueteris, haud multum improbo.

Indices eiusmodi obstructionis.

Oppilationes uerò huiusmodi hi sunt, quasi interpretes ac nuncij: Pulsus in uniuersum inæqualis, atq; in medio ipsius nō nisi exiguus admodum motus: citatus uerò & propter imbecillitatem obscurus. Et si pleni defuerint, non deerūt tamen minimi, & cuiusmodi fieri ex maioribus solent minimi: tum utique dicta curatione occurrendum est.

De exanimatio

De exanimatis angoribus deliquioq, & uulnere plaga, uel saniei profluuii prognatis.

Caput XVIII.

Solent nonnunquam languidi, uerbi causa, aqua inter cutem correpti ex immodica de repente facta euacuatione, nec non ex eructatione uulnere, item & sanie purulenta effusione, uiribus & animo quasi deijci. Quibus sane odora mentis bene fragrantibus subueniendum est. Quibus si non in integrum restituuntur aut reficiuntur, ad sorbimenta confugiendum est. Nam omnino eos qui ita afficiuntur, sorbitionibus nutrire expedit.

Si quis ex mœrore, letitiâ, aut dolore deliquium incurrat, curatio.

Caput XIX.

Vbi autem uirium deiectio & animi defectus à mœrore, gaudio, uel quocumq; dolore, uel ex id genus alijs, metu uidelicet siue percussu originem traxerit, protinus ab odora mentis suauibus ipsa inchoanda est curatio, deinde proliuio uomitus. Atq; ad hunc quidē modum ijs subuenire principio conemur, qui uerberibus doloribusq; articulorum molestantur. Saucijs nempe artubus, uel neruis incisis, uel alijs huiusmodi excruciantur, adeo ut deficiant. Post hæc uerò conferens affectibus adhibenda est curatio.

Ad eos qui ex tenuis aut crassi intestini dolore excruciatī deficiunt.

Caput XX.

Quod si coli crassioris intestini, ilei uel tenuioris intestini dolor, uel alia huius farinae affectio, tales cruciatus interant, ut deficiant inde languidi, calidis medicamentorum praesidijs sedulo relaxandi sunt. Nihil quippe hac in re praesentius esse arbitror.

Eorum qui deiectis uiribus animo delinquant, curatio.

Caput XXI.

Vbi uerò qui syncopa tentantur uiribus planè exhausti cernuntur, si ad intemperiem quandam uitalium partium principalium ea refertur uirtutis imbecillitas, robur reuocandum est communi totius medicinae canone: quæ docet, Contraria contrariorum esse medicamenta: Verbi causa, calidam loci intemperiem refrigerando, siccam humectando, frigidam calfaciendo, humidam siccando. Quod si frigidior partiter humidiorq; locus sit, calfaciendo pariter & siccando, & in alijs ad eundem modum, uincem uelidelicet qualitatem contraria semper oppugnans. Quod si uitalis spiritalisue potentia, quam Græci ζωτικὴν appellant quæ in corde arte uitalis habet, debilitata fuerit, ex arteriarum percussu nullam mensuram seruancem, Si uerò θρεντική, id est nutritiua uirte, & immoderato, facile deprehenditur. Si uerò θρεντική, id est nutritiua uirtus, quæ in iocinore sedem habet, & in nobis sanguinem nutrit, imbecillis facta sit, sanguis per uentrem deijcitur: deinde ueluti pingue & feculentum alui ex-

Ec 2 ccrementum

crementum egeritur. Si uero animalis uirtus, quæ arcem in cerebro habet, & à Græcis *ψυχὴ* uocatur, uiribus deficiat, uoluntarias actiones functionesque nostras prostratas senties, adeo ut sua munia non obeant. In quarum curatione singulis, quemadmodum iam ostensum est, competentī præsidio succurre.

De febre Hæctica, & Marasmode.

Caput XXI I.



Hæctica unde.

QUum porrhò in festiore intemperatura corpus plus æquo & sine omni modo arserit, febrisq; ignea in solidioribus corporis partibus (quæ Græci *μεγίστη* uocant) coaritur, exhalatis consumptisque in ipsis humiditatibus, tantisper dum reliquæ humoris uel tantil læ, de quibus spes sit seruari posse, restant, ardens absq; decremento, febris Hæctica, ita de habitus firmitate nominata, uocatur, usq; dum ne gry quidem (ut ita loquar) super sit, iugiter sæuiens.

De Marasmode, id est febre tabida.

Vbi uero ex febre Hæctica consumptis carnibus marcor & flacciditas, quæ *μαρasmus* à Græcis uocatur, fieri coeperit, & si ad unguem consummata sit, febrisq; honore uacat, uix ea unquam ulla medicaminis ui tollitur affectio. Sic cum horrore febris sit, iam ceu deploratum omnino relinquamus, nulla admota manu medica. Proinde magna solertia cuiuslibet speciem considerauimus, quo minore negotio liceret aliam ex alia discernere, & singulas exactius cognoscere.

Qui nam inter Diariam & Hæcticam febrem discrimen deprehendas.

Percussus ob-
scurus.

Hæctica febris atq; Ephemera, ex euidentibus causis, quas Græci *καταρτινὴς* dicunt, iuxta proueniunt nec semper perinde atq; in putredine accensæ transmutantur. Sciendum igitur, ad discrimen alterius ab altera, quod ardor quo implicantur Hæctica febre correpti, acrimoniâ præfert, ariditatemque. In Diaria uero lenis modo & mediocris calor infestat, & multo ocys sese exerit. Quin & tangentibus quoq; huiusmodi differentia clarescit. Ex lotio præterea euidentius discrimen harum febrium hauries. Vbi enim per exordia statim concoctionis indicia in eo liquore conspiciuntur, tum Diëcularem febriculam esse censeto. Crudiore uero existente urina, & subuersionem quandam concoctionis præferente citra omnem putredinem, Hæcticam febrem esse putato. Quin & ex artieriarū percussu, missa manu in carpum, Hæcticam febrem licet deprehendere. In Diaria namque febre artieriarum percussus, magnus, celer, atq; citatus est: In Hæctica uero paruus atque obscurus, hoc est uix adparens, qui à Græcis *ἀμυδρός* uocatur. Est autem obscurus percussus, deficiens, qui languidam facit percussione ac debilem. Alij uero alijs indicibus satis clarissimis de hac febre pronunciant. Si, inquiunt, decenis aut duodenis

duodenis horis tranſactis perduravit febricula, Hecticam magis quam Diarriam exiſtimato.

Quibus notis diſcernere poſſis hecticam à putrida.

Febrem in humoribus putridis accenſam ab ea quæ in ſolidis partibus accenditur, ita deprehendes: Quod omnes febres Putridæ decrementum habent: Hectica uero febris ad unguem per omnem decurſum, incrementum uidelicet ſummiſſimæque uigorem, ſibi ſimilis eſt, & decremento caret. Et ea maniſeſtiſſima Hecticæ ſunt indicia. Putridæ autem febres augmentum habent & decrementum. Augmentatur autem in ſummo incremento, decreſcit in declinatione.

Quomodo diſcernatur continua febris ab Hectica.

Continuæ febres hoc modo differunt ab Hecticis: quoniam illæ neq; augmentur, neq; minuunt. Pulsus non ſunt adeo acres, nec aridi admodum atq; in febre acuta, & in ſummitate magis apparent: Veloces prætereà in Continua, in Hectica uero exigui & obſcuri. Ad hunc igitur modum omnes febres putridæ ab Hectica diſcernuntur.

Hecticæ febris indicia.

Præcipuum uero Hecticæ febris indicium eſt, quod à cibo ardoreſ aucti, quum minimè tamen ſint, eſſe uidentur: ſed extincti potius calores extrinſecus, latentes in imo: Perinde enim eſſe uidetur, atq; in calce non extincta uſu uenire uidemus. Quemadmodum enim calx uiua aquarum adſpergine accenditur, ita in febre Hectica languentes à cibo profundè ſolidis partibus inflammantur.

Quibus indiſſis Hecticam in Marasmm tranſire deprehendas.

In marasmm tranſmutari febrim Hecticam, ſigna quæ ſubiiciam arguunt, quæ utique ex ſola facie liquidiffimè oſtenduntur. Præcipuum ac primum illud eſt, quod adeo defloreſcit faciei ſlos ipſo colore, ut iam non uiuus, ſed furuus ſit, & ei color arrior, & facies tota aridior, qualiſq; ex nimio februm ardore peruſta cernitur. Cutis faciei ualidiſſimè diſtenditur. Palpebræ perinde atq; illis qui dormiunt grauata onerantur, neq; tamen ſomnus, ſed impotentia potius quædam, qua negatur homini ſubleuare palpebras. Quin & in ipſis muſculis defectus exiſtit: qua de cauſſa nonnulli lachrymantibus oculis lipiunt: Virtutes uero naturales ſunt in his aridæ, & mirū q̄ imbecilles, adeo, ut nihil minus q̄ ſuo munere fungi poſſint. Præcordia adhæc (quæ Græci *ἐπὶ τοῦ ὥρου* dicunt) in tendi quidè uiolentiſſimè uident, quū non ipſa uerū membra ipſorū diſtendant. Arteriarum percuffus æduntur duri & crebri, magna urgente neceſſitate, & ex ipſa imbecillitate obſcuri ac parui, quamobrem neq; in latum poſſunt extendi.

Ee 3 Habentur

Habentur & alia quæ Hæcticam in Marasmodem transgredi portendunt indicia, quæ enumerare superuacuum puto, quum hæc quæ enumerauimus hoc ipsum satis superque indicent. Nam ubi Marasmus, Hæctica aliquantulum resistente, mox inter principia curatur. Vbi uero fortior hæctica super sit, nullo remedium præsidio uincitur. Quod si amplior & uehementior Marasmodes adsit affectio, nulla medicatione tollitur. Hactenus igitur de omnibus, aut certe de sufficientibus hæctica febris indicibus: Nunc curandi quoque rationem aggredi tempestiuum est.

Curatio Hæctica febris.

Quisquis hæcticis febribus scire & utiliter mederi statuerit, humectantibus rebus & infrigidantibus id moliri contendat. Præscribenda igitur uiuendi ratio humectans & frigorigica. Quoniam omnis habitudo corporis præter ariditatem, debilitatem contraxit, & alimentis non proficientibus, summam imbecillitatem undique, sed maxime in partibus solidis: Quapropter easdem frigorigicis humectare conuenit. Sunt autem quæ algorem inducunt, diuersæ admodum potentia. Quædam sanè minus infrigidant, quædam amplius, quædam maxime. Vbi scire oportet, quod quibusdam aqua nonnunquam algida est administranda, uel aliud quiddam frigorigicum. Nec tamen sine discrimine. Siquidem alijs plus, alijs minus. Nec desunt, quibus nihil horum dare conuenit. Habenda quoque ratio temporis est. Præterea quibus intra in corpus portanda sit aqua frigida: quibus non nisi foris adhibenda. Quisquis enim huiusmodi adunguem considerauit, minori momento Hæcticam febrem quancunque, & tantum non deploratam, pulchre curabit.

Quibus non competat potus aque frigide.

Haud igitur, ut diximus, temerè quis potum aquæ gelidæ porrexerit, nisi prius omne lapide moto discusserit: Anphlegmone aliqua non leuis præcordia occupauerit, uel putrefactio in uenis humorum crudus conflata sint. Venit enim usu quandoque hæctica febris, quæ putredinem quampiam coniunctam habent, aut colligunt. Nam quum id genus quidpiam affuerit, aquæ frigida usus tanquam inimicus fugiendus est: præsertim si in lotio cruditas aliqua appareat, nec admodum incendiōsa infestat inflammatio: Nec adeo magnam utilitatis spem pollicetur, & ubi uires corporis delectæ conspiciuntur.

Quando expedit aquam propinare frigidam.

Vbi Hæctica febris ex bilioso humore phlegmonem incensam, & sacrum ignem quod *ἔρως πύλας* Græci uocant, coniunctum habuerit, frigidam aquam incunctanter exhibere conuenit. Nos quippe in huiusmodi conditione & ardentissima siti premente, frigidam (Dij boni) quantacum languentis commoditate sæpe exhibuimus. Verum priusquam hanc offeras, laborem multo diuturniorem futurum prænunciare, medici est officium. Vbi autem reficiendi gratia

di gratia, frigidam dare expediat, in februm tamen incremento, dum hectica in marasmodem transit, fieri minimè congruit. Proinde dum febris Hectica cum aliqua putredine est, maximè si æstuosa fuerit febris, aquam gelidam dare competit. Neque sine discrimine, citraque delectum in omnibus huiusmodi agendum, sed quum concoctionis ipsius materiæ indicia in urinis iam apparere incipiunt, tum maximè gelidæ aquæ usus commendatur.

De mutata iam in Marasmodem febre Hectica.

Quod si acutus morbus migrauerit in Hecticam, *μαρasmus* plerumque efficitur, in cuius curatione magna ex parte frustrantur medici. Sunt autem acutæ affectiones, quæ Hecticis febribus superueniètes in marasmodem transeunt febres ardentes, quas Græci *καυρός* adpellant. Vbi uerò id genus quidpiam usu uenire uiderimus, gelidæ aquæ potum interdicere haud absurdum est, potissime ijs qui iam plus æquo extenuati sunt. Corpore nanque ad modum strigoso, uiribusque exhausto, & carne denique omni depopulato, si frigida ex intemperantia febris ardentis, neque in loco, neque in tempore sumatur, necessario duplicem oblationem infert. Robore nanque corporis labefactato, si frigus accesserit, periclitatur ægrotans, & infusus calor propemodum extinguitur. Marasmus igitur, qui similem senectuti non ex annis, sed ex morbo constitutionem facit, Græci quandoque *γῆρας*, id est, senium, quandoque *νοσὸς γῆρας*, quod est, ex ægritudine senium, adpellant, ei quæ in stirpibus *ἄναιστος* Græcè uocatur, proportionem respondens affectio. Algidus enim comitante ariditate factus ab Hectica discernitur. Quoniam hectica correpti nunquam citra ardorem febricitant. Neque profectò marasmus frigorifica efflagitat, sed magis quæ humectant, pariter & calfaciunt.

Qui nam subueniendum sit, quibus in Hectica febre frigidam porrigere non conuenit.

Quum aqua frigida hectica febre affecto aliena uidetur, hoc medio subueniendum est: Cataplasmata, adspergines (quæ Græcè *ἐμβροχαι* dicuntur) & cerotæ omnibus hectica febre oppressis frigoris conciliandi gratia adhibere perpetuo, maximè cōducit, nedum ubi frigidæ usus nullum habet locum, & quum robur est inbecillum, uel quum præter modum sauit caliditas, & corporis extrema adest tenuitas, & corpus, non ex hectica febre factò marasmo, carne uidetur exutum. Inter principia nanque inflammationes in locis affectis nasci uerisimile est, uel foci noris, aut uentris, aut uenarum mesentericarum, aut colli. Et, si non sit diuturna inflammatio, uteri, pectoris, pulmonis, septi transuersi, & aliarum particularum inflammatione corripi possunt. Operæ itaque præcium fuerit, medicum non ignorare, sed quasi prauidere, unde marasmus ortum habeat, (alius quippe breuius mortem affert, aliis tardius, atque ijs ipsis potissimè medicaminum subsidij occurrere, nempe

Ee 4

frigorificis

frigorificis & humectantibus quibuscunque, modo febris scitè, & tanquam ignis in foco extinguatur. Sunt uerò eius facultatis innumera, sed nullum reperio efficacius, cerota quæ ex oleo rosarum constituitur. Nam ea solidas corporis partes singulas insigniter refrigerare, & humectare consuevit, & cauet præterea pulchrè ne si quæ reliquæ humorum quâtuuis exiles, restant, omnino depereant. Est uerò eius confectio talis: Accipe ceræ denarij pondo unius, olei rosati unciarum pondo trium, Ceram ante omnia semel, atque iterum si res postulat lauato, usque dum diluatur in aqua frigida. Deinde ammisce oleum, & acurate apud ignem per horam, uel plus minusue dum probe inter se confundantur, decoquito, tandem ab igne tollito, sedulâque subactione condepsito, donec inalguerit. Postea in pilam mittito, & contere, oleum superinfunde, reliquum modice lauato, & aquam gelidam paulatim tantisper dum totum imbibatur, oleumque rosarum in pila commisceatur, & quum uidebitur satis permixtum cum aqua & oleo, tollito. Quod si alborem ouorum adieceris multò commodius reddetur medicamentum. Pari modo si ptisanæ succum admisceat quis, adhuc efficacioris fuerit auxiliij. Cæterum inducta huiusmodi cerota lintheolo & adhibita identidè mutanda est, nec confertim adplicanda est, ne longiore morula plus satis calfaciat, imbecillior etenim si remoretur diutius, efficitur. Hæc est sanè quæ omnibus alijs præsidijs bonitate palmam facile præripuerit cerota, si adplicatam ad eum quem prædiximus modum subinde mutaueris. Nos quippe sæpenumero eiusmodi cerota in principio hecticæ febris usi, languentem à morbo prorsum uindicauimus, ita, ut nulla successerit marasmodi affectio: neque enim id permisit cerota adhibita. Quin & in marasmode eius cerotæ usus nunquā me piguit, & sanè in hac constitutione frequentius magna cum utilitate usus sum. Sæpius inter utendum ipsam cerotam superinduxi, nonnunquā uerò molliorem reddere institui, admixta aquæ, & olei rosarum portione non exigua. Atque ita quidem liquidiorè medicamento more unguenti feliciter usus sum, illito cum eo uniuerso quidem languentis corpore, sed præcipuè emaciatīs, & carnibus planè destitutis partibus, & inarescente mole corporea. Neque uerò satis est semel modo interdum dictas partes, sed oportet sæpe sæpius per diem hoc ipsò ungento illinire, & sanè in uiscerum regiones multò affluentius perungere. Cæterum altera unctionis uice non fuerit alienum, hoc ipsum quod in medio affuerit, studiosius detergere,

*De Embrochis quarum usus probatur in
febre Hæctica.*

IN curatione febris Hæcticæ conuenit etiam uti asperginibus illis, quas iam omnes Græco uocabulo Embrochas nuncupant, quas oportet ex succo

ex succo lactucæ, uellicariæ, solaniue, (quam nonnulli uocant uuam caninam,) portulacæ, uuæ acerbæ, & umbilici ueneris cōfici. Quod si frigidus corpori succos adplicare uidebit, consultissimū fuerit eos ante in aqua perfrigida, uel in aqua niuali ad tempus bene longum deponere. Quod si aliqua fuerit inflammatio in locis uitalibus, uel si quid necessariarum rerum desiderabit, oleum ex oliuis acerbis, & nondum maturefcentibus (quod *ὀμπάκιον* Græci adpellant,) adijce, uel chamæmelinum, uel rosaceum, uel omnia pariter confusa adhibe. Cauendum uerò maximè est, ne pectori adhibeantur, quum hoc morbum aliàs admodum frigida remediōrum præsidia, nèue adplicata diutius inhæcant, nisi ardor immensus thoracem inflammari, uel phlegmone eadem parte occupari. At si is quempiam corripuerit, non procrastinanda est curatio, ne qua calamitas ingruat. Qua propter noxas aliquot plures & minimè contemnendas, uidimus quibusdā accidere haud enim dyspnœam solummodo, sed & asthma, uociscq; impedimenta inducunt frigida præter modum pectoribus adhibita remedia.

De ratione uictus, & primitus de ædibus.

NEque uerò satis est curationem Hecticæ febris extrinsecus modò frigidis medicamentorum præsidijs moliri, sed aura quoque ingenio, & artificiosis manibus, ut infrigidet, instruenda est. Quamobrem ita habenti sub dio habitandum præcipio, & aqua frigida multa adium pauimentum cōspargatur, non solum, ut corpori inducatur robur, sed frigidior reddatur aër, & alliciatur somnus. Sparsa nanque frigida somnum accersit. Illud uerò præstātius fuerit, si aër ipse ita transmutetur, ut non solum refrigerio, sed & robore etiam induto corpus ægrotantis soletur, & reficiat. Lidiū itaque stramentum ex frondibus in solidamento cōstruito, & frigorifica quædam insuper aspergito. Verbi causa: rosam, semperuiuum rubum, folia rubi, palmites ramos lentisci, folia salicis, uel id genus cætera, quæ infrigidandi pariter, & roborandi uim obtinent. E quibus stratum, ut dixi, præparandum est. Huiusmodi itaque aërem cunctis qui Hectica affecti sunt, adornare conuenit, sed præcipuè quibus superuenit conuulsio, (quæ sæpe ex ariditate, sæpe ex inanitate in hac cōstitutio ne fit,) uel cor ardoribus incensum habet. Reliquos uerò Hecticos esculentis, & poculentis in hoc comparatis refici, & sanitati nonnunquam planè restitui posse arbitror. Nam illis aër frigidus, his contrà esculenta, poculentaq; opitulantur. Quod si uentri, uel simili corporis parti, huiusmodi quidpiam acciderit, affectis æstiuo tempore aër calidus infrigidum, hyberno uerò tempore frigidus in calidum artificiose mutandus est. At si aër perpetuò frigidus sit, pulmonis affectui nihil tulerit auxiliij. Sed est corpus solum in mediocri exercitatione conseruandum ne calefiat, cauendumq; sedulo ne uestibus, & stragulis pluribus cooperiatur, unde incendi magis posset ægrotans.

De

Vbi porrhò quis simplici tantum febre Hectica correptus fuerit, huic balneariù usus minimè alienus est, sed contrà admodù proficiuus. Quem admodum ediuerso eos qui ad commixtos & putridos humores eandem febrim referunt, balnea non modò non iuuant, sed uehementer lædunt. Torquebit parì modo laborantem medicus, si lauare præsumpserit eum qui cruditatem queritur. Et profectò si in uitalibus particulis fuerit inflammatio, lauacrum noxam per se leuiusculam longè reddit grauiorem. Vbi diligenter est notandum, quod nò conuenit, nisi Hectica febre implicitis balneù. Plus em̃ aliàs nocuerit, quàm p̃fuerit, & eis prætereà qui frigidà & siccam habēt intemperiem. Conuenit item lauacrum eis qui ex morbo affectionem marasmodē, id est tabidam incurrunt, quod malì genus Græci νοσος γήρας, hoc est, senium ex ægritudine, uocant. Atque ob id quidem balnea, ita habētibus prodesse, quoniam & calor, & frigus iuxtà conducūt, arbitror. Et ὡς ἐπὶ λῶς ἐν πτεῖρῃ, (liceat em̃ Græcè hoc eloqui,) hoc est, ut uno uerbo dicam, si quis balineas diuersimodè citra noxam instruere posset ad cunctas intemperies, contrarias cōtrarijs præparando, non fuerit difficile multis ualitudinem restituere. Balneum procurabis unà cum solio temperatum. Probatur ante balneum olei illinitio, & mox ab eodem pariter uniuersum corpus perungendum est. Cauendum tamen modis interim omnibus, ne ægrotus diutule moram in aëre trahat.

Lac præbendum esse Hecticis

Lac indiscriminatim omnibus Hectica febre correptis commodissimum est, maximè uerò quibus ea febris tranſit in marasimum, eò quòd imbecilliores sunt uirtute, quàm ut ex cibario faciant alimentum. Præ ceteris nanque omnibus alimenti distractionem in uniuersum corpus lac promptissimè conciliat, & per se ualidi nutrimenti est. Cæterum inter omnia lactis genera, lac humanum alendi facultate præpollet. Proximum bonitatis locum, lac asininum habet. Sed quoniam horrendum uidetur, & difficilius ab asina sugendo lac petere, mulctrà in mulctrali accipito, atque ex eo libram dimidiam potui dato, & maximè in nutriendo potestatis erit. Atque id quidem liquidissime constare puto, quod summa est adhibenda cura, ut optimè & liberaliter tractentur, unde lac sumitur animalia, ut lac inde magnam bonitatis æstimationem mereatur. Danda itaque est opera, ut hordeum domi semper in prociuctu sit, adhæc frondes myrti arboris, lentisci item & quercus folia ministrantur in pabulo: Atque ita quidem redditur lac corruptelæ minus obnoxium. Ne porrhò eorum qui Hectica laborant, alius fluida reddatur, cautio est, neue, & id quidè maximè, ex diuturna uentris euacuatione marasmodes inducat affectio. In febris nāq; semper uentre imbecilli citius conciliat alui, p̃fluuiū. Proinde in hac conditione semper est lac cum petris fluminalibus elixandum.

Colatum

Colatum igitur igni adponere conuenit, & cum feruentibus ignitisque calculis dum serum prorumpendo deferueat elixare. Cæterum quibus lac ad hunc modum præparatum sumere, libido est, cum ptisana decoquat, atque ita cum pane itria, aut similigineaumat. Et tum utique imprimis, quum alius largius quàm conueniat, profuit. Vel si biliosos humores quis deiciat. Temporis uerò progressu discedente mitigataque febre, & uiribus aliquantulum instauratis, caseum nouum recens coagulatum, & mollem cum ratione administrato. Nos quippe semper pro uirium (quas perpetuo oportet perpendere,) ac incremento maioris alimenti edulia plusque minusque temperauimus.

Quibus uinum ministrandum.

Quum uerò qui laborat prauo temperamenti frigidi est, & si ab acrimonia quadam consumptrice senium contractum fuerit, uinum necessarium exhibendum est, humectandi, calfaciendique gratia, quæ curandi ratio in huiusmodi affectionibus imprimis competit, si aurea non desit mediocritas. At si febris marasmodi quempiam nondum reliquerit, sed languentem incessanter comitetur, & subinde horrores cumque tremore algores infestant, uinum manibus & pedibus, ut inquit, fugiendum est.

De Marasmode ex syncope proueniente

Caput XXIII.

Uinum porro ex affectione deliquio simili, (quæ Græcorum medicis *σνυκοπή* dicitur,) *μαρασμώδης*, hoc est, tabida febris puenit, quoniam ex transmutatione uirtutis, plerunque frigus, ita affectos comitatur, uinum quoque in ea constitutione offerendum est. Cæterum quum febrilis ardor præter naturam, eos ex cruciat quia frigus nunc simul comitatur, nunc uerò quiescit, & febris quandoque simpliciter superuenit, languentem in summum inde discrimine uocari, sub rhigore consentaneum est. Vbi uerò sub ipsa febre, tum sanè denuo causam ipsam arguentem necessum est contemplari, & proinde uinum in loco, ac tempore semper adhibendum iudico.

De Gallorum testibus.

Gallinaceorum testiculi Hæctica febre correptis quacunque ex causa magnopere conueniunt. Frequens etenim eorum usus, præter quàm quod multum alimenti corporibus præstat, uireis quoque adauget, concoctionem, digestionemque promouet. Qua de re in hac affectione testes gallorum, (uel id genus fercula,) maturè, priusquam in extremum periculum ueniant uirtutes, edendum porrigito. Cuiusmodi obsecro corpori ferrent suppetias cruda, & indigesta edulia, necdum in alimentum corporis potente uirtute conuersa, quandoquidem non cibis simpliciter, sed natura quoque, dum uidelicet

cibaria

cibaria egregiè cōficat, & transmutat in succos, & adiicit copori, uireis augmētare magis assolet.

De pomis quorum usus probatur in Hectica.

POma quoque, ut gratissima ita minimè incommoda sunt, in Hectica febre cibaria: quoniam ingentem humectandi facultatem in se continent, & quod præter humectricem potentiā temperatè perfrigerare consueuerant. Cæterum hoc non semel inculcandum, animoq; reputandum, quod nō absq; discriminē cūctis qui Hectica febre impliciti sunt, poma conueniūt, sed ijs duntaxat, qui intemperaturam feruidam ac aridam nacti sunt, & uniuersis simpliciter quot Marasmodos corripuit ægrotatio: & quibuscunque horrores molesti sunt. His itaq; omnibus ac singulis frigorifica & humectantia præbere, (quod contraria semper contrarijs sunt oppugnāda,) expedit. Imprimis autem melonum interius fartum, siue medullam dicere malis, internanq; partē cucumeris, & mela & mala Duracina. Et quemadmodum quæ prædiximus in calida & sicca intemperie insigniter opitulant. Ita ex frigida & arida intemperatura ingruente huiusmodi morbo Cerasa summo opere efficiunt, & his etiam qui in senium ex ægritudine incidunt, per incommoda sunt. Nam hos præsentius iuuant poma naturæ non admodum frigorificæ, sed calfacientis magnificè & humectantis mediocriter. Cuius classis habentur, uuæ perquam maturæ, & dulces, atque omnium maximè pendulæ seu passæ, quæ pependērūt, & quo plus dulcoris obtinent, eo salubriores sunt. Fici ad hæc maturi, permaturus etenim ficus nunquam obesse poterit. At si aluus, quoniam plus æquò solutior est, ficuum usum prohibere uidebitur, confestim esum ipsarum oportet interdiceret, & cibaria quæ aliquantulum & modicè astringunt præbere. Verbi gratia: mala Punica, (quæ uulgò granata uocantur) acida, quæ magis astringunt, maioresq; ad reprimendum uircis habent, quam dulcia, uel pira styprica uel eiusdem qualitatis, potentiæq; mala, ut sunt, mala cotonea, & quædā alia, quæ potissimè ieiunis ante oīa cætera fercula offerre expedit, quoniā à cibis alijs sumpta tantum abest, ut aluum compescāt, & astringāt, ut eam multò magis lubricam efficiant poliendo educendoq; excrementa. Qui uero syncopa afficiuntur, ijs sanè & omnibus hectica febre oppressis, ea quæ uentriculo utilia sunt, à Græcis *lysiquæx* adpellata inter edulia, frequenter exhibere congruit.

Quod si ita affectos sitis excruciat nec interim febre nimium intensa uexantur, poma frigorificæ facultatis & humectricis potentiæ oportuno tempore offerre competit. Ad hunc itaq; modum usque agendum est, ne qua ex pomorum usu noxa sequatur.

De absoluta febre Marasmodi

Caput XXIIII.



Iquem marasmus consumatus planè occupauit, hunc sanare tentare non debemus, si quidē solidarum partium siccitas insanabilis est. Quapropter quicumque medici medicabilem morbum esse rati, incognita

cognita causa, manum medicam ad mouere conati sunt, nihil egerunt. Carnem itaque corporis depopulatam instaurare, & in pristinum statum reuocare possibile est, sed solidarum partium siccitatem consumatè sanare, deperditasque & fractas earum carnes restituere, hoc opus, hic labor, ne dicam impossibile est. Perinde enim esse uidetur senio propulso & profligato iuuentutem reuocare, & marasimum perfectum uelle curare. Senium quippe tanquam secundum naturam marasmus est. Et quemadmodum ipsa senectus morbus deploratus & incurabilis uidetur: ita & nullus perfectè marasmus consumate sanari potest. Sed natura non nunquam beata facile sustinet inchoantem marasimum, Cui malo non inutiliter, puto, ueniènti occurritur.

Pro si bicitantibus Lexipyreti, epithemata, ad spargines, quas

Embrochas iam omnes Græcè uocant, emplastra

& cerotæ, quæ referuntur ad Martyrium

Medicum auctorem.

Capitulum x xv,



Duersus febrium feruores, praesentissimi auxilij sunt quæ subiiciantur remedia: atque ob id sane à Græcis *ἀντιπυρετοι*, hoc est, medicinae quæ febres abigunt, ardoresque earum mirifice placant ac leniunt. Adhibentur uero eadem diuersimode. Nunc uidelicet in forma epithematis, nunc adspersionis, & interdum emplastri atque cerati: quarum hæc præcipua est ex Martyrij Medici decretis mutuata, cuius ita habet compositio.

Lexipyretus epithema Martyrij Medici,

Habet ceræ unciarum pondo sex, olei rosarum unciarum pondo octo, lutea ouorum elixa numero octo, croci unciarum pondo quinq, compingite de more in modum epithematis: & ubi usus necessitas est, contra febrium feruores utere.

Alia Lexipyretus in forma epithematis.



Estuanti ardore febrili hoc quoque epithema competit. Febres etenim id imprimis tam ut quod maxime fugiunt: & stomacho prætereà in febre uehementer conducit. Habet id croci denarium pondo octo, ceræ libræ pondo unius, olei rosati unciarum pondo sex, rosarum aridarum quantum plena manu comprehendi potest, oua quaterna. Præparabis autem ad hunc modum: Rosas in albumine ouorum macerato, ceram in aqua tepida subigito, & albori ouorum infundito, & in pila studiose conterito: deinde è pila eximito. post hæc ceteras species adijcito, tritisque omnibus utere.

Aliud Lexipyretum epithema.

ADuersus immodicos febrium ardores *ἀντιπυρετος*, id est feruoris amuletum, huiusmodi Epithematis modo adplicata ualde conducibilis est:
Ff Rasamentum

Rasamentum recentis cucurbitæ & luteum oui decoctum cum oleo rosarum acurate friato & eliquato, subactisq; & emollitis cū syndone lynthecolue utere.

Emplastrum Galeni ad febres.

EMplastrum siue ceratum, quo Galenus in febrium diuersis generibus, refrigerandi humectandiq; gratia, usus est, habet ceræ unciam unam, olei rosarum uncias treis, una cum cera, olei unciam unam eliquato, & ubi ut cunque in alguerit, in pilam mittito, & laugato: & quum laugaris, aquam gelidam & reliquam olei partem, quantum uidelicet ceratum dum cum eo molitur, postulare uidetur, paulatim admisceto. Deinde ad febres humectandas sedulo utere.

Aliud ceratum salutare.

Ceratum porrhò quod ex mollibus & pinguibus sit palmulis, quas *Ἀκτῦ* *λ. vs* Græcè & *φρὸνικας* uocant, salutare medicamen est. Oportet autem harum carnem nucleis exemptis & omni membranoso exempto, alias ex solo claro aceto, alias aqua ipsi admixta, quod Græci *ὀξύκεστον*, Latini poscam uocant, decoquere, atque hac ubi decocta satis & tenera reddita est, tunsa uti. Quod si parum molli crassitudine uidebitur, præstiterit iam pridem dicti aliquid admiscuisse cerati. Quod si rosacei quippiam dictorum singulis miscere uolueris, nihil inuilius pharmacum habebis. Est autem quod admiscetur tum minimū, tum & simplex & perfrigidum, & quod ex oleo citra salem sit confectum. Quum sane simplex rosaceum dico, quod sine aromatis est confectum intelligi uolo. Uteris autem ceu proximo. Conferunt autem utraq; hæc cerata non febricitantibus tantum modo, sed aduersus ignem etiam sacrum, quem *ἐν πυρὶ λατρεῖ* Græci uocant, & uentris inflationes & phlegmonas in pudendis non instrenue, si inter initia, priusquam suppuratio fiat ac sanies, uel depascens aliqua subindicetur putredo, adhibeantur.

Alia medicamina eiusdem efficacie.

Est uerò haud minùs salutare ad eandem rem medicamen rosarū. Etiam succus frigidus, unā cum polenta, quam Græci adpellant *ἄλφιτον*. Salubres itidem sunt & ipsæ rosæ tunse. Adhæc præterea stirpium quæ mediocriter styptica sunt germina trita. Cui protecto usui aliquando accommodare licet herbas quæ moderatas in astringendo uireis habent: Verbi causa, solanum, quod Græci *σέλινον* nuncupant, uulgò solatrium.

Embrycha ad talia ex alica siue oxylapatho, minimè inutilis.

Medicamen aliud, quo ad sperginis modo utendum, ex alica uel oxalide, oxylapatho uel hoc est rumice acuto. Sumatur autem oxalidis aut oxylapathi succus, cum exigua polenta mixta, & excipiat duplicato peniculo detrito & molliuscule, affratimq; frigidum imponatur. Quod si eiusmodi peni-

culi

culi occasio non fit, tum lintheolum duplicatum & madefactum, refrigeranda particulæ imponito.

Alia ad eadem.

Q Vin etiam portulacæ & semperuiui, & uux immaturæ succum: similiter & polentæ miscentur. Adhæc lens à lacunis siue palustris, & uiridis tribuli, & polygoni, & lactucæ, & intybi succus. Sed ante omnia liquor (ut diximus) rosarum cum polenta. Conducit similiter & solani succus, quoniam moderate constringit. Aliaq; quæcunque refrigerare & humectare possunt, cum tenui polenta. Porrhò nonnunquàm & absque polenta licet integris herbis tuis pari modo ad eandem rem uti.

Aliud epithema ad febres Marasmodes, & ad diuturnas imbecillitates, deiectioneq; omnino uireis.

A Duerfus Marasimum, succurrendis imbecillitatibus corporis uiribusq; deiectionis, ualidissimè prodest epithema, cuius hæc est compositio. Accipe absinthij, sertulæ campanæ (quam Græcè iam omnes *μελίλωτον* adpellant) asari, floris rotundi iunci odorati, (quod uulgò squinantum nuncupant) cyperei, croci, uniuscuiusque unciarum pondo duarum, mastiches, bdellij, myrrhæ, aloës, guttæ ammoniacæ, rhæsinæ terebinthinæ, cuiuslibet unciarum pondo quatuor, palmularū (quos *πικτύλους* Græcè uocari paulò ante admonuimus) Punicearum Thebaicarumue numero quatuor & uiginti, uell libræ pondo dimidiatæ, olei nardini libræ pondo unius, olei ex cotoneis (qd' iam omnes Græcè Melinum nuncupant) unciarum pondo sex, uini quantum non modò ad comprehendenda ea satis est, sed quantum res ipsa, & epithema, pro re nata, poscere uidebitur.

Aliud epithema ad in alto latente febres.

A D refrigerandum præterea eos quibus febris in profundo hæret, Epithema hoc modo contextitur. Sumuntur palmularum pinguium calcatarum exemptis nucleis uncia quatuor cum dimidia, mastiches uncia binæ, croci uncia una, olei rosarū uncia tres, quæ pariter cum uino rosaceo diligenter leuigantur, & præparatur epithema frigorificum aduersus ardores febri-les applicandum.

Epithema Iuleum commune.

A Duerfus huiusmodi febres cōmuniter facit epithema, quod ad Iulium refertur authorem, & constat ex guttæ ammoniacæ, ceræ, singulorum uncia una, croci uncia una, olei rosarum uncij octo, aceti quantum satis est, olei communis libra una, factoque inde epithemate adplicata.

Aliud Iuleum magnificum.

C Ontra febrem magnificum & egregium est præterea, quod habet guttæ ammoniacæ libram unam, palmularum humidarum & pinguium,

Ff 2 (quas

(quas *πᾶντορ* Græci, quasi calcatis similes uocant) nucleis exemptis libram unam, croci unciam unam, olei rosarum quantum satis est. Præparabis autem hoc modo. Palmulas prius derasas, eleganterq; expurgatas, in aceto acerrimo decoquito, & redige ad instar emplastri. Pari deinde modo tractato guttam ammoniacam & crocum: & ubi inaruerit, ceratâ denuò liquefactam cum oleo rosato insuper affundito, & febrî medendæ utitor.

Aliud Iuleum contra febres.

Valeat itidem ad refrigerationem febrîum epithema, quod ad eundem authorem refertur, Cōstans ex croci uncia una, guttæ ammoniaci, spumæ argenti, quod Græcè *λιθάρυζον* uocant, ceræ, olei rosarum, unicuiusque libra una, croci uncia una, aceti quantum satis esse ad iustum epithema ceratumq; uidebitur, usurpato.

Lexipyretum Oribasij.

Λ*γῆτρύγετον* quoq; cuius Oribasius Medicus parens est, ad talia similiter prodest: Habet id ceræ uncias sex, seu taurini recentis uncias treis, olei rosati uncias duodecim: succi seminis lini quantum satis est: quæ resoluenda sunt resoluantur, tepefactumq; manu rudiculæ agitato, & paulatim seminis lini succum inferere. Exiccabis autem, & deinde lauato accuratè lini semen, & admisce insuper aquæ sextarios treis, lini seminis cotylam unam heminâ mæ: Coquito ad tertias, postremò colato, & confice lexipyretum, & utitor. Conducit autem ad refrigerandum febrim feruentem (quam *καύσος* Græci uocant) & ad si-
tini nimia oppressos: præterea ad phlegmonas iocinoris, lienis item & stomachi.

Alia Lexipyretos.

Placat insuper februm feruores medicamentum quod conficitur, ex spumæ argenti uncis tribus, croci uncis duabus, olei rosarum libra una, ceræ candidæ uncis quatuor, mellis optimi uncis tribus, succi seminis lini uncis totidem: Confice diligenter, & utere.

Cerota rosacea ad eadem optima,

ex Galeno deprompta.

Omnium (inquit Galenus) ex his quæ humectandi & refrigerandi uim habent, medicamen simplicissimū est, quod ipse præter hæc aduersus etiā ignes sacros, Erysi pelatæ ueitor, & inflammationes pudendorum, nempe inter principia statim, priusquàm depascens aliqua subindictur putredo. Oportet autem adhuc ceram præparare longè optimam, atq; elotam. Fuerit uerò præstantissima cera candida Pontica, uel Atheniensis, hoc est, quæ ex Atticis expressa sit fauis. Esto autem & rosaceum, quod à quibusdam medicis ex oliis acerbis & nondum maturescen-
tibus, *δυσπᾶκτιον* adpellatum, ab alijs ex crudo fit, & salis omnino expers. Summè uerò profuerit, si & ipsum tenuis admodum

modum essentiae sit: Cuius generis Sabinum est. Vbi usus fuerit necessitas, utraq; mixta liquantur in uase duplici, factaq; liquida cerota (cuiusmodi scilicet erit, quod triplum aut quadruplum ad ceratum rosaceum habuerit,) quod ubi iam inalguerit, misceto ei paulatim in mortario tantum aquae, quantum in se dum cum ea mollitur accipere possit. Conducit autem magis, ceratam ipsam prius admodum esse refrigeratam, atque etiam quae huic admiscebitur aquam esse frigidissimam. Abunde autem cerotam refrigerabis, si quum modicè conuīt, totum uasculum in quo continetur, in aquam gelidissimam dimiseris. Vbi uerò aceti quoq; partium ualde tenuium acclari pauillum ammiscere uidebitur, utiq; magis adhuc tum frigorificum tum humectans medicamentum efficias. Caueat autem qui hoc medicamine uoluerit uti, ne eousque super ægrum corpus manere, donec manifestè incalescat, unquam permittat, imò assidue identidem permutetur.

Emplastrum ex piperibus.

EXpedit adhuc emplastri *ἡ δὲ τοῦ πιπεριῶς* usus suo tempore exhibitus: Habet id spumæ argenti, cerussæ, ceræ candidæ uniuscuiusq; denarium pondocentum, aluminis fissi denarium pondosex, piperis denarium pondocatuor, olei unius, ceræ singulorum xestam unam, & ubi inaruerit, denuò eliquetur cæcum oleo rosaceo: concinnato in emplastrum, & utere.

Buccella cathartica.

Offella (quam uulgò Bolum Medicorū scholæ nominant) purgandi uim obtinens, & salubris admodum in febribus, habet coriandri, seminis apij singulorum obolos quatuor, scammonij præparati (quod diagrydium uulgò adpellant) unciam unam, farinæ triticæ cotylam unam: madefacito cum aqua tantisper dum reddatur instar fermenti: deinde in furno (quem Græci *κλίβανον* dicunt) decoquito, & inde uncias binas in uino candido & bono maceratum, porrigito.

*Antidotum dia marathru, hoc est,
ex fœniculo confectum.*

Δια *μαραθρου* antidotum magnificum potentissimumque, omnes quidem superfluitates capitis, sed atrabilem maximè euacuans. Quin etiam corpus uniuersum, circa omnem noxam, egregiè expurgat. Cuius compositio talis est. Sumito scammonij præparati unciam unam, zingiberis unciam dimidiatam, apij saxatilis, (quod iam omnes Græce *πετροσέλινον* nominant) uncias quatuor, fœniculi uncias sex, piperis uncias quatuor, inuolucris (quam herbam etiam uulgò hodie omnes Græco uocabulo Epithymon dicunt) uncias quatuor, ueratris nigri denarium pondoduū, mellis despumati quantum ad comprehendenda ea satis est. Dabis iusta dosi denarios quatuor.

FF 3 *Epithema*

*Epithema medendis febribus, & sistendis
vomitionibus admodum conducibile.*

ADuersus febrilem affectionem, uomitusq; reprimendi gratia, presenti
commoditate adhibetur *ἐπιθεμα*, quod ex huiusmodi speciebus contexi-
tur: Myrrhæ, mastiches, thuris, cymini, thelinæ fixæ ac tostæ, baccarum lauri
(quas Græci *δαπνίδας* nuncupant) singulorum pondo æqualia, cum
oleo rosaceo excipiantur; modoq; epithematis,
ubi res poscere uidetur, utitur.

ALEXANDRI TRALLIANI

LIBRI QVINTI ET

ultimi, finis.

Q

ERRATA, QVAE INTER CASTIGAN.

dum nimio accelerandi studio, uel alias utcunq; admissa, le-
ctorem quò oscitantem, tum etià attentū remorare
possent. Cætera boni consulet candidus lector.

Pagina. 3. Cinis erinacei, lege, cinis erinacei terrestris, & tertio ab hinc uer-
su, ad cōprehendendum eas, de est, satis est, & paulo inferius, pro Tharsia
lege, Thapsia. pag. 4. à fine uersu, uiarū obstructio nulla sit, expunge nulla, &
lege, uiar. obstr. sit, neq; ulla raritate &c. pag. 8. omnia simu, lege, simul, mox
inferius, Titulū Aliud satis eximie uirtutis, præcedat, titulus, & quicqd sub eo
continet. Aqua capillis nigrore cōcilians. pag. 9. p fuluo, fului, flauoq; flauo, q;
ex puncto, lege, & ibidē statim p rufo, rutum, eraso, q; post giluo. pag. 10. sal-
suginē, quē, lege, quā, paulo post, lendines lege, lendes, & statim post, pro affli-
git, pfligit, sicuti ibidē præstant, nō præstat, & cedrinus, nō cedri. pag. 11. po-
stremo uersu lege, attribulario. pag. 2. *περιγυμν.* lege, *περιγυμν.* pag. 13. tan-
tum nō ad finē, p caluaria, lege, caluaria, & pro ipsum, ipsam, & paulo post, p
illi in re &c. lege, illi mire expedit potiss. recens. pag. 14. quæ calidā, lege, qui ca-
lidam, & p alumni, aluminis, & paulo post, calore, nō colorē. pag. 15. *περιγυμν.*
via lege, *περιγυμν.* pag. 16. primo uersu, lege, medicā p mediā, & p affectu
uentriculo, lege, affectu uentriculi. Postea p insinuāt, insinuauit. pag. 17. ex uen-
triculi, lege, p & uentriculi, & p confeste obēperant, lege, confestim nō obtem-
perant, & p mollienda, molienda, & p temulentia, temulentia. pag. 18. in mar-
gine p Guidiū, lege, Gnidium. pag. 19. circa finem pro occupante, lege, occu-
paris, & oro affectu, affectui, pag. 20. uersu primo, pro obstructiōe, lege, ob-
structione & p uitiosisne, uitiosisne, pag. 21. nō scerpillū, sed scerpillū legito, &
insequēti titulo, calido humore bileq; &c. & mox p scerpillo, scerpillū, & non, cita
habēribus, sed, ita habēribus. pag. 23. p unū, unū, & salubritati nō salubritate,
& p *καρνον, καρνον*, & male afficiat, nō male affici. pag. 25. pederentim, & paula-
tū lege, & ex aqua dulci, & pro alia, alijs. & septi trasuersi, non tranlsruerione.
pag. 26. uersu primo lege, nothæ, & infra, ipsi, nō ipse, & quò cōpest. ex pūcto à
pag. 29. somnū inducendi, non somniū, & pfundere, & attendendū, item calidā
ut cap. ten. sed mediū u. redactū, & partibus, nō parib. . 31. primo uersu, fuerit,
nō fugerit, & altero uersu, adferre pag. 34. susciperet, lege, suscipiat. pag. 35. fra-
grans, nō tetrī odoris fragrās expungat. pag. 42. uersu tertio à fine, adpositus
lege. pag. 43. pro cane, lege carne, & inferius pro relecto relectā, & confundi-
to. pag. 44. pro cado, lege, cælo, & pro utrūq; utcūq; & administres. & quā
pro quē, & pro in lacte, elacte, & pro tan, tum, & quarto uersu à fine, uotā,
nō notū. pag. 51. nisi uim, expungito nisi. pag. 54. sumat, nō sumāt, & iniectio-
nēue, & unaq; & in fine, fronti, nō fons. pag. 56. lege illita abscondere, pag. 59
σαπύλαμ. pag. 60. præcesserū, emendāt, reddant, pag. 61. reficit, pro forib. itaq;
& calceis, lege, foribus itaq; & balneis. 62. uersu 1. lege, potentiorē uim ne, &
distentionē, & est mixtus. pag. 65. suffusionibusq; pag. 67. induratā crass, & fa-
ctus, & acie uestiginā pag. 69. herbulæ liquorē, deest funere De q; hic, lege, de q;
hic

ERRATA

si hic, & quandā speciem, & eo usq; & quanto plus. pag. 70. si afflit, non iussu.
 & abra de remedio est. pag. 71. pro dia ex glauco, lege, ex glaucio. pag. 72. hu
 moribus uiscosis, legito, medicaminibus. & ἀφ' ὧν τ' ὀφλ. & adiecto ouo auri.
 pag. 75. lege, corpisq; robore sensim imbecilliore facto. pag. 77. lege, dolores
 comitantē lachryma papaueris, expuncto, pro. pag. 80. lege, tinnitui pulchrē,
 & caput petentium, nō pedetentim, & cum absynthij dec. pag. 83. lege, frustra
 sang. concreti. pag. 84. medentur, & siue rheda quadrigaue. pag. 95. lege, acce
 peram nanq; med. pag. 103. lege, ossibus aliorum. pag. 105. seroq; exhibito.
 pag. 106. calci adijce, licebit. pag. 107. tussim deprehendēs. pag. 107. semina
 rium, & proiciūt pleureticos, sublato non iudicato. & 108. infestet, & dolo
 res sub. & quanto possumus stud. pag. 109. Si bilcus hum. pag. 110. lege, cras
 humores generantes, ne &c. pag. 112. πόνος dicitur. pag. 116. expunge minime,
 post silentio. pag. 121. ab erosione, & fractio rasis. pag. 123. lege, Quod si uali
 dum corp. rob. & uerum longē plus profuit, & obtineat, & itria, p hytria, atq;
 ita passim. pag. 125. altero uersu, lege, confectū, & quas subiiciam, & post hā
 moproicis expunge laudib. & Sumat uerō inter diu non semel. pag. 126. de co
 toneis, p de corticis, & corpus molle, & 128. lege, in ore contineant. pag. 129.
 desiccando cicatrice. pag. 132. lege, itria, pro hydria. pag. 133. malacia, lege, nō
 malicia. pag. 134. lege, quā possis idoneam curat, nisi cognita. pag. 135. lege,
 huius notā uictu & laudano. pag. uua Duracinā, nō passā. Et Persica Dura
 cina, cæteris deletis. Et, β' υλμος. pag. 139. lege Baion nō Baidon. pag. 140. lege,
 memor, nō immemor. pag. 142. satiui, nō sanatiui, & salua, p salua. pag. 143.
 lege, & nō continentibus cibū. pag. 144. lege, uocata, p ueota, pag. 148. lege
 in uentrem se conf. pag. 149. lege, sagaci perpensione. pag. 149. lege, an abiq;
 hoc nigr. ib. pag. 150. incurrūt, lege, pro incurret. pag. 151. ut neq; cōtentrix, &
 Cæterū, p Verum, & utraq; p utriq; & uel materia in bilem mutata, etiā cō
 ferunt colt. & ex aliqua corporis parte. pag. 155. eadem unctio, & Punica, non
 primica. Et, compinge unguentū. pag. 159. Saraprino, pro Serapino, & si
 frigidus esse putas, & uirtus sit debilis, & pruritus depascētes infestant. pag.
 161. quæ simul atq; pag. 164. incensionē denotāt. & auspicanda sit curatio, &
 fluxusq; noxij hum. Postea, phleg. incendiola, & testacea cute, expuncto, q;
 Et, in tumorem uidimus inde magnum. pag. 165. radicem Ponticam lege, &
 tentantur. pagina. 166. lege, emollescere, & discutere moliat, plus nocum.
 Pagina. 167. lege pilam olei. Pagina. 168. lege, adeo sanē, ut duriusculos.
 Pagina. 171. glycyfidis lege, Et, uisceris prognata. Pag. 172. lege, exobstruct.
 & a forma recedit, & laborantis, pro laborantes. Pagina. 173. pro distractio
 nem distractionē. Pagina. 174. lege ex his autem quæ acrore pariter & calo
 re, uiribusq; ualidis prædita sunt, uerbi causa. labaraca orpho, & cyrida hy
 sitia conc. Et: complures manducandi sunt. Pagina 176. tum quod humorem
 noxium & prauum. Et, sed metamorphosi. Pag. 179. uersu secundo, lege con
 iuncta, & admixto rhu Syriaco. Pag. 180. lege, littorales calc. & nempe spu
 ma

ERRATA

ma. Et, lac purè, pro, ac puer. Et, quarta pars. Et, Coquendum autē senſim pau-
latimq; donec pars media feruendo abſumatur, & altera relinquatur. In cuius
paginæ ultimo uerſu hæc deſiderantur, ſuperinductum remedio eſt, quoniam
urinam proritat. Pag. 181. tentantur, lege. Pag. 187. lege, neq; udiſica nimîū.
Pag. 189. lege, quinquies fiat deſiſſio. Et, ex frumento, & nutrimenti. Pag.
191. lege, Nenullum nidorem cont. Et, è genere piſcium. Et, accidunt tremori-
bus. Et, conducit, pro conducunt. Pag. 197. redacta inglādē. Pag. 203. lege,
ſed iſnſere. Pag. 204. lege, calidiori parit. Et, contrarijs med. Pag. 205. lege,
calorificis, non colorif. Et, Præcordijs uilſcribusq; natura ſi. Pag. 206. lege,
progerent, generent, & ung. calorifica. Pag. 209. is ſiquidem, is expunge,
uel his lege. Pag. 215. cōmutari uidebitur. Et, intentis factum, & ne foris qui-
dem. Pag. 216. Quæcunq; exiguas lege. Et, humorem exhib. Et, aquæ adſci-
to, & cataplaſmata commod. Et, uinum partium tenuium. Pag. 217. lege,
quædam indita. Pag. 218. lege uexat. Et, aqua frigida in paroxyſ. Et notis, non
nutis. Pag. 219. labente periodo, & eſſe miles. Pag. 223. lege, pituitā diſſecat.
Pag. 225. cum aceto diluito, & congeſta diſſipat. Pag. 228. nec cito dilabatur. &
ſubtilis. Et, ſolidæ partes in aquam reſ. Et præcunctis part. & ſe ſolis, expunge
ſe. Pag. 231. ſanguinis miſſio, adſiſce periculum. Pag. 236. & nutriaſ, pronu-
triri. & hydrope cū feb. & comitantē, nō imitantē. Et, prouenit, & ſuam funct. κα-
θαρτικὰ uox, ſequentem lacunā impleat, & magis eliq. & non confertim. Pag.
238. Feruor iocinoris lege. Pag. 246. lege ſigulū ex luto. Pag. 246. lege de-
ſtillet ne hum. Pag. 247. lege, inter ſe ſucci, & inducūt pro induūt. Pag. 248.
algor quidā. & pro manet. Pag. 249. fluxione grand. & in ueſicam. Pag. 250.
in ueſicam, & quæ uellic. Pag. 251. ſi, lege id. Pag. 252. cōpetunt, & in urinæ
foll. Pag. 253. furfuracea quædā. Pag. 254. uerſu primo, lege medicaminibus
quæ, & talis eſt cōp. & decurſum, uocent. Pag. 255. ſed imbecilla cont. & malo
temperies omni. Pag. 256. hæc uerò *ναρκ*. Pag. 27. lege innumerato habere.
Pag. 258. quod minimè debes. Pag. 261. inſeſſus, in hūc ſit modū. & neceſſaria,
& adhibenda. Pag. 262. *ἀνὸς υῡον*. redactisq; aliàs clyſter. Pag. 272. poſt oſtē-
ſum eſt) ſit alter ū ſignū parente ſeos. Pag. 273. lege, deſcribere uiſum eſt. Pag.
280. doloris em̄uarias. Pag. 283. pituitosus lege, non bilioſus. Pag. 30. lege
Accipe aloës ceratia. Pag. 302. lege, in uentriculo, aut ledere artis. Pag. 310. le-
ge, quum cibaria tum pa. Pag. 317. bupinā, non buxinam. Pag. 322. expunge
primum uel, & lege, ſyncopes. Pag. 323. lege, ad eas quæ.

BASILEAE EXCVDEBAT HEN

RICVS PETRVS; MENSE

MARTIO, ANNO.

M. D. XXXII,





